

CLAUDE CODE · 사용 가이드

클로드 코드 완벽 입문 가이드

터미널·IDE·데스크톱·웹에서 쓰는 AI 코딩 에이전트, 클로드 코드의 설치부터 핵심 명령어, MCP 연동, 실전 워크플로우까지 한 권에 정리했습니다.

한국어 입문·실무 레퍼런스 | 챗봇 테스트용 문서

공식 문서(code.claude.com/docs) 기반 · 2026년 6월 기준

작성 보조: Claude

목차

01 클로드 코드란 무엇인가

02 설치하기 (OS별)

03 로그인과 계정

04 첫 세션 시작하기

05 코드베이스 이해 · 첫 코드 수정

06 Git · 버그 수정 · 실전 워크플로우

07 필수 명령어 정리

08 주요 슬래시 명령어 레퍼런스

09 MCP로 외부 도구 연결하기

10 확장 기능 (CLAUDE.md · 스킬 · 훅 · 에이전트)

11 초보자를 위한 팁

12 자주 묻는 질문 (FAQ)

※ 본 문서는 Anthropic 공식 문서의 내용을 한국어로 재구성한 학습·테스트용 자료입니다. 최신 사항은 공식 문서를 확인하세요.

01 클로드 코드란 무엇인가

코드베이스를 읽고, 파일을 수정하고, 명령을 실행하며, 개발 도구와 연동되는 에이전트형 AI 코딩 도구입니다.

클로드 코드(Claude Code)는 기능 개발, 버그 수정, 개발 작업 자동화를 돕는 AI 코딩 어시스턴트입니다. 프로젝트 전체 맥락을 이해하고 여러 파일과 도구를 넘나들며 작업을 처리합니다. 자연어로 지시하면 접근 방법을 계획하고, 코드를 작성한 뒤, 동작까지 확인합니다.

무엇을 할 수 있나

- **미뤄둔 잡일 자동화** — 테스트 작성, 린트 오류 수정, 머지 충돌 해결, 의존성 업데이트, 릴리스 노트 작성
- **기능 개발과 버그 수정** — 원하는 바를 평범한 말로 설명하면 여러 파일에 걸쳐 코드를 작성하고 검증
- **커밋·폴리퀘스트 생성** — git과 직접 연동해 변경 스테이징, 커밋 메시지 작성, 브랜치 생성, PR 오픈
- **MCP로 도구 연결** — Google Drive 문서 읽기, Jira 티켓 갱신, Slack 데이터 활용 등 외부 시스템 연동
- **CLI 파이프·스크립트·자동화** — 로그를 파이프로 넘기거나 CI에서 실행하는 등 다른 도구와 조합

사용 가능한 환경

모든 환경이 동일한 클로드 코드 엔진에 연결되므로, **CLAUDE.md** 파일·설정·MCP 서버가 어디서나 그대로 적용됩니다.

환경	특징
터미널 CLI	명령줄에서 파일 편집·명령 실행·프로젝트 관리까지 가능한 풀기능 인터페이스(권장 시작점)
VS Code / Cursor	인라인 diff, @-멘션, 플랜 리뷰, 대화 기록을 에디터 안에서 제공
JetBrains	IntelliJ·PyCharm·WebStorm 등에서 diff 뷰어와 선택 영역 공유
데스크톱 앱	diff 시각 검토, 여러 세션 병렬 실행, 반복 작업 예약, 클라우드 세션
웹 (claude.ai/code)	로컬 설정 없이 브라우저에서 장시간 작업 실행, 병렬 작업

02 설치하기 (OS별)

대부분 환경은 Claude 구독(Pro·Max·Team·Enterprise) 또는 Anthropic Console 계정이 필요합니다.

네이티브 설치 (권장)

macOS · Linux · WSL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows PowerShell

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Windows CMD

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

셸 구분 팁

`&& is not a valid statement separator` 오류가 보이면 CMD가 아니라 PowerShell입니다. `'irm' is not recognized` 오류가 보이면 PowerShell이 아니라 CMD입니다. 프롬프트가 `PS C:\` 이면 PowerShell, `C:\` 이면 CMD입니다.

패키지 매니저로 설치

방식	명령	비고
Homebrew	<code>brew install --cask claude-code</code>	자동 업데이트 안 됨 → <code>brew upgrade</code> 필요
WinGet	<code>winget install Anthropic.ClaudeCode</code>	자동 업데이트 안 됨 → <code>winget upgrade</code> 필요
Linux (apt/dnf/apk)	패키지 매니저 사용	Debian·Fedora·RHEL·Alpine 지원

※ 네이티브 설치 백그라운드에서 자동으로 최신 버전을 유지합니다. Windows 네이티브 환경에서는 Bash 도구 사용을 위해 Git for Windows 설치가 권장됩니다.

03 로그인과 계정

클로드 코드는 계정이 있어야 사용할 수 있습니다. `claude` 명령으로 세션을 시작하면 첫 실행 시 로그인 안내가 표시됩니다. 세션 도중 계정 전환·재인증은 `/login` 으로 합니다.

```
claude      # 대화형 세션 시작 → 브라우저에서 인증
/login      # 세션 안에서 계정 전환 / 재로그인
```

로그인 가능한 계정 유형

- **Claude Pro · Max · Team · Enterprise** 구독 (권장)
- **Claude Console** — 선결제 크레딧 기반 API 접근. 첫 로그인 시 비용 추적용 "Claude Code" 워크스페이스가 자동 생성
- **Amazon Bedrock · Google Vertex AI · Microsoft Foundry** — 엔터프라이즈 클라우드 제공자

한 번 로그인하면 자격 증명이 저장되어 다시 로그인할 필요가 없습니다.

04 첫 세션 시작하기

작업할 프로젝트 디렉터리로 이동한 뒤 `claude` 를 실행합니다. 프롬프트 위에 버전·현재 모델·작업 디렉터리가 표시됩니다.

```
cd /path/to/your/project
claude
```

세션 안에서 `/help` 로 명령 목록을, `/resume` 으로 이전 대화 이어가기를 할 수 있습니다.

05 코드베이스 이해 · 첫 코드 수정

코드베이스에 질문하기

클로드 코드는 필요한 파일을 스스로 읽으므로 맥락을 수동으로 넣지 않아도 됩니다. 평범한 말로 물어보세요.

what does this project do?	# 이 프로젝트는 무슨 일을 하나요?
where is the main entry point?	# 메인 진입점은 어디인가요?
explain the folder structure	# 폴더 구조를 설명해 주세요

첫 코드 변경

```
add a hello world function to the main file
```

클로드 코드는 ① 적절한 파일을 찾고 → ② 변경안을 보여주고 → ③ 승인을 요청한 뒤 → ④ 편집합니다.

승인 절차

파일을 수정하기 전에 항상 권한을 묻습니다. 변경을 하나씩 승인하거나, 세션 동안 "모두 수락" 모드를 켤 수 있습니다.

Shift+Tab 으로 권한 모드를 순환할 수 있습니다.

06 Git · 버그 수정 · 실전 워크플로우

Git을 대화처럼

what files have I changed?	# 변경된 파일 보기
commit my changes with a descriptive message	# 설명적 메시지로 커밋
create a new branch called feature/quickstart	# 새 브랜치 생성
help me resolve merge conflicts	# 머지 충돌 해결

버그 수정 · 기능 추가

```
add input validation to the user registration form
there's a bug where users can submit empty forms - fix it
```

관련 코드를 찾아 맥락을 파악하고, 해결책을 구현한 뒤, 테스트가 있으면 실행합니다.

자주 쓰는 작업

작업	예시 프롬프트
리팩터링	refactor the authentication module to use async/await
테스트 작성	write unit tests for the calculator functions
문서 갱신	update the README with installation instructions

코드 리뷰	review my changes and suggest improvements
-------	--

핵심 원칙

도움이 되는 동료에게 말하듯 하세요. 이루려는 목표를 설명하면 거기까지 함께 도달합니다.

07 필수 명령어 정리

셸 명령은 터미널에서 클로드 코드를 시작·재개할 때, 세션 명령은 실행 중인 세션 안에서 사용합니다.

셸 명령 (터미널)

명령	역할	예시
<code>claude</code>	대화형 모드 시작	<code>claude</code>
<code>claude "작업"</code>	일회성 작업 실행	<code>claude "fix the build error"</code>
<code>claude -p "질문"</code>	한 번 묻고 종료	<code>claude -p "explain this function"</code>
<code>claude -c</code>	현재 폴더의 최근 대화 이어가기	<code>claude -c</code>
<code>claude -r</code>	이전 대화 재개	<code>claude -r</code>

세션 명령 (세션 안)

명령	역할
<code>/clear</code>	대화 기록 비우고 컨텍스트 확보
<code>/help</code>	사용 가능한 명령 보기
<code>/exit</code> 또는 Ctrl+D	클로드 코드 종료

08 주요 슬래시 명령어 레퍼런스

세션 안에서 `/` 를 입력하면 사용 가능한 명령이 모두 표시됩니다. 일부 명령은 플랜·플랫폼·환경에 따라 보이지 않을 수 있습니다.

명령	역할
<code>/init</code>	프로젝트에 <code>CLAUDE.md</code> 가이드 생성·초기화
<code>/clear</code>	대화 기록 비우기 (별칭 <code>/reset</code> , <code>/new</code>)
<code>/compact</code>	대화를 압축(요약)해 컨텍스트 절약
<code>/context</code>	현재 컨텍스트 사용량을 격자로 시각화
<code>/model</code>	사용할 AI 모델 선택·변경

<code>/config</code>	설정 화면(테마·모델·출력 스타일) 열기 (별칭 <code>/settings</code>)
<code>/memory</code>	<code>CLAUDE.md</code> 편집, 자동 메모리 켜기/끄기
<code>/agents</code>	서브에이전트 구성 관리
<code>/mcp</code>	MCP 서버 연결·OAuth 인증 관리
<code>/permissions</code>	도구 권한 허용/질문/거부 규칙 관리
<code>/plan</code>	플랜 모드로 진입
<code>/rewind</code>	대화·코드를 이전 시점으로 되돌리기 (별칭 <code>/checkpoint</code>)
<code>/diff</code>	커밋 전 변경 사항을 대화형 diff로 보기
<code>/cost</code> · <code>/usage</code>	토큰 사용량 / 플랜 사용 한도 확인
<code>/resume</code>	대화 재개·세션 선택 (별칭 <code>/continue</code>)
<code>/login</code> · <code>/logout</code>	로그인 / 로그아웃
<code>/doctor</code>	설치·설정 상태 진단
<code>/help</code>	도움말과 명령 목록

※ MCP 서버가 노출하는 프롬프트는 `/mcp __<서버> __<프롬프트>` 형식으로 명령처럼 나타납니다.

09 MCP로 외부 도구 연결하기

MCP(Model Context Protocol)는 AI 도구를 외부 데이터 소스와 연결하는 개방형 표준입니다. MCP를 통해 클로드 코드는 Google Drive의 설계 문서를 읽고, Jira 티켓을 갱신하고, Slack 데이터를 가져오거나, 직접 만든 도구를 사용할 수 있습니다.

- 세션 안에서 `/mcp` 로 서버 연결과 OAuth 인증을 관리합니다.
- 연결된 서버의 프롬프트는 슬래시 명령처럼 자동 노출됩니다.

활용 예

CI 로그를 파이프를 넘겨 이상 징후를 Slack으로 알리거나, 변경된 파일만 추려 보안 점검을 시키는 식의 자동화가 가능합니다.

10 확장 기능

기능	설명
<code>CLAUDE.md</code>	프로젝트 루트에 두는 마크다운 파일. 매 세션 시작 시 읽어, 코딩 표준·아키텍처 결정·선호 라이브러리·리뷰 체크리스트를 알려줍니다. 자동 메모리 는 빌드 명령·디버깅 인사이트를 세션 간에 스스로 축적합니다.
스킬(Skills)	<code>/review-pr</code> , <code>/deploy-staging</code> 처럼 팀이 공유할 반복 워크플로우를 패키지로 만듭니다.
훅(Hooks)	클로드 코드 동작 전후에 셸 명령을 실행. 편집 후 자동 포매팅, 커밋 전 린트 실행 등.

11 초보자를 위한 팁

- 구체적으로 요청하기 — "버그 고쳐줘"보다 "잘못된 자격 증명 입력 후 빈 화면이 뜨는 로그인 버그를 고쳐줘"가 좋습니다.
- 단계로 나누기 — 복잡한 작업은 1) 테이블 생성 2) API 엔드포인트 추가 3) 편집 페이지 구현처럼 번호로 쪼갭니다.
- 먼저 탐색시키기 — 변경 전에 `analyze the database schema` 처럼 코드를 먼저 이해하게 합니다.
- 단축키 활용 — `/` 로 명령·스킬 보기, Tab 자동완성, `↑` 명령 기록, `Shift+Tab` 권한 모드 순환.

12 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 클로드 코드는 무엇인가요?

코드베이스를 읽고 파일을 수정하며 명령을 실행하는 에이전트형 AI 코딩 도구입니다. 터미널, IDE, 데스크톱 앱, 웹에서 사용할 수 있습니다.

Q. 사용하려면 무엇이 필요한가요?

터미널, 작업할 코드 프로젝트, 그리고 Claude 구독(Pro·Max·Team·Enterprise)이나 Claude Console 계정 또는 지원되는 클라우드 제공자 접근 권한이 필요합니다.

Q. 어떻게 설치하나요?

macOS·Linux·WSL은 `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash` 로, Windows는 PowerShell에서 `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex` 로 설치합니다. Homebrew·WinGet 등 패키지 매니저도 지원합니다.

Q. 첫 실행은 어떻게 하나요?

프로젝트 폴더로 이동해 `claude` 를 입력하면 대화형 세션이 시작되고, 첫 실행 시 브라우저 로그인이 안내됩니다.

Q. 제 파일을 마음대로 바꾸나요?

아니요. 파일을 수정하기 전에 항상 권한을 묻습니다. 변경을 개별 승인하거나 세션 동안 "모두 수락" 모드를 선택할 수 있습니다.

Q. 컨텍스트가 너무 길어지면 어떻게 하나요?

`/clear` 로 대화 기록을 비우거나 `/compact` 로 대화를 압축해 컨텍스트를 확보할 수 있습니다. `/context` 로 현재 사용량을 확인할 수 있습니다.

Q. 외부 도구(Jira, Slack 등)와 연결할 수 있나요?

네. MCP(Model Context Protocol)를 통해 연결합니다. 세션 안에서 `/mcp` 로 서버 연결과 인증을 관리합니다.

Q. 이전 대화를 이어서 할 수 있나요?

`claude -c` 로 현재 폴더의 최근 대화를 이어가고, `claude -r` 또는 `/resume` 으로 특정 대화를 재개할 수 있습니다.

Q. 프로젝트마다 규칙을 정해둘 수 있나요?

프로젝트 루트에 `CLAUDE.md` 를 두면 매 세션 시작 시 읽어 코딩 표준·아키텍처·선호 라이브러리 등을 반영합니다.

`/init` 으로 생성할 수 있습니다.

Q. 설치나 설정에 문제가 생기면요?

`/doctor` 로 설치·설정 상태를 진단하고, 세션 안에서 `/help` 로 도움말을 확인하세요. 공식 문서의 Troubleshooting 페이지도 참고할 수 있습니다.

참고 링크

공식 문서: code.claude.com/docs · 시작하기(Quickstart), 모범 사례(Best practices), 일반 워크플로우(Common workflows) 등 더 깊은 가이드를 제공합니다.

본 자료는 학습·챗봇 테스트 용도로 공식 문서를 한국어로 재구성한 것입니다. 명령·기능은 업데이트될 수 있으니 정확한 최신 정보는 공식 문서를 확인하세요.