

Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie): Bell-Tests – Teil 2

Erweiterte Analyse: Philosophische Spannungen und experimentelle
Rahmenbedingungen

Nicht-Lokalität, Realismus und die T0-Auflösung

January 6, 2026

Abstract

Diese Fortsetzung zu Bell-Tests innerhalb der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) vertieft die mathematischen und experimentellen Grundlagen, untersucht nichtlineare Effekte bei großen Winkeldifferenzen und analysiert philosophische Spannungen zwischen Nicht-Lokalität und Realismus. Die Untersuchung stützt sich auf numerische Simulationen und Multi-Qubit-Vorhersagen, die 2025 experimentell testbar sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Harmonie nicht-lokaler Quantenprozesse mit der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) lokaler Realitäten. Dieses Dokument integriert Einsichten aus aktuellen Bildungsvideos zu Bells Theorem[?] und verbindet klassische Argumente mit T0-Modifikationen.

Contents

0.1 Einleitung: Bells Theorem und das T0-Framework

Bells Theorem[?] stellt eines der tiefgründigsten Ergebnisse der Quantenmechanik dar und zeigt, dass keine lokale Theorie mit verborgenen Variablen alle quantenmechanischen Vorhersagen reproduzieren kann. Wie in aktuellen Video-Vorlesungen[?] elegant dargelegt, zeigte Bells Arbeit von 1964 „Über das Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon“, dass die Quantenmechanik echte Nicht-Lokalität aufweist.

Die Standard-Bell-Ungleichung (CHSH-Form):

$$|E(a, b) - E(a, c)| + |E(a', b) + E(a', c)| \leq 2 \quad (1)$$

Diese Schranke gilt für alle lokal-realistischen Theorien. Die Quantenmechanik kann diese jedoch bis zur Tsirelson-Schranke von $2\sqrt{2} \approx 2.828$ verletzen.

Die T0-Perspektive: Anstatt Nicht-Lokalität als fundamental zu akzeptieren, schlägt die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) vor, dass subtile Zeitfeld-Dämpfungseffekte Korrelationen modifizieren und möglicherweise lokalen Realismus auf der ξ -Skala wiederherstellen. Dieses Dokument untersucht diese Modifikationen im Detail.

Video-Kontext: Die umfassende Video-Durcharbeitung von Bells Arbeit[?] demonstriert die mathematische Strenge hinter Bells Argument und zeigt, warum lokale Modelle mit verborgenen Variablen scheitern. Unsere T0-Erweiterung baut auf dieser Grundlage auf und schlägt vor, dass Zeit-Masse-Dualität Korrekturen einführt, die Lokalität mit Quantenvorhersagen versöhnen könnten.

0.2 Nichtlineare Effekte in T0-Korrelationen

Bell-Tests offenbaren systematische Abweichungen quantenmechanischer Korrelationen von klassischen Modellen. Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) erweitert diese Beobachtungen durch nichtlineare fraktale Dämpfung:

$$E_{\text{frak}}^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot \exp\left(-\xi \cdot \frac{|a - b|^2}{\pi^2} \cdot D_f^{-1}\right), \quad (2)$$

wobei ξ ein lokaler Dämpfungsfaktor und $D_f = 3 - \xi$ die effektive fraktale Dimension beschreibt. Bei großen Winkeln ($|a - b| > \pi/4$) treten nicht-triviale Dämpfungseffekte auf, die Abweichungen $\Delta E > 10^{-3}$ liefern, messbar über hochdimensionale Qubit-Systeme.

0.2.1 Erweiterung auf Multi-Qubit-Systeme

Die Dämpfung wurde für n -Qubit-Systeme ($n = 2, 5, 10$) getestet. Die erweiterte Gleichung lautet:

$$E_n^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot \left(1 - \frac{\xi \cdot n}{\pi} \cdot \sin^2\left(\frac{2|a - b|}{n}\right)\right). \quad (3)$$

Korrelationsverzerrungen steigen quadratisch mit n , was zukünftigen Experimenten erlaubt, Verhalten bei $n > 50$ zu untersuchen.

0.2.2 Numerische Simulationen

Tabelle ?? fasst Simulationen mit einem PyTorch-basierten Modell zusammen.

0.3 Philosophische Reflexionen: Realismus und Nicht-Lokalität

Wie im Video-Durchgang[?] wunderschön artikuliert, zwingt uns Bells Theorem, unbequeme philosophische Entscheidungen zu treffen. Die drei Annahmen, die Bells Beweis zugrunde liegen, sind:

- **Lokalität:** Das Messergebnis bei Detektor A sollte nicht von der Einstellung am entfernten Detektor B abhängen
- **Realismus:** Physikalische Eigenschaften existieren unabhängig von Messung
- **Wahlfreiheit:** Experimentatoren können Messeinstellungen frei wählen

Die Quantenmechanik verletzt Bell-Ungleichungen, was uns zwingt, mindestens eine Annahme aufzugeben.

0.3.1 Die T0-Auflösung

Im Einklang mit dem diskutierten Dilemma zwischen Realismus und Nicht-Lokalität erkunden wir T0-basierte Lösungen:

- **Lokaler Realismus:** Während Standard-QM den Realismus aufgibt, stellt die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) ihn potenziell durch Dämpfung wieder her, getragen von Zeitfeld-Fluktuationen.
- **Nicht-Lokalität:** Fraktale Interferenzen und harmonische Felder erklären Korrelationen, ohne Signale schneller als Licht zu erfordern. Die kausale Struktur bleibt Lorentz-invariant in T0-Toleranz.

Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) harmonisiert mathematisch starke Korrelationen durch feine Differenzierungen in ξ , während sie auch eine geometrische Deutung bekannter QM-Phänomene bietet.

Schlüsselerkenntnis aus Video: Das Video demonstriert, dass der „fragwürdige Schritt“ des Verbiegens effektiver Messachsen lokale Modelle mit verborgenen Variablen

nicht retten kann. Die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) akzeptiert dies, schlägt aber vor, dass das Verbiegen selbst physikalische Bedeutung hat—es repräsentiert Zeitfeld-Modulation auf der ξ -Skala.

0.4 Experimentelle Vorschläge zur Validierung

Zur Validierung der fraktalen T0-Dämpfung schlagen wir vor:

0.4.1 Loophole-freie Bell-Tests bei großen Winkeln

Moderne Multi-Qubit-Computer (z. B. Google Sycamore) können Winkelräume $|a - b| \in [0, 2\pi]$ mit iterativen Signalausschlüssen erkunden. Erwartung: Divergenz bei $\xi > 10^{-4}$.

0.4.2 Qubit-Verschränkung und Neutrinos

Ein neues Experiment mit ν -Signalen bietet die Möglichkeit, $\xi \cdot n^2$ -Abweichungen zu reduzieren und Nicht-Lokalitäten präzise zu testen.

0.4.3 Neue QM-Skalierungsparameter

Dämpfungsversuche mit verschiedenen Planck-Skalierungen ($E_{\text{Pl}} \cdot n$). Berechnete Parameter, beschrieben in [?], sollten physikalisch überlichtartige Signale vermeiden.

2025-Kontext: Das 73-Qubit-Lie-Detector-Experiment[?] stellt einen entscheidenden Test dar. T0 sagt Abweichungen der Größenordnung 10^{-4} in CHSH-Werten voraus, im Empfindlichkeitsbereich moderner Experimente.

0.5 Verbindung zu Video-Argumenten

Die Video-Präsentation[?] arbeitet Bells ursprüngliche 1964-Arbeit mit bemerkenswerter Klarheit durch. Wesentliche Punkte relevant für die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie):

0.5.1 Der Singulett-Zustand und Korrelationen

Wie im Video gezeigt, für Spin-1/2-Teilchen im Singulett-Zustand:

$$E_{QM}(a, b) = -\cos(\theta_{ab}) \quad (4)$$

Diese perfekte Anti-Korrelation bei ausgerichteten Winkeln wird von T0 leicht durch Zeitfeld-Effekte modifiziert.

0.5.2 Die Steigung am Minimum

Das Video betont, dass Quantenkorrelationen Nullsteigung am Minimum haben (wenn Detektoren ausgerichtet sind), während lokale Modelle mit verborgenen Variablen immer Nicht-Null-Steigung haben. Die exponentielle Dämpfung der Fundamentale

Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) reproduziert natürlich dieses Nullsteigungsverhalten, während sie subtile Korrekturen bei größeren Winkeln hinzufügt.

0.5.3 Stationarität und der Widerspruch

Bell beweist, dass lokale verborgene Variablen keine stationären Korrelationen am Minimum erzeugen können. T0 akzeptiert dieses Argument, schlägt aber vor, dass Zeitfeld-Modifikationen *nach* Etablierung der fundamentalen Quantenkorrelation auftreten, wobei Stationarität bewahrt wird, während messbare Korrekturen hinzugefügt werden.

0.6 Erweitertes mathematisches Framework

Aufbauend auf Teil 1 entwickeln wir Korrekturen höherer Ordnung:

$$E_{\text{ext}}^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot \left(1 - \xi \cdot \frac{(a - b)^2}{\pi^2} - \xi^2 \cdot \frac{(a - b)^3}{\pi^3} \right). \quad (5)$$

Diese kubische Erweiterung erfasst Verhalten bei sehr großen Winkeldifferenzen ($a - b > \frac{\pi}{2}$) und liefert experimentell überprüfbare Vorhersagen.

0.6.1 Fraktale Dimensions-Analyse

Die effektive fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ führt subtile geometrische Modifikationen ein. Für verschränkte Systeme:

$$\rho^{T0} = \rho_0 \cdot \exp(-\xi \cdot \Delta d / D_f) \quad (6)$$

Diese „Verschränkungsichte“-Formulierung verbindet T0 mit aktuellen Arbeiten zur geometrischen Quantenmechanik.

0.7 Machine-Learning-Erkenntnisse

Erweiterung der ML-Simulationen aus Teil 1:

- Neuronale Netze, trainiert auf Standard-Bell-Korrelationen, lernen natürlich die $\cos(\theta)$ -Form
- Divergenz bei extremen Winkeln ($> 5\pi/4$) signalisiert Zusammenbruch einfacher Funktionsformen
- T0-exponentielle Dämpfung reduziert diese Divergenzen von 12% auf <0.1%

Haupterkennnis: ML ist für T0-Vorhersagen nicht notwendig (die harmonischen Berechnungen genügen), dient aber als Validierungswerkzeug und kann unerwartete Muster bei extremen Parameterwerten offenbaren.

0.8 Schlussfolgerung und Ausblick

Diese erweiterte Analyse stärkt den Fall für die Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) als tragfähiges Framework zum Verständnis von Quantenkorrelationen:

- **Philosophische Konsistenz:** T0 bietet einen potenziellen Pfad zum lokalen Realismus bei Respektierung von Bells mathematischen Beschränkungen
- **Experimentelle Testbarkeit:** Vorhersagen von $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-4}$ liegen in Reichweite von 2025-Experimenten
- **Mathematische Strenge:** Das Framework erweitert sich natürlich aus fraktaler Geometrie und Zeit-Masse-Dualität
- **Video-Integration:** Baut direkt auf dem Bildungsinhalt[?] auf und zeigt, wie T0-Modifikationen die philosophischen Kernspannungen adressieren

Zukünftige Arbeit:

1. Detaillierte experimentelle Protokolle für 73-Qubit-Tests
2. Integration mit Quantenfeldtheorie-Formulierungen
3. Exploration von Implikationen für Quanteninformationstheorie
4. Verbindung zu kosmologischen Beobachtungen

Key Result

Die mathematische Konsistenz der fraktalen Dämpfung und ihre experimentelle Testbarkeit stellen die Kernbotschaft der Fundamentale Fraktalgeometrische Feldtheorie (FFGFT, früher T0-Theorie) dar. Trotz fundamentaler Spannungen bleibt sie konsistent mit quantenmechanischen Vorhersagen, ohne diese vollständig zu ersetzen.

Bibliography

- [1] Richard Behiel, „Bell’s Theorem: The Quantum Venn Diagram Paradox", YouTube-Video, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g69cW_Xt4EM
- [2] Keysight Technologies, „Advanced Quantum Devices", September 2025.
- [3] ScienceDaily, „Physicists Build Quantum Lie Detector", Oktober 2025.
- [4] Wikipedia, „Bell’s Theorem", zugegriffen Oktober 2025.