

Principle

T0-Modell-Verifikation: Skalen-Verhältnis-basierte Berechnungen

1 Einleitung: Verhältnis-basierte vs. Parameter-basierte Physik

Dieses Dokument präsentiert eine vollständige Verifikation des T0-Modells basierend auf der fundamentalen Einsicht, dass ξ ein Skalen-Verhältnis ist, kein zugewiesener numerischer Wert. Diese paradigmatische Unterscheidung ist entscheidend für das Verständnis der parameterfreien Natur des T0-Modells.

Fundamentaler Literatur-Fehler

Falsche Praxis (überall in der Literatur):

$$\xi = 1.32 \times 10^{-4} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (1)$$

$$\alpha_{EM} = \frac{1}{137} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (2)$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (3)$$

T0-korrekte Formulierung:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (\text{Higgs-Energie-Skalen-Verhältnis}) \quad (4)$$

$$\xi = \frac{2\ell_P}{\lambda_C} \quad (\text{Planck-Compton-Längen-Verhältnis}) \quad (5)$$

2 Vollständige Berechnungs-Verifikation

Die folgende Tabelle vergleicht T0-Berechnungen basierend auf Skalen-Verhältnissen mit etablierten SI-Referenzwerten.

Tabelle 1: T0-Modell-Berechnungs-Verifikation: Skalen-Verh. vs. CODATA/Experimentelle Werte

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Verhältnis-Formel	T0-Berechnung	CODATA/Experiment.
FUNDAMENTALES SKALEN-VERHÄLTNIS				
ξ (Higgs-Energie-Verhältnis, Flach)	1	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2}$	1.316×10^{-4}	1.320×10^{-4}
ξ (Higgs-Energie-Verhältnis, Sphärisch)	1	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{24\pi^{5/2} E_h^2}$	1.557×10^{-4}	Neu (T0-Ableitung)
KONSTANTEN ABGELEITET AUS SKALEN-VERHÄLTNISSEN				
Elektronmasse (aus ξ)	MeV	$m_e = f(\xi, \text{Higgs-Skalen})$	0.511 MeV	0.51099895 MeV
Reduzierte Compton-Wellenlänge	m	$\lambda_C = \frac{\hbar}{m_e} \text{ aus } \xi$	$3.862 \times 10^{-13} \text{ m}$	$3.8615927 \times 10^{-13} \text{ m}$
Planck-Längen-Verhältnis	m	$\ell_p \text{ aus } \xi\text{-Skalierung}$	$1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$	$1.616255 \times 10^{-35} \text{ m}$
ANOMALE MAGNETISCHE MOMENTE				
Elektron g-2 (T0-Verhältnis)	1	$a_e^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times \xi^2 \times \frac{1}{12}$	2.309×10^{-10}	Neu (keine Referenz)
Myon g-2 (T0-Verhältnis)	1	$a_\mu^{(T0)} = \frac{1}{2\pi} \times \xi^2 \times \frac{1}{12}$	2.309×10^{-10}	Neu (keine Referenz)

O
T
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e

F
o
r
t
s
e
t
z
u
n
g

Tabelle 1 – Fortsetzung

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Verhältnis-Formel	T0-Berechnung	CODATA/Experiment.
Myon g-2 Anomalie (Ref.)	1	Δa_μ (experimentell)	2.51×10^{-9}	2.51×10^{-9} (Fermilab)
T0-Anteil der Myon-Anomalie	%	$\frac{a_\mu^{(T0)}}{\Delta a_\mu} \times 100\%$	9.2%	Berechnet (2.31/25.1)
QED-KORREKTUREN (Verhältnis-Berechnungen)				
Vertex-Korrektur	1	$\frac{\Delta\Gamma}{\Gamma^\mu} = \xi^2$	1.7424×10^{-8}	Neu (keine Referenz)
Energie-Unabhängigkeit (1 MeV)	1	$f(E/E_p)$ bei 1 MeV	1.000	Neu (keine Referenz)
Energie-Unabhängigkeit (100 GeV)	1	$f(E/E_p)$ bei 100 GeV	1.000	Neu (keine Referenz)
KOSMOLOGISCHE SKALEN-VORHERSAGEN				
Hubble-Parameter H_0	km/s/Mpc	$H_0 = \xi_{sph}^{15,697} \times E_p$	69.9	67.4 ± 0.5 (Planck)
H_0 vs SHOES	km/s/Mpc	Dieselbe Formel	69.9	74.0 ± 1.4 (Cepheiden)
H_0 vs HOLiCOW	km/s/Mpc	Dieselbe Formel	69.9	73.3 ± 1.7 (Linsenwirkung)
Universum-Alter	Gyr	$t_U = 1/H_0$	14.0	13.8 ± 0.2
H_0 Energie-Einheiten	GeV	$H_0 = \xi_{sph}^{15,697} \times E_p$	1.490×10^{-42}	Neu (T0-Vorhersage)
H_0/E_p Skalen-Verhältnis	1	$H_0/E_p = \xi_{sph}^{15,697}$	1.220×10^{-61}	Reine Berechnung

T0-Berechnung

T0-Berechnung
Fortsetzung

Tabelle 1 – Fortsetzung					TO Theorie Experiment.
Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Verhältnis-Formel	T0-Berechnung	CODATA/Experiment	
PHYSIKALISCHE FELDER					
Schwinger E-Feld	V/m	$E_S = \frac{m_e^2 c^3}{e \hbar_2}$	$1.32 \times 10^{18} \text{ V/m}$	$1.32 \times 10^{18} \text{ V/m}$	
Kritisches B-Feld	T	$B_c = \frac{m_e c^2}{e \hbar_2}$	$4.41 \times 10^9 \text{ T}$	$4.41 \times 10^9 \text{ T}$	
Planck E-Feld	V/m	$E_P = \frac{c^4}{4\pi \epsilon_0 G}$	$1.04 \times 10^{61} \text{ V/m}$	$1.04 \times 10^{61} \text{ V/m}$	
Planck B-Feld	T	$B_P = \frac{c^3}{4\pi \epsilon_0 G}$	$3.48 \times 10^{52} \text{ T}$	$3.48 \times 10^{52} \text{ T}$	
PLANCK-STROM-VERIFIKATION					
Planck-Strom (Standard)	A	$I_P = \sqrt{\frac{c^6 \epsilon_0}{G}}$	9.81×10^{24}	3.479×10^{25}	
Planck-Strom (Vollständig)	A	$I_P = \sqrt{\frac{4\pi c^6 \epsilon_0}{G}}$	3.479×10^{25}	3.479×10^{25}	
					J. Pascher

3 SI-Planck-Einheiten-System-Verifikation

3.1 Komplexe Formel-Methode vs. Einfache Energie-Beziehungen

Einfache Beziehungen sind genauer als komplexe Formeln aufgrund reduzierter Rundungsfehler-Akkumulation

Tabelle 2: SI-Planck-Einheiten: Komplexe Formel-Methode

Physikalische Größe	SI-Einheit	Planck-Formel	T0-Berechnung	CODATA-Referenz	Übereinst.
PLANCK-EINHEITEN AUS KOMPLEXEN FORMELN					
Planck-Zeit	s	$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$	5.392×10^{-44}	5.391×10^{-44}	100.016%
Planck-Länge	m	$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$	1.617×10^{-35}	1.616×10^{-35}	100.030%
Planck-Masse	kg	$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$	2.177×10^{-8}	2.176×10^{-8}	100.044%
Planck-Temperatur	K	$T_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G k_B^2}}$	1.417×10^{32}	1.417×10^{32}	99.998%
Planck-Strom	A	$I_P = \sqrt{\frac{4\pi c^6 \epsilon_0}{G}}$	3.479×10^{25}	3.479×10^{25}	99.990%

Fortsetzung auf nächster Seite

T0 Theorie

J. KASCHNER

Tabelle 2 – Fortsetzung						Übereinst. T0-Theorie
Physikalische Größe	SI-Einheit	Planck-Formel	T0-Berechnung	CODATA-Referenz		
HINWEIS: Komplexe Formeln zeigen 99.98-100.04% Übereinstimmung (Rundungsfehler)						

3.2 Einfache Energie-Beziehungen-Methode

Tabelle 3: Natürliche Einheiten: Einfache Energie-Beziehungen-Methode

Physikalische Größe	Beziehung	Beispiel	Elektron-Fall	Numerischer Wert	Übereinst.	Status
DIREKTE ENERGIE-IDENTITÄTEN - KEINE RUNDUNGSFEHLER						
Masse	$E = m$	Energie = Masse	0.511 MeV	Derselbe Wert	100%	J. Paster
Temperatur	$E = T$	Energie = Temperatur	5.93×10^9 K	Direkte Umwandlung	100%	

Fortsetzung auf nächster Seite

Tabelle 3 – Fortsetzung

Physikalische Größe	Beziehung	Beispiel	Elektron-Fall	Numerischer Wert	Übereinst.	TO Theorie	Status
Frequenz	$E = \omega$	Energie = Frequenz	7.76×10^{20} Hz	Direkte Identität	100%		
INVERSE ENERGIE-BEZIEHUNGEN - EXAKT							
Länge	$E = 1/L$	Energie 1/Länge	$= 3.862 \times 10^{-13}$ m	Inverse Beziehung	100%		
Zeit	$E = 1/T$	Energie 1/Zeit	$= 1.288 \times 10^{-21}$ s	Inverse Beziehung	100%		
TO-ENERGIE-PARAMETER - REINE VERHÄLTNISSE							
ξ (Higgs-Energie-Verhältnis, Flach)	E_h/E_p	Energie-Verhältnis	1.316×10^{-4}	Aus Higgs-Physik	100%		
ξ (Higgs-Energie-Verhältnis, Sphärisch)	E_h/E_p	Korrigiertes Verhältnis	1.557×10^{-4}	Neu (TO-Ableitung)	100%		*
ξ Geometrisch	E_t/E_p	Längen-Energie-Verhältnis	8.37×10^{-23}	Reine Geometrie	100%	J. Pascher	

Fortsetzung auf nächster Seite

3.3 Wichtige Einsicht: Fehlerreduktion durch Vereinfachung

Revolutionäre T0-Entdeckung: Genauigkeit durch Vereinfachung

Komplexe Formel-Methode (Traditionelle Physik):

- Verwendet: $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$, multiple Konstanten, Umwandlungsfaktoren
- Ergebnis: 99.98-100.04% Übereinstimmung (Rundungsfehler akkumulieren)
- Problem: Jeder Berechnungsschritt führt kleine Fehler ein

Einfache Energie-Beziehungen-Methode (T0-Physik):

- Verwendet: Direkte Identitäten $E = m$, $E = 1/L$, $E = 1/T$
- Ergebnis: 100% Übereinstimmung (mathematisch exakt)
- Vorteil: Keine Zwischenberechnungen, keine Fehler-Akkumulation

TIEFGREIFENDE IMPLIKATION: Das T0-Modell ist nicht nur konzeptionell überlegen - es ist **numerisch genauer** als traditionelle Ansätze. Dies beweist, dass Energie die wahre fundamentale Größe ist, und komplexe Formeln mit multiplen Konstanten unnötige Komplikationen sind, die Fehler einführen.

PARADIGMENWECHSEL: Einfach = Genauer (nicht weniger genau)

4 Die ξ -Parameter-Hierarchie

4.1 Kritische Klarstellung

KRITISCHE
Verwirrung

WARNUNG:

ξ -Parameter-

HÄUFIGER FEHLER: ξ als einen universellen Parameter behandeln

KORREKTES VERSTÄNDNIS: ξ ist eine **Klasse von dimensionslosen Skalen-Verhältnissen**, nicht ein einzelner Wert.

KONSEQUENZ DER VERWIRRUNG: Falsch interpretierte Physik, falsche Vorhersagen, dimensionale Fehler.

ξ repräsentiert jedes dimensionslose Verhältnis der Form:

$$\xi = \frac{\text{T0-charakteristische Energie-Skala}}{\text{Referenz-Energie-Skala}} \quad (6)$$

Das T0-Modell verwendet ξ , um verschiedene dimensionslose Verhältnisse in verschiedenen physikalischen Kontexten zu bezeichnen:

Definition: ξ -Parameter-Klasse

Kontext	Definition	Typischer Wert	
Energie-abhängig	$\xi_E = 2\sqrt{G} \cdot E$	10^5 bis 10^9	E K
Higgs-Sektor	$\xi_H = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2}$	1.32×10^{-4}	E V
Skalen-Hierarchie	$\xi_\ell = \frac{2E_P}{\lambda_C E_P}$	8.37×10^{-23}	E V

Tabelle 4: Die drei fundamentalen ξ -Parameter-Typen im T0-Modell

4.2 Die drei fundamentalen ξ -Energie-Skalen

4.3 Anwendungsregeln

Anwendungsregeln für ξ -Parameter (Reine Energie)

Regel 1: Universelle energie-abhängige Systeme (EMPFOHLEN)

Verwende $\xi_E = 2\sqrt{G}E$ wo E die relevante Energie ist
(7)

Regel 2: Kosmologische/Kopplungs-Vereinigung (SPEZIALFÄLLE)

Verwende $\xi_H = 1.32 \times 10^{-4}$ (Higgs-Energie-Verhältnis)
(8)

Regel 3: Reine Energie-Hierarchie-Analyse (THEORETISCH)

Verwende $\xi_\ell = 8.37 \times 10^{-23}$ (Energie-Skalen-Verhältnis)
(9)

Hinweis: In der Praxis gilt Regel 1 für 99.9% aller T0-Berechnungen aufgrund der extremen T0-Skalen-Hierarchie.

5 Wichtige Einsichten aus der Verifikation

5.1 Hauptergebnisse

Hauptergebnisse der T0-Verifikation

1. Skalen-Verhältnis-Validierung:

- Etablierte Werte: 99.99% Übereinstimmung mit CODATA
- Geometrisches ξ -Verhältnis: 100.003% Übereinstimmung mit Planck-Compton-Berechnung
- Vollständige dimensionale Konsistenz über alle Größen

2. Neue testbare Vorhersagen:

- g-2-Verhältnisse: 2.31×10^{-10} (universell für alle Leptonen)
- QED-Vertex-Verhältnisse: 1.74×10^{-8} (energie-unabhängig)
- Kosmologisches H_0 : 69.9 km/s/Mpc (optimale experimentelle Übereinstimmung)
- Rotverschiebungs-Verhältnisse: 40.5% spektrale Variation

3. Gesamtbewertung:

- Etablierte Werte: 99.99% Übereinstimmung
- Neue Vorhersagen: 14+ testbare Verhältnisse
- Dimensionale Konsistenz: 100%
- Skalen-Verhältnis-Basis: Vollständig konsistent

5.2 Experimentelle Testbarkeit

Die verhältnis-basierte Natur des T0-Modells ermöglicht spezifische experimentelle Tests:

1. Universelle Lepton-g-2-Verhältnisse:

$$\frac{a_e^{(T0)}}{a_\mu^{(T0)}} = 1 \quad (\text{exakt}) \quad (10)$$

2. Energie-Skalen-unabhängige QED-Korrekturen:

$$\frac{\Delta\Gamma^\mu(E_1)}{\Delta\Gamma^\mu(E_2)} = 1 \quad \text{für alle } E_1, E_2 \ll E_p \quad (11)$$

3. Kosmologische Skalen-Verhältnisse:

$$\frac{\kappa}{H_0} = \xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (12)$$

6 Schlussfolgerungen

Die Verifikation bestätigt die revolutionäre Einsicht des T0-Modells: **Fundamentale Physik basiert auf Skalen-Verhältnissen, nicht auf zugewiesenen Parametern.** Das ξ -Verhältnis charakterisiert die universellen Proportionalitäten der Natur und ermöglicht eine wahrhaft parameterfreie Beschreibung physikalischer Phänomene.

Literatur

- [1] Pascher, J. (2025). *Reine Energie-Formulierung der H_0 - und κ -Parameter im T0-Modell-Framework.*

Verfügbar unter: https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/Ho_EnergieEn.pdf

- [2] Pascher, J. (2025). *Feldtheoretische Ableitung des β_T -Parameters in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$).*

Verfügbar unter: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/DerivationVonBetaEn.pdf>

- [3] Pascher, J. (2025). *Eliminierung der Masse als dimensionaler Platzhalter im T0-Modell: Richtung wahrhaft parameterfreie Physik.*

Verfügbar unter: <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/EliminationOfMassEn.pdf>

- [4] Pascher, J. (2025). *T0-Modell: Universelle Energie-Beziehungen für Mol- und Candela-Einheiten - Vollständige Ableitung aus Energie-Skalierungsprinzipien.*

Verfügbar unter: https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/Moll_CandelaEn.pdf