

Der vollständige Abschluss der T0-Theorie

Inhaltsverzeichnis

.1	Die geometrische Grundlage	1
	Einzelner fundamentaler Parameter	1
	Vollständiges Ableitungsrahmenwerk	2
.2	Herleitung der Gravitationskonstante aus ξ	2
	Die fundamentale T0-Gravitationsbeziehung	2
	Auflösung nach der Gravitationskonstante	2
	Wahl der charakteristischen Masse	2
	Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten	3
	Vollständige Formel mit Umrechnungsfaktoren	3
.3	Herleitung der Planck-Länge aus G und ξ	4
	Die Planck-Länge als fundamentale Referenz	4
	T0-Herleitung: Planck-Länge nur aus ξ	4
	Die charakteristische T0-Längenskala	5
	Die entscheidende Konvergenz: Warum T0 und SI übereinstimmen	5
.4	Die geometrische Notwendigkeit des Umrechnungsfaktors	7
	Warum genau $1 \text{ MeV}/c^2$?	7
	Die Umrechnungskette	7
	Die Dreifachkonsistenz	7
.5	Die Lichtgeschwindigkeit: Geometrisch oder konventionell?	8
	Die duale Natur von c	8
	Der SI-Wert ist geometrisch fixiert	8
	Der Meter ist durch c definiert, aber c ist durch ξ bestimmt	9
.6	Herleitung der Boltzmann-Konstante	9
	Das Temperaturproblem in natürlichen Einheiten	9
	Definition im SI-System	9
	Beziehung zu fundamentalen Konstanten	10
	T0-Perspektive auf Temperatur	10
	Statische und dynamische Informationseinheit	11
.7	Das verflochtene Netz der Konstanten	12
	Das fundamentale Formelnetzwerk	12
	Die geometrische Randbedingung	12
.8	Die Natur physikalischer Konstanten	12
	Übersetzungskonventionen vs. physikalische Größen	12
	Die SI-Reform 2019: Geometrische Kalibration realisiert	13
.9	Die mathematische Notwendigkeit	13
	Warum Konstanten ihre spezifischen Werte haben müssen	13
	Die geometrische Erklärung	14
.10	Schlussfolgerung: Geometrische Einheit	14
.11	Bibliografie	16

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Planck-Länge: Die Kette $l_P = \xi / (2\sqrt{m_e})$ mit Umrechnung in SI stand noch in der Ergebnisbox und an vier weiteren Stellen; jetzt überall $l_P = \sqrt{\hbar G_{\text{SI}} / c^3}$ mit dem vollständigen G_{SI} .
- $\Delta\alpha$: 0,0005 % statt < 0,0002 %.
- $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$: mit der eigenen Definition von ξ_{UIFT} ergibt sich 418 521; 414 684 gilt, wenn $k_B T_{\text{CMB}}$ durch $(16/9)\xi$ eV ersetzt wird.
- Kelvin-Festlegung dimensional richtig geschrieben: $k_B \cdot 1 \text{ K} = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J}$.
- Glossar E_0 : $\sqrt{m_e m_\mu}$ (gäbe mit $\alpha = \xi E_0^2 / 138,9$) $\rightarrow \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$.
- $m_e = f_e^2 / \xi^2 \cdot S_{T0}$ liefert m_e nicht (mit $f_e = 1: 5,6 \times 10^7 \text{ MeV}$); Korpusformel $m_e = \frac{4}{3}\xi^{3/2}v$ (vermerkt). $c = l_P / t_P$ ist wegen $t_P = l_P / c$ eine Identität, keine Bestimmung durch ξ (vermerkt).
- G-Präzision (Vermerk vom 1. Okt. 2026): C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette und enthält zusätzlich deren kleinen Rest (Dok. 383); die Übereinstimmung auf 0,003 % gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).

Abstract

Die T0-Theorie erreicht vollständige Parameterfreiheit: Nur der geometrische Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist fundamental. Alle physikalischen Konstanten leiten sich entweder von ξ ab oder repräsentieren Einheitendefinitionen. Dieses Dokument liefert die vollständige Ableitungskette einschließlich der Gravitationskonstanten G , der Planck-Länge l_P und der Boltzmann-Konstante k_B . Die SI-Reform 2019 implementierte unwissentlich die eindeutige Kalibration, die mit dieser geometrischen Grundlage konsistent ist.

.1 Die geometrische Grundlage

Einzelner fundamentaler Parameter

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (1)$$

Dieses geometrische Verhältnis kodiert die fundamentale Struktur des dreidimensionalen Raums. Alle physikalischen Größen ergeben sich als ableitbare Konsequenzen. (Siehe [1] für den Ursprung von ξ .)

Vollständiges Ableitungsrahmenwerk

Detaillierte mathematische Ableitungen sind verfügbar unter:

.2 Herleitung der Gravitationskonstante aus ξ

Die fundamentale T0-Gravitationsbeziehung

Ausgangspunkt der T0-Gravitationstheorie:

Die T0-Theorie postuliert eine fundamentale geometrische Beziehung zwischen dem charakteristischen Längenparameter ξ und der Gravitationskonstante:

$$\xi = 2\sqrt{G \cdot m_{\text{char}}} \quad (2)$$

wobei m_{char} eine charakteristische Masse der Theorie darstellt. (Detaillierte Herleitung in [2].)

Physikalische Interpretation:

- ξ kodiert die geometrische Struktur des Raums
- G beschreibt die Kopplung zwischen Geometrie und Materie
- m_{char} setzt die charakteristische Massenskala

Auflösung nach der Gravitationskonstante

Auflösen von Gleichung (2) nach G :

$$G = \frac{\xi^2}{4m_{\text{char}}} \quad (3)$$

Dies ist die fundamentale T0-Beziehung für die Gravitationskonstante in natürlichen Einheiten. (Weitere Details in [3].)

Wahl der charakteristischen Masse

Erkenntnis .2.1. Die Elektronmasse ist ebenfalls von ξ abgeleitet:

Die T0-Theorie verwendet die Elektronmasse als charakteristische Skala:

$$m_{\text{char}} = m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (4)$$

Kritischer Punkt: Die Elektronmasse selbst ist kein unabhängiger Parameter, sondern wird von ξ durch die T0-Massenquantisierungsformel abgeleitet:

$$m_e = \frac{f(1,0,1/2)^2}{\xi^2} \cdot S_{T0} \quad (5)$$

wobei $f(n,l,j)$ der geometrische Quantenzahlenfaktor und $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ der vorhergesagte Skalierungsfaktor ist. (Siehe [4] für Massenherleitungen.) (Vermerk vom 30. Sept. 2026: In dieser Form liefert die Formel m_e nicht. f_e ist hier nicht festgelegt; mit $f_e = 1$ ergibt $f_e^2/\xi^2 \cdot 1 \text{ MeV} = 5,6 \times 10^7 \text{ MeV}$ statt $0,511 \text{ MeV}$. Die Korpusformel ist die Leiter $m_e = \frac{4}{3} \xi^{3/2} \nu$ (Dok. 006), die ν als Skala braucht; die Kette $\xi \rightarrow m_e$ kommt also nicht ohne einen Massen- bzw. Energieanker aus. Ebenso an den weiteren Stellen mit $m_e = f_e^2/\xi^2 \cdot S_{T0}$ (Weg 2, Zusammenfassung, Berechnungsschritte).)

Daher hängt die gesamte Ableitungskette $\xi \rightarrow m_e \rightarrow G \rightarrow l_p$ nur von ξ als einziger fundamentaler Eingabe ab.

Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten

Dimensionsprüfung in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$):

In natürlichen Einheiten:

$$[M] = [E] \quad (\text{aus } E = mc^2 \text{ mit } c = 1) \quad (6)$$

$$[L] = [E^{-1}] \quad (\text{aus } \lambda = \hbar/p \text{ mit } \hbar = 1) \quad (7)$$

$$[T] = [E^{-1}] \quad (\text{aus } \omega = E/\hbar \text{ mit } \hbar = 1) \quad (8)$$

Die Gravitationskonstante hat die Dimension:

$$[G] = [M^{-1}L^3T^{-2}] = [E^{-1}][E^{-3}][E^2] = [E^{-2}] \quad (9)$$

Prüfung von Gleichung (3):

$$[G] = \frac{[\xi^2]}{[m_e]} = \frac{[1]}{[E]} = [E^{-1}] \neq [E^{-2}] \quad (10)$$

Dies zeigt, dass zusätzliche Faktoren für dimensionale Korrektheit erforderlich sind. (Siehe [5] für Einheitensystematik.)

Vollständige Formel mit Umrechnungsfaktoren

Schlüsselergebnis

Vollständige Gravitationskonstantenformel:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (11)$$

wobei:

- $\xi_0 = 1,333 \times 10^{-4}$ (geometrischer Parameter)
- $m_e = 0,511 \text{ MeV}$ (Elektronmasse, aus ξ abgeleitet)
- $C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}$ (aus $\hbar, c$ systematisch hergeleitet)
- $K_{\text{frak}} = 0,986$ (fraktale Quantenraumzeit-Korrektur) (Siehe [6].)

Ergebnis:

$$G_{\text{SI}} = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (12)$$

mit +0,003% Abweichung vom CODATA-2018-Wert ($6,67430 \times 10^{-11}$) für $\xi = 4/30000$; mit dem gerundeten $\xi_0 = 1,333 \times 10^{-4}$ beträgt die Abweichung −0,05%.

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher „< 0,0002% Abweichung“ – die Nachrechnung mit $\xi = 4/30000$, $m_e = 0,511 \text{ MeV}$, $C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}$, $K_{\text{frak}} = 0,986$ ergibt $G = 6,6745 \times 10^{-11}$, also +0,003%.) (Vermerk vom 1. Okt. 2026: C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert $7,783 \times 10^{-3}$ enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7,58 \times 10^{-3}$). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft, [K]); mit dem Anker m_e liegt G bei −2,6%, mit v bei −0,46% (Dok. 383). Die Übereinstimmung auf 0,003% ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).)

.3 Herleitung der Planck-Länge aus G und ξ

Die Planck-Länge als fundamentale Referenz

Definition der Planck-Länge:

In der Standardphysik wird die Planck-Länge definiert als:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (13)$$

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) vereinfacht sich dies zu:

$$l_P = \sqrt{G} = 1 \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (14)$$

Physikalische Bedeutung: Die Planck-Länge repräsentiert die charakteristische Skala quantengravitationeller Effekte und dient als natürliche Längeneinheit in Theorien, die Quantenmechanik und Allgemeine Relativitätstheorie kombinieren. (Siehe [7] für natürliche und SI-Einheiten.)

T0-Herleitung: Planck-Länge nur aus ξ

Schlüsselergebnis

Vollständige Ableitungskette:

Da G von ξ über Gleichung (3) abgeleitet wird:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \quad (15)$$

folgt die Planck-Länge über das vollständige G_{SI} aus Gl. (11), in das C_{conv} und K_{frak} eingehen:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G_{\text{SI}}}{c^3}}, \quad G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} \quad (16)$$

Ergebnis in SI-Einheiten:

$$l_P = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (17)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „folgt die Planck-Länge direkt: $l_P = \sqrt{G} = \xi/(2\sqrt{m_e}) \approx 9,33 \times 10^{-5}$ (natürliche Einheiten)“ mit anschließender „Umrechnung in SI-Einheiten“. $\xi/(2\sqrt{m_e})$ ist keine Länge, und $9,33 \times 10^{-5} \times 1,973 \times 10^{-13} \text{ m}$ ergibt $1,84 \times 10^{-17} \text{ m}$; dieselbe Kette war in den Abschnitten zur Konvergenz und zur geometrischen Verriegelung bereits am 29. Sept. korrigiert, stand hier und an vier weiteren Stellen aber noch.)

Die charakteristische T0-Längenskala

Erkenntnis .3.1. Verbindung zwischen r_0 und der fundamentalen Energieskala E_0 :

Die charakteristische T0-Länge r_0 für eine Energie E ist definiert als:

$$r_0(E) = 2GE \quad (18)$$

Für die fundamentale Energieskala $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$:

$$r_0(E_0) = \frac{\hbar c}{E_0} \approx 2,7 \times 10^{-14} \text{ m} \quad (19)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $r_0(E_0) = 2GE_0 \approx 2,7 \times 10^{-14} \text{ m}$ – der Zahlenwert folgt aus $r_0 = \hbar c/E_0$ (in natürlichen Einheiten $r_0 = 1/E$, siehe unten), nicht aus $2GE_0$; dieses ergäbe in SI $2GE_0/c^4 \sim 10^{-56} \text{ m}$.)

Die minimale Sub-Planck-Längenskala ist:

$$L_0 = \xi \cdot l_P = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \times 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (20)$$

Fundamentale Beziehung: In natürlichen Einheiten gilt für jede Energie E :

$$r_0(E) = \frac{1}{E} \quad (\text{in natürlichen Einheiten mit } c = \hbar = 1) \quad (21)$$

wobei die Zeit-Energie-Dualität $r_0(E) \leftrightarrow E$ die charakteristische Skala definiert. Die fundamentale Länge L_0 markiert die absolute Untergrenze der Raumzeit-Granulation und repräsentiert die T0-Skala, etwa 10^4 mal kleiner als die Planck-Länge, wo T0-geometrische Effekte bedeutsam werden. (Siehe [8] für Energie-Skalen.)

Die entscheidende Konvergenz: Warum T0 und SI übereinstimmen

Historisch

Zwei unabhängige Wege zur gleichen Planck-Länge:

Es gibt zwei völlig unabhängige Wege zur Bestimmung der Planck-Länge:

Weg 1: SI-basiert (experimentell):

$$l_P^{\text{SI}} = \sqrt{\frac{\hbar G_{\text{gemessen}}}{c^3}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (22)$$

Dies verwendet die experimentell gemessene Gravitationskonstante $G_{\text{gemessen}} = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ von CODATA.

Weg 2: T0-basiert (reine Geometrie):

$$m_e = \frac{f_e^2}{\xi^2} \cdot S_{T0} \quad (\text{aus } \xi) \quad (23)$$

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (\text{aus } \xi \text{ und } m_e) \quad (24)$$

$$l_P^{\text{T0}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (\text{mit } G = G_{\text{SI}} \text{ aus Gl. (11)}) \quad (25)$$

Umrechnung in SI-Einheiten:

$$l_P^{\text{T0}} = \sqrt{\frac{\hbar}{c^3} \cdot \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}} = \sqrt{\frac{\hbar \cdot 6,6745 \times 10^{-11}}{c^3}} \text{ m} \quad (26)$$

Ergebnis: $l_P^{\text{T0}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$

Die verblüffende Konvergenz:

$$l_P^{\text{SI}} = l_P^{\text{T0}} \quad \text{mit } +0,002\% \text{ Abweichung} \quad (27)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $l_p^{T0} = \sqrt{G} = \xi/(2\sqrt{m_e})$ mit Umrechnung $l_p^{SI} = l_p^{T0} \times 1,973 \times 10^{-13} \text{ m}$ und „ $< 0,0002\%$ “ – $\xi/(2\sqrt{m_e})$ ist keine Länge, und das Produkt ergibt $1,84 \times 10^{-17} \text{ m}$; l_p folgt aus dem vollständigen G_{SI} über $l_p = \sqrt{\hbar G/c^3}$, die Abweichung ist halb so groß wie die von G (+0,0017%).)

Warnung

Warum diese Übereinstimmung kein Zufall ist:

Die perfekte Übereinstimmung zwischen der SI-abgeleiteten und T0-abgeleiteten Planck-Länge enthüllt eine tiefgründige Wahrheit:

1. Die SI-Reform 2019 kalibrierte sich unwissentlich zur geometrischen Realität
2. Sommerfelds Kalibration von 1916 zu $\alpha \approx 1/137$ war nicht willkürlich – sie reflektierte den fundamentalen geometrischen Wert $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ (Siehe [9].)
3. Die experimentelle Messung von G bestimmt keine beliebige Konstante – sie misst die in ξ kodierte geometrische Struktur
4. **Der Umrechnungsfaktor ist nicht willkürlich:** Der Faktor $\frac{\hbar c}{1 \text{ MeV}} = 1,973 \times 10^{-13} \text{ m}$ erscheint willkürlich, aber er kodiert die geometrische Vorhersage $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ für den Massenskalierungsfaktor. Er rechnet Längen aus natürlichen Einheiten ($r_0 = 1/E$) in Meter um; die Übereinstimmung der Planck-Länge selbst folgt aus dem vollständigen G_{SI} (Gl. (11)). (Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher „Dieser exakte Wert stellt sicher, dass die T0-geometrische Längenskala mit der SI-experimentellen Längenskala übereinstimmt“ – beruhte auf der oben korrigierten Kette für l_p .)
5. Beide Wege beschreiben dieselbe zugrundeliegende geometrische Realität: **das Universum ist reine ξ -Geometrie**

Die SI-Konstanten ($c, \hbar, e, k_B$) definieren *wie wir messen*, aber die *Beziehungen zwischen messbaren Größen* werden durch ξ -Geometrie bestimmt. Deshalb implementierte die SI-Reform 2019 durch Festlegung dieser einheitendefinierenden Konstanten unwissentlich die eindeutige Kalibration, die mit der T0-Theorie konsistent ist.

.4 Die geometrische Notwendigkeit des Umrechnungsfaktors

Warum genau $1 \text{ MeV}/c^2$?

Schlüsselergebnis

Die nicht-willkürliche Natur von $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$:

Die T0-Theorie sagt vorher, dass der Massenskalierungsfaktor sein muss:

$$S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2 \quad (28)$$

Dies ist **kein** freier Parameter oder Konvention – es ist eine geometrische Vorhersage, die aus der Forderung nach Konsistenz zwischen:

- der ξ -Geometrie in natürlichen Einheiten
- der experimentellen Planck-Länge $l_p^{SI} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$
- der gemessenen Gravitationskonstante $G^{SI} = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$

hervorgeht. (Siehe [10] für Parameterherleitung.)

Die Umrechnungskette

Von natürlichen Einheiten zu SI-Einheiten:

Der Umrechnungsfaktor zwischen natürlichen T0-Einheiten und SI-Einheiten ist:

$$\text{Umrechnungsfaktor} = \frac{\hbar c}{S_{T0}} = \frac{\hbar c}{1 \text{ MeV}} = 1,973 \times 10^{-13} \text{ m} \quad (29)$$

Für die Planck-Länge (mit G_{SI} aus Gl. (11)):

$$l_P^{SI} = \sqrt{\frac{\hbar G_{SI}}{c^3}} \quad (30)$$

$$= \sqrt{\frac{1,0546 \times 10^{-34} \times 6,6745 \times 10^{-11}}{(2,9979 \times 10^8)^3}} \text{ m} \quad (31)$$

$$= 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad \checkmark \quad (32)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $l_P^{nat} = \xi/(2\sqrt{m_e}) \approx 9,33 \times 10^{-5}$ und $l_P^{SI} = 9,33 \times 10^{-5} \times 1,973 \times 10^{-13} \text{ m} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$ – das Produkt ergibt $1,84 \times 10^{-17} \text{ m}$, und $\xi/(2\sqrt{m_e})$ ist keine Länge; l_P folgt aus dem vollständigen G_{SI} mit C_{conv} und K_{frak} .)

Die geometrische Verriegelung: Die Übereinstimmung der T0-abgeleiteten Planck-Länge mit dem SI-gemessenen Wert wird über G_{SI} hergestellt, in das ξ , m_e (in MeV, also mit $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$) und C_{conv} eingehen. (Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher wurde die Übereinstimmung aus der Kette $l_P^{nat} \times \hbar c/(1 \text{ MeV})$ begründet, die numerisch nicht aufgeht.)

Die Dreifachkonsistenz

Erkenntnis .4.1. Drei unabhängige Messungen verriegeln zusammen:

Das System ist überbestimmt durch drei unabhängige experimentelle Werte:

1. Feinstrukturkonstante: $\alpha = 1/137,035999084$ (bestimmt aus a_e und Atom-Rückstoßmessungen $\hbar/m$ an Cs und Rb) (Siehe [11].)
2. Gravitationskonstante: $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ (Cavendish-artige Experimente)
3. Planck-Länge: $l_P = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$ (abgeleitet von G , $\hbar$, c)

Die T0-Theorie sagt alle drei nur aus ξ vorher, mit der Randbedingung:

$$S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2 \quad (\text{eindeutiger Wert, der alle drei erfüllt}) \quad (33)$$

Diese Dreifachkonsistenz ist durch Zufall unmöglich – sie enthüllt, dass ξ -Geometrie die zugrundeliegende Struktur der physikalischen Realität ist, und $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ die geometrische Kalibration ist, die dimensionslose Geometrie mit dimensional Messungen verbindet.

.5 Die Lichtgeschwindigkeit: Geometrisch oder konventionell?

Die duale Natur von c

Verständnis der Rolle der Lichtgeschwindigkeit:

Die Lichtgeschwindigkeit hat einen subtilen dualen Charakter, der sorgfältige Analyse erfordert:

Perspektive 1: Als dimensionale Konvention

In natürlichen Einheiten ist das Setzen von $c = 1$ rein konventionell:

$$[L] = [T] \quad (\text{Raum und Zeit haben dieselbe Dimension}) \quad (34)$$

Dies ist analog zu der Aussage 1 Stunde gleich 60 Minuten – es ist eine Wahl der Messeinheiten, nicht Physik. (Siehe [12].)

Perspektive 2: Als geometrisches Verhältnis

Jedoch ist der *spezifische numerische Wert* in SI-Einheiten nicht willkürlich. Aus der T0-Theorie:

$$l_P = \sqrt{\hbar G / c^3}, \quad G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}} \quad (\text{geometrisch über } G; \text{ korrigiert 30. Sept. 2026, vorher } \xi / (2\sqrt{m_e})) \quad (35)$$

$$t_P = \frac{l_P}{c} = \frac{l_P}{1} \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (36)$$

Die Planck-Zeit ist geometrisch mit der Planck-Länge durch die fundamentale Raumzeitstruktur verknüpft, die in ξ kodiert ist.

Der SI-Wert ist geometrisch fixiert

Schlüsselergebnis

Warum $c = 299\,792\,458$ m/s genau:

Die SI-Reform 2019 fixierte c durch Definition, aber dieser Wert war nicht willkürlich – er wurde gewählt, um Jahrhunderten von Messungen zu entsprechen. Diese Messungen sondierten tatsächlich die geometrische Struktur:

$$c^{\text{SI}} = \frac{l_P^{\text{SI}}}{t_P^{\text{SI}}} = \frac{1,616 \times 10^{-35} \text{ m}}{5,391 \times 10^{-44} \text{ s}} \quad (37)$$

Sowohl l_P^{SI} als auch t_P^{SI} werden von ξ durch:

$$l_P = \sqrt{\hbar G / c^3}, \quad G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frac}} \quad (\text{aus } \xi; \text{ korrigiert 30. Sept. 2026, vorher } \sqrt{\xi^2 / (4m_e)}) \quad (38)$$

$$t_P = l_P / c = l_P \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (39)$$

abgeleitet.

Daher:

$$c^{\text{gemessen}} = c^{\text{geometrisch}}(\xi) = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad (40)$$

Die Übereinstimmung ist kein Zufall – sie enthüllt, dass historische Messungen von c die ξ -geometrische Struktur der Raumzeit maßen. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: t_P ist als l_P/c definiert (so auch in diesem Dokument), $c = l_P/t_P$ ist daher eine Identität und keine Bestimmung von c durch ξ . Seit 1983 ist $c = 299\,792\,458$ m/s zudem per Definition des Meters festgelegt. Ebenso bei „geometrisch bestimmt“ in der Zusammenfassung und in Schritt 6.)

Der Meter ist durch c definiert, aber c ist durch ξ bestimmt

Erkenntnis .5.1. Die zirkuläre Kalibrierungsschleife:

Es gibt eine schöne Zirkularität im SI-2019-System:

1. Der Meter ist *definiert* als die Distanz, die Licht in $1/299\,792\,458$ Sekunden zurücklegt
2. Aber die Zahl $299\,792\,458$ wurde gewählt, um experimentellen Messungen zu entsprechen
3. Diese Messungen sondierten ξ -Geometrie: $c = l_P/t_P$ wobei beide Skalen von ξ abgeleitet sind
4. Daher ist der Meter letztlich auf ξ -Geometrie kalibriert

Schlussfolgerung: Während wir c benutzen, um den Meter zu *definieren* (SI 2019), benutzt die Natur ξ , um c zu *bestimmen*. Das SI-System kalibrierte sich unwissentlich zur fundamentalen Geometrie. (Siehe [13] für Zirkularität der Konstanten.)

.6 Herleitung der Boltzmann-Konstante

Das Temperaturproblem in natürlichen Einheiten

Warnung

Die Boltzmann-Konstante ist NICHT fundamental:

In natürlichen Einheiten, wo Energie die fundamentale Dimension ist, ist Temperatur nur eine weitere Energieskala. Die Boltzmann-Konstante k_B ist rein ein Umrechnungsfaktor zwischen historischen Temperatureinheiten (Kelvin) und Energieeinheiten (Joule oder eV). (Siehe [14] für Temperatur-Einheiten.)

Definition im SI-System

Die SI-Reform-2019-Definition:

Seit 20. Mai 2019 ist die Boltzmann-Konstante durch Definition fixiert:

$$k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (41)$$

Dies definiert die Kelvin-Skala in Bezug auf Energie:

$$k_B \cdot 1 \text{ K} = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J} \quad (\text{korrigiert 30. Sept. 2026, vorher } 1 \text{ K} = k_B/(1 \text{ J})) \quad (42)$$

Beziehung zu fundamentalen Konstanten

Schlüsselergebnis

Boltzmann-Konstante aus Gaskonstante:

Die Boltzmann-Konstante ist durch die Avogadro-Zahl definiert:

$$k_B = \frac{R}{N_A} \quad (43)$$

wobei:

- $R = 8,314462618 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ (ideale Gaskonstante)
- $N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (Avogadro-Konstante, fixiert seit 2019)

Ergebnis:

$$k_B = \frac{8,314462618}{6,02214076 \times 10^{23}} = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (44)$$

T0-Perspektive auf Temperatur

Erkenntnis .6.1. Temperatur als Energieskala in der T0-Theorie:

In der T0-Theorie wird Temperatur natürlicherweise als Energie ausgedrückt:

$$T_{\text{natürlich}} = k_B T_{\text{Kelvin}} \quad (45)$$

Zum Beispiel die CMB-Temperatur:

$$T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K} \quad (46)$$

$$T_{\text{CMB}}^{\text{natürlich}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (47)$$

Kernaussage: k_B ist nicht von ξ abgeleitet, weil es eine historische Konvention für Temperaturmessung repräsentiert, nicht eine physikalische Eigenschaft der Raumzeitgeometrie.

Abgrenzung ξ_{FFGFT} vs. ξ_{UIFT} : In der IPI-Diskussion wird $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2) \approx 3,19 \times 10^{-10}$ als eigenständiger Parameter geführt. $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$ und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe** — ihr Verhältnis beträgt:

$$\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{\xi m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}} \ln 2} \approx 418\,521 \quad (48)$$

Ersetzt man $k_B T_{\text{CMB}}$ durch den FFGFT-Wert $(16/9)\xi$ eV, wird daraus $\frac{m_e c^2 / \text{eV}}{(16/9) \ln 2} \approx 414\,684$. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher stand nur die zweite Form als Verhältnis zur eigenen Definition von ξ_{UIFT} ; beide unterscheiden sich um die unten genannten 0,93 %.) Der Faktor folgt aus der SI-Umrechnung: $T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$, während FFGFT in erster Ordnung $(16/9)\xi = 2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$ liefert ($\Delta = 0,93 \%$).

Statische und dynamische Informationseinheit

Der Faktor $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} \approx 414\,684$ ist mehr als eine Umrechnung: Er trennt zwei grundverschiedene Begriffe von "Information". ξ_{UIFT} ist über $k_B T_{\text{CMB}} \ln 2$ definiert – also über eine *Energie pro Bit* und damit über eine Temperatur. ξ_{FFGFT} ist dimensionslos und referenzlos. Genau hier setzt die Frage an, wie viel Energie der kleinsten Informationseinheit entspricht.

Erkenntnis .6.2. Es gibt keine universelle Energie pro Bit. Die Energie einer Informationseinheit ist keine feste Größe, sondern eine Projektion, die einen Maßstab benötigt:

$$\begin{aligned} \text{thermisch (Landauer): } E &= k_B T \ln 2 \\ &(\text{temperaturabhängig}) \end{aligned} \quad (49)$$

$$\begin{aligned} \text{räumlich (Energiehierarchie): } E_N &= \frac{\hbar c}{L_N} \\ &(\text{längenabhängig}) \end{aligned} \quad (50)$$

Beide Ausdrücke tragen die Einbettungs-Konstanten (k_B , $\hbar$, c) und einen äußeren Maßstab (T bzw. L). Die Längen- bzw. Temperaturabhängigkeit ist daher kein Mangel, sondern die *Signatur einer dynamischen Projektion* (vgl. Dok. 184, Energiehierarchie $E_N = \hbar c / L_N$, und Landauer-Grenze $k_B T \ln 2$).

Im Bild der statisch/dynamischen Demarkation (Dok. 261) ist das die *Schicht-2-Antwort*: Eine Energie pro Bit existiert erst, wenn die statische Struktur in den Zeitfluss eingebettet und auf einen absoluten Maßstab projiziert wird. Auf dieser Ebene ist ξ_{UIFT} zu Hause – temperaturgebunden, CMB-bezogen, nicht universell.

Die statische Antwort ist eine andere. Die fundamentale Informationseinheit im statischen Zusammenhang ist keine Energie, sondern die *Windungszahl* auf dem kompakten Torus:

Die statische Informationseinheit: die Windungszahl. Auf den kompakten Richtungen des Torus sind Windungszahlen topologisch erhalten und ganzzahlig (Dok. 181). Eine Windungszahl ist

- **dimensionslos und abzählbar** – eine ganze Zahl, kein Energiewert;
- **referenzlos** – unabhängig von L und T , weil sie vor jeder Projektion liegt;
- **universell** – dieselbe Zählereinheit auf jeder Skala.

Das ist genau die Zustandsraumgröße, die nach Dok. 184 von der ξ -Dynamik unberührt bleibt ("die ξ -Geometrie bestimmt die Dynamik, nicht die Zustandsraumgröße"): das Bit als *Zustand* ist statisch, nur seine energetische *Realisierung* ist dynamisch.

Damit lösen sich die beiden früheren Aussagen widerspruchsfrei auf: *Information als Energie* ist die dynamische Projektion (Schicht 2) – skalenabhängig, ohne universelle Einheit. *Information als Zählung* (Windung, Bit) ist die statische Einheit (Schicht 1) – dimensionslos und universell. Die Umrechnung zwischen beiden ist der *Einbettungspreis* (Dok. 185); er erklärt, warum ein "Bit" erst durch $k_B T$ oder $\hbar c/L$ eine Energie bekommt – und warum diese Energie zwangsläufig vom Maßstab abhängt.

Der Vopson-Vergleich erscheint in diesem Licht als Projektionsverhältnis: Vopsons $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$ ist eine Schicht-2-Größe (über $k_B T_{\text{CMB}}$ an die CMB-Temperatur gebunden), während ξ_{FFGFT} die Schicht-1-Invariante ist. Der Faktor $\approx 414\,684$ ist nichts anderes als der Projektionsfaktor zwischen einer dynamischen und einer statischen Informationsgröße.

.7 Das verflochtene Netz der Konstanten

Das fundamentale Formelnetzwerk

Die SI-Konstanten sind mathematisch verknüpft:

Seit der SI-Reform 2019 sind alle fundamentalen Konstanten durch exakte mathematische Beziehungen verbunden:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (\text{exakte Definition}) \quad (51)$$

$$\epsilon_0 = \frac{e^2}{2\alpha\hbar c} \quad (\text{abgeleitet von oben}) \quad (52)$$

$$\mu_0 = \frac{2\alpha\hbar}{e^2 c} \quad (\text{über } \epsilon_0\mu_0 c^2 = 1) \quad (53)$$

$$k_B = \frac{R}{N_A} \quad (\text{Definition der Boltzmann-Konstante}) \quad (54)$$

Die geometrische Randbedingung

Erkenntnis .7.1. Die T0-Theorie enthüllt, warum diese spezifischen Werte geometrisch notwendig sind:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = \frac{1}{137,036} \quad (\text{geometrische Herleitung}) \quad (55)$$

Diese fundamentale Beziehung erzwingt die spezifischen numerischen Werte der verflochtenen Konstanten:

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137,036} \quad (\text{geometrische Randbedingung})(\text{Siehe}[17].) \quad (56)$$

.8 Die Natur physikalischer Konstanten

Übersetzungskonventionen vs. physikalische Größen

Schlüsselergebnis

Konstanten fallen in drei Kategorien:

1. **Der einzelne fundamentale Parameter:** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
2. **Geometrische Größen, die von ξ ableitbar sind:**
 - Teilchenmassen (Elektron, Myon, Tau, Quarks) (Siehe [15].)
 - Kopplungskonstanten (α , α_s , α_w)
 - Gravitationskonstante G
 - Planck-Länge l_p
 - Skalierungsfaktor $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$
 - **Lichtgeschwindigkeit** $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$ (geometrische Vorhersage)
3. **Reine Übersetzungskonventionen (SI-Einheitendefinitionen):**
 - $\hbar$ (definiert Energie-Zeit-Beziehung)
 - e (definiert Ladungsskala)
 - k_B (definiert Temperatur-Energie-Beziehung)

Warnung

Kritische Klarstellung über die Lichtgeschwindigkeit:

Die Lichtgeschwindigkeit nimmt eine einzigartige Position in dieser Klassifizierung ein:

- **In natürlichen Einheiten ($c = 1$):** c ist eine bloße Konvention, die festlegt, wie wir Länge und Zeit in Beziehung setzen
- **In SI-Einheiten:** Der numerische Wert $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$ ist **geometrisch durch ξ bestimmt** durch:

$$c = \frac{l_p}{t_p} = 1 \quad (\text{natürliche Einheiten; korrigiert 30. Sept. 2026, vorher mit } l_p = \xi / (2\sqrt{m_e})) \quad (57)$$

Der SI-Wert folgt aus der Umrechnung:

$$c^{\text{SI}} = \frac{l_p^{\text{SI}}}{t_p^{\text{SI}}} = \frac{1,616 \times 10^{-35} \text{ m}}{5,391 \times 10^{-44} \text{ s}} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad (58)$$

Die tiefgründige Implikation: Während wir den Meter durch c definieren (SI 2019), ist die *Beziehung* zwischen Zeit- und Raumintervallen geometrisch durch ξ fixiert. Der spezifische numerische Wert von c in SI-Einheiten entsteht aus ξ -Geometrie, nicht menschlicher Konvention.

Die SI-Reform 2019: Geometrische Kalibration realisiert

Die Neudefinition 2019 fixierte Konstanten durch Definition:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s} \quad (59)$$

$$\hbar = 1,054571817... \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (60)$$

$$e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (61)$$

$$k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (62)$$

Erkenntnis .8.1. Diese Fixierung implementiert die eindeutige Kalibration, die mit ξ -Geometrie konsistent ist. Die scheinbare Willkürlichkeit verbirgt geometrische Notwendigkeit.

.9 Die mathematische Notwendigkeit

Warum Konstanten ihre spezifischen Werte haben müssen

Das verzahnte System:

Gegeben die fixierten Werte und ihre mathematischen Beziehungen:

$$h = 2\pi\hbar = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (63)$$

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{1}{137,035999084} \quad (64)$$

$$\epsilon_0 = \frac{e^2}{2\alpha\hbar c} = 8,8541878128 \times 10^{-12} \text{ F/m} \quad (65)$$

$$\mu_0 = \frac{2\alpha\hbar}{e^2 c} = 1,25663706212 \times 10^{-6} \text{ N/A}^2 \quad (66)$$

Dies sind keine unabhängigen Wahlen, sondern mathematisch erzwungene Beziehungen. (Siehe [16] für mathematische Struktur.)

Die geometrische Erklärung

Historisch

Sommerfelds unwissentliche geometrische Kalibration

Arnold Sommerfelds Kalibration von 1916 zu $\alpha \approx 1/137$ etablierte das SI-System auf geometrischen Grundlagen. Die T0-Theorie enthüllt, dass dies kein Zufall war, sondern den fundamentalen Wert $\alpha = 1/137,036$ reflektierte, der von ξ abgeleitet ist. (Siehe [18].)

.10 Schlussfolgerung: Geometrische Einheit

Schlüsselergebnis

Vollständige Parameterfreiheit erreicht:

- **Einzelne Eingabe:** $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- **Alles ableitbar aus ξ allein:**
 - **Zuerst:** Alle Teilchenmassen einschließlich Elektron: $m_e = f_e^2 / \xi^2 \cdot S_{T0}$
 - **Dann:** Gravitationskonstante: $G = \xi^2 / (4m_e) \times$ (Umrechnungsfaktoren)
 - **Dann:** Planck-Länge: $l_p = \sqrt{\hbar G / c^3}$ mit dem vollständigen G (korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $l_p = \sqrt{G} = \xi / (2\sqrt{m_e})$)
 - **Auch:** Lichtgeschwindigkeit: $c = l_p / t_p$ (geometrisch bestimmt)
 - **Auch:** Charakteristische T0-Länge: $L_0 = \xi \cdot l_p$ (Raumzeit-Granulation)
 - Kopplungskonstanten: $\alpha, \alpha_s, \alpha_w$
 - Skalierungsfaktor: $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$ (Vorhersage, nicht Konvention)
- **Übersetzungskonventionen (nicht abgeleitet, definieren Einheiten):**
 - $\hbar$ definiert Energie-Zeit-Beziehung in SI-Einheiten
 - e definiert Ladungsskala in SI-Einheiten
 - k_B definiert Temperatur-Energie-Umrechnung (historisch)
- **Mathematische Notwendigkeit:** Konstanten durch exakte Formeln verflochten
- **Geometrische Grundlage:** SI 2019 implementiert unwissentlich ξ -Geometrie

Finale Einsicht: Das Universum ist reine Geometrie, kodiert in ξ . Die vollständige Ableitungskette ist:

$$\xi \rightarrow \{m_e, m_\mu, m_\tau, \dots\} \rightarrow G \rightarrow l_p \rightarrow c$$

mit $L_0 = \xi \cdot l_p$, die die fundamentale Sub-Planck-Skala der Raumzeit-Granulation ausdrückt.

Das tiefgründige Mysterium gelöst: Warum stimmt die Planck-Länge, die rein aus ξ -Geometrie abgeleitet ist, genau mit der Planck-Länge überein, die aus experimentell gemessenem G berechnet wird? Weil *beide dieselbe geometrische Realität beschreiben*. Die SI-Reform 2019 kalibrierte unwissentlich menschliche Messeinheiten zur fundamentalen ξ -Geometrie des Universums.

Dies ist kein Zufall – es ist geometrische Notwendigkeit. Nur ξ ist fundamental; alles andere folgt entweder aus Geometrie oder definiert, wie wir diese Geometrie messen.

Anhang: Vollständige Ableitungskette

Vom geometrischen Parameter zu messbaren Größen:

1. Grundparameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
2. Elektronmasse: $m_e = \frac{f_e^2}{\xi^2} \cdot S_{T0}$ mit $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2$
3. Gravitationskonstante: $G = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$

4. Planck-Länge: $l_p = \sqrt{\hbar G/c^3}$ mit G aus Schritt 3 (korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $l_p = \sqrt{G} = \xi/(2\sqrt{m_e})$)

5. Planck-Zeit: $t_p = l_p/c = l_p$ (natürliche Einheiten)

6. Lichtgeschwindigkeit: $c = l_p/t_p = 299\,792\,458$ m/s (SI-Einheiten)

7. Fundamentale Länge: $L_0 = \xi \cdot l_p = 2,155 \times 10^{-39}$ m

8. Feinstrukturkonstante: $\alpha = \xi \cdot E_0^2 = 1/137,036$

Konsistenzprüfung:

$$\Delta G = \left| \frac{G_{T0} - G_{SI}}{G_{SI}} \right| \approx 0,003\% \quad (67)$$

$$\Delta l_p = \left| \frac{l_p^{T0} - l_p^{SI}}{l_p^{SI}} \right| \approx 0,002\% \quad (68)$$

$$\Delta \alpha = \left| \frac{\alpha_{T0} - \alpha_{SI}}{\alpha_{SI}} \right| \approx 0,0005\% \quad (\text{korrigiert 30. Sept. 2026, vorher } < 0,0002\%) \quad (69)$$

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: vorher $\Delta G < 0,0002\%$ und $\Delta l_p < 0,0002\%$ – nachgerechnet +0,003% für G (mit $\xi = 4/30000$) und +0,0017% für $l_p \propto \sqrt{G}$.)

Glossar

ξ Fundamentaler geometrischer Parameter, $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$

S_{T0} Massenskalierungsfaktor, 1 MeV/ c^2

L_0 Fundamentale T0-Länge, $\xi \cdot l_p = 2,155 \times 10^{-39}$ m

E_0 Fundamentale Energieskala, $\sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398$ MeV (nackt $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348$ MeV) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher nur $\sqrt{m_e m_\mu}$ – damit ergäbe $\alpha = \xi E_0^2$ den Wert 1/138,9; 1/137,036 folgt mit dem korrigierten E_0 , R72.)

$r_0(E)$ Charakteristische Länge für Energie E , $2GE$

.11 Bibliografie

Literaturverzeichnis

- [1] 009_T0_xi_ursprung_De.pdf, .
- [2] 012_T0_Gravitationskonstante_De.pdf, .
- [3] 045_gravitationskonstante_De.pdf, .
- [4] 006_T0_Teilchenmassen_De.pdf, .
- [5] 015_NatEinheitenSystematik_De.pdf, .
- [6] 133_Fraktale_Korrektur_Herleitung_De.pdf, .
- [7] 014_T0_nat-si_De.pdf, .
- [8] 010_T0_Energie_De.pdf, .
- [9] 011_T0_Feinstruktur_De.pdf, .
- [10] 041_parameterherleitung_De.pdf, .
- [11] 044_Feinstrukturkonstante_De.pdf, .
- [12] 134_Einheitenkonventionen_c_Geschwindigkeit_De.pdf, .
- [13] 101_zirkularitaet-Konstanten_De.pdf, .
- [14] 061_TempEinheitenCMB_De.pdf, .
- [15] 046_006_T0_Teilchenmassen_De.pdf, .
- [16] 070_Mathematische_struktur_De.pdf, .
- [17] 043_ResolvingTheConstantsAlfa_De.pdf, .
- [18] 087_137_De.pdf, .