

Galois-Informed HRV Analysis

Implementation and Negative Validation

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

8 September 2026

Contents

Galois-Informed HRV Analysis — Implementation and Negative Validation	1
1 Galois-HRV Preprocessing Modulee	1
2 Negative Validation I: BIDMC-01	2
3 Negative Validation II: Fantasia	2
4 Structural Reason and Consequence	3
5 Summary	3

Status markers

- [B]** *Proved* — algebraically proved.
- [K]** *Confirmed* — numerically verified.
- [S]** *Speculative* — open.
- [L]** *Reference* — external primary reference.

Abstract

Dok. 358 und 359 liefern die algebraische Begründung für einen Galois-informierten Ansatz in der HRV-Frequenzanalyse. Dieses Dokument implementiert den Ansatz als Python-Module und validiert ihn an zwei öffentlichen EKG-Datensätzen. Das Result ist eine *Negativ-Validierung* mit klarem strukturellen Reason.

Resultse:

1. **Module [K]**: `galois_hrv_preprocess.py` — vollständige Pipeline: Galois projection, Resolution filter $100\xi \approx 1,33\%$, HRV-Bandgrenzen als Konstanten, Orbit type-Klassifikation, Arnold-Zungenbreite.
2. **BIDMC-01 [L]**: ICU-Patient, 88 J., 8 min PPG-EKG, Pimentel et al. 2017. Result: 0/3 Verhältnisse 5-Limit, LF/VLF nicht auflösbar (zu kurz). Structural reason: Aufnahme zu kurz für VLF, DFA $\alpha \approx 0,5$ (weißes Rauschen, fraktale Regulation verloren).
3. **Fantasia [L]**: 5 junge + 5 alte Gesunde, je ≈ 120 min Ruhe, spontane Atmung, Gold et al. 2002. Result: LF-Peak-CV 11–33 % $\gg 1,33\%$, 5-Limit LF/HF 4/10 (40 %), kein Gruppenunterschied jung/alt.
4. **Structural reason [B]**: Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger Regelkreise und kein festes Galois-Verhältnis.
5. **Next step [S]**: Kontrollierte Atmung 6/min (Resonanzfrequenz-Protokoll, Lehrer & Gevirtz 2014) mit Polar H10 chest strap.

1 Galois-HRV Preprocessing Modulee

`galois_hrv_preprocess.py` implementiert (Dok. 359 §5):

Galois-grid 901 rationale Verhältnisse p/q mit Primfaktoren $\subseteq \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ bis Nenner 60.

Resolution filter $\Delta f/f \geq 100\xi \approx 1,33\%$ (Farey- $Q_c \approx 11$, Dok. 343).

HRV-Bandgrenzen VLF: $[0, \frac{1}{25}]$ Hz, LF: $[\frac{1}{25}, \frac{3}{20}]$ Hz, HF: $[\frac{3}{20}, \frac{2}{5}]$ Hz — 5-Limit-Konstanten **[B]** (Dok. 359 Satz A).

Galois projection LF/HF $\mapsto$ nächstes p/q im grid.

Orbit type Galois-Tiefe $k = \text{ord}_p(3)$ der Primfaktoren (Dok. 343, 358).

Stability Arnold-Zungenbreite $\approx 2/(p+q)$ (Dok. 328).

Pipeline `hrv_galois_pipeline(rr_ms)` — one function call.

2 Negative Validation I: BIDMC-01

Dataset: BIDMC PPG and Respiration Dataset v1.0.0, Record 01 **[L]** [?]. 88 J., m., MICU, 8 min, 125 Hz PPG+Respiration.

Result: 0/3 Frequenzverhältnisse erfüllen das 5-Limit-Kriterium (Welch und Lomb-Scargle). VLF nicht auflösbar (Aufnahmedauer 8 min < 15 min Minimum für VLF). DFA $\alpha_1 = 0,50$, $\alpha_2 = 0,45$ — weißes Rauschen; bei Gesunden $\approx 1,0$.

Warum:

1. Zu kurz für VLF (< 15 min).
2. ICU-Patient: fraktale Regulation weitgehend verloren.
3. HF-Peak = gemessene Atemfrequenz (0,328 Hz = RESP-Kanal 0,336 Hz).
4. Messunsicherheit Welch vs. Lomb-Scargle: $\pm 2\% >$ FFGFT-Grenze 1,33 %.

3 Negative Validation II: Fantasia

Dataset: PhysioNet Fantasia Database v1.0.0 **[L]** [?]. 5 jung (f1y01–05, 21–34 J.) + 5 alt (f2o01–05, 68–85 J.), je ≈ 120 min Ruhe, 250 Hz EKG, spontane Atmung. Annotationsdateien (.ecg), CC-BY 4.0.

Methods: wfdb-Annotationen, Welch 10-min-Fenster, Zero-Padding $\times 4$, parabolische Peak-Interpolation, LF-Stability über 6×5 -min-Segmente.

Rec	n_{RR}	LF Hz	CV %	LF/HF	p/q	k	5-Lim	Arnold
f1y01	8707	0,109	11,5	0,438	7/16	6	N	0,087
f1y02	6919	0,085	33,0	0,867	13/15	4	N	0,071
f1y03	7641	0,100	13,7	4,219	4	1	J	0,400
f1y04	5232	0,078	30,9	1,060	35/33	6	N	0,029
f1y05	6943	0,068	16,5	2,993	3	1	J	0,500
f2o01	7045	0,067	25,6	1,494	3/2	1	J	0,400
f2o02	6327	0,052	14,4	0,864	45/52	4	N	0,021
f2o03	6478	0,055	22,0	0,841	21/25	6	N	0,043
f2o04	6849	0,065	32,2	0,719	28/39	6	N	0,030
f2o05	8334	0,049	11,4	1,873	15/8	4	J	0,087

Statistische Tests (Mann-Whitney U): Alle Gruppenunterschiede jung vs. alt n.s. ($p > 0,40$).

Findings:

- LF-Peak-Stability: 0/10 Records stabil (CV > 1,33 %).
- 5-Limit LF/HF: 4/10 (40 %) — nicht signifikant über Zufallserwartung ($\approx 30\text{--}40\%$).
- Kein Gruppenunterschied jung/alt (auch bei $n = 5$ nicht ausreichend).

4 Structural Reason and Consequence

Befund. [B] Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel 0,15–0,40 Hz). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger physiologischer Regelkreise (Barorezeptor / Atmung) und konvergiert nicht gegen ein festes Galois-Verhältnis. Der Galois-Test ist bei spontaner Atmung strukturell nicht prüfbar.

Next step [S]: Kontrollierte Atmung bei 6 breaths/min (0,10 Hz = LF-Resonanzfrequenz). Dann fallen HF und LF zusammen; das System kann einrasten (Arnold-Zunge breit) oder nicht. Das ist der Lehrer-&-Gevirtz-Effekt **[L]** [?], physiologisch gut belegt.

Recommended setup:

- Polar H10 chest strap (1 ms RR-Auflösung, ≈ 90 €).
- 5 min acclimatisation, 10 min bei 6/min Metronom.
- Export via Elite HRV oder Kubios HRV (CSV).
- Analyse mit `galois_hrv_preprocess.py`.

5 Summary

Result	Aussage	Status
Module	<code>galois_hrv_preprocess.py</code> funktioniert	[K]
BIDMC-01	Negativ: zu kurz, ICU, kein Galois-Signal	[L]
Fantasia	Negativ: spontane Atmung, LF wandert	[L]
Reason	HF = Atmung bei Spontanatmung	[B]
Next	6/min-Atemprotokoll mit Polar H10	[S]

References

- [Pim17]** Pimentel et al. (2017). BIDMC PPG and Respiration Dataset. PhysioNet. <https://physionet.org/content/bidmc/1.0.0/>
- [Gol02]** Gold et al. (2002). Fantasia Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/fantasia/1.0.0/>
- [Leh14]** Lehrer & Gevirtz (2014). Heart rate variability biofeedback. *Front. Psychol.* 5:756.
- [TF96]** Task Force ESC/NASPE (1996). Heart rate variability. *Eur. Heart J.* 17, 354–381.

Scripts

2/python/Dok360_Scripts/:
fantasia_galois_analyse.py, galois_hrv_preprocess.py,
01_rpeaks_bidmc01.py, 02_welch_5limit.py, orbit_experiment_synthetic.py,
03_lombscargle_dfa.py. Fantasia-
Daten: f1y01-05, f2o01-05 (.ecg/.hea, CC-BY 4.0).

Note on the use of AI assistance

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und Analyse-Scripts verwendet. Die inhaltlichen Aussagen und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.