

Die zwei Schichten

Verhältnisse und Umrechnung — eine pädagogische
Einführung in die methodische Architektur der FFGFT

Johann Pascher

Mai 2026

Vorbemerkung

Dieses Dokument richtet sich an Leserinnen und Leser, die in die methodische Architektur der FFGFT einsteigen möchten, ohne sich zuvor durch den vollen mathematischen Apparat zu arbeiten. Es wiederholt keine Ableitungen; es erklärt eine Lese-Reihenfolge.

Der Inhalt ist nicht neu. Die zentrale Aussage — dass FFGFT in zwei klar getrennten Schichten arbeitet — steht bereits an verschiedenen Stellen der Dokumentenreihe (vor allem in Dok. 014, 015, 044 und 134). Sie steht dort aber als technische Klarstellung neben anderen technischen Aussagen, nicht als architektonisches Prinzip mit eigener Stimme. Genau dies soll hier nachgeholt werden.

Wer die Theorie zum ersten Mal liest, läuft sonst Gefahr, an einer Stelle hängen zu bleiben, die sich auflöst, sobald man die zwei Schichten erkennt. Wer sie nicht erkennt, sieht in jedem fraktalen Korrekturfaktor einen freien Parameter und in jeder Naturkonstante eine eigenständige Größe — und übersieht damit den eigentlichen Punkt: dass die FFGFT mit genau einem freien Parameter $\xi_0 = 4/30000$ auskommt, und dass alle übrigen Größen

entweder reine Verhältnisse sind oder über eine geometrisch bestimmte Skalenbrücke entstehen.

1 Der Ausgangspunkt: das Konstantenproblem

Die übliche Schulphysik präsentiert eine Liste von “fundamentalen Naturkonstanten”:

- die Lichtgeschwindigkeit c ,
- die reduzierte Planck-Konstante $\hbar$,
- die Gravitationskonstante G ,
- die Boltzmann-Konstante k_B ,
- die elektrische Feldkonstante ε_0 ,
- die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$,
- die Elementarladung e ,

und so weiter. Jede hat eine eigene Einheit, jede hat einen eigenen Wert, jede scheint unabhängig zu sein. Spätestens beim Studierenden taucht die Frage auf: *Warum gerade diese Werte? Warum nicht andere?*

Die übliche Antwort lautet, etwas verkürzt: “Das wissen wir nicht. So ist es eben.”

Diese Antwort ist intellektuell unbefriedigend. Sie suggeriert, die Natur sei mit einem Dutzend unabhängig wählbarer Stellschrauben ausgestattet, und der Mensch habe sie nachzumessen, ohne sie verstehen zu können. Schon Sommerfeld, Eddington, Dirac und Feynman haben das nicht akzeptiert; jeder auf seine Weise hat versucht, hinter die Mauer der “fundamentalen Konstanten” zu schauen.

FFGFT macht denselben Versuch, allerdings auf einem anderen Weg. Der Weg beginnt mit einer scheinbar harmlosen Beobachtung: viele dieser “Konstanten” sind in Wirklichkeit keine. Sie sind *Wechselkurse zwischen Maßstabswahlen*, nicht eigenständige Naturgrößen. Das wird erst sichtbar, wenn man konsequent in zwei Schritten reduziert.

2 Erster Schritt: $\hbar = c = G = k_B = 1$

Der erste Schritt ist Standard und in der theoretischen Physik seit Jahrzehnten gängig: man arbeitet in *natürlichen Einheiten*, in denen die Konstanten $\hbar$, c , G und k_B einfach gleich Eins gesetzt werden (Dok. 014, 015).

Was zunächst nach Notationsbequemlichkeit aussieht, ist tatsächlich eine strukturelle Aussage. In SI-Einheiten haben Länge (Meter), Zeit (Sekunde) und Masse (Kilogramm) unabhängige Dimensionen. Diese Unabhängigkeit ist aber eine *Konvention*, nicht eine Eigenschaft der Natur. Setzt man $c = 1$, so werden Länge und Zeit zu derselben Größe. Setzt man $\hbar = 1$, so werden Energie und inverse Zeit zu derselben Größe. Setzt man auch noch $G = 1$ und $k_B = 1$, so kollabieren *alle* mechanischen, thermodynamischen und gravitativen Größen auf eine einzige Dimension: Energie.

Größe	Dimension
Energie, Masse, Temperatur, Frequenz, Impuls	$[E]$
Länge, Zeit, Wellenlänge	$[E]^{-1}$
Kraft	$[E]^2$
Geschwindigkeit	dimensionslos
Elektrische Ladung	dimensionslos

Diese Tabelle (ausführlicher in Dok. 015) sagt eine einfache, aber wichtige Sache: *Die scheinbare Vielfalt der physikalischen Größen*

ist zum großen Teil ein Artefakt der Maßstabswahl. Es gibt nur eine fundamentale Dimension, und alle übrigen sind Potenzen davon. Die “vielen Konstanten” der Schulphysik sind dann nicht mehr unabhängig — sie sind Umrechnungsfaktoren zwischen verschiedenen Energie-Potenzen.

Dieser Schritt allein ist nicht spezifisch für FFGFT. Er gehört zur Standard-Toolkit der Hochenergiephysik. Aber er ist die Voraussetzung für den zweiten, weniger gewohnten Schritt.

3 Zweiter Schritt: $\alpha = 1$

Auch in natürlichen Einheiten mit $\hbar = c = G = k_B = 1$ bleibt eine Größe scheinbar fundamental, scheinbar unerklärt, scheinbar “magisch”: die Feinstrukturkonstante

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137,036}.$$

Feynman hat sie als “das größte Mysterium der Physik” bezeichnet: eine dimensionslose Zahl, die scheinbar aus dem Nichts kommt und doch die gesamte Chemie und Atomphysik bestimmt.

FFGFT macht hier einen entscheidenden zweiten Schritt: *auch α darf in einem konsequent erweiterten Einheitensystem gleich Eins gesetzt werden.* Das ist nicht Trick, nicht Konvention im Sinne einer Bequemlichkeit, sondern eine strukturelle Einsicht, die in der Physik unter dem Namen **Heaviside-Lorentz-Konvention** bekannt ist und in Dok. 044 ausführlich diskutiert wird:

- Im SI-System ist $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \approx 1/137$.
- Im Gauss-System ist $\alpha = e^2/(\hbar c) \approx 1/137$.
- Im Heaviside-Lorentz-System (mit zusätzlich $4\pi\epsilon_0 = 1$ und passender Wahl der Ladungsdefinition) wird $\alpha = e^2/(4\pi)$, und in einem weiter ausgebauten System sogar $\alpha = 1$.

Alle drei Systeme beschreiben dieselbe Physik. Der numerische Wert $1/137,036$ ist also *nicht* eine Eigenschaft der Welt, sondern eine Eigenschaft der Wahl, wie wir die Welt parametrisieren. Was sich ändert, ist nur, wo die Information sitzt — ob in α , in der Ladung e , oder in der elektrischen Feldkonstante ε_0 .

Erst wenn man das durchschaut hat, wird die eigentliche Pointe sichtbar: *Es bleibt am Ende genau eine einzige dimensionslose Größe übrig, die sich nicht durch Maßstabswahl wegeichen lässt.* In der FFGFT ist diese Größe der geometrische Parameter

$$\xi_0 = \frac{4}{30000} \approx 1,33 \times 10^{-4}.$$

Alles andere — c , $\hbar$, G , k_B , α , und auch die Massen der Teilchen, soweit sie als reine Verhältnisse zueinander betrachtet werden — folgt aus ξ_0 allein, oder ist eine Skalenkonvention.

Wichtige Klarstellung: “auf 1 gesetzt” heißt “ausgeklammert”

Die “auf 1 gesetzten” Werte c , $\hbar$, G , k_B , α verschwinden nicht aus der Physik. Sie sind *temporär ausgeklammerte Skalenfaktoren*, keine wegrationalisierten Größen.

Solange man in *Verhältnissen* rechnet — Massenverhältnisse, Frequenzverhältnisse, dimensionslose Kopplungen —, heben sich diese Faktoren heraus, und keine numerische Einsetzung ist nötig. Die Antwort ist scharf, ohne dass c oder $\hbar$ überhaupt erscheinen müssen.

Sobald man aber einen *projizierten Messwert* in SI-Einheiten erzeugen will — die Elektronenmasse in Kilogramm, eine Frequenz in Hertz, eine Energie in Joule —, müssen die auf 1 gesetzten Werte zusammen mit der fraktalen Korrektur *wieder eingesetzt* werden. Sie sind also bedingte Brückenfaktoren: abwesend in

der reinen Geometrie, präsent in der Projektion. Das ist kein Widerspruch, sondern die saubere Form der Architektur: wer in der Geometrie bleibt, braucht sie nicht; wer einen Messwert sehen will, holt sie zurück.

4 Die Einsicht: zwei Schichten

Aus diesen beiden Schritten ergibt sich die methodische Architektur, die diesem Dokument seinen Namen gibt. Die FFGFT operiert auf *zwei klar getrennten Schichten*:

Schicht 1 — die Verhältnisse. Alles, was als reines Verhältnis zwischen zwei gleichartigen Größen ausgedrückt werden kann — also Massenverhältnisse wie m_μ/m_e , Frequenzverhältnisse, Wicklungszahlen auf dem Torus, dimensionslose Kopplungen, der Parameter ξ_0 selbst — ist *einheiteninvariant*. Diese Verhältnisse sind dasjenige, was unabhängig von jeder Maßstabswahl “wirklich da” ist. Die FFGFT macht ihre fundamentalen Aussagen auf dieser Schicht.

Schicht 2 — die Umrechnung in SI. Sobald man fragt, wie viele Kilogramm eine bestimmte Masse hat, wie viele Sekunden eine bestimmte Zeit dauert, oder wie viele Volt eine bestimmte Spannung trägt, betritt man eine zweite Schicht: die Übersetzung zwischen den dimensionslosen Verhältnissen der Schicht 1 und den menschlich gewählten Einheiten Kilogramm, Sekunde, Meter, Volt. Diese Übersetzung erfordert eine *Skalenbrücke*, und in dieser Brücke — und nur in dieser Brücke — sitzen die fraktalen Korrekturen.

Das ist die zentrale, oft übersehene Aussage:

Die fraktale Geometrie steckt in den Verhältnissen selbst — aber dort als abgeschlossene, eingefrorene Rekursion.

Sichtbar aktiv wird sie erst in der Brücke zur SI-Sprache, wo die Einbettungskorrektur explizit werden muss.

Die Verhältnisse der Schicht 1 sind nicht fraktal-frei — sie *sind* Fixpunkte fraktaler Rekursionen, die zur Ruhe gekommen sind. Was fehlt, ist nicht die Fraktalität, sondern ihre sichtbare Bewegung. Erst wer fragt, *wie viel Kilogramm* eine Masse hat, bricht den Fixpunkt auf und muss die Einbettungskorrektur explizit mitführen. Dieser Übergang — nicht die Physik selbst, aber die Repräsentation der Physik in menschlichen Einheiten — zahlt den “Preis”, von dem Dok. 185 (*Die Zeit als Einbettungspreis der Mathematik*) spricht.

5 Wo die Rekursion versteckt ist

An dieser Stelle kann ein Missverständnis entstehen. Wenn Schicht 1 die reinen Verhältnisse enthält, scharf und ohne Korrektur — wo bleibt dann die Rekursion, von der FFGFT als *fraktal-geometrische* Theorie spricht? Hat man sie in den Verhältnissen verloren?

Die Antwort ist: nein. Sie ist in den Verhältnissen aufbewahrt. Aber sie sieht dort still aus.

Eine reine Zahl wie das Verhältnis $m_\mu/m_e \approx 206,768$ wirkt statisch. Sie *ist* aber das Endprodukt einer Rekursion, die in dieser Zahl zur Ruhe gekommen ist. So wie der goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ scheinbar eine schlichte Zahl ist, aber tatsächlich die Grenze der Fibonacci-Folge $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ — die Rekursion sitzt nicht neben φ , sondern *ist* φ . So wie π in den n -Ecken steckt und e in der Verzinsungsformel: eine reine Zahl ist immer ein eingefrorener

Prozess. Ein *Fixpunkt* ist eine Geometrie, die ihre Bewegung in sich aufgenommen hat.

Die FFGFT-Verhältnisse sind nichts anderes. Das Lepton-Verhältnis m_μ/m_e ist der Fixpunkt einer Wicklungsrekursion auf dem 4D-Torus, die nach drei Generationen mit Schrittweite $\xi^{1/3}$ konvergiert. Die rationalen Vorfaktoren $4/3, 16/5, 25/9$ (Dok. 205) sind nicht beliebige Zahlen, sondern stehende Wellen einer rekursiven Modenstruktur. Der tiefere Mechanismus hinter der Wahl gerade dieser Werte ist eine Fibonacci-artige Konvergenz: die Rekursionsamplitude $\varphi^{-2n}/\sqrt{5}$ erreicht bei $n \approx 8$ die Größenordnung von ξ_0 , und genau dort schließt sich die Modenfolge zu einer endlichen Tafel (Dok. 011, 159). Drei Generationen mit Schrittweite $\xi^{1/3}$, abgebrochen bei Fibonacci-Konvergenztiefe $n \approx 8$ — das ist nicht Zufall, das ist die geometrische Notwendigkeit, dass nur acht Stufen tief gerechnet werden *kann*, bevor die Konvergenzamplitude unter ξ fällt.

Die Rekursion ist in den Verhältnissen also vollständig anwesend — aber sie ist stillgelegt, weil sie konvergiert hat. Was wir als “Verhältnis” sehen, ist die finale Form einer Bewegung, die nun zur Ruhe gekommen ist. Wer ein Verhältnis sieht, sieht eine fertige Geschichte. Wer fragt, *warum gerade dieses* Verhältnis, fragt nach der Rekursion, die zu diesem Fixpunkt geführt hat. In FFGFT wird auf beide Ebenen geantwortet: die Verhältnisse sind die Ergebnisse, die Wicklungen sind die zugrundeliegende Geschichte.

6 Wo die Rekursion sichtbar wird

Wenn die Verhältnisse in sich abgeschlossen sind — wo wird die Rekursion dann *in Bewegung* sichtbar? Antwort: in der Brücke zur SI-Sprache.

Eine SI-Einheit (Kilogramm, Sekunde, Meter) ist nicht ein Fixpunkt; sie ist eine *willkürlich gewählte Zwischenstation* auf der Skalenleiter der Natur. Die Planck-Skala und die elektroschwache Skala liegen rund 17 Größenordnungen auseinander; das Kilogramm sitzt irgendwo mittendrin, festgelegt durch eine historisch gewachsene Maßstabswahl, nicht durch einen geometrischen Eigenwert. Wer von einem geometrischen Eigenwert in Schicht 1 zu einem Kilogramm-Wert in Schicht 2 übersetzt, fällt nicht aus einer fertigen Rekursion in eine andere fertige, sondern bewegt sich auf einer Skalentreppe, die in diesem Moment noch *in Bewegung* ist — noch nicht konvergiert.

Genau dort taucht $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ auf. Der Faktor 100 ist nicht ad hoc, sondern die kumulative Wirkung der minimalen Abweichung ξ über alle Stufen zwischen Planck- und elektroschwacher Skala. Der logarithmische Abstand $\ln(10^{17}) \approx 39$, geometrisch gemittelt über die relevanten Stufen, ergibt den Verstärkungsfaktor ~ 100 . Es ist eine Rekursion, die *noch nicht zur Ruhe gekommen ist*, weil unsere Maßstabswahl sie mittendrin abschneidet (Dok. 133).

Die fraktale Geometrie zeigt sich also auf zwei Weisen:

- in Schicht 1 als *stillgelegte Rekursion* — in den Verhältnissen, die Fixpunkte einer konvergierten Wicklungsfolge sind;
- in der Brücke als *laufende Rekursion* — in K_{frak} , der kumulativen Spur einer Skalenkaskade, die wir mittendrin durch unsere Maßeinheiten unterbrechen.

Beides ist dieselbe Geometrie. Einmal als Fixpunkt, einmal als Skalenfluss. Was wie “zwei verschiedene Phänomene” aussieht, ist die gleiche fraktale Selbstähnlichkeit in zwei Zuständen: am Ziel und unterwegs.

7 Konsequenzen

Aus dieser Architektur folgen vier Konsequenzen, die das Verständnis vieler einzelner FFGFT-Resultate spürbar vereinfachen.

7.1 Verhältnis-Vorhersagen sind scharf

Wenn die FFGFT eine Aussage über ein *Verhältnis* macht — zum Beispiel über m_μ/m_e oder über das Verhältnis von Myon- zu Tauon-Lebensdauer (Dok. 160) —, dann ist diese Vorhersage scharf: *ohne* fraktale Korrektur, weil die Korrektur sich in einem Verhältnis gleichartiger Größen herauskürzt.

Wenn beide Größen im Zähler und Nenner durch denselben Umrechnungsfaktor zur SI-Skala übergehen, hebt sich dieser Faktor heraus. Was bleibt, ist reine Geometrie.

Daher sind Verhältnis-Vorhersagen der FFGFT typisch exakt bis auf vier oder fünf Dezimalstellen. Sie testen *die Geometrie*, nicht die Umrechnung.

7.2 SI-Werte tragen die fraktale Signatur

Sobald die FFGFT eine Aussage über einen *absoluten SI-Wert* macht — zum Beispiel über die Masse des Elektrons in Kilogramm, oder über die Gravitationskonstante in $\text{m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$ —, taucht die fraktale Korrektur auf. Das ist kein Defizit der Theorie, sondern eine notwendige Konsequenz der Architektur:

- In Schicht 1 ist die Elektronenmasse die geometrische Zahl $m_e^{\text{T0}} = 0,511$ (Dok. 014).
- Die Umrechnung in Kilogramm erfordert den Skalierungsfaktor $S_{\text{T0}} \approx 1,782662 \times 10^{-30}$, der nicht

beliebig gewählt, sondern aus der fraktalen Geometrie abgeleitet wird.

- Erst die Kombination beider — geometrische Zahl mal Skalenfaktor — ergibt den experimentellen Wert $m_e^{\text{SI}} \approx 9,1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ (Dok. 133) gehört in diese Brücke, nicht in die Elektronenmasse selbst.

7.3 D_f ist eine Eigenschaft der Brücke

Daraus folgt eine wichtige Klärung zur fraktalen Dimension $D_f \approx 2,999867$: sie sitzt nicht “in der Masse”, auch nicht “im Raum” im naiven Sinne, sondern in der Brücke zwischen der geometrisch-natürlichen Sprache und der SI-Sprache.

- Die *lokale* fraktale Dimension der Raumzeit $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,9999$ ist eine Eigenschaft des Vakuums und liefert nur Korrekturen der Größenordnung 10^{-5} , also praktisch Eins.
- Die *effektive* fraktale Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$, die in der Brücke auftritt, ist eine *kumulative* Größe: sie entsteht aus der Wirkung der lokalen Abweichung ξ über den vollen Renormierungsgruppen-Lauf von der Planck-Skala zur elektroschwachen Skala (Dok. 133).

Beide haben denselben geometrischen Ursprung; aber sie sitzen an verschiedenen Stellen der Architektur, und sie dürfen nicht verwechselt werden.

7.4 K_{frak} ist keine Fitting-Konstante

Eine häufige Frage an die FFGFT lautet: “Ist $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ nicht einfach so gewählt, dass die experimentellen Werte herauskommen?” Die Antwort wird durch die Schichten-Architektur klar:

- K_{frak} ist *keine* freie Konstante. Sie ist die einzige geometrisch mögliche Brückenfunktion zwischen Schicht 1 und Schicht 2, gegeben durch die kumulative Wirkung des Parameters ξ über den RG-Lauf.
- Der Faktor 100 ist nicht ad hoc, sondern entsteht aus dem logarithmischen Abstand zwischen Planck- und elektroschwacher Skala ($\ln(10^{17}) \approx 39$) und der geometrischen Mittelung über die relevanten Stufen (Dok. 133).
- Sobald $\xi = 4/30000$ festgelegt ist, ist K_{frak} *zwingend* bestimmt.

Es gibt also weiterhin nur einen einzigen freien Parameter: ξ_0 . Alles, was in Schicht 2 erscheint, folgt aus diesem einen Parameter und aus der Geometrie der Skalenbrücke.

8 Das Bild

In Worte gefasst sagt die Schichten-Architektur folgendes:

Die Natur rechnet in Verhältnissen.

Wir messen in SI.

Die fraktale Geometrie sitzt im Übersetzer.

Dies ist nicht nur eine pädagogische Faustregel, sondern eine strukturelle Aussage über die FFGFT. Sie erklärt, warum manche Vorhersagen exakt sind und andere eine 1,3%-Korrektur erhalten; sie erklärt, warum K_{frak} kein Fitting-Parameter ist; sie erklärt, warum die Theorie mit einem einzigen freien Parameter auskommt; und sie macht die Beziehung zwischen geometrischer Idealisierung und experimenteller Messung präzise.

Die epistemische Pointe lautet: *Was wir "absolute Werte in SI" nennen, sind menschliche Artefakte.* Das Universum "weiß" nichts vom Meter, von der Sekunde oder vom Kilogramm. Es weiß

nur von Verhältnissen, von Wicklungszahlen, von Phasen. Die fraktalen Korrekturen sind der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir das Universum *durch unsere willkürlichen Einheiten hindurch* messen. Sie sind kein Defizit der Welt, sondern eine Eigenschaft der Sprache, in der wir die Welt beschreiben.

9 Die tiefere Pointe: das Universum rechnet nicht

Selbst die Formulierung “Schicht 1 *berechnet* Verhältnisse, Schicht 2 *berechnet* die SI-Werte” ist noch zu mechanistisch. Tatsächlich findet in keiner der beiden Schichten ein Rechenvorgang statt. Das Universum berechnet nichts; es *ist* die Konfiguration.

Schicht 1 ist eine *Geometrie zulässiger Modenkonfigurationen*. Eine Mode existiert oder existiert nicht. Sie wird nicht “errechnet”, sie ist die geometrische Konfiguration selbst. Die Verhältnisse stehen, wo sie stehen, weil die Wicklungsrekursion an dieser Stelle konvergiert ist — nicht weil irgendjemand sie ausgerechnet hätte.

Schicht 2, die Brücke, ist ebenfalls keine Rechnung, sondern eine *Übersetzung*. K_{frak} ist nicht ausgerechnet, sondern die einzige geometrisch mögliche Brückenfunktion. Auch die Skalentreppe “rechnet” nicht; sie ist da.

Berechnet wird nur dort, wo ein Beobachter Schicht 2 aus Schicht 1 ableiten will — die Berechnung findet im *Beobachter* statt, nicht in der Welt.

Dieselbe Logik macht photonische Rechenmedien (TFLN-Kristalle, Ising-Maschinen, analoge Resonatoren, Quantenpunkte; vgl. Dok. 161, 167, 173) so effizient: das Medium “rechnet” nicht, es liegt in der Lösung. Die Geometrie der zugelassenen Phasenkonfigurationen *ist* das Rechenergebnis. Was bei einer

digitalen Maschine als sequentielle Operation in Zeit abläuft, ist im photonischen Medium eine *gleichzeitige* Konfiguration im Raum: nicht Algorithmus, sondern Geometrie. FFGFT macht dieselbe Aussage über die Natur als Ganzes — die Modenstruktur des 4D-Torus ist nicht das Programm, das die Natur ausführt, sondern die Natur selbst.

10 Wo wir wirklich sind: c als Erfahrung der Vergänglichkeit

Damit ist die Architektur aber noch nicht vollständig. Schicht 1 ist die geometrische Reinform; Schicht 2 ist die menschliche Maßstabsbeschreibung. Beides sind *Sprachen* über etwas, in dem wir tatsächlich sind. Wir leben aber weder in der reinen Geometrie noch in den SI-Werten. Wir leben in einer dritten Lage, die in keiner der beiden Schichten aufgeht.

Was wir tatsächlich erfahren, ist *Vergänglichkeit*. Für uns ist c nicht 1. c hat einen endlichen Wert, weil wir den Lichtweg als Dauer erleben, als Strecke, die Zeit kostet. Nicht weil c "wirklich" 299 792 458 m/s wäre — in der reinen Geometrie ist $c = 1$ —, sondern weil wir innerhalb der Konfiguration sitzen und sie als *Verstreichen* erfahren. Wären wir in Schicht 1 selbst, wären wir nicht mehr Beobachter mit Lebenszeit, sondern die Geometrie. Die auf 1 gesetzten Werte gehören in das Auge der Geometrie. Wir sehen aus dem Inneren — und genau dort haben sie endliche Werte, und genau dort werden sie eingesetzt, sobald wir messen.

Das ist der Sinn der Aussage, dass die auf 1 gesetzten Werte bei projizierten Messwerten wieder einzusetzen sind: nicht weil die Geometrie sie hätte, sondern weil *wir, die messen*, in einer Lage sind, in der sie endliche Werte annehmen. c ist die phänomenologische Spur unserer Innenposition. Ohne Beobachter, der altert, gäbe es kein endliches c .

11 Schluss-Pointe: die fraktale Spur unseres Erlebens

Und damit schließt sich die Architektur, die zu Beginn nur statisch aussah, zu einer dynamischen Form. Die Rekursion war nie nur in den Verhältnissen (Schicht 1) oder nur in der Brücke (Schicht 2). Sie ist auch in uns.

Jeder Moment, in dem wir altern, enthält alle vorherigen Momente in gedämpfter Form. Unser Erleben ist nicht ein linearer Strom, sondern ein *Konzertsaal* (Dok. 159): jeder neue Klang trägt das Echo aller alten in sich. Das menschliche Gedächtnis ist nicht ein Speicher, sondern eine rekursive Resonanz, in der jede Wiederkehr eine leise Kopie der vorherigen ist.

Wenn das Universum die Konfiguration *ist* und wir die Konfiguration *erleben*, dann ist unser Erleben die *fraktale Spur der Geometrie, in der wir liegen*. Die Rekursion ist nicht ein abstraktes Merkmal der Theorie — sie ist dasjenige, woran wir uns als Beobachter wiedererkennen. Das gleiche Muster, das in den Verhältnissen zur Ruhe gekommen ist und in der Skalenbrücke noch in Bewegung ist, ist auch das Muster unseres Wahrnehmens.

Das ist der Bogen, den dieses Dokument schlägt: von der scheinbaren Vielheit der Naturkonstanten über die zwei Schichten und ihre rekursive Beziehung bis zur Position des Beobachters, der die Geometrie nicht *kennt*, sondern *ist* — aber sie als Vergänglichkeit durchläuft. Die FFGFT beschreibt keine Maschinerie, die jemand von außen anschaut. Sie beschreibt eine Geometrie, die sich selbst trägt, und einen Beobachter, der innerhalb dieser Geometrie liegt und sie deshalb in zwei Sprachen ausdrücken muss.

Wer das gesehen hat, sieht c , $\hbar$, α und K_{frak} nicht mehr als getrennte Naturkonstanten, sondern als verschiedene Spuren derselben einer Geometrie — gesehen aus verschiedenen Lagen

der einen Konfiguration, die wir nicht beobachten, sondern in der wir sind.

12 Lese-Reihenfolge: wo welche Schicht ausgeführt ist

Wer die FFGFT nun systematischer durcharbeiten möchte, findet die beiden Schichten in folgenden Dokumenten ausführlich behandelt:

- **Schicht 1 (Verhältnisse, geometrische Reinform):** Dok. 002 (Reise), Dok. 015 (Systematik natürlicher Einheiten), Dok. 009 (ξ -Ursprung), Dok. 205 (Narrativ), Dok. 006 (Teilchenmassen als Verhältnisse), Dok. 060/116/159 (Moden- und Wicklungsverhältnisse), Dok. 230 (Hilbertraum-Brücke, ebenfalls verhältnis-basiert).
- **Schicht 2 (Skalenbrücke, fraktale Korrekturen):** Dok. 014 (Übergang nat./SI mit Skalierungsfaktor S_{T0}), Dok. 013 (SI-Konventionen), Dok. 133 (Vollständige Herleitung von K_{frak}), Dok. 134 (c als Konvention), Dok. 044 (Konventionen für α), Dok. 190 (Korrekturverzeichnis), Dok. 185 (Einbettungspreis der Mathematik), Dok. 210 (Wicklungs-Korrekturen).

Wer die Dokumente in dieser Reihenfolge liest, sieht die Architektur, von der dieses Dokument spricht, an konkreten Stellen wirken: Verhältnisse oben, Brücke unten, kein freier Parameter außer ξ_0 .

Zusammenfassung

- FFGFT operiert auf zwei klar getrennten Schichten: Verhältnisse (Schicht 1, fraktal-frei) und SI-Projektion (Schicht 2, mit fraktaler Brücke).

- Die “auf 1 gesetzten” Werte $c, \hbar, G, k_B, \alpha$ sind nicht weg, sondern ausgeklammert; sie kehren zurück, wenn man projizierte Messwerte erzeugt.
- Die Rekursion ist in den Verhältnissen als stillgelegte Konvergenz anwesend (Fixpunkte einer Wicklungsfolge mit Fibonacci-Konvergenz bei $n \approx 8$) und in der Brücke als laufende Skalenkaskade ($K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$).
- Das Universum berechnet nicht; es ist die Konfiguration. Berechnung findet im Beobachter statt — analog zur Logik photonischer Rechenmedien (TFLN, Ising-Maschinen).
- Wir leben weder in Schicht 1 noch in Schicht 2, sondern in einer dritten Lage: der Erfahrung der Vergänglichkeit. c hat für uns einen endlichen Wert, weil wir die Konfiguration *durchlaufen*, statt sie zu *sein*.
- Die Rekursion zeigt sich auch in unserem Erleben: jeder Moment trägt das Echo aller vorherigen. Unser Wahrnehmen ist die fraktale Spur der Geometrie, in der wir liegen.

Stand: Mai 2026. Dieses Dokument ist methodisch-pädagogisch und enthält keine eigenständigen physikalischen Aussagen; alle Sachaussagen verweisen auf die jeweils genannten Quelldokumente.