

T0-Theorie vs. Synergetics-Ansatz

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Zwei Wege, ein Ziel	1
.2	Die fundamentalen Unterschiede	2
	Korrespondenz der Parameter	2
	Einheitensysteme: Ein zentraler Unterschied	2
	Beispiel: Gravitationskonstante	2
.3	Warum natürliche Einheiten vieles vereinfachen	3
	Das Grundprinzip	3
	Konkrete Vereinfachungen	3
	Teilchenmassen	3
	Feinstrukturkonstante	3
.4	Die Zeit-Masse-Dualität: Ein ergänzendes Element	4
.5	Frequenz, Wellenlänge und Masse: Die geometrische Einheit	4
	Das Straßenkarten-Beispiel aus dem Video	4
	Photonen vs. Massive Teilchen	5
.6	Der 137-Marker: Geometrische vs. dimensionale Analyse	5
	Video-Ansatz: Tetraeder-Frequenzen	5
	Die Bedeutung von 137	5
.7	Planck-Konstante und Winkelmoment	6
	Video-Ansatz: Periodische Verdopplungen	6
.8	Gravitation: Der deutlichste Unterschied	6
	Der Video-Ansatz	6
	T0-Formulierung	6
	Physikalische Interpretation	7
.9	Kosmologie: Statisches Universum	7
.10	Neutrinos: Das spekulative Gebiet	8
.11	Das Muon g-2 Anomalie	9
.12	Mathematische Form: Direkte Vergleiche	10
	Teilchenmassen	10
	Fundamentale Konstanten	10
.13	Was T0 ergänzt	10
	1. Vereinheitlichung durch natürliche Einheiten	10
	2. Zeit-Masse-Dualität als Fundament	11
	3. Direkte Ableitungen ohne empirische Anpassungsfaktoren	11
	4. Testbare Vorhersagen	11
.14	Die Stärken beider Ansätze	12
	Was Synergetics besser macht	12
	Was T0 besser macht	12
.15	Synthese: Eine mögliche Kombination	12
.16	Praktischer Vergleich: Beispielrechnungen	13
	Berechnung von α	13

	Berechnung der Gravitationskonstante	13
.17	Warum T0 einfacher ist	13
.18	Tabelle: Feature-Vergleich	15
.19	Was T0 hinzufügt	15
	1. Das Zeitfeld	15
	2. Quantitative Kosmologie [S]	15
	3. Systematische Teilchenphysik	16
	4. Renormalisierung	16
.20	Konkrete Anwendung: Schritt-für-Schritt	16
	Aufgabe: Berechne die Myonmasse	16
.21	Philosophische Implikationen	16
.22	Numerische Präzision: Detaillierter Vergleich	17
	Fundamentale Konstanten	17
	Mögliche Gründe für die Unterschiede	17
.23	Experimentelle Unterscheidung	17
	Wo beide Theorien gleiche Vorhersagen machen	17
	Wo T0 unterscheidbare Vorhersagen macht	17
.24	Pädagogische Überlegungen	18
	Synergetics-Stärken	18
	T0-Stärken	18
	Ideale Lehrmethode	18
	Gemeinsame Einschätzung	19
.25	Abschließende Bemerkungen	19
.26	Literaturverzeichnis	20

Abstract

Dieser Vergleich analysiert zwei unabhängig entwickelte Ansätze zur geometrischen Reformulierung der Physik: die T0-Theorie von Johann Pascher und den synergetics-basierten Ansatz aus dem präsentierten Video. Beide Ansätze kommen zu ähnlichen Ergebnissen; die T0-Theorie erreicht die fundamentalen Beziehungen durch die konsequente Verwendung natürlicher Einheiten ($c = \hbar = 1$) und der Zeit-Masse-Dualität ($T \cdot m = 1$) auf einem direkteren Weg mit weniger Umrechnungsfaktoren. Dieses Dokument erläutert, welche Elemente T0 ergänzt und wo der theoretische Rahmen dadurch einfacher wird. Der Parameter ξ ist spezifisch für T0; in Synergetics entspricht er der impliziten geometrischen Fraktionsrate (z. B. $1/137$), die aus Vektor-Totals und Frequenzmarkern abgeleitet wird. Die Parallelen und Bewertungen sind eine Einordnung dieses Dokuments, keine Stellungnahme des Video-Autors (D. Winter).

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

Hinweis zur Rechenprüfung (29. Sept. 2026). Einzelne Rechnungen:

- Myonmasse: $\sqrt{0,511 \times 1777} = 30,1 \text{ MeV}$. Der Wert 105,7 ist als bare-Wert richtig, folgt aber erst mit dem Faktor der Leptonleiter: $m_\mu = \frac{24\sqrt{3}}{25} \xi^{-1/12} \sqrt{m_e m_\tau} = 105,4 \text{ MeV}$ (−0,26 %; Dok. 352).
 - α^{-1} : Mit $E_0 = 7,35$ ergibt ξE_0^2 den Wert 1/138,9; 137,04 gehört zu $E_0 = 7,398$ (Ankerunterschied).
 - CMB-Temperatur: $1,888 \times 10^{28} / 7,398 = 2,55 \times 10^{27} \text{ K}$, nicht 2,552 K; $2,552/2,725 = 93,7 \%$. Die Korpusformel ist $\frac{16}{9} \xi^2 E_\xi$ mit $E_\xi = 7500 \text{ eV}$, umgerechnet 2,751 K (siehe R70, P39).
 - $\log \xi / \log 10 = -3,875$, nicht $D_f^{\text{eff}} = 2,973$; dieser Wert gehört zu $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 133).
- Der übrige Text ist unverändert; Einordnung im Korrekturregister Dok. 190, R134, R135, R136.

.1 Einleitung: Zwei Wege, ein Ziel

Die fundamentale Übereinstimmung:

Beide Ansätze basieren auf der gleichen grundlegenden Einsicht:

- **Geometrie ist fundamental:** Die Struktur des 3D-Raums bestimmt die Physik
- **Tetraeder-Packung:** Die dichteste Kugelpackung als Basis
- **Ein Parameter:** In Synergetics implizit $1/137 \approx 0.0073$ (Fraktionsrate); in T0 $\xi \approx 1.33 \times 10^{-4}$ (geometrische Skalierung, äquivalent via $\alpha = \xi \cdot E_0^2$)
- **Frequenz und Winkelmoment:** Die beiden Co-Variablen der Physik
- **137-Marker:** Die Feinstrukturkonstante als geometrische Schlüsselgröße

Der gemeinsame Grundgedanke beider Ansätze:

Physik soll aus der Geometrie des Raums hervorgehen	(1)
---	-----

.2 Die fundamentalen Unterschiede

Korrespondenz der Parameter

In Synergetics wird keine explizite Konstante wie ξ definiert; stattdessen dient $1/137$ (inverse Feinstrukturkonstante) als Fraktions- und Frequenzmarker für Vektor-Totals und Tetraeder-Schalen. In T0 ist ξ die fundamentale geometrische Skalierung, die zu $1/137$ führt:

$$\alpha \approx \xi \cdot E_0^2, \quad E_0 \approx 7.3 \quad \Rightarrow \quad \alpha^{-1} \approx 137. \quad (2)$$

Entsprechung: Die synergetische Fraktionsrate $f = 1/137$ entspricht ξ in T0, da beide die Kopplung zwischen Geometrie und EM-Stärke kodieren.

Einheitensysteme: Ein zentraler Unterschied

Synergetics-Ansatz (aus Video):

- Arbeitet mit SI-Einheiten (Meter, Kilogramm, Sekunden)
- Benötigt Konversionsfaktoren: $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$
- Dimensionale Korrekturen: $C_1 = 3.521 \times 10^{-2}$
- Komplexe Umrechnungen zwischen verschiedenen Skalen

T0-Theorie:

- Arbeitet mit natürlichen Einheiten: $c = \hbar = 1$
- Keine Konversionsfaktoren innerhalb der Rechnung (SI-Anker nur für die Umrechnung am Ende)
- Direkte geometrische Beziehungen via ξ
- Zeit-Masse-Dualität: $T \cdot m = 1$ als fundamentales Prinzip
- Alle Größen in Energie-Einheiten ausdrückbar

Beispiel: Gravitationskonstante

Synergetics-Ansatz:

$$G = \frac{1/\alpha^2 - 1}{(h - 1)/2} \approx 6673 \quad (\text{in geometrischen Einheiten}) \quad (3)$$

Mit mehreren empirischen Faktoren für SI:

- $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$ (SI-Konversion)
- $C_1 = 3.521 \times 10^{-2}$ (dimensionale Anpassung)
- Skalierung zu $G_{\text{SI}} \approx 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$

T0-Ansatz (natürliche Einheiten):

$$G \propto \xi^2 \cdot E_0^{-2} \quad (4)$$

Direkte geometrische Beziehung ohne zusätzliche Faktoren (die Umrechnung in SI erfolgt über SI-Anker).

.3 Warum natürliche Einheiten vieles vereinfachen

Das Grundprinzip

In natürlichen Einheiten gilt:

$$c = 1 \quad (\text{Lichtgeschwindigkeit}) \quad (5)$$

$$\hbar = 1 \quad (\text{reduziertes Planck'sches Wirkungsquantum}) \quad (6)$$

$$\Rightarrow [E] = [m] = [T]^{-1} = [L]^{-1} \quad (7)$$

Alle physikalischen Größen werden auf eine Dimension reduziert.

Das bedeutet:

- Energie, Masse, Frequenz und inverse Länge sind **äquivalent**
- Keine Umrechnungen innerhalb der Rechnung
- Geometrische Beziehungen werden transparent
- Die Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ wird zur natürlichen Identität

Konkrete Vereinfachungen

Teilchenmassen

Synergetics (Video):

$$m_i \approx \frac{1}{f_i} \times C_{\text{conv}}, \quad f_i = \frac{1}{137} \cdot n_i \quad (8)$$

Benötigt Konversionsfaktoren für jede Berechnung, mit n_i aus Vektor-Totals.

T0-Theorie:

$$m_i = \frac{1}{T_i} = \omega_i = \xi^{-1} \cdot k_i \quad (9)$$

Masse ist die inverse charakteristische Zeit oder die Frequenz, skaliert mit ξ .

Feinstrukturkonstante

Synergetics (Video):

$$\alpha \approx \frac{1}{137} \quad (10)$$

Direkt aus dem 137-Marker, aber mit numerischen Anpassungen für Präzision.

T0-Theorie:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 \quad (11)$$

In natürlichen Einheiten ist E_0 dimensionslos und geometrisch abgeleitet.

.4 Die Zeit-Masse-Dualität: Ein ergänzendes Element

Die zentrale Einsicht der T0-Theorie:

$$T \cdot m = 1 \quad (12)$$

Diese Beziehung ist in natürlichen Einheiten eine **fundamentale Identität**, keine approximative Beziehung.

Physikalische Interpretation:

- Jede Masse definiert eine charakteristische Zeitskala
- Jede Zeitskala definiert eine charakteristische Masse
- Zeit und Masse sind zwei Seiten derselben Medaille
- Quantenmechanik und Relativitätstheorie sollen in einer gemeinsamen Beschreibung zusammenfinden

Beispiel Elektron:

$$m_e = 0.511 \text{ MeV} \quad (13)$$

$$\Rightarrow T_e = \frac{1}{m_e} = \frac{\hbar}{m_e c^2} = 1.288 \times 10^{-21} \text{ s} \quad (14)$$

In natürlichen Einheiten: $T_e = \frac{1}{m_e}$ (direkt)

.5 Frequenz, Wellenlänge und Masse: Die geometrische Einheit

Das Straßenkarten-Beispiel aus dem Video

Das Video verwendet eine anschauliche Analogie:

- Kürzere Route = mehr Kurven = höhere Frequenz
- Gleiche Gesamtstrecke = gleiche Lichtgeschwindigkeit
- Mehr Kurven = mehr Winkelmoment = mehr Energie

T0 macht dies mathematisch präzise:

$$E = \hbar\omega = \omega \quad (\text{in natürlichen Einheiten}) \quad (15)$$

$$\lambda = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{E} \quad (16)$$

$$\text{Masse} \equiv \text{Frequenz} \equiv \text{Energie} \cdot \xi \quad (17)$$

Die geometrische Interpretation:

$$\boxed{\text{Mehr Windungen} \Leftrightarrow \text{Höhere Frequenz} \Leftrightarrow \text{Größere Masse}} \quad (18)$$

Photonen vs. Massive Teilchen

Aus dem Video: Die 1.022 MeV Schwelle

Bei dieser Energie kann ein Photon in Elektron-Positron-Paare zerfallen:

$$\gamma \rightarrow e^+ + e^- \quad (19)$$

T0-Interpretation:

$$E_\gamma = 2m_e = 1.022 \text{ MeV} \quad (20)$$

$$\text{In nat. Einheiten: } \omega_\gamma = 2m_e/\xi \quad (21)$$

Die Frequenz des Photons entspricht der doppelten Elektronenmasse, skaliert mit ξ .

.6 Der 137-Marker: Geometrische vs. dimensionale Analyse

Video-Ansatz: Tetraeder-Frequenzen

Das Video identifiziert den 137-Frequenz-Tetrahedron als fundamental:

- 137 Sphären pro Kantenlänge
- Totale Vektoren: 18768×137
- Verbindung zu $1836 = \frac{m_p}{m_e}$

Synergetics-Rechnung:

$$\frac{1}{\alpha^2} - 1 = 18768 = 1836 \times 2 \times 5.11 \quad (22)$$

T0-Vereinfachung:

$$\boxed{\frac{1}{\alpha^2} - 1 = \frac{m_p}{m_e} \times \frac{2m_e}{\text{MeV}} \cdot \xi^{-2}} \quad (23)$$

In natürlichen Einheiten ($m_e = 0.511$):

$$\boxed{\frac{1}{\alpha^2} - 1 = 1836 \times 1.022 = 1876.7} \quad (24)$$

Die Bedeutung von 137

Beide Ansätze betrachten

$$\alpha^{-1} \approx 137 \quad (25)$$

als geometrischen Schlüssel zur Struktur der Materie.

T0 ergänzt:

- $137 = c/v_e$ (Verhältnis Lichtgeschwindigkeit zu Elektrongeschwindigkeit im H-Atom)
- Direkte Verbindung zur Casimir-Energie
- Natürliche Emergenz aus ξ -Geometrie: $\alpha^{-1} = 1/(\xi \cdot E_0^2)$

.7 Planck-Konstante und Winkelmoment

Video-Ansatz: Periodische Verdopplungen

Das Video zeigt anschaulich, wie Planck-Konstante mit Winkeln zusammenhängt:

$$h - 1/2 = 2.8125 \quad (26)$$

$$\text{Verdopplungen: } 90^\circ, 45^\circ, 22.5^\circ, \dots \quad (27)$$

T0-Perspektive:

In natürlichen Einheiten ist $\hbar = 1$, also:

$$h = 2\pi \quad (28)$$

Das ist der Vollkreis; die Verbindung zu Winkeln ist damit unmittelbar:

$$\frac{h}{2} = \pi \quad (\text{Halbkreis}) \quad (29)$$

$$\frac{h}{4} = \frac{\pi}{2} \quad (90^\circ) \quad (30)$$

$$\frac{h}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (45^\circ) \quad (31)$$

Die periodischen Verdopplungen sind geometrische Fraktionierungen des Kreises, skaliert mit ξ .

.8 Gravitation: Der deutlichste Unterschied

Der Video-Ansatz

Synergetics Gravitationsformel:

$$G = \frac{1/\alpha^2 - 1}{(h - 1)/2} \times C_{\text{conv}} \times C_1 \quad (32)$$

Benötigt:

1. Konversionsfaktor $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$
2. Dimensionale Korrektur $C_1 = 3.521 \times 10^{-2}$
3. $\alpha = 1/137$, $h = 6.625$ aus geometrischen Totals

T0-Formulierung

T0-Gravitationsformel (natürliche Einheiten):

$$G \sim \frac{\xi^2}{m_P^2} \quad (33)$$

Wo m_P die Planck-Masse ist. In natürlichen Einheiten: $m_P = 1$.

Noch direkter:

$$G \propto \xi^2 \cdot \alpha^{11/2} \quad (34)$$

Keine empirischen Anpassungsfaktoren; die geometrischen Beziehungen sind transparent (SI-Anker nur für die Umrechnung).

Detaillierte Berechnung (T0, Gravitationskonstante):

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333 \times 10^{-4} \quad (35)$$

$$\xi^2 = (1.333 \times 10^{-4})^2 = 1.777 \times 10^{-8} \quad (36)$$

$$m_e = 0.511 \text{ (dimensionslos in nat. Einheiten)} \quad (37)$$

$$4m_e = 2.044 \quad (38)$$

$$\frac{\xi^2}{4m_e} = \frac{1.777 \times 10^{-8}}{2.044} = 8.69 \times 10^{-9} \quad (39)$$

$$G_{\text{nat}} = 8.69 \times 10^{-9} \text{ (in natürlichen Einheiten: MeV}^{-2}\text{)} \quad (40)$$

$$\text{(Skalierung zu SI:)} \quad (41)$$

$$G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \times S_{T0}^{-2} \approx 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2} \quad (42)$$

Erweiterung: Diese Formel integriert auch die schwache Kopplung $g_w \propto \alpha^{1/2} \cdot \xi$, womit die Hierarchie zwischen Kräften erklärt werden soll; dies wäre in Standardmodell-Erweiterungen testbar.

Physikalische Interpretation

Das Video beschreibt:

- Gravitation entsteht aus Winkelmoment
- Magnetische Präzession führt zu immer attraktiver Kraft
- Keine Abstoßung bei Gravitation wegen automatischer Neuausrichtung

T0 fügt hinzu:

- Gravitation als ξ -Feld-Kopplung
- Direkte Verbindung zu Casimir-Effekt
- Emergenz aus Zeitfeld-Struktur

Detaillierte Erweiterung: In T0 wird Gravitation als residuale ξ -Fraktion der EM-Wechselwirkung modelliert: $G = \alpha \cdot \xi^4 \cdot m_P^{-2}$, womit die Stärke von 10^{-40} relativ zu EM erklärt werden soll. Dies bietet einen Ansatz für das Hierarchieproblem ohne Supersymmetrie; zum Hintergrund der Konstantenprobleme siehe [18].

.9 Kosmologie: Statisches Universum

[S] Die kosmologischen Aussagen dieses Abschnitts sind spekulativ: Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

Übereinstimmung:

Beide Ansätze deuten auf ein statisches Universum hin:

- **Kein Urknall** notwendig
- CMB aus geometrischen Feld-Manifestationen (in Synergetics: Vektor-Equilibrium)
- Rotverschiebung als intrinsische Eigenschaft
- Horizont-, Flachheits- und Monopolprobleme entfallen in diesem Bild

Detaillierte Übereinstimmung: Beide sehen die Expansion als Illusion von Frequenz-Dilatation, nicht Raumzeit-Ausdehnung. Dies ähnelt Einsteins statischem Modell [12] und vermeidet Singularitäten.

T0-Zusatz:

Heisenberg-Verbot des Urknalls:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{1}{2} \quad (43)$$

Bei $t = 0$: $\Delta E = \infty \Rightarrow$ **physikalisch nicht zulässig**

Casimir-CMB-Verbindung:

$$\frac{|\rho_{\text{Casimir}}|}{\rho_{\text{CMB}}} = 308 \quad (\text{T0 Vorhersage}) \quad (44)$$

$$= 312 \quad (\text{Experiment}) \quad (45)$$

$$L_{\xi} = 100 \mu\text{m} \quad (46)$$

$$T_{\text{CMB}} = 2.725 \text{ K (aus Geometrie)} \quad (47)$$

Detaillierte Berechnung (T0, CMB-Temperatur):

$$T_{\text{CMB}} = \frac{\xi \cdot k_B \cdot T_P}{E_0} \quad (48)$$

$$T_P = 1.416 \times 10^{32} \text{ K (Planck-Temperatur)} \quad (49)$$

$$k_B = 1 \text{ (natürlich)} \quad (50)$$

$$T_{\text{CMB}} = \frac{1.333 \times 10^{-4} \times 1.416 \times 10^{32}}{7.398} \quad (51)$$

$$= \frac{1.888 \times 10^{28}}{7.398} = 2.552 \times 10^0 \text{ K} \approx 2.725 \text{ K} \quad (52)$$

98.7% Genauigkeit. Dies ist eine geometrische Abschätzung, die das Video qualitativ andeutet, aber nicht quantifiziert.

.10 Neutrinos: Das spekulative Gebiet

Video-Ansatz:

- Fokussiert auf Elektron-Positron-Paare aus Photonen
- 1.022 MeV als kritische Schwelle
- Keine spezifischen Neutrino-Vorhersagen

T0-Ansatz:

- Photon-Analogie: Neutrinos als gedämpfte Photonen
- Doppelte ξ -Suppression: $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = 4.54 \text{ meV}$
- Testbare Vorhersage (wenn auch hochspekulativ)

Detaillierte Berechnung (T0, Neutrino-Masse):

$$m_e = 0.511 \text{ MeV} \quad (53)$$

$$\xi = 1.333 \times 10^{-4} \quad (54)$$

$$\xi^2 = 1.777 \times 10^{-8} \quad (55)$$

$$m_\nu = \frac{1.777 \times 10^{-8} \times 0.511}{2} \quad (56)$$

$$= \frac{9.08 \times 10^{-9}}{2} = 4.54 \times 10^{-9} \text{ MeV} \quad (57)$$

$$= 4.54 \text{ meV} \quad (58)$$

Für beide Ansätze gilt: Dieser Bereich ist spekulativ. T0 bietet jedoch eine explizite, falsifizierbare Vorhersage, die mit KATRIN-Experimenten verglichen werden kann [20].

.11 Das Muon g-2 Anomalie

T0 bietet hier einen quantitativen Ansatz; der Video-Ansatz behandelt diesen Punkt nicht.

$$\Delta a_\ell = 251 \times 10^{-11} \times \left(\frac{m_\ell}{m_\mu} \right)^2 \cdot \xi \quad (59)$$

Vorhersagen:

Lepton	T0	Experiment	Status
Elektron	5.8×10^{-15}	Übereinstimmung	stimmt überein
Myon	2.51×10^{-9}	$2.51 \pm 0.59 \times 10^{-9}$	stimmt überein
Tau	7.11×10^{-7}	Noch zu messen	Vorhersage

Detaillierte Berechnung (T0, Myon g-2):

$$m_\mu = 105.66 \text{ MeV} \quad (60)$$

$$m_e = 0.511 \text{ MeV} \quad (61)$$

$$\left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2 = \left(\frac{0.511}{105.66}\right)^2 = (4.83 \times 10^{-3})^2 \quad (62)$$

$$= 2.33 \times 10^{-5} \quad (63)$$

$$\Delta a_e = 251 \times 10^{-11} \times 2.33 \times 10^{-5} = 5.85 \times 10^{-15} \quad (64)$$

Erweiterung: Diese Formel integriert das Zeitfeld $\Delta m(x, t)$ aus der T0-Lagrange-Dichte, womit die 4.2σ -Diskrepanz rechnerisch aufgelöst wird und für das Tau-Lepton eine messbare Vorhersage liefert (Belle II-Experiment, geplant 2026).

.12 Mathematische Form: Direkte Vergleiche**Teilchenmassen**

Größe	Synergetics	T0
Elektron	$\frac{1}{f_e} \times C_{\text{conv}}, f_e = 1/137$	$m_e = \omega_e = T_e^{-1} = \xi^{-1} \cdot k_e$
Myon	$\frac{1}{f_\mu} \times C_{\text{conv}}$	$m_\mu = \sqrt{m_e \cdot m_\tau}$
Proton	Komplex mit Faktoren (1836 aus Vektoren)	$m_p = 1836 \times m_e$
Faktoren	2+ empirische (leitet 1/137 von α ab)	0 empirische (ξ primär)

Erweiterung: In T0 folgt die Proton-Masse aus der Yukawa-Äquivalenz: $m_p = y_p v / \sqrt{2}$, mit $y_p = 1/(\xi \cdot n_p)$, $n_p = 1836$ als Quantenzahl. Damit sollen die 19 frei gewählten Yukawa-Kopplungen des Standardmodells durch Quantenzahlen und den einen Parameter ξ ersetzt werden. Die Synergetics-Methode extrahiert 1/137 aus α -abgeleiteten Fraktionen (z. B. $1/\alpha^2 - 1$) und zeigt damit eine geometrische Schichtung. Ihre Tabellen enthalten allerdings viele Gleitkommazahlen (z. B. $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$), was die Übersicht erschwert; T0 arbeitet hier mit einfacheren Ausdrücken (wie $m_p = 1836 m_e$).

Fundamentale Konstanten

Konstante	Synergetics	T0
α	1/137 (direkt aus Marker)	$\xi \cdot E_0^2$
G	$\frac{1/\alpha^2 - 1}{(h-1)/2} \cdot C \cdot C_1$	$\xi^2 \cdot \alpha^{11/2}$
h	Dimensionsbehaftet (6.625)	2π
Komplexität	Mittel-Hoch (leitet 1/137 von α ab)	Niedrig (ξ primär)

Erweiterung: Für h in T0: Die Planck-Konstante emergiert aus der ξ -Phasenraum-Quantisierung, $h = 2\pi/\xi \cdot C_1 \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$, womit die synergetische Winkelverdopplung als allgemeine Regel gelesen werden kann. Die Synergetics-Methode leitet 1/137 aus α -Fraktionen ab (z. B. über den 137-Marker) und schlägt so eine Brücke zwischen Geometrie und Quantenphysik. Die vielen Gleitkommazahlen in ihren Tabellen (z. B. $C = 7.783 \times 10^{-3}$) machen die Kernidee allerdings schwerer erkennbar. In T0 führt ξ als einziger Parameter (plus ganzzahlige Setzungen) zu dimensionslosen Ausdrücken wie $\alpha = \xi E_0^2$.

.13 Was T0 ergänzt

1. Vereinheitlichung durch natürliche Einheiten

T0 hebt die Trennung der Einheiten auf:

- Keine Unterscheidung zwischen Energie, Masse, Zeit, Länge
- Alle Größen in einem einheitlichen Rahmen
- Geometrische Beziehungen werden transparent
- Keine Konversionsfaktoren innerhalb der Rechnung

Erweiterung: Dies passt zu einem minimalistischen Verständnis der Physik, wie es bei Dirac anklingt [19]: "The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics... are thus completely known." T0 überträgt diesen Gedanken auf die Geometrie.

2. Zeit-Masse-Dualität als Fundament

Das Video erkennt die Bedeutung von Frequenz und Winkelmoment, aber:

T0 macht es zum fundamentalen Prinzip:

$$\boxed{T \cdot m = 1} \quad (65)$$

In T0 dient diese Beziehung als **Definition** von Zeit und Masse:

- QM und RT sollen in einer Theorie zusammenfinden
- Wellenlänge = inverse Masse
- Frequenz = Masse = Energie

Erweiterung: In der T0-QFT wird dies zur Feldgleichung $\square \delta E + \xi \cdot \mathcal{F}[\delta E] = 0$ erweitert, die Renormalisierbarkeit gewährleisten und einen Ansatz für das Messproblem bieten soll.

3. Direkte Ableitungen ohne empirische Anpassungsfaktoren

Synergetics benötigt:

- $C_{\text{conv}} = 7.783 \times 10^{-3}$ (SI-Konversion)
- $C_1 = 3.521 \times 10^{-2}$ (dimensionale Anpassung)

Erweiterung: Diese Faktoren stammen aus empirischen Fits und machen jede Ableitung abhängig von zusätzlichen Messungen, was die Theorie weniger vorhersagekräftig macht. Zum Beispiel erfordert die Gravitationskonstante-Berechnung mehrere Multiplikationen mit separaten Konstanten, was Rundungsfehler einführt und die geometrische Struktur weniger sichtbar macht. Die Synergetics-Methode legt komplexe geometrische Muster offen, leitet $1/137$ jedoch indirekt von α ab (z. B. über $1/\alpha^2 - 1 = 18768$). Die vielen Gleitkommazahlen in Tabellen und Formeln machen die zugrunde liegende Geometrie schwerer erkennbar.

T0 benötigt:

- Den einen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen; SI-Anker zur Umrechnung)
- Die weiteren Größen sollen geometrisch folgen

Erweiterung: In T0 sollen die Konstanten aus der ξ -Geometrie hervorgehen, ohne weitere angepasste Parameter. Das entspricht dem Ockhamschen Rasiermesser, nach dem die einfachere Erklärung vorzuziehen ist. Beispielsweise leitet sich die Feinstrukturkonstante direkt aus der effektiven fraktalen Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ ab, die wiederum $\log \xi / \log 10$ entspricht, was eine selbstkonsistente Schleife ergibt. Anders als bei der tabellenlastigen Synergetics-Methode ergeben sich die Beziehungen in T0 aus einer einzigen Zahl (ξ) ohne zusätzliche empirische Faktoren.

4. Testbare Vorhersagen

T0 liefert spezifischere Vorhersagen:

- Muon g-2: Übereinstimmung mit dem Messwert
- Tau g-2: Testbare Vorhersage
- Neutrino-Massen: Spezifische Werte
- Kosmologische Parameter **[S]**: Konkrete Zahlen

Erweiterung: Im Gegensatz zum qualitativen Ansatz des Videos bietet T0 quantitative, falsifizierbare Vorhersagen. Zum Beispiel die Tau g-2-Anomalie: $\Delta a_\tau = 7.11 \times 10^{-7}$, die mit dem geplanten Super Tau Charm Factory (STCF) getestet werden kann (Ergebnisse erwartet 2028). Dies erhöht die wissenschaftliche Robustheit und ermöglicht Peer-Review.

.14 Die Stärken beider Ansätze

Was Synergetics besser macht

1. **Visuelle Geometrie:** Anschauliche Darstellungen
2. **Pädagogik:** Straßenkarten-Analogie etc.
3. **Fuller-Tradition:** Reiches konzeptionelles Erbe
4. **Isotrope Vektor-Matrix:** Klare geometrische Struktur

Erweiterung: Die Stärke der Synergetik liegt in ihrer intuitiven Visualisierung, z. B. die Darstellung von 92 Elementen als Tetraeder-Schalen, die Schüler leichter verstehen als abstrakte Gleichungen. Dies macht sie ideal für Einstiegskurse in geometrische Physik, wie in Fullers Originalwerk demonstriert.

Was T0 besser macht

1. **Mathematische Einfachheit:** Natürliche Einheiten
2. **Keine empirischen Anpassungsfaktoren:** Geometrie mit dem einen Parameter ξ
3. **Zeit-Masse-Dualität:** Fundamentales Prinzip
4. **Spezifische Vorhersagen:** g-2, Neutrinos
5. **Dokumentation:** 8 detaillierte Papiere

Erweiterung: T0s Stärke ist die mathematische Präzision, z. B. die Ableitung von G aus $\xi^2 \alpha^{11/2}$, die keine Fits erfordert und in SymPy verifizierbar ist. Dies ermöglicht automatisierte Simulationen, z. B. für LHC-Daten.

.15 Synthese: Eine mögliche Kombination

Mögliche Integration:

1. **Synergetics Geometrie** als Visualisierung (1/137-Marker)
2. **T0 natürliche Einheiten** als Berechnungsrahmen (ξ)
3. **Gemeinsamer Parameter:** Fraktionsrate $\leftrightarrow \xi$
4. **T0 Zeitfeld** als physikalischer Mechanismus

Das Ergebnis: Das Ergebnis:

Geometrische Intuition + Mathematische Einfachheit = Angestrebter Gesamtrahmen	(66)
--	------

.16 Praktischer Vergleich: Beispielrechnungen

Berechnung von α

Synergetics-Weg:

$$\alpha \approx \frac{1}{137} = 0.007299 \quad (67)$$

$$\text{(direkt aus 137-Marker)} \quad (68)$$

T0-Weg (natürliche Einheiten):

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = \sqrt{0.511 \times 105.66} = 7.35 \quad (69)$$

$$\alpha = \xi \times E_0^2 \quad (70)$$

$$= 1.333 \times 10^{-4} \times (7.35)^2 \quad (71)$$

$$= 1.333 \times 10^{-4} \times 54.02 \quad (72)$$

$$= 7.201 \times 10^{-3} \quad (73)$$

$$\alpha^{-1} \approx 137.04 \quad (74)$$

Unterschied:

- Synergetics: Direkte Annahme 1/137, aber numerische Feinabstimmung nötig
- T0: Energie ist dimensionslos, ξ generiert Präzision geometrisch

Berechnung der Gravitationskonstante

Synergetics-Weg:

$$\alpha = 1/137, \quad h = 6.625 \quad (75)$$

$$1/\alpha^2 - 1 = 18768 \quad (76)$$

$$(h - 1)/2 = 2.8125 \quad (77)$$

$$G_{\text{geo}} = 18768/2.8125 = 6673 \quad (78)$$

$$G_{\text{SI}} = 6673 \times 10^{-11} \times C_{\text{conv}} \times C_1 \quad (79)$$

Viele Schritte, mehrere empirische Faktoren.


T0-Weg (konzeptionell):

$$G \propto \xi^2 \cdot \alpha^{11/2} \quad (80)$$

$$\propto \xi^2 \cdot E_0^{-11} \quad (81)$$

$$= (1.333 \times 10^{-4})^2 \times (7.35)^{-11} \quad (82)$$

In natürlichen Einheiten ist dies eine **reine Zahl**, die direkt die Stärke der Gravitation im Verhältnis zu anderen Kräften angibt.

.17 Warum T0 einfacher ist**Der Kern der T0-Vereinfachung:****Der Anspruch:**

$$\boxed{\text{Physik} = \text{Geometrie von } \xi} \quad (83)$$

Keine Konversionen innerhalb der Rechnung, keine empirischen Anpassungsfaktoren, keine getrennten Einheitensysteme.

Erweiterung: Die Synergetics-Methode leitet $1/137$ aus α -Fraktionen (z. B. der 137-Marker) ab und legt geometrische Muster wie Tetraeder-Schalen offen, was eine anschauliche Schichtung bietet. Die vielen Gleitkommazahlen in ihren Tabellen (z. B. Konversionsfaktoren wie 7.783×10^{-3}) machen die Struktur jedoch schwerer erkennbar. In T0 führt ξ als primärer Parameter zu direkten Beziehungen, in denen die Geometrie sichtbar bleibt.

.18 Tabelle: Feature-Vergleich

Aspekt	Synergetics (Video)	T0-Theorie
Grundlage	Tetraeder-Packung	Tetraeder-Packung
Parameter	Implizit $1/137$ (abgeleitet von α)	$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (primär geometrisch)
Einheiten	SI (m, kg, s)	Natürlich ($c = \hbar = 1$)
Konversionsfaktoren	2+ empirische (z. B. 7.783, 3.521)	0 empirische
Zeit-Masse	Implizit über Frequenz	Explizite Dualität $Tm = 1$
Feinstruktur α	0.003% Abweichung	0.003% Abweichung
Gravitation G	<0.0002% (mit Faktoren)	<0.0002% (geometrisch)
Teilchenmassen	99.0% Genauigkeit	99.1% Genauigkeit
Muon g-2	Nicht adressiert	Übereinstimmung mit dem Messwert
Neutrinos	Nicht adressiert	Spezifische Vorhersage
Kosmologie [S]	Statisches Universum	Statisches Universum
CMB-Erklärung [S]	Geometrisches Feld	Casimir-CMB-Ratio
Dokumentation	Präsentationen	8 detaillierte Papiere
Mathematik	Grundlegend + Faktoren	Reine Geometrie
Pädagogik	Exzellente Analogien	Systematisch
Visualisierung	Hervorragend	Gut
Testbarkeit	Gut	Sehr gut

.19 Was T0 hinzufügt

1. Das Zeitfeld

Video: Erwähnt Zeit als Co-Variable, aber ohne detaillierten Mechanismus

T0: Führt fundamentales Zeitfeld $T(x)$ ein:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{Standard}} + T(x) \cdot \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu \cdot \xi \quad (84)$$

Damit sollen erklärt werden:

- Muon g-2 Anomalie
- Emergenz von Masse aus Zeitfeld-Kopplung
- Hierarchie der Leptonen-Massen

2. Quantitative Kosmologie [S]

Video: Qualitativ - statisches Universum

T0: Quantitativ:

$$\frac{|\rho_{\text{Casimir}}|}{\rho_{\text{CMB}}} = 308 \text{ (Theorie)} \quad (85)$$

$$= 312 \text{ (Experiment)} \quad (86)$$

$$L_\xi = 100 \mu\text{m} \quad (87)$$

$$T_{\text{CMB}} = 2.725 \text{ K (aus Geometrie)} \quad (88)$$

3. Systematische Teilchenphysik

Video: Fokus auf Elektron-Positron-Erzeugung

T0: Quantenzahlensystem:

- (n, l, j) -Zuordnung für alle Fermionen
- Systematische Berechnung der Massen via ξ
- Vorhersage unentdeckter Zustände

4. Renormalisierung

Video: Nicht adressiert

T0: Natürlicher Cutoff:

$$\Lambda_{\text{cutoff}} = \frac{E_P}{\xi} \approx 10^{23} \text{ GeV} \quad (89)$$

Dies bietet einen Ansatz für das Hierarchieproblem.

.20 Konkrete Anwendung: Schritt-für-Schritt

Aufgabe: Berechne die Myonmasse

Synergetics-Methode:

1. Bestimme f_μ aus Tetraeder-Geometrie ($f_\mu = 1/137 \cdot n_\mu$)
2. Wende an: $m_\mu = \frac{1}{f_\mu} \times C_{\text{conv}}$
3. Konvertiere in MeV mit SI-Faktoren
4. Ergebnis: 105.1 MeV (0.5% Abweichung)

T0-Methode:

1. Logarithmische Symmetrie: $\ln m_\mu = \frac{\ln m_e + \ln m_\tau}{2}$
2. Oder: $m_\mu = \sqrt{m_e \cdot m_\tau}$
3. In natürlichen Einheiten: $m_\mu = \sqrt{0.511 \times 1777} = 105.7 \text{ MeV}$
4. Direkt, ohne Konversionsfaktoren.

In dieser Darstellung ist der T0-Weg kürzer.

.21 Philosophische Implikationen

Beide Ansätze schlagen einen Perspektivwechsel vor:

Von	Nach
Viele Parameter	Ein Parameter
Empirisch	Geometrisch
Fragmentiert	Vereinheitlicht
Kompliziert	Einfach
Messungen	Ableitungen
Urknall	Statisches Universum [S]

T0 geht einen Schritt weiter:

$$\boxed{\text{Realität} = \text{Geometrie} + \text{Zeit}} \quad (90)$$

Die Zeit-Masse-Dualität wird in T0 als **ontologische Aussage** über die Natur der Realität verstanden, nicht bloß als Rechenwerkzeug.

.22 Numerische Präzision: Detaillierter Vergleich

Fundamentale Konstanten

Konstante	Synergetics	T0	Experiment	Besser
α^{-1}	137.04	137.04	137.036	Gleich
$G [10^{-11}]$	6.6743	6.6743	6.6743	Gleich
$m_e [\text{MeV}]$	0.504	0.511	0.511	T0
$m_\mu [\text{MeV}]$	105.1	105.7	105.66	T0
$m_\tau [\text{MeV}]$	1727.6	1777	1776.86	T0
Gesamt	99.0%	99.1%	–	T0

Mögliche Gründe für die Unterschiede

Warum liegen die T0-Werte in dieser Tabelle etwas näher am Experiment?

1. **Keine Rundungsfehler** durch Einheitenkonversion
2. **Direkte geometrische Beziehungen** ohne Zwischenschritte
3. **Logarithmische Symmetrie** erfasst subtile Strukturen
4. **Zeit-Masse-Dualität** berücksichtigt relativistische Effekte automatisch

Erweiterung: Die Synergetics-Methode leitet $1/137$ aus α -abgeleiteten Mustern (z. B. $1/\alpha^2 - 1 = 18768$) ab und schlägt eine Brücke zu Fullers Geometrie. Die vielen Gleitkommazahlen in ihren Berechnungen und Tabellen (z. B. 7.783×10^{-3} für Konversionen) erschweren allerdings die Übersicht. In T0 führen direkte Formeln wie $m_\mu = \sqrt{m_e \cdot m_\tau}$ zu kürzeren Rechenwegen mit weniger Fehlerquellen.

.23 Experimentelle Unterscheidung

Wo beide Theorien gleiche Vorhersagen machen

- Feinstrukturkonstante
- Gravitationskonstante
- Die meisten Teilchenmassen
- Kosmologische Grundstruktur **[S]**

Wo T0 unterscheidbare Vorhersagen macht

Kritische Tests für T0:

1. **Tau g-2:** $\Delta a_\tau = 7.11 \times 10^{-7}$
 - Synergetics: Keine Vorhersage

- T0: Spezifischer Wert via ξ
- 2. **Neutrino-Massen:** $\Sigma m_\nu = 13.6 \text{ meV}$
 - Synergetics: Keine Vorhersage
 - T0: Spezifischer Wert
- 3. **Casimir bei $L = 100 \mu\text{m}$:**
 - Synergetics: Nicht adressiert
 - T0: Spezielle Resonanz
- 4. **CMB-Spektrum [S]:**
 - Synergetics: Qualitativ
 - T0: Quantitative Abweichungen bei hohen l

.24 Pädagogische Überlegungen

Synergetics-Stärken

- **Visuelle Intuition:** Straßenkarten-Analogie
- **Hands-on:** Buckyballs, physische Modelle
- **Schrittweise:** Vom Einfachen zum Komplexen
- **Geometrische Klarheit:** IVM-Struktur sichtbar

T0-Stärken

- **Mathematische Einfachheit:** Keine zusätzlichen Umrechnungsfaktoren
- **Systematik:** 8 aufbauende Dokumente
- **Breite:** Von QM bis Kosmologie
- **Präzision:** Konkrete numerische Vorhersagen

Ideale Lehrmethode

Kombinierter Ansatz:

1. **Start:** Synergetics-Visualisierungen
 - Tetraeder-Packung verstehen
 - Straßenkarten-Analogie
 - Physische Modelle
2. **Übergang:** Natürliche Einheiten einführen
 - Warum $c = 1$ sinnvoll ist
 - Dimensionale Analyse
 - Vereinfachung erkennen
3. **Vertiefung:** T0-Formalismus
 - Zeit-Masse-Dualität
 - Reine geometrische Ableitungen mit ξ
 - Testbare Vorhersagen

Erweiterung: Diese Methode könnte in Lehrplänen integriert werden, beginnend mit Fullers Bucky-Bällen für Schüler (Visuell), gefolgt von T0-Formeln für Studierende (Analytisch). **[S]** Die Angabe, Pilotstudien zeigten 30% bessere Verständnisraten, ist im Korpus nicht belegt und müsste geprüft werden.

Einschätzung dieses Dokuments zu T0:

- Mathematisch einfacher
- Physikalisch weiterreichend
- Mit konkreteren Zahlenvorhersagen
- Konzeptionell geschlossener
- Systematischer ausgearbeitet

Erweiterung: T0s Stärke liegt in ihrer Vorhersagekraft, z. B. dem g-2-Wert, der mit den Fermilab-Daten übereinstimmt. Sie bietet eine Brücke zu etablierter Physik, z. B. durch Integration in das Standardmodell (Yukawa aus ξ).

Gemeinsame Einschätzung

Beide Ansätze gehen davon aus:

Die Natur ist geometrisch strukturiert

(91)

Die Tatsache, dass zwei unabhängige Ansätze zu praktisch identischen Ergebnissen kommen, ist ein **Hinweis** darauf, dass die Grundidee tragfähig sein könnte.

T0 ergänzt:

- Zeit-Masse-Dualität als Fundament
- Natürliche Einheiten verringern Komplexität
- Zeitfeld als Erklärungsansatz für Anomalien
- Quantitative Kosmologie ohne Urknall **[S]**
- Systematische, testbare Vorhersagen

Erweiterung: Die Konvergenz unterstreicht eine "geometrische Konvergenztheorie": Unabhängige Wege können zu ähnlichen Strukturen führen, so wie Newton und Leibniz unabhängig zum Kalkül kamen. Das spricht für eine weitere Prüfung und lädt zu kollaborativen Erweiterungen ein, z. B. gemeinsame GitHub-Repos.

.25 Abschließende Bemerkungen

Die beiden unabhängigen Ansätze konvergieren in wesentlichen Punkten. Das Video zeigt einen von Synergetics inspirierten Weg mit vielen tragfähigen Einsichten. Die T0-Theorie kommt durch die konsequente Verwendung natürlicher Einheiten und die explizite Formulierung der Zeit-Masse-Dualität mit weniger Umrechnungsfaktoren aus und liefert spezifische, testbare Vorhersagen.

Die Kernaussage: Die Geometrie des Raums bestimmt die Physik, und ein einziger Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (entsprechend $1/137$ in Synergetics; plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen) soll ausreichen, um die Physik zu beschreiben; der kosmische Sektor bleibt dabei ausgeklammert (P39).

Erweiterung: Zukünftige Arbeit könnte eine "T0-Synergetics-Allianz" bilden, mit gemeinsamen Publikationen und Experimenten, z. B. Casimir-Messungen bei ξ -Längen. Solche Messungen wären ein direkter Test beider Ansätze.

Beide Ansätze kommen zu ähnlichen Strukturen T0 wählt den Weg über natürliche Einheiten **T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität Framework** *Einfachheit durch natürliche Einheiten*

.26 Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Fundamentale Prinzipien*. T0-Dokumentenserie, Dokument 1.
- [2] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Die Feinstrukturkonstante*. T0-Dokumentenserie, Dokument 2.
- [3] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Die Gravitationskonstante*. T0-Dokumentenserie, Dokument 3.
- [4] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Teilchenmassen*. T0-Dokumentenserie, Dokument 4.
- [5] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Neutrinos*. T0-Dokumentenserie, Dokument 5.
- [6] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Kosmologie*. T0-Dokumentenserie, Dokument 6.
- [7] Pascher, J. (2025). *T0 Quantenfeldtheorie: QFT, QM und Quantencomputer*. T0-Dokumentenserie, Dokument 7.
- [8] Pascher, J. (2025). *T0-Theorie: Anomale Magnetische Momente*. T0-Dokumentenserie, Dokument 8.
- [9] Fuller, R. B. (1975). *Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking*. Macmillan Publishing.
- [10] Winter, D. (2024). *Origins of Gravity and Electromagnetism: Synergetics Insights*. YouTube-Transkript (28. Oktober 2024).
- [11] Feynman, R. P. et al. (1963). *The Feynman Lectures on Physics*. Addison-Wesley.
- [12] Einstein, A. (1917). *Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften.
- [13] Planck, M. (1900). *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum*. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
- [14] Close, F. (1979). *An Introduction to Quarks and Partons*. Academic Press.
- [15] Particle Data Group (2022). *Review of Particle Physics*. Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01.
- [16] CODATA (2018). *Fundamental Physical Constants*. National Institute of Standards and Technology.
- [17] Weinberg, S. (1995). *The Quantum Theory of Fields, Volume 1*. Cambridge University Press.
- [18] Weinberg, S. (1989). *The Cosmological Constant Problem*. Reviews of Modern Physics, 61(1), 1–23.

- [19] Dirac, P. A. M. (1939). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
- [20] KATRIN Collaboration (2022). *Direct Neutrino Mass Measurement with KATRIN*. Nature Physics, 18, 474–479.
- [21] LIGO Scientific Collaboration (2016). *Observation of Gravitational Waves*. Phys. Rev. Lett. **116**, 061102.
- [22] NumPy Developers (2023). *NumPy Documentation*. Online: <https://numpy.org/doc/>.
- [23] SymPy Developers (2023). *SymPy Documentation*. Online: <https://docs.sympy.org/>.