C001 - Account - Enviar requisição válida - request status 200

Severity	Priority	Туре	Milestone
^ Major	↑ High	Other	-
Status			
Actual			

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/accounts/{accountId}

When Enviar ID da conta

Then Sistema retorna status 200 com os dados da conta

C001 - Account - Enviar requisição inválida - request status 400

Severity Priority Type Milestone

➤ Minor Other -

Status

Actual

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/accounts/{accountId}

When Enviar valor incorreto no ID da conta

Then Sistema retorna status 400 com a mensagem

C001 - Account - Enviar requisição inválida - request status 404

SeverityPriorityTypeMilestone✔ MinorO MediumOther-

Status

Actual

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/accounts/{accountId}

When Não enviar nenhum valor no ID da conta Then Sistema retorna status 404 com a mensagem

C002 - Code - Enviar requisição válida - request status 200

Severity	Priority	Туре	Milestone
^ Major	↑ High	Other	-

Status

Actual

Pre-conditions

1. QR Code deve estar convertido base64

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/codes

When Enviar QR code

Then Sistema retorna status 200 com os dados para pagamento

C002 - Code - Enviar requisição inválida - request status 400

Severity	Priority	Туре	Milestone
✓ Minor	• Medium	Other	_

Status

Actual

Pre-conditions

1. QR Code deve estar convertido base64

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/codes

When Enviar valor incorreto no encoded_value
Then Sistema retorna status 400 com a mensagem

C002 - Code - Enviar requisição inválida - request status 404

Severity	Priority	Туре	Milestone
✓ Minor	• Medium	Other	-

Status

Actual

Pre-conditions

1. QR Code deve estar convertido base64

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/codes

When Não enviar nenhum valor no encoded_value Then Sistema retorna status 404 com a mensagem

C003 - Payment - Enviar requisição válida - request status 200

Severity	Priority	Туре	Milestone
^ Major	↑ High	Other	-

Status

Actual

Pre-conditions

Ter executado o cenário C002

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/payments When Enviar valores para os campos end_to_end e conciliation_id Then Sistema retorna status 200 com os dados do pagamento

C003 - Payment - Enviar requisição inválida - request status 400

SeverityPriorityTypeMilestone✔ MinorO MediumOther-

✓ Minor
Status

Actual

Pre-conditions

Ter executado o cenário C002

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/payments

When Enviar valores incorreto para os campos end_to_end e conciliation_id

Then Sistema retorna status 400 com a mensagem

C003 - Payment - Enviar requisição inválida - request status 404

SeverityPriorityTypeMilestone✔ MinorO MediumOther-

Status

Actual

Pre-conditions

Ter executado o cenário C002

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/payments When Não enviar nenhum valor nos campos end_to_end e conciliation_id

Then Sistema retorna status 404 com a mensagem

C003 - Payment - Enviar requisição com falha no pagamento - request status 422

Severity	Priority	Туре	Milestone
✓ Minor	↑ High	Other	-

Status

Actual

Pre-conditions

Ter executado o cenário C002 Possuir dados de pagamento com falha

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/pix/payments When Enviar requisição nos campos end_to_end e conciliation_id Then Sistema retorna status 422 com a mensagem

C004 - Validar performance

Severity **Priority** Type Milestone

Other

Normal **Status**

Actual

Pre-conditions

Possuir Jmeter instalado

Scenario

Given Requisição https://vagas.builders/api/builders/accounts/{accountId} When Simular o envio de 10 requisições Then Retornar valores em até 200 milissegundos

- Not set