

Guia prático para configurar, rodar e restaurar backups no OrganizaPay

Este material acompanha a nova seção Backup e restauração do painel /admin. A ideia é simples: guardar a memória do app em duas pastas locais, opcionalmente mandar uma terceira cópia para o Google Drive e manter uma porta de volta caso um backup precise ser restaurado.

O que entra no zip

Foto do banco principal data/app.db.
sessions.sqlite e arquivos auxiliares, se existirem.
.env, quando o arquivo estiver presente no servidor.

Como o cofre trabalha

Cria um pacote .zip com manifesto próprio do OrganizaPay.
Salva em duas pastas locais diferentes.
Pode subir o mesmo arquivo para o Google Drive.

Quando algo volta

A restauração aceita apenas zip criado pelo app.
Antes de restaurar, o sistema cria um backup de segurança.
Se .env ou sessões mudarem, um restart pode ser desejável.

1. Visão geral da seção

No painel Admin, a seção de backup foi separada em três camadas para facilitar a vida de quem cuida do servidor:

- Configurações: periodicidade, fuso horário, retenção e os dois destinos locais.
- Ações rápidas: botão para criar backup na hora, baixar este guia em PDF e conectar ou desconectar o Google Drive.
- Restauração e histórico: upload do zip, histórico dos backups recentes e lista das últimas restaurações.

Dica da casa

Mesmo com a automação ligada, o botão Fazer backup agora continua disponível. Ele é ótimo antes de uma manutenção mais sensível.

2. Configurações disponíveis

Campo	Para que serve	Sugestão
Backup automático ligado	Liga ou pausa a rotina automática. O backup manual segue funcionando mesmo com a automação em pausa.	Deixe ligado em produção.

Periodicidade	Pode ser só manual, por hora, diário ou semanal.	Diário costuma ser o melhor equilíbrio.
Fuso horário, hora e minuto	Definem o relógio da automação.	Use o fuso real do servidor ou da operação.
Quantidade de backups para guardar	Limita quantos pacotes ficam guardados em cada destino.	Comece com 15 e ajuste conforme espaço.
Pasta local principal	Primeira cópia do zip dentro do servidor.	Ex.: data/backups/local-principal
Pasta local espelho	Segunda cópia local em outro caminho.	Use outra pasta ou outro volume.
Mandar cópia para o Google Drive	Ativa a terceira cópia na nuvem.	Ligue só depois de conectar a conta.
Nome da pasta no Google Drive	Nome da pasta visível na conta conectada.	Ex.: OrganizaPay Backups

Ponto importante

As duas pastas locais precisam ser diferentes. Usar o mesmo caminho para principal e espelho anula a graça do reforço.

3. Como configurar o Google Drive

O módulo de backup do OrganizaPay reaproveita o mesmo projeto OAuth do login com Google. A diferença é que você também precisa habilitar o Google Drive API e registrar a Redirect URI do backup mostrada na própria seção do Admin.

- Entre no Google Cloud Console usando a conta que administra o projeto.
- Abra o projeto já usado pelo login do app ou crie um novo, se preferir isolar a parte de backup.
- Ative a API Google Drive API na área de APIs e Serviços.
- Na tela de OAuth consent screen, mantenha o app em modo de testes ou interno enquanto ainda não for público.
- No cliente OAuth do tipo web, confirme que a URL do login já está cadastrada e adicione também a Redirect URI do backup exibida em /admin.
- Salve Client ID, Client secret e URL de retorno do login na seção Login com Google do OrganizaPay.
- Volte para a seção de backup e clique em Conectar Google Drive para autorizar a conta que receberá os zips.

O que o app faz depois da conexão

Depois de autorizado, o OrganizaPay cria ou reaproveita uma pasta com o nome escolhido e passa a enviar para lá cada backup novo. Os arquivos antigos são limpos conforme a retenção configurada.

Checklist rápido do Google

Item	Conferido?
Google Drive API habilitada no projeto	☐
OAuth consent screen revisada	☐
Redirect URI do login mantida	☐
Redirect URI do backup adicionada	☐
Client ID e Client secret salvos no Admin	☐
Conta do Drive conectada pelo botão do Admin	☐

4. Regras práticas de operação

- Antes de uma manutenção maior, rode um backup manual. É simples e te dá uma referência extra.
- Retenção muito baixa pode deixar pouco histórico. Retenção muito alta pode gastar espaço demais. Ajuste conforme o tamanho real do banco.
- Duas pastas locais ajudam muito quando há corrupção pontual, erro humano ou problema em apenas um diretório.
- Google Drive é um reforço de fora do servidor. Ele não substitui as cópias locais; ele complementa.
- Histórico do Admin mostra se o backup terminou bem, com aviso ou com falha. Vale bater o olho nele de tempos em tempos.

Requisito do servidor

Esta versão usa os utilitários zip e unzip do próprio sistema operacional para montar e abrir os pacotes. Em servidores Linux, garanta que esses comandos estejam instalados.

5. Como restaurar um backup

O fluxo de restauração foi pensado para ser prudente, não corajoso demais. Ele funciona assim:

- Você envia um .zip gerado pelo próprio OrganizaPay.
- O sistema valida o manifesto interno do pacote.
- Antes de restaurar, o app cria um backup de segurança extra do estado atual.
- Depois disso, a foto do banco que está no zip volta para o lugar.
- Se o pacote trouxer .env ou arquivos de sessão, eles também podem ser repostos.
- Se alguma chave sensível mudou, um restart do servidor pode ser recomendado para alinhar tudo.

Uso correto

A restauração foi feita para aceitar apenas zips produzidos pelo próprio OrganizaPay. Isso reduz risco de arquivo estranho entrar no meio do caminho.

6. Perguntas rápidas

Posso deixar só no Google?	Não é o ideal. A rotina foi desenhada para manter duas cópias locais e, se você quiser, uma terceira no Drive.
Posso usar caminhos absolutos nas pastas locais?	Sim. O painel aceita caminhos relativos ao projeto ou absolutos do servidor.
O botão manual respeita a retenção?	Sim. Depois de criar o zip, o sistema também limpa o excesso de arquivos antigos em cada destino.

O que acontece se o Google falhar?	As cópias locais continuam sendo geradas. O histórico marca o backup como sucesso com aviso para você saber que a nuvem tropeçou.
------------------------------------	---

Resumo final

Se quiser a versão sem suspense: configure as duas pastas locais, escolha a periodicidade, conecte o Google Drive e teste um backup manual. Quando a rotina estiver redonda, o histórico do Admin vira seu painel de confiança para saber que a memória do OrganizaPay está bem guardada.