


- Estructura inicial de la aplicación



- Creación y activación del entorno virtual

```
PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> python -m venv venv
PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> .\venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> 
```

- Instalación de librerías requests y python-dotenv

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> pip install python-dotenv
Collecting python-dotenv
  Downloading python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl (22 kB)
Installing collected packages: python-dotenv
Successfully installed python-dotenv-1.2.3

[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> pip install requests
Collecting requests
  Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
    73.1/73.1 kB 201.4 kB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5
  Downloading idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
    69.6/69.6 kB 317.3 kB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2023.5.7
  Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
    137.0/137.0 kB 674.2 kB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<3,>=1.26
```

- Verificación de librerías instaladas

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> pip list
certifi                2026.7.22
charset-normalizer     3.5.1
idna                   3.20
pip                    23.0.1
python-dotenv          1.2.3
requests               2.34.2
setuptools             65.5.0
urllib3                2.8.0

[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> 
```

- Creación de archivo requirements.txt con las librerías instaladas

```
requirements.txt X
requirements.txt
1 certifi==2026.7.22
2 charset-normalizer==3.5.1
3 idna==3.20
4 python-dotenv==1.2.3
5 requests==2.34.2
6 urllib3==2.8.0
7
```

- Configurar .gitignore

```
.gitignore X
C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal\.gitignore
1 .venv/
2 __pycache__
3 *.pyc
4 .env
5 .vscode/
6 .DS_Store
```

- Crear la documentación inicial Archivo README y Funcionalidades

```
1  NOMBRE DEL PROYECTO
2
3  Organizador Personal
4
5  OBJETIVO DEL PROYECTO:
6
7  La intención es preparar la estructura inicial
8  de una aplicación que, en el futuro, podría administrar tareas y
9  notas. Con esto sería más fácil poder administrar las tareas
10 personales.
11
12 TECNOLOGIAS UTILIZADAS:
13
14 Python: Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la
15 aplicación.
16
17 Requests: Librería de python
18
19 python-dotenv: Librería de python
20
21 Visual Studio Code: Entorno de desarrollo utilizado para escribir y
22 ejecutar el código.
23
24 Git y GitHub: Herramientas para administrar versiones y respaldar el
25 proyecto.
26
27 PASOS DE INSTALACIÓN:
28
29 Descargar e instalar Python desde su página oficial.
30
31 Descargar e instalar Visual Studio Code.
```

- Archivo Descripción.md

```
1  el proyecto consiste en desarrollar una aplicación creada en Python,
2  que ayudará a los usuarios a organizar sus tareas, administrar su
3  tiempo y llevar un mejor control de su vida personal y académica. La
4  aplicación permitirá gestionar actividades, establecer prioridades y
5  consultar información útil para mejorar la organización diaria,
6  facilitando el cumplimiento de responsabilidades y objetivos
7  personales.
```


- Archivo funcionalidades.md

```
gitignore X funcionalidades.md X
cs > funcionalidades.md
1 Registrar tareas: Permitir al usuario agregar nuevas tareas y
2 actividades pendientes.
3
4 Consultar tareas: Mostrar las tareas registradas para facilitar su
5 organización y seguimiento.
6
7 Modificar tareas: Permitir editar la información de las tareas
8 existentes.
9
0 Marcar tareas como terminadas: Indicar cuándo una tarea ha sido
1 completada.
2
3 Registrar notas: Guardar información, ideas o apuntes personales y
4 académicos dentro de la aplicación.
```


- Archivo main.py

```
main.py X
src > main.py
1 print("Organizador Personal")
```

- Creación del repositorio



- Vinculación de repositorio con el proyecto.



```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git add .
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   LICENSE.txt
        new file:   README.md
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git commit -m "Crea estructura inicial del proyecto"
[master (root-commit) 59da66c] Crea estructura inicial del proyecto
 7 files changed, 74 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 LICENSE.txt
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 docs/descripcion.md
 create mode 100644 docs/funcionalidades.md
 create mode 100644 requirements.txt
 create mode 100644 src/main.py
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git remote add ori
```

```
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git remote add origin https://github.com/jpbustamante72421/Organizador-Personal.git
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git branch -M main
(venv) PS C:\Users\walmart clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
```


- Se Implementó una nueva funcionalidad y se realizó el cambio en la nube.

 jpbustamante72421 "Nueva Funcionalidad Implementada"		a3a49dd · now	🕒 2 Commits
📁 docs	"Nueva Funcionalidad Implementada"	now	
📁 src	Crea estructura inicial del proyecto	6 minutes ago	
📄 .gitignore	Crea estructura inicial del proyecto	6 minutes ago	
📄 LICENSE.txt	Crea estructura inicial del proyecto	6 minutes ago	
📄 README.md	Crea estructura inicial del proyecto	6 minutes ago	
📄 requirements.txt	Crea estructura inicial del proyecto	6 minutes ago	


- Segundo nuevo cambio en el código e implementado en la nube

 Organizador-Personal Public		 Pin	
🔗 main ▾	🌿 1 Branch	🏷 0 Tags	
🔍 Go to file		⌨ Add file ▾	➤ Code ▾
 jpbustamante72421 Corrección en el archivo .gitignore		0b61071 · now	🕒 3 Commits
📁 docs	"Nueva Funcionalidad Implementada"	5 minutes ago	
📁 src	Crea estructura inicial del proyecto	11 minutes ago	
📄 .gitignore	Corrección en el archivo .gitignore	now	
📄 LICENSE.txt	Crea estructura inicial del proyecto	11 minutes ago	
📄 README.md	Crea estructura inicial del proyecto	11 minutes ago	
📄 requirements.txt	Crea estructura inicial del proyecto	11 minutes ago	

- Recibí la implementación de mi compañero



- Se aceptó el merge



- Implementación de la nube y en el código original

```
docs > recomendaciones.md
1
2
3 Implementar almacenamiento persistente:
4   Integrar un sistema de gestión de bases de datos como SQLite o persistencia de datos en archivos
   JSON, lo que permitirá guardar de forma permanente las tareas y notas sin perder la información al
   cerrar la aplicación.
5
6 Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI):
7   Evolucionar la aplicación de la consola de comandos hacia una interfaz visual accesible e intuitiva
   utilizando librerías como Tkinter o PyQt, facilitando la navegación del usuario.
8
9 Módulo de notificaciones y recordatorios:
10  Agregar una funcionalidad que envíe alertas o notificaciones sobre tareas con fechas límite próximas
   a vencer, ayudando al usuario a priorizar sus actividades.
```

```
(venv) PS C:\Users\walmar\clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git pull origin main
* branch      main      -> FETCH_HEAD
0b61071..495f94c main    -> origin/main
Updating 0b61071..495f94c
Fast-forward
 README.md      | 11 ++++++++
 docs/recomendaciones.md | 10 ++++++++
 2 files changed, 20 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 docs/recomendaciones.md
(venv) PS C:\Users\walmar\clouthier\Documents\practicas\organizador_personal>
(venv) PS C:\Users\walmar\clouthier\Documents\practicas\organizador_personal> git log --oneline
495f94c (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #1 from 71979leo-cloud/mejora-documentacion
7fed67e Agrega recomendaciones al proyecto
```

FORK HACIA MI COMPAÑERO

- Creación del fork

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name *

jpbustamante72421 / organizador_Personal

organizador_Personal is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

Aporte en actualización de código

33 / 350 characters


☒ Copy the `main` branch only

Contribute back to 71979leo-cloud/organizador_Personal by adding your own branch. [Learn more.](#)


You are creating a fork in your personal account.

Create fork


- Implementación en mi VSCODE



- **Creación del entorno virtual**




- **Instalación de las bibliotecas.**



The image shows a VS Code window with the Explorer sidebar on the left and a code editor on the right. The Explorer sidebar shows a project structure with folders 'organizador_Personal', 'docs', 'src', and 'venv'. The 'docs' folder contains 'descripcion.md' and 'funcionalidades.md'. The 'src' folder contains 'main.py'. The 'venv' folder contains '.gitignore', 'LICENCE.txt', 'README.md', and 'requirements.txt'. The code editor shows the 'requirements.txt' file with the following content:

```
requirements.txt
1 certifi==2026.7.22
2 charset-normalizer==3.5.1
3 idna==3.20
4 python-dotenv==1.2.3
5 requests==2.34.2
6 urllib3==2.8.0
7
```

- Implementación de Recomendaciones y README



The image shows a VS Code window with the Explorer sidebar on the left and a code editor on the right. The Explorer sidebar shows a project structure with folders 'organizador_Personal', 'docs', 'src', and 'venv'. The 'docs' folder contains 'descripcion.md' and 'funcionalidades.md'. The 'src' folder contains 'main.py'. The 'venv' folder contains '.gitignore', 'LICENCE.txt', 'README.md', and 'requirements.txt'. The code editor shows the 'README.md' file with the following content:

```
README.md
31 requests: Permite realizar peticiones HTTP para consumir servicios o
32 APIs web externas.
33 python-dotenv: Facilita el manejo de variables de entorno mediante un
34 archivo .env para proteger datos sensibles.
35 # Autor
36 Autor
37 Estudiante: Angel Daniel Abundiz Garcia
38 Materia: Estructura de Datos en Memoria Principal
39
40 Profesor: Ing. Alejandro Montes
41
42 Institución: Universidad de León
43
44 Matricula Alumno: 71979
45
46 # Cambios
47 Creación inicial de la aplicación.
48 Implementación del registro de tareas.
49 Implementación de consulta de tareas.
50 Implementación de modificación de tareas.
51 Implementación de tareas terminadas.
52 Implementación del registro de notas.
53 Configuración de las dependencias Requests y python-dotenv.
54 Configuración del proyecto para trabajar con Git y GitHub.
55 Creación del archivo .env para las variables de entorno.
56 Creación del archivo recomendaciones.md con recomendaciones para el
57 uso y mantenimiento del proyecto.
```

```
docs > recomendaciones.md
```

- 1 Mantener las tareas actualizadas para tener una mejor organización.
- 2 Marcar como terminadas las tareas que ya se hayan realizado.
- 3 Utilizar las notas para guardar información importante, ideas o
- 4 pendientes.
- 5 Establecer prioridades en las tareas para identificar cuáles requieren
- 6 mayor atención.
- 7 Realizar respaldos periódicos del proyecto para evitar la pérdida de
- 8 información.
- 9 No compartir el archivo .env, ya que puede contener información
- 10 sensible o claves de acceso.
- 11 Mantener las dependencias de Python actualizadas para mejorar la
- 12 seguridad y funcionamiento de la aplicación.
- 13 Utilizar Git y GitHub para llevar un control ordenado de los cambios
- 14 realizados en el proyecto.

- **Creación de pull request**

base repository: 71979leo-cloud/organizador_P...

base: main

head repository: jpbustamante72421/organizad...

compare: mejora-documentacion

✓ Able to merge.

These branches can be automatically merged.



Add a title *

Aportación e implementación en trabajo

Helpful resources
GitHub Community Guidelines

Add a description

Write

Preview

H B I    |    |     

Se implemento la opción de recomendaciones.md, los cambios en el archivo readme



Markdown is supported

 Paste, drop, or click to add files

☒ Allow edits by maintainers

Create pull request

Aportación e implementación en trabajo #1 

 **Open** jpbustamante72421 wants to merge 1 commit into 71979leo-cloud:main from jpbustamante72421:mejora-documentacion 

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 3 +2

 jpbustamante72421 commented [now](#) ...

Se implemento la opción de recomendaciones.md, los cambios en el archivo readme



 **Aportación e implementación en trabajo** [3c12320](#)

  **Checking for the ability to merge automatically...**
Changes can be cleanly merged.

Still in progress? [Convert to draft](#)

 **Add a comment**

Write Preview 

Reviewers
No reviews
Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees
No one assigned

Labels
None yet

Projects
None yet

Milestone
No milestone

Development

Corrección en el pull request

 **Aportación e implementación en trabajo** [3c12320](#)

  **71979leo-cloud** requested changes [1 minute ago](#) [View reviewed changes](#)

71979leo-cloud left a comment [Owner](#) ...

favor de modificar el archivo README.md




  **Changes reviewed** 
1 change requested by reviewers with write access.

 1 requested change >

 **No conflicts with base branch**
Changes can be cleanly merged.

Aceptación del pull request hacia el proyecto de mi compañero



Estructura final del proyecto

