


# Memoria del proyecto de Lenguaje de Marcas

## 1. Introducción

Para este trabajo me he inspirado en un pagina de recetas y darle forma a mi modo, incluyendo colores y algunas clases que no están en bootstrap 5. Durante la realización he usado bastante W3school y la página oficial de bootstrap para la búsqueda de etiquetas más concretas.

## 2. Análisis del proyecto

En este proyecto he usado casi todas las etiquetas a las que podía darle un uso real en la página, ya que hay etiquetas que requieren de un apoyo en JavaScript.



- En color rojo tenemos los botones de inicio, tanto el icono como el botón de Home, te llevan de vuelta a la pantalla de inicio desde cualquiera de las otras paginas.
- En color azul está el botón de contacto, desde el que podremos acceder al formulario.
- Los botones verdes abren un pequeño resumen desplegable de cada receta.
- Y en morado están los botones que te llevan a la receta completa.

## 3. Explicación de clases


- container/container-fluid: le da a ese contenedor unas medidas predeterminadas y en caso de ser fluid ocupa todo el ancho de la página
- d-flex: aplica sobre ese contenedor las características de un display:flex.

- row: se crea un div.row para poder meter más contenedores dentro y poder alinearlos como si fuera un grid a través del sistemas de columnas.
- display-1 / 6 : en este caso es un tipografía para texto que la vuelve el texto fino y grande, al contrario que los h.
- text-center: en este caso centra el texto en el div, puede ir acompañado de un justify-content-center
- bg-primary/secondary/danger: los bg-\* son para cambiar el color del fondo de los contenedores
- Card: da las características a un contenedor de una tarjeta.
- carousel: acompañado de otras etiquetas se puede generar un carrusel de fotos, videos o contenedores.
- list-group: genera un contenedor que se puede rellenar con texto y le da forma de lista.
- m-auto: genera un margen automático al contenedor.

#### 4. Bootstrap Responsive

En Bootstrap para poder hacer la página responsiva se usan los interfijos sm, md, lg, xl,xxl que funcionan como el @media, ejecutará esa etiqueta según el tamaño de la página, por ejemplo, m-3 se ejecutará en todos los tamaños, pero m-xl-3 se ejecutará cuando la pantalla tenga más de 1200 píxeles.

#### 5. Validación del código



## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **Tus\_Recetas\_online.html**

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by   Ninguno archivo selec.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. **Warning** Section lacks heading. Consider using `h2` or `h3` elements to [add identifying headings to all sections](#).  
From line 67, column 17; to line 67, column 77  
`<section class="col-12 col-md-3 col-lg-3 col-xl-2 bg-salmon">`
2. **Warning** Section lacks heading. Consider using `h2` or `h3` elements to [add identifying headings to all sections](#).  
From line 179, column 17; to line 179, column 78  
`<section class="col-12 col-md-3 col-lg-3 col-xl-2 bg-salmon">`

En la captura de arriba hay unas recomendaciones para usar h- en la clase principal pero ya he puesto un display- en la cadena de texto que le corresponde.

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **Formulario.html**

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by   Ninguno archivo selec.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 13 milliseconds.

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **Costillas-cerdo.html**

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by   Ninguno archivo selec.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 17 milliseconds.

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for crepes-jamon-queso.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 18 milliseconds.

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for espaguetis.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 9 milliseconds.

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for Hamburguesa.html

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 17 milliseconds.