Sinalização para o centro cultural São Paulo na escala humana

Criação de Sinalização para o centro cultural São Paulo sob a perspectiva da escala humana

Grupo 07

Hosana Passarinho Garcia

João Pedro Cruz Dugnani

Lucas Gabriel de Araújo dos Santos

Rafaela Monteiro Cardoso

Orientadores: Jair Alves da Silva Junior
Marcos A. Castanhari Junior
Zuleica Schincariol

Universidade Presbiteriana Mackenzie

2024

Sumário

INTRODUÇÃO 06

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO CCSP 13

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE 19

VIDA COTIDIANA DO CCSP 33

MAPAS E PLANTAS DO CCSP 38

CONDICIONANTES DO PROJETO 40

PROCESSO DE PROJETO 43

CONCEITOS 44

ESTUDOS PARA A SINALIZAÇÃO 47

PROJETO FINAL 65

CONCEITOS ORIENTADORES 66

COMPONENTES DO SISTEMA 68

DETALHAMENTO DO SISTEMA 72

CONSIDERAÇÕES FINAIS 86

REFERÊNCIAS 88

INTRODUÇÃO

O projeto tem como fundamento a criação de um sistema gráfico para a localidade do Centro Cultural de São Paulo (CCSP), para isso o grupo teve que fazer visitas regulares ao espaço, não apenas para analisar sua composição e ambientação, mas também para observar seus usuários quais atividades realizam?, quais públicos frequentam?, como esses públicos interagem entre si, se interagem?, essas observações serviram de guia para o projeto.

Para além da análise do espaço para ter uma base de como conduzir também foram necessário estudo de algumas bibliografias, sendo a mais importante Cidade para Pessoas do arquiteto e urbanista dinamarquês, Jan Gehl

Visão de Cidade Modernista

Antes de compreender o novo estilo de cidade ao qual Gehl se apoiava, antes se torna necessário entender o modelo de cidade atual, no caso a cidade modernista, esse modelo de cidade foi criado pelos modernistas em uma tentativa de promover crescimento econômico e melhorar a vida das pessoas na cidade, na cidade modernista o funcionalismo e o racionalismo se tornam lei da elaboração, sendo o funcionalismo deixar mais rápido o funcionamento da cidade e o racionalismo tornar a cidade racional, a cidade deveria funcionar perfeitamente.

Uma das formas que eles buscaram alcançar esse objetivo foi pelo aumento do tráfego de carros, muito notado nos anos 60 com as reformas propostas pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek.

A visão modernista foi uma via de mão dupla, na medida em que realmente conseguiu melhorar a economia os carros conseguiam se locomover mais rápido que as pessoas, logo permitindo chegar a um lugar muito mais rápido, porém para atingir essa excelência econômica os modernistas sacrificaram o bem-estar de seus cidadãos.

Com o número de carros aumentando as cidades param de ser pensadas para seus habitantes poderem se locomover entre elas e começa a apenas pensar no tráfego de veículos, as ruas de locais agradáveis e convidativos para a interação dos humanos se tornam locais ameaçadores e desertos, a propriedade privada, sendo ela um carro, um condomínio começa a se sobressair sobre locais públicos e por fim as coisas se tornaram tão distantes que se tornou impossível não ter um veículo automotivo na chamada escala dos carros as pessoas não tinham o espaço.

Um dos grandes problemas da cidade modernista foi justamente o seguimento pela racionalização, as cidades foram idealizadas, porém sem uma experimentação material que apenas aqueles que a cruzam diariamente tem, se torna impossível a construção de uma cidade melhor

A Cidade tentava projetar avanço e progresso. retirado de: Gov.com

Brasília na década de 1960 seguiu da cartela modernista. retirado de: Gov.com

A cidade para pessoas de Gehl

Em seu livro cidade para pessoas Gehl vai se contrapor a todos os aspectos da cidade modernista:

O dramático aumento do tráfego de automóveis e a Ideologia urbanística do modernismo, que separa os usos da cidade e destaca edifícios individuais autônomos, poriam um fim ao espaço urbano e à vida da cidade, resultando em cidades sem vida, esvaziadas de pessoas. (GEHL,Jan, Cidades para Pessoas, pg. 3)

"É que as pessoas que ainda utilizam o espaço da cidade em grande número são cada vez mais maltratadas. Espaço limitado, obstáculos, ruído, poluição, risco de acidentes e condições geralmente vergonhosas são comuns para os habitantes" (GEHL,Jan, Cidades para Pessoas, pg. 3)

E para além de apenas criticar o modelo de cidade vigente, Gehl vai desenvolver um novo modelo que poderia solucionar os atuais problemas que ele apontava, para esse modelo ele vai contrastar a escala dos carros modernista com a sua escala humana.

A Escala humana se baseia em configurar a cidade para que humanos transitem e convivam nela e não apenas veículos, para isso se é necessário convidar as pessoas para fora de casa, diminuindo o número de ruas e a distância dos estabelecimentos, ampliando calçadas, adaptando a iluminação, criando zonas de conforto e segurança onde qualquer um possa caminhar, descansar ou realizar outras atividades de lazer, garantia de acessibilidade, saúde, proteção, entre várias outras medidas

Para além da escala humana Gehl aponta que é necessário seguir quatro princípios base para o desenvolvimento humano na cidade, sendo eles Vida, Segurança, Saúde e Sustentabilidade

Amsterdã tem vias feitas para pessoas andarem. retirado de Lala Rebelo

Copenhaguem tem o projeto de cidade para pessoas. retirado de: Kayak

Bryant Park, Nova York
Retirado de: German

A Cidade Viva

Para Ghel a cidade viva é aquela onde ás pessoas saem de seu espaço privado seja sua casa, seja seu carro, entre outros e passam a ocupar as ruas para fazer suas diversas tarefas.

Entre as tarefas que Ghel cita tem uma divisão em três grupos, sendo eles:

Obrigatórias: Tarefas ligadas ao trabalho

Sociais: Tarefas ligadas a convivência entre humanos

Lazer: Tarefas que buscam o entretenimento próprio

Para isso é preciso espaços agrádaveis para que as pessoas se sintam confortáveis em habitar esse espaço externo

A Cidade Segura

As ideias de Ghel sobre como deveria ser as cidades estão intrinsicamente ligadas umas as outras, sendo assim para se ter uma cidade segura (ou que pelo menos passe a sensação de segurança com seus habitantes), é necessário justamente que a cidade seja viva.

No caso os humanos são seres que durante toda a sua história dependeram muito de um grupo, por isso de certa forma nos sentimos confortáveis quando estamos cercados de nossos semelhantes.

Por isso se torna de vital importância que pessoas circulem nas ruas, e por pessoas são pessoas mesmo não carros ou outros meios de transportes, pois assim é realizado a vigilância passiva que causa uma sensação de maior segurança aos usuários da cidade.

Paulista no Domingo
Retirado de: Veja

Vila-Lobos
Retirado de: Site Oficial do Vila-Lobos

A Cidade Saudável

A Cidade Saudável é outros dos pontos levantados por Ghel, atualmente doenças relacionadas a obesidade tem se tornado cada vez mais comum, visto que com a internet houve-se um certo incentivo a ficar parado, porém isso pode ser modificado.

Uma cidade viva e segura que atraia as pessoas para rua, pode ser responsável também para garantir a saúde de seus cidadãos que é encarado por Ghel como uma de suas responsabilidades.

Uma cidade que tenta garantir a saúde de seus cidadãos oferta a possibilidade deles deslocarem a pé ou de bicicleta para outros lugares, centros de lazer focados em esporte ou academias ao ar-livre para que eles possam fazer exercícios.

A Cidade Sustentável

E o último dos quatros pontos levantados por Ghel para a cidade é a sustentabilidade. A cidade humana precisa ser sustentável, no sentido de ter utilizar coisas renováveis.

Para isso entra na questão a diminuição da necessidade de veículos privados que produzem gases tóxicos nocivos para a atmosfera do planeta (como carros, caminhões, motos, por mais que ônibus não sejam o ideal são aceitaveis já que são veículos coletivos) e que gere menos lixo.

E para que atingir essa sociedade sustentável é justamente necessário os outros três uma cidade viva, segura e saudável que possua a escala humana e que assim chame as pessoas para se locomover de maneira menos nociva ao nosso ambiente

Pessoas de Bicicleta
Retirado de: Indy Bikes

Relação do PDE de São Paulo e a cidade para pessoa

A cidade de São Paulo é um bom exemplo do que o autor retrata em seu texto, uma vez que, por muito tempo, teve os seus projetos governamentais voltados para o aumento de vias, na tentativa de distribuir o tráfego e aumentar a qualidade de vida da população. Essa e outras escolhas fizeram a cidade perder o seu caráter humano, as pessoas começam a se trancar em seus apartamentos e carros, as vias cada vez mais cheias e congestionadas, gerando acidentes, poluição sonora, visual e do ar, entre vários outros problemas que deixaram o ambiente cada vez mais insalubre e menos propício a uma vida que atendesse os pilares da cidade humana.

Com esse problema, em 2014 foi elaborado o Plano Diretor Estratégico (PDE), que visava planejar o desenvolvimento da cidade até 2029, definindo pontos importantes a serem melhorados, buscando o aumento da qualidade de vida dos cidadãos no que diz respeito à mobilidade urbana e bem estar geral da população, pontos esses que muito se aproximam dos ideais defendidos por Gehl, mostrando a universalidade dessa discussão.

O primeiro ponto que evidencia a aproximação do plano diretor ao plano do Gehl vem em relação à facilitação de mobilidade urbana onde vemos que o governo planeja adotar medidas para desincentivar o trânsito de veículos privados como os carros e em troca incentivar o uso de locomoção pública como ônibus ou trens ou de outros modais que causem menosimpactos como o ciclismo e o deslocamento a pé.

O segundo ponto vem de uma tentativa de tornar o ambiente mais bonito e agradável assim justamente para torná-lo convidativo a caminhar, sendo isso uma construção paisagísticas que tenta substituir os prédios da fachada da cidade, que agem como elemento de intimidação devido a sua altura, ruas largas, por um local mais natural, como parques verdes, áreas que permitam lazer e apreciação da cultura, adicionar uma fachada ativa nas construções permitindo que as pessoas interajam com elas.

Por último, Gehl defende a ideia da distribuição equitativa dos empregos, a partir de polos, assim eles buscam deixar as pessoas mais próximas de seu local de trabalho caso o plano de certo haveria um polo por cidade com uma reunião de utilidades, isso é literalmente a escala humana que Gehl defende, pois ao se criar esses polos você aproxima o cidadão de suas atividades e ao invés de carro ele pode decidir ir a pé ou de forma mais sustentável para elas.

1º Facilitação de Mobilidade urbana

2º Ambiente convidativo

3º Distribuição equitativa de empregos

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO CCSP

O Centro Cultural São Paulo é uma instituição pública subordinada à Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo que reúne um espaço de diversas atrações como: Pinacoteca Municipal, a discoteca Oneyda Alvarenga, a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade, um conjunto de bibliotecas, espaços expositivos, espaços para cursos diversos, teatros e cinema.

É considerado um dos principais espaços culturais da cidade e uma das primeiras instituições de São Paulo a ser considerada "centro cultural" na acepção plena da palavra, e a partir deste documentos apresentaremos a cronologia de eventos que levaram a consagração do CCSP desde o seu planejamento na década de 70 até os dias de hoje.

1970

Cerca de 300 mil metros quadrados de terreno próximo a rua vergueiro foi desapropriado pelo decreto municipal nº 7886 3 de janeiro de 1969 e entregues a prefeitura a prefeitura para a construção da estação Aclimação,.

uma parte desse terreno localizado entre a 23 de maio e a vergueiro se tornou alvo de especulação imobiáliaria.

1973

Em Julho, Sob a administração de Miguel Colassuono, surge um projeto de urbanização do local que contava com um complexo com hotéis, escritórios, shopping center e uma grande biblioteca pública com uma previsão de 5 anos

1975

Agora sob a administração de Olavo Setúbal cancelou o projeto vergueiro, devido a problemas com a indenização ao consórcio PROUNB, restando apenas a continuação da biblioteca pública

1978

Uma comissão de estudos é instalada para a criação da biblioteca pública contando com professores, bliotecários e o arquiteto Aaron Cohen, a ideia era que a biblioteca passasse de um local que guarda o conhecimento para mostrá-lo

Em 1978 foi iniciado as obras da biblioteca sob o chefiamento do arquiteto Eurico Prado Lopes.

Na gestão do prefeito Reynaldo de Barros decide criar um centro cultural multidisciplinar que nem já vinha sendo feitos em outros países do mundo

1982

O espaço era grande demais para apenas uma biblioteca pública, por isso em 6 de maio promulga a lei de criação do Centro Cultural de São Paulo

Essa lei estabeleceu funções como Incentivar e documentar criações culturais, incentivar participação da população, apoio a educação e investimento tecnológico, entre outros...

O projeto foi marcado por quebrar o tradicional criando um espaço amplos, entradas e caminhos, por ser algo muito novo se tornou ncessário testes e um processo quase artesanal em sua criação.

Também foi criado por Emille Challe uma identidade visual inspirada nas formas do prédio

Em 13 de Maio as o CCSP foi inaugurado, porém ele foi lançado incompleto e mal-acabado.

1984

A pressa para terminar a obra, logo causou problemas com o clima, por isso reformas emergenciais foram feitas sob o comando do arquiteto Luiz Telles para buscar soluções como caixilhos cruzados ao invés de ar-condicionado.

Apesar desses problemas as pessoas arranjavam um jeito de acessar o CCSP invadindo áreas interditadas ou utilizando as laterais .

1987

Ocorre um treinamento especial com os funcionários sobre o uso adequado do espaço ,também houve a criação de um núcleo de arquitetura que ficaria responsável pela manutenção do espaçoe nos cuidados permanentes relativos ás questões do espaços.

1989

Devido a problemas com á fiações desprotegidas e gambiarras houve uma intervenção do corpo de bombeiro e houve outroum processo de reforma e nova adequação com a remoção de cadeiras para aumentar o espaço de circulação, trocaram os carpetes e a saída de forma sinalizada e os extintores revisados

2018

O CCSP e sua identidade visual são oficialmente tombados como patrimônio cultural da humanidade, assim impedindo a sua demolição e/ou reforma de mudança

2019

Criação e aplicação de uma nova identidade visual, devido ao tombamento da identidade antiga ela só foi apenas parcialmente aplicada dividindo espaço com a antigo

2024

O CCSP sempre buscou dar livre acesso á cultura, promovendo encontro e diálogos entre as pessoas e sua arquitetura refletia deixando sem barreiras, isso resultou em um espaço que pode ser acessado por todos.

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE COM RESPEITO A PAISAGEM DO USUÁRIO

Para a análise do CCSP utilizamos o mesmo método de análise de Gehl retirado tanto do livro Cidade para pessoas quanto de outro livro dinamarquês chamado "New City Life". Em ambas as obras são levantados 3 grandes aspectos que interferem de forma direta na qualidade de vida de uma cidade para com seus cidadãos, sendo eles:

Proteção: Se relaciona com o sentimento de proteção que o espaço passa aos seus usuários

Conforto: Infere se o ambiente convida as pessoas a se aproximar e se manter e como as pessoas se apropriam do espaço

Prazer: Aspectos do ambiente relacionados a adequação da escala humana

esses três grupos se desdobram em 12 critérios:

Proteção

Proteção Contra o Tráfego

O primeiro dos princípios é garantir a travessia dos pedestres sem que esses vivam sob o constante medo de serem atingidos por um carro, logo interferem nele a visibilidade que é possível se ter da rua, a poluição sonora, do ar ou visual causada pelos veículos ou a possibilidade de acontecer um acidente de trânsito por vias mal construídas, o CCSP fica ao lado de avenidas movimentadas como a 23 de Maio logo o seguimento desse critério se torna indispensável.

Imagem de Semaforo
Retirado de estadão



Imagem de Praça cheia
Retirado de Archdaily

Segurança nos Espaços Públicos

Para garantir a boa utilização dos espaços é necessário que o público que o frequenta se sinta seguro, seja poruma vigilância passiva realizada por pessoas próximas ou pela iluminação de boa qualidade que gera um ambiente confortável, o CCSP é um ambiente de refúgio que deve oferecer um espaço seguro tanto durante o dia quanto durante a noite.

Proteção Contra Experiências Sensoriais Negativas

É necessário se ter espaços que protejam o público dos diferentes climas, como a chuva ou o vento forte e é claro o frio e o calor, o CCSP é um espaço de conforto e por isso os seus usuários não podem se deparar com experiências sensoriais negativas.

Pessoas tomando chuva
Retirado Estadão



Parque ecológico Chico Mendes
Retirado de Prefeitura de Varzea Paulista

Conforto

Espaço para Caminhar

Muitos dos ambientes públicos chamam seus frequentadores para caminhar, por isso há a necessidade de certos cuidados como garantia de um ambiente acessível a todos, fachadas ativas e superfícies regulares, o CCSP é um local público e por isso deve se manter acessível como espaço de deslocamento.

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE

Espaço de Permanência

Assim como oferecer um espaço agradável de passagem, deve-se ser ofertado um bom espaço para aqueles que querem apenas ficar no local com lugares para ficar e se apoiar. o CCSP é um local público e por isso deve se manter acessível como espaço de permanência, além de garantir o conforto daqueles que lá permanecem

Parque Lotado
Retirado de ResearchGate

Pessoas Sentadas
Retirado de Archdaily

Ter Onde Sentar

O número de assentos deve ser aumentado para que todos aqueles que se sintam cansados enquanto atravessam o espaço público, possam parar e respirar um pouco o CCSP é um espaço público de conforto e aqueles que o acessam tem que ter pelo menos um lugar para se sentar.

Espaço de Observar

Os ambientes devem ser limpos e ter uma ambientação agradável para que os usuários possam apreciar sua paisagem, o CCSP deve oferecer ambientes de boa observação com paisagens interessantes e mais importante um ambiente aberto

Jardim Botânico de São Paulo
Retirado de site do jardim botânico

National Mall
Retirado de Archdaily

Oportunidade de Conversar

Os ambientes públicos são convites para a socialização entre as pessoas, logo eles devem se mostrar um ambiente conveniente para o desenvolvimento de conversas, com pouca poluição sonora e um mobiliário que chame para essa interação, o CCSP deve oferecer um ambiente que permita a troca de ideias entre diferentes pessoas..

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE

Locais para se Exercitar

Como um dos objetivos da cidade é providenciar a saúde física e mental de seus cidadãos não poderia faltar um local para a prática de esporte e atividades recreativas, o CCSP deve oferecer oportunidade para que as pessoas possam se exercitar

Academia ao Ar-Livre
Retirado de Estadão

Cidade
Retirado de Archdaily

Prazer

Escala Humana
Para que os cidadãos se sintam bem, a cidade tem que chamá-los para fora e para isso ela tem que se adaptar a sua escala e fazê-lo se sentir parte do ambiente que carrega, o CCSP é um espaço feito para humanos então deve respeitar a escala dos humanos.

Possibilidade de Aproveitar o Clima

Locais diferentes terão climas diferentes e com isso se faz necessário a criação de planejamentos que se adaptem e permitam o conforto do usuário, o CCSP deve oferecer a possibilidade dele aproveitar o clima.

Amazo-Comida Peruana
Retirado de CNN

Vínicula Pericó
Retirado de São Joaquim Online

Boa Experiência Sensorial

E por fim o local tem que conseguir agradar a todos os sentidos, desde a visão a audição, do olfato ao tato e em alguns casos o paladar, a presença de plantas e de mobiliários de boa qualidade são indicativos, o CCSP precisa oferecer uma boa experiência aos seus usuários.

Proteção

Proteção Contra o Tráfego

O lado da Avenida Vergueiro não apresenta risco à segurança, uma vez que possui bom espaço para trânsito humano, com calçadas largas, faixas de pedestre, boa iluminação da rua e uma boa visibilidade que permite ver bem o trânsito de veículos. O mesmo não se pode falar do lado da 23 de Maio, que por ser uma grande avenida, é pensada somente na escala dos carros, tendo calçadas bem estreitas, pouca iluminação a noite, e um muro que se estende por mais de 1 km, além disso devido ao alto trânsito de veículos se torna quase impossível ter uma conversa agradável devido a poluição sonora.

Imagem da Avenida Vergueiro
Retirado Pelo Grupo

Imagem do espaço de convivência
Retirado Pelo Grupo

Segurança nos Espaços Públicos

O CCSP possui uma boa proteção contra crimes e violências, seja por sua vigilância ativa com vários seguranças ou sua vigilância passiva já que o espaço permite uma boa locomoção e a possibilidade de realizar diversas atividades, permitindo um alto número de pessoas que aumenta o sentimento de segurança, além disso o local é bem iluminado reforçando esse sentimento

Proteção Contra Experiências Sensoriais Negativas

O CCSP não se mostra adequado em relação às condições climáticas para com o seu público. Apesar de no geral o centro cultural ser um espaço bem aberto, especificamente no Foyer, há falta de circulação de ar, deixando o ambiente quente e desagradável, principalmente em épocas de calor, como o verão. Além disso, outro ponto negativo é quando ocorrem fortes chuvas na cidade, pois em muitos locais, como o restaurante do CCSP, acabam sendo atingidos pela a água, afetando as pessoas que estão no local.



Imagem do Restaurante
Retirado Pelo Grupo

Imagem do Espaço de Convivência
Retirado Pelo Grupo

Conforto

Espaço para Caminhar

O CCSP é um local criado para se ter fluxo entre as pessoas, com bastante paredes de vidro, que permitem visualizar todo o espaço, superfícies regulares e locais agradáveis, é quase um convite para o público caminhar, cumprindo muito bem este papel.

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE no CCSP

Espaço de Permanência

Por ser um espaço amplo e convidativo para se apropriar de diferentes formas, o CCSP possui belas vistas para quem busca relaxar, desde os lugares mais calmos, como a biblioteca, até o Espaço de Convivência e o Corredor da Dança, que aos finais de semana costumam ser bem agitados

Imagem do Espaço de Convivência
Retirado Pelo Grupo

Imagem do Espaço de Convivência
Retirado Pelo Grupo

Ter Onde Sentar

O número de assentos deve ser aumentado O espaço do CCSP contém bastante locais próprios para se sentar, como na biblioteca, e restaurante. Nos finais de semana, por conta da alta demanda de público, a disponibilidade de assentos se torna insuficiente, principalmente no espaço de convivência, onde há disputa de lugares para sentar e descansar, além disso devido aos problemas em lidar com as chuvas, o espaço para se sentar se limita muito mais.

Espaço de Observar

As paredes de vidro e a horizontalidade do espaço permitem que os indivíduos se encontrem mais facilmente, uma vez que estes conseguem ver o espaço de uma forma mais ampla, apesar disso, os sistemas de sinalização são um tanto quanto inconsistentes, deixando usuários confusos, quanto ao contato auditivo se tem um ambiente muito agradável, apesar de ficar do lado de uma agitada rodovia, mal se ouve os sons vindo dela, assim sendo um bom ambiente visual.

Entrada do Centro Cultural de São Paulo
Retirado Pelo Grupo



Piso das Oficinas
Retirado Pelo Grupo

Oportunidade de Conversar

O CCSP se demonstra um ambiente relativamente clamo onde pode-se desenvolver uma conversa com outrem, apesar de terem alguns empecilhos ocasionais como as músicas no horário de pico do corredor de dança ou uma buzina eventual de um carro que atrapalha

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE no CCSP

Locais para se Exercitar

Como um dos objetivos da cidade é providenciar a saúde física e mental de seus cidadãos não poderia faltar um local para a prática de esporte e atividades recreativas, o CCSP deve oferecer oportunidade para que as pessoas possam se exercitar

Imagem do Espaço de Convivência
Retirado Pelo Grupo

Corredor
Retirado Pelo Grupo

Prazer

Escala Humana

Para que os cidadãos se sintam bem, a cidade tem que chamá-los para fora e para isso ela tem que se adaptar a sua escala e fazê-lo se sentir parte do ambiente que carrega, o CCSP é um espaço feito para humanos então deve respeitar a escala dos humanos.

OS 12 CRITÉRIOS DE QUALIDADE no CCSP

Boa Experiência Sensorial

E por fim o local tem que conseguir agradar a todos os sentidos, desde a visão a audição, do olfato ao tato e em alguns casos o paladar, a presença de plantas e de mobiliários de boa qualidade são indicativos, o CCSP precisa oferecer uma boa experiência aos seus usuários.

Jardins Suspensos
Retirado Pelo Grupo

Jardins Suspensos
Retirado Pelo Grupo

Possibilidade de Aproveitar o Clima

Locais diferentes terão climas diferentes e com isso se faz necessário a criação de planejamentos que se adaptem e permitam o conforto do usuário, o CCSP deve oferecer a possibilidade dele aproveitar o clima.

Mapas e Plantas do CCSP



Essa é a planta do piso 03, esse é o andar mais movimentado e o andar principal do centro cultural de São Paulo onde fica localizado uma grande parte das possíveis atividades para se fazer entre as atrações que encontramos nesses pisos algumas são:

-Foyer -Área de Convivência -Entradas do Centro Cultural São Paulo -Acesso a Teatro e Biblioteca -Bicicletário -Espaço Missão -Restaurante -Área de Exposição



Essa é a planta do piso 04, esse é o andar mais alto do Centro Cultural São Paulo ele é muito utilizado durante períodos de Chuva

-Jardins Suspensos -Área de Exibição -Sala de Debate -Horta

Vida Cotidiana do CCSP

Seria impossível se construir uma sinalização para o Centro Cultural de São Paulo para pessoas, sem analisar o comportamento dessas pessoas no local.

O CCSP é um local público que recebe os mais diferentes públcos com as mais diferentes experiências entendimentos e gostos e por esse fator deve ser analisado para construção de um sistema de sinalização universalque a todos atinjam.

Piso de oficina
Retirado Pelo Grupo

Durante o período de manhã do dia 08/03 não houve nenhum grande movimento dentro do CCSP as atividades realizadas eram principalmente por pessoas que iam comprar algo para comer no restaurante, passear, relaxar, estudar ou trabalhar, algo que realmente é interessante já que mostra que o Centro Cultural não abarca apenas atividades sociais ou de lazer, mas as obrigatórias também.

Na parte da tarde do mesmo dia, o fluxo de pessoas na área do corredor aumentou, surgiram vários grupos de dança entre eles alguns gravavam vídeos (possivelmente para postar em uma rede social), havia também uma quantidade notável de pessoas ensinando determinados tipos de dança. As músicas mais ouvidas envolviam o K-Pop, Pop Internacional, Samba, Jazz e Tango.

Na hora do almoço até o fim da tarde o movimento no restaurante se elevou, e havia pequenos grupos de pessoas no jardim superior para tomar Sol ou apreciar a vista.

Às 15:00 houve uma chuva que empurrou as pessoas que estavam dançando e tomando sol para locais com cobertura, deixando o Foyer, os corredores e o restaurante lotados.

Percebemos um incômodo crescente entre as pessoas, uma vez que nem mesmo os lugares cobertos conseguem desempenhar o papel de proteger as pessoas da chuva com eficiência.

Às 18:30 quando o grupo partiu a chuva havia parado, e o movimento ainda estava grande, com a presença de estudantes de arquitetura, provavelmente da UNIP, realizando alguns estudos de campo. As pessoas ainda desempenhavam tarefas bem semelhantes às de tarde, mudando apenas quantidade de pessoas.

No dia 10 de Março, o grupo iniciou a observação às 16:00, nesse momento o espaço se encontrava lotado, havia um grande número de pessoas que descansavam, sentando em bancos ou nos

chãos, se apoiando no corrimão ou nas paredes, havia um número maior de grupos de dança, e um movimento menor e na biblioteca e restaurante.

Nesse horário foi observada uma fila formada por pessoas que iriam assistir a um espetáculo no teatro que bloqueava o corredor direito do Centro Cultural, limitando o acesso das pessoas ao restante dos espaços, e as deixando perdidas.

Percebe-se aqui algumas das más escolhas da organização geral, uma vez que o principal objetivo do Foyer é ser o local de espera das pessoas que vão ao cinema ou ao teatro, e durante todo o período de espera, ele se manteve vazio, enquanto os corredores de acesso se mantinham lotados.

Por volta das 18:00 o movimento dava indícios que ia diminuir, principalmente por conta do fechamento da área da biblioteca. Ainda sim, havia muitas pessoas dançando, jogando jogos de tabuleiro, descansando, caminhando, etc...

Às 20:00 o movimento já diminuía bastante, com poucos grupos de dança, poucas pessoas circulando, mais lugares sendo fechados ou tendo suas luzes desligadas, o que ia convidando as pessoas a se retirarem do local.

Jardins Suspensos
Retirado Pelo Grupo

Sala Adoniran Barbosa
Retirado Pelo Grupo

Mapa de Fluxo do CCSP



O fluxo do Piso 03 do Centro Cultural São Paulo é muito conectado, sendo que não existem becos sem saída e todas as rotas se conectam, ele é o piso mais movimentado sendo que normalmente seu movimento se concentra nos corredores de dança e na área de convivência em alguns horários é possível ver um aumento de movimento nas áreas próximos a biblioteca, áreas como o Foyer e a área de exibição costumam a ser menos movimentado exceto em dias de eventos, peças ou abertura de uma nova exposição que geram um aumento de movimento nessas áreas



O fluxo do Piso 04 do Centro Cultural São Paulo não possui uma conexão tão grande sendo dividido em dois grandes fluxos o que mais tem acesso é o do jardim suspenso com acesso ao piso 03, talvez pq seja mais fácil de acessar, apesar disso ainda a um bom movimento entre os outros jardins suspensos, no caso da área de exposição segue a mesma regra sendo vazio apenas em dias que uma nova exposição começa a ser exibida dentro do CCSP segue a mesma regra sendo vazio apenas em dias que uma nova exposição começa a ser exibida dentro do CCSP





CONDICIONANTES DO PROJETO

Após a ánalise teórica e da visitação de campo do CCSP se tornou possível levantar questões negativas que tinham tanto no espaço quanto no sistema de sinalização, visto esses pontos foi possível se levantar alguns problemas que a sinalização tinha, chamamos esses pontos de condicionantes, pois vai ser a partir desses problemas que nosso trabalho foi guiado

Necessidades: Pontos que estão em completa falta e precisam ser adicionado ao CCSP

Potencialidades: Pontos que já estão presentes no CCSP, mas que precisam ser melhorados

Recomendações: Não necessariamente ligados a sinalização, porém são recomendações de mudanças no espaço que poderiam ser melhorar a experiência do usuário

NECESSIDADES

- Projetar um sistema de comunicação com tom de voz amigável, que seja consistente, coerente e que atenda parâmetros de ergonomia e acessibilidade universal (idiomas, analfabetos, pisos táteis, etc...)

- Identificar acessos ao edifício de forma convidativa e acolhedora

- Considerar a utilização de materiais e processos de produção que sejam duráveis e resistentes a intempéries

- Equilibrar a circulação e o uso dos espaços por meio do sistema de comunicação (ex: corredor de dança)

POTENCIALIDADES

Potencializar funções comunicativas de interpretação, orientação, identificação, regulação e direção

Repensar o posicionamento e organização dos componentes do sistema considerando os caminhos das pessoas

RECOMENDAÇÕES

- Iluminação em escala humana
- Zeladoria
- Unificar o sistema de cadastro
- Conforto térmico
- Prover água em outros pontos do espaço

PROCESSO DE PROJETO

CONCEITOS

Depois das visitações e análises a teoria chegou a hora de colocar a mão na massa e começar a idealizar o novo sistema de comunicação do CCSP

Para isso a primeira etapa do processo foi definir os possíveis conceitos, palavras para guiar e orientar os processos de criação, para a criação desses conceitos foi-se necessário pensar em o que o CCSP representava e como aplicar isso a sinalização.

DINÂMICO

O primeiro dos conceitos que o grupo definiu foi dinâmico, o CCSP é um local inteiro construído pensando no movimento e na locomoção das pessoas, além disso é um local em que a atividade humana está em constante transformação

AMPLITUDE

No CCSP temos um lugar amplo,não falamos isso só no sentido do lugar ser grande ou porque sua construção baseada em vidros favoreceu a amplitude do olhar já que permite a visão quase total do local independente do ponto onde esteja.

O CCSP desde sua construção recebe as mais diferentes pessoas, com os mais diferentes gostos e culturas, por isso sua sinalização não pode apenas refletir um grupo específico, ela tem que ser pensada para atingir a todos



CONVIDATIVO

O CCSP é um local público e sendo assim tem que de alguma forma convidar os seus usuários para utilizar seu espaço, isso segundo a própria teoria do Ghel.

Por isso a sinalização precisa ter uma aparência agradável que convide as pessoas a entrar,permanecer e experienciar o local

ESTUDOS PARA A SINALIZAÇÃO

Após definir os conceitos chegou a hora de desenhar as ideias pensar nas possibilidades de como criar uma sinalização que tanto se encaixe na localização do CCSP quanto se encaixe aos conceitos planejados.

PROPOSTA 01

Essa proposta foi tentado trabalhar com formas geométricas, ela tenta alcançar os três conceitos anteriormente apresentados, sendo que trás a dinâmica tanto pela presença de linhas curvas em seus componentes gráficos que trás a ideia de movimento e dinamismo, além disso a própria sobreposição feita pelas formas trás essa ideia de dinamismo e seus pictogramas também tentam alcançar o dinamismo inclusive sendo inspirados na fonte ISKRA.

Para a amplitude essa proposta por se tratar de formato abstratos, não tenta atingir um público específico podendo ser compreendido por qualquer público que frequente o CCSP

E por fim a parte convidativa fica pela combinação de cores propostas, afinal são cores analogas e de baixa saturação justamente para passar uma sensação de conforto e convite, sem jogar muita informação no usuário de uma vez.

SUPORTES



A idealização do suporte da primeira proposta foi feito por zonas, a direita ficaria o nome do local e algumas linhas para trazer a ideiade dinamismo, já a esquerda ficaria o símbolo de pictograma ao meio de um círculo de linhas para prender a atenção do usuário primeiramente aquela parte, depois as linhas em formatos de os levam até a palavra. A esquerda também se há a utilização das cores mais claras da palheta e da sobreposição para novamente chamar atenção ao pictograma já que esse é mais universal.

O totem desse sistema foi idealizado pensando muito na ideia de Seção do CCSP por isso suas informações são bem divididas, mantém a ideia das linhas anteriormente apresentado para dar dinamicidade.

Para as placas de segurança e regulação foi mantido as formas geométricas e as linhas, porém dessa vez também se vez presente formatos mais circulares para poder trazer mais a dinamicidade, nas placas de segurança também seria adotado um losango pontudo para dar a ideia de alerta.

PICTOGRAMAS



Para os pictogramas houve-se uma inspiração na fonte utilizada para o sistema, de nome de Iskra, os pictogramas sempre buscam ter curvas acentuadas para trazer justamente a ideia de movimento, outra coisa que possui são alguns espaços vazados para trazer a ideia de amplitude.

A cor escolhida foi branca, pois devido a menor saturação que foi utilizada para a construção dos suportes o branco constratava melhor e chamava mais atenção para a sinalização do que outras cores como o preto ou o cinza.



Para os elementos gráficos foram muito utilizados a ideia de linhas, mas especificamente 5 linhas com formatos abstratos que remetam a curvas e ao movimento, a ideia para essas linhas saiu de uma partitura de música devido ao fato que a história do CCSP (principalmente a recente), tem uma ligação grande com a música .

Essa foi uma maneira encontrada para demonstrar a ideia de dinamismo e movimento, apesar dos formatos geométricos e “duros” dos suportes .

PROPOSTA 02

A segunda proposta busca trazer a eficiência na sinalização sem ocultar a amplitude do Centro Cultural São Paulo. Com um formato minimalista, o suporte ocupa o mínimo de espaço possível, permitindo maior transparência no local. Com, em geral, dois componentes: haste e módulo, o projeto aplica uma dinâmica de encaixes, onde há hastes fixas e os módulos são encaixáveis, facilitando a manutenção e trazendo mais flexibilidade nos suportes.

As formas arredondadas dos módulos foram cuidadosamente escolhidas para transmitir um senso de acolhimento e suavidade, criando um ambiente mais convidativo e menos rígido para os usuários. Essa abordagem é complementada pelo design dos pictogramas, que também seguem o princípio das curvas suaves e pontas arredondadas. Essa escolha de estilo não apenas harmoniza com a forma das placas, mas também melhora a legibilidade e a compreensão dos símbolos, tornando a sinalização intuitiva e acessível para um público diversificado.

SUPORTES

Os suportes desenvolvidos para a sinalização incluem suportes suspensos, totens, transversais e adesivos. Exceto o adesivo, todos são projetados com um sistema padrão de hastes fixas e módulos de encaixe, essa abordagem dinâmica permite a troca fácil entre diferentes tipos de suportes, criando um sistema integrado e flexível.

Cada módulo possui bordas arredondadas, reforçando a estética acolhedora e amigável da sinalização. As hastes fixas garantem estabilidade, enquanto os módulos de encaixe oferecem versatilidade e a possibilidade de ajustes rápidos. Essa combinação de design garante uma instalação eficiente e adaptações simplificadas,



mantendo a harmonia visual e funcional em diversos ambientes.

PICTOGRAMAS

Os pictogramas desenvolvidos para a segunda proposta são desenhados de forma intuitiva, garantindo fácil compreensão por todos os usuários. Com contornos bem definidos e sem preenchimentos, eles buscam proporcionar uma leitura clara e imediata, mesmo à distância. Essa escolha de design contribui para uma aparência leve e agradável, sem sobrecarregar visualmente.

As curvas suaves e pontas arredondadas dos pictogramas reforçam a sensação de acolhimento, um dos conceitos escolhidos para o projeto.

-Em resumo, os pictogramas combinam clareza, simplicidade e uma estética acolhedora, alinhados com os princípios de dinamismo, amplitude e acolhimento da proposta de sinalização.

PROPOSTA 03

Essa proposta foi tentado trabalhar com formas geométricas, ela tenta alcançar os três conceitos anteriormente apresentados, sendo que trás a dinâmica tanto pela presença de linhas curvas em seus componentes gráficos que trás a ideia de movimento e dinamismo, além disso a própria sobreposição feita pelas formas trás essa ideia de dinamismo e seus pictogramas também tentam alcançar o dinamismo inclusive sendo inspirados na fonte ISKRA.

Para a amplitude essa proposta por se tratar de formato abstratos, não tenta atingir um público específico podendo ser compreendido por qualquer público que frequente o CCSP

E por fim a parte convidativa fica pela combinação de cores propostas, afinal são cores analogas e de baixa saturação justamente para passar uma sensação de conforto e convite, sem jogar muita informação no usuário de uma vez.

SUPORTE

Forma retangular ampliada horizontalmente para ser de fácil visibilidade para aqueles que passarem em qualquer espaço, acrescido do pictograma para facilitar a compreensão geral, como uma linguagem universal, localizados logo a cima das portas dos espaços

Forma retangular ampliada horizontalmente para ser de fácil visibilidade para aqueles que passarem pelo corredor, e não obstruir a passagem de pessoas de alta estatura no corredor, acrescido do pictograma para facilitar a compreensão geral, como uma linguagem universal

Forma retangular ampliada verticalmente para ser de fácil visibilidade para aqueles que passarem pelo corredor, acrescido do pictograma para facilitar a compreensão geral, como uma linguagem universal



Forma retangular ampliada até a altura da cintura de uma pessoa mediana (1,20m) em um ângulo de 45° aproximadamente, localizada em todas as entradas do edifícil para ser de fácil visibilidade, acrescido do pictograma para facilitar a compreensão geral, como uma linguagem universal

PICTOGRAMAS



Os pictogramas foram desenhados pensando em seguir com os elementos marcantes definidos pelas sinalizações e conceitos. A partir disso, busquei passar a amplitude através do espaçamento entre algum elemento em cada pictograma, somado a isso, trouxe os finais arredondados para os pictogramas serem mais convidativos e de fácil interpretação.

PROPOSTA 04

A proposta 4 percorre todos os três conceitos do projeto, dando ênfase no aspecto Dinâmico, que foi o principal painel a inspirar os seus componentes

Para trazer a ideia de dinamicidade, a proposta ganhou um formato curvo e orgânico, trazendo movimento para as peças, contraponto a arquitetura do próprio centro cultural, que se baseia em formas mais retilíneas e arcos abertos

A paleta de cor em tríade, foi projetada para evidenciar o aspecto convidativo e amplo dos conceitos, criando um sistema vibrante e chamativo para quem frequenta o espaço

SUPORTE



O suporte transversal foi pensado para solucionar os seguintes problemas: Identificar lugares mal sinalizados do CCSP de forma clara, mas obstruir os corredores do espaço, permitindo a amplitude do local e melhorando o fluxo das pessoas no espaço.

O suporte de corrimão foi pensado para orientar e direcionar pedestres de forma criativa e sem obstruir o caminho

O suporte suspenso foi projetado para direcionar pessoas de forma clara, mais uma vez seguindo o conceito de amplitude e da não obstrução do caminho.



O totem, projetado especialmente para orientar pessoas no espaço, estaria apenas nos pontos de entrada, e também serviria de ponto de encontro

PICTOGRAMAS



O família pictográfica tinha como objetivo ressaltar o conceito de amplitude, que trouxe à ela a característica vazada (nenhuma das formas possuem preenchimento de cor) e minimalista (para se contrapor à forma extravagante dos componentes)

PROJETO FINAL

CONCEITOS ORIENTADORES

Os conceitos orientadores do Projeto Final foram Dinâmico , Amplitude e Convidativo

Dinâmico

O conceito de Dinâmico em nossa sinalização foi apresentado pelo uso das hastes curvas nos suportes e nas inclinações da própria placa do suporte

Amplitude

O conceito de Amplitude em nossa sinalização foi apresentado pelo uso de pictogramas vazados, sem o preenchimento, apenas com o contorno.



Convidativo

O conceito de Convidativo em nossa sinalização foi apresentado pelo uso de uma combinação e paleta de cores amigáveis além de formas sem pontas para reforçar essa sensação de conforto

COMPONENTES DO SISTEMA

Ao se planejar um sistema a duas coisas principais a serem pensadas a primeira é como o suporte se apoia em nosso sistema os tipos de apoio são transversal, adesivo, totem alto e totem baixo e corrimão.

A segunda coisa a se considerar é a classificação do suporte, ou seja qual tipo de mensagem que quer se passado para nosso sistema se tem regulação, identificação, direção, orientação e interpretação

A seguir será apresentado com mais clareza de cada tipo de combinação foi aplicado em nosso sistema.

Identificação

Para os suportes de identificação utilizamos em totalidade as placas transversais. Essa escolha se deu pelo teto do CCSP ser muito alto e curvado o que impedia uma boa aplicação de placas suspensas, fizemos placas para todos os pontos importantes do CCSP, como o Teatro, o Espaço de convivência, Bilheteria, etc. Todas seguem o mesmo padrão apresentando primeiro o nome do local em potuguês depois em inglês e a esquerda pictogramas

Orientação

Para orientar o pedestre de forma clara e eficaz, projetamos um totem contendo um mapa e todas as principais atrações e informações do andar em que se encontra inserido. Ele se localiza apenas em pontos estratégicos, como nas entradas do CCSP, localizadas nos pisos 3 e 4.

Direção

Para direcionar e orientar pedestres, totens e suportes de corrimão foram projetadospara mostrar o nome do local e listas de locais próximos e suas respectivas direções

Regulação

Para os sistemas de regulação e segurança utilizamos a sinalização de corrimão, o que consideramos uma forma diferente e criativa de se apropriar do espaço. Ela segue o mesmo layout dos totens, deixando claro onde a pessoa se encontra e quais são os lugares próximos a ela

Interpretação

Você Sabia?

O formato do prédio do CCSP foi inspirado em um barco

The shape of the CCSP building was inspired by a boat

Para as placas de interpretações utilizamos adesivos aproveitando da grande quantidade de vidro na construção do CCSP, nela apresentaria fatos interessantes sobre o Centro Cultural São Paulo, como nome dos arquitetos, história, e outras curiosidades sobre o espaço.

Outras mensagens que teriam seriam citações a grande autores, músicos e outras entidades culturais brasileiras, para combinar com o fator cultural do locall.

DETALHAMENTO DO SISTEMA

Agora vamos detalhar com um pouco mais sobre o nosso sistema justificando algumas de nossas escolhas como paleta tipográfica e de cor o tom de voz que vamos utilizar, desenhos técnicos e Materiais que utilizamos tanto no protótipo quanto na versão final

E é claro entrar um pouco mais na questão do suporte como onde serão posicionados, imagens dos nossos reais entre outros fatores importantes para a construção da sinalização

Paleta de Cores

#2e7cbf RGB: 46, 124, 191 CMYK: 79, 44, 0, 0 Pantone: 279ºC	#942224 RGB: 148, 34, 36 CMYK: 27 , 95, 84, 29 Pantone: 1815 C	#BF1B20 RGB: 191, 27, 32 CMYK: 17 , 98, 94, 7 Pantone: 2035 C	#d91824 RGB: 217, 24, 36 CMYK: 0 , 96, 87, 7 Pantone: 185ºC
#DFCFB2 RGB: 223, 207, 178 CMYK: 14, 17, 32, 1 Pantone: 7402 C	#198836 RGB: 25, 136, 54 CMYK: 84, 21, 100, 7 Pantone: 2424 C	#28a038 RGB: 40, 160, 56 CMYK: 80, 6, 100, 0 Pantone: 2421C	#4baf47 RGB: 75, 175, 71 CMYK: 70, 0, 90, 0 Pantone: 802 C
#2e7cbf RGB: 46, 124, 191 CMYK: 79, 44, 0, 0 Pantone: 279ºC	#cf9700 RGB: 207, 151, 0 CMYK: 12, 38, 100, 11 Pantone: 131 C	#E4A700 RGB: 228, 167, 0 CMYK: 7, 35, 100, 5 Pantone: 124ºC	#fbb900 RGB: 251, 185, 0 CMYK: 0, 30, 100, 0 Pantone: 116ºC
#DFCFB2 RGB: 223, 207, 178 CMYK: 14, 17, 32, 1 Pantone: 7402 C	#255C87 RGB: 37, 92, 135 CMYK: 89, 59, 25, 9 Pantone: 2133C	#156bb3 RGB: 21, 107, 179 CMYK: 86, 53, 0, 0 Pantone: 2727C	#2e7cbf RGB: 46, 124, 191 CMYK: 79, 44, 0, 0 Pantone: 279ºC

A paleta de cores mantém as cor agrádaveis aos olhos sem utilizar uma saturação ou brilho muito forte usamos as cores para fazer uma divisão de sessões também no CCSP usando uma paleta monocromática para cada andar e utilizando diferentes tons.

Para o piso 01 foi escolhido a cor vermelha, pois ela tem um certo destaque ela cria uma imagem agrádavel . Para o piso 02 foi escolhido o verde, pois além de se destacar ela cria uma imagem agradável junto ao ambiente. Para o piso 03 foi selecionado o amarelo, pois se destaca e se cria uma imagem agrádavel e para o piso 04 foi selecionado o azul, pois além de se destacar o azul remete a cor do céu e o piso 04 é o último onde justamente tem vista para o céu.

Tom de Voz

“Deixe o espaço mais agradável, não fume.”

“Nos preocupamos com sua segurançanão apoie na grade”

“Sinta-se à vontade para tirar fotos sem uso do flash”

O tom de voz de nosso sistema busca sempre transmitir a mensagem de uma maneira carinhosa,agrádavel e convidativa, sem utilizar linguagem imperativa ou violenta nas mensagens

Tipografia

ISKRA

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S

T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ISKRA

ISKRA

ISKRA

Para a fonte utilizamos a Iskra, pois ela se encaixa perfeitamente em nosso projeto, primeiramente por ser uma fonte sem serifa sua letra é de fácil entendimento tanto para curta quanto para longas distâncias, além disso a fonte possuía todos os acentos da língua portuguesa, para os pesos usamos thin, regular e medium, pois esses pesos tem um equílibrio que permite uma hierarquia, mas que não vai tanto ao extremo ao ponto de poder confundir o usuário.

Pictograma

Para os pictogramas foram usadas formas arredondadas sem pontas muito afiadas para trazer o lado convidativo do projeto, além disso também optamos pela utilização da cor brancapara dar bom contraste com a placa, também optamos por fazer pictogramas vazados, sem preenchimento, isso foi uma opção para transmitir amplitude e por fim ele possui muitas curvas em sua construção sempre tentando transmitir a dinâmica

Modelos

Suportes Digitais

Para os suportes do CCSP foi idealizado pelo nosso grupo possuir uma sinalização que fosse ao mesmo tempo dinâmica, convidativa e ampla.

Para isso tentamos passar tanto na diagramação quanto em seus suportes.

Nome da área grande para identificar ao usuário onde ele está

Pictogramas vazados para trazer a ideia de amplitude

Divisão em espaços para melhor transmissão da informação

Hastes curvadas remetendo a ideia de dinamismo que tem no CCSP

Base com curvas fechadas e grandes para garantir boa fixação

Modelos

Diagramação

Para a diagramação dividimos as informações em espaços em todas as placas, além disso priorizamos uma hierarquia que colocasse o pictograma a frente da palavra, afinal a ideia do pictograma é ser universal o que combina com o conceito de amplo

Modelos

Escala Humana

Um dos pontos que o grupo teve que explorar antes das construções de nossos protótipos foi como ficaria a nossa sinalização próximo de humanos, se encaixaria no campo de visão deles.

Para a construção dessa escala levamos em conta a média de altura dos brasileiros (1,70) e também a como nossas medidas ficariam para pessoas cadeirantes.



Modelos

Suportes Físicos





A última etapa foi criar protótipos dos suportes versões de escala 1:1 de como ficaria as sinalizações dentro do CCSP. Para os testes foi escolhidos as sinalizações de identificação em transversal, adesivo de regulação e de corrimão para Regulação/Segurança, escolhemmos esses devido a variações de cores, tamanhos e formas que ia permitir testes efetivos do sistema.

A primeira das sinalizações a ser testada foi uma versão da placa transversal de identificação, durante os testes conseguimos observar que essa sinalização permitia uma boa vizualização de longe, tinha um contraste interessante que chamava a atenção para o suporte.

Modelos
Suportes Físicos

A segunda das sinalizações a ser testada foi uma versão da placa adesiva de Regulação, mais especificamente com a mensagem “Atenção Não esqueça usar seu crachá enquanto estiver por aqui”, essa placa seria destinado para a equipe do local.

Essa placa se aplica mais como um lembrente a equipe do local, por isso o tamanho menor se tornou realmente uma solução mais adequada, novamente a cor constrata de novo bem dando uma boa visibilidade a placa e sua localização se encaixou bem

Modelos
Suportes Físicos

E a terceira sinalização foi a de corrimão de Regulação, essa placa seria de aviso para não se apoiar na grade e proibido fumar.

Apesar do tamanho dessa placa e de sua sinalização estarem bom para leitura de curta e longa distância encontramos alguns problemas devido ao formato que distorcia demais as mensagens e impedia uma boa leitura obrigando a pessoa a se aproximar e as vezes se agachar para ler.

Uma solução que o grupo encontrou para melh0rar isso foi alterar um pouco a forma, ao deixar a parte debaixo reta sendo a única dobra a de cima para seguir o formato do corrimão, ao fazer isso resolveu-se o problema deixando a placa ideal para a leitura.

Desenho Técnicos (Escala 2:1)









Mapeamento

Durante os processos determinamos os locais mais adequados, para adicionar os suportes de nosso sitema dentro do CCSP.





Materiais

Do Protótipo

Cano de PVC

Para o protótipo foi escolhido canos PVC, tanto por sua facilidade de ser encontrado/ manuseado, quanto por sua resistência

Papel Couro 1mm

O papel couro de 1mm foi selecionado, pois era um material flexífel o suficiente para conseguirmos trabalhar com as curvas, mas ainda resistente o suficiente para não ficar amassado

Tinta Spray

Escolhemos a tinta spray, por sua facilidade de aplicação e seu bom resultado em materiais como o PVC.

Folha de Papel

Utilizamos folhas de papeis comum para a impressão dos objetos, para isso pegamos e recortamos uma folha A1 para conseguir os tamanhos de adesivo

Da Versão final

Tubo de Alumínio

Para uma versão final o produto ideal seria tubos de alumínio, afinal são maleáveis e resistenes, podendo ser utilizado uma base, para os suportes

Chapa de Alumínio



Para uma versão final utilizariamosplacas de alumínio para as placas, novamente pela mabealidade do alumínio e sua resistência.

Pintura Automativa

Faríamos o processo de pintura automativa para a pintura dos tubos de alumínio, isso devido a seu bom resultado na aplicação de metal, visto muito em carros.

Adesivo Vínilico

E por fim para as mensagens utilizaríamos adesivo vínilico por sua aplicação simples que causa uma boa aparência e permite fácil entendimento das mensagens

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todo o processo para a construção do projeto gostaríamos de adicionar alguns pontos que notamos durante seu desenvolvimento.

O primeiro ponto a se ressaltar é o fato de que a construção feita pelo grupo ao nosso ver conseguiu se encaixar nos conceitos propostos, primeiramente as curvas que serviam como suporte para as sinalizações trouxeram a dinamicidade necessária e o planejamento de alocação que deixou os totens em cantos específicos do CCSP impediu que eles atrapalhassem a circulação do público.

Em segundo a Amplitude veio por meio de dois objetos primeiramente as hastes que ao deixar um espaço vazado do suporte trouxe a noção de espaço aberto que o CCSP costuma a trazer, além disso a escolha dos pictogramas vazados se mostrou outro acerto reforçando ainda mais essa noção.

E o convidativo ficou a cargo dos formatos arredondados tanto da fonte ISKRA quanto da construções dos pictogramas que deram uma boa forma que deixava o ambiente confortável e convidativo para qualquer um que por lá passasse, também tem em parte desse sucesso, a questão das cores já que elas estão no meio-termo entre chamar atenção o suficiente para que todos notem elas, porém ao mesmo tempo em nenhum momento danificam a identidade visual do local, assim não o poluindo.

Agora apesar de termos atingido o objetivo também reconhecemos que em alguns pontos , por exemplo o formato de nossas placas que poderiam ter ficado mais arredondados ou o formato da placa de corrimão que deveria ter menos curvas para uma melhor leitura, além disso o formato quadrado para as sessões das placas também quebrava um pouco os conceitos

Por fim, o processo foi bastante satisfatório conseguimos encaixar um sisema de comunicação que se encaixasse ao CCSP e cumprisse os conceitos, durante esse processo o apoio dos professores nos atendimentos foi indispensável, para o crescimento do trabalho

Jardins Luiz Telles
Retirado Pelo Grupo

Sala Adoniran Barbosa
Retirado Pelo Grupo

REFERÊNCIAS

BARREIRA, Marcos Rodrigues Alves. Henri Lefebvre: a crítica da vida cotidiana na experiência da modernidade. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Psicologia Social, tese (doutorado), 2009. (168 p.) p. 69-80. A crítica da vida cotidiana. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp139600.pdf. Acesso em: 05 mar . 2024.

CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 150 p

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. Cidade para pessoas. Centro Cultural São Paulo. Disponível em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/. Acesso em: 2 mar. 2024.

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013.

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (510 p.) p. 477-99. O tipo de problema que é a cidade.

SILVA, João da. O direito à cidade e o desenvolvimento local como base para a humanização do espaço urbano. Interações (Campo Grande), Campo Grande, v. 19, n. 4, p. 50-70, out./dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.20435/inter.v19i4.1630. Acessado em: Abril 2024



Um memorando do processo para a construção da sinalização de um marco da cidade de São Paulo