

[笔记][LIKE-H5][08]

前端

[笔记][LIKE-H5][08]

059. 体验CSS(理解)

060. CSS的固定格式(掌握)

059. 体验CSS(理解)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>体验CSS</title>
</head>
<body>
<h1 align="center"><font face="微软雅黑" color="red">成功法则</font></h1>
<p align="center"><font face="微软雅黑" color="green" size="5">迟到毁一生</font></p>
<p align="center"><font face="微软雅黑" color="green" size="5">早退穷三代</font></p>
<p align="center"><font face="微软雅黑" color="green" size="5">按时上下班</font></p>
<p align="center"><font face="微软雅黑" color="green" size="5">必成高富帅</font></p>
</body>
</html>
```

通过标签来修改样式的缺点：

- 需要记忆哪些标签有哪些属性
- 需求变更的时候，需要修改大量代码
- HTML只有一个作用，就是添加语义

所以在企业开发中，修改样式交给CSS来做

通过CSS修改样式有什么好处：

- 不用记忆哪些属性属于哪个标签
- 当需求变更的时候不需要修改大量代码

- CSS专门负责修改样式

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>体验CSS</title>
  <style type="text/css">
    h1{
      text-align: center;
      color: red;
      font-family: 微软雅黑;
    }
    p{
      text-align: center;
      color: green;
      font-size: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
<h1>成功法则</h1>
<p>迟到毁一生</p>
<p>早退穷三代</p>
<p>按时上下班</p>
<p>必成高富帅</p>
</body>
</html>
```

060. CSS的固定格式(掌握)

`type="text/css"` 类型是文本类型的CSS代码。

格式

```
<style type="text/css">
  标签名称{
    属性名称: 属性对应的值;
    ...
  }
</style>
```

注意点:

- style标签必须写在head标签的开始标签和结束标签之间(也就是必须和title标签是兄弟关系)
- style标签中的type属性其实可以不用写, 默认就是type="text/css"


- 设置样式时必须按照固定的格式来设置. `key: value;` 其中 `:` 不能省略, 分号大多数情况下也不能省略(当有多个属性时, 最后一个可以省略)

CSS怎么学?

CSS的学习一共分为两大部分, 一个是**CSS的属性**, 另一个是**CSS选择器**. 也就是说着两部分学完CSS就没有别的东西了

```
h1 {color:red; font-size:14px;}
```

下面的示意图为您展示了上面这段代码的结构:



提示: 请使用花括号来包围声明。

完成于 201811011004