

Más pipeline ejecutable por SDR, sin escalar headcount

Un pipeline que convierte listas de empresas en leads listos para vender,
con el research hecho por IA.

TESIS

**No busqué la solución
perfecta, sino una
bien pensada y
medible.**

El cuello no es cuánta gente, es cuánto rinde cada SDR

70

SDRs hoy

3

enrolados / SDR / sem

252

meta (+20%)


+42

enrolados / sem que faltan

Hoy el SDR pierde tiempo investigando empresas a mano y trabaja leads mal priorizados.

♦ *Empecé por la métrica, no por la tecnología.*

Un pipeline asíncrono, desacoplado a propósito



Por qué así:

- Un lead que falla no frena al resto
- Cambio proveedores sin tocar el dominio = Piezas intercambiables: cambio el LLM, la base o la cola sin tocar la lógica de negocio

MODELO DE DATOS

batches · leads · eventos · web hooks

para auditar qué pasó con cada lead

♦ *Elegí el stack por razones, no por moda: resiliencia y desacople.*

20 empresas → 16 listas, 4 caídas con razón visible

16

AI-ready · DEMO

4

demo · 2 dup. · inválida + vacía

PRUEBA LIVE
Empresa real · Brave + OpenAI

ICB S.A

sin-rut-2 · icb.cl · site vivo

88

prospect_fit_score

AI_READY

Tiempo end-to-end

7.28 s

ICE-BREAKER PARA EL SDR

ice_breaker

"Veo que ICB lleva más de 60 años y abastece a +60.000 puntos de venta en Chile; me gustaría mostrar cómo podemos ayudar a optimizar sus cobros y liquidez para acelerar reposición y pagos a proveedores."

Copiar

HIPÓTESIS DE DOLOR

pain_hypothesis

Hipótesis: con una cartera de >1.000 SKUs y extensa red de distribución, ICB podría enfrentar fricciones en conciliación de cobros, plazos de pago a clientes y necesidad de capital de trabajo para mantener niveles de stock y tiempos de entrega.

POR QUÉ EL FIT

fit_justification

CONFIANZA: HIGH

ICB es una empresa de gran escala con >1.000 productos, presencia en +60.000 puntos de venta y más de 3.000 empleados, lo que implica operaciones de pagos, gestión de inventario y capital de trabajo complejas que encajan con soluciones de financiamiento y optimización de flujo.

EVIDENCIA USADA · 5

evidence

- Sitio oficial de ICB S.A: "Somos productores y representantes... desde 1956."
- Sitio oficial: "Top 10 dentro del Top 10 de los mayores productores de alimentos en Chile"
- Sitio oficial: "+ 60.000 Puntos de venta a lo largo de todo Chile"
- Sitio oficial: "+ 1.000 Productos en una amplia cartera de más de 30 prestigiosas marcas"
- Sitio oficial: "+ 3.000 Empleados en nuestras plantas, oficinas y centros logísticos a lo largo del país"

LLM REAL

execution

MODELO	TOKENS	COSTO EST.	LATENCIA AI	REASONING	RESPONSE ID
gpt-5-mini-2025-08-07	1712	USD 0.001492	5.25 s	256	resp_069da0da56bb96fc016a60311ba814819a9a3d95d76b493d76

La IA debe ser auditable y fallar de forma segura

1

Fallos parciales

Un lead malo no bloquea el batch.

*La disponibilidad del batch va primero.
Porque en outbound siempre hay data sucia.*

2

IA no inventa: Grounded por diseño

Sólo usa evidencia entregada; el dolor es hipótesis.

*Reduce alucinación; no la elimina.
Anti-alucinación: sin datos, baja el score, no inventa.*

3

Output observable

Schema, fuentes, tokens, costo y latencia persistidos.

*Puedo auditar cada ejecución.
A 10 mil empresas al mes, eso decide el diseño.*

Evalúo calidad, costo y riesgo antes de escalar

PROMPT Y CONTRATO

Sólo evidencia · pain como hipótesis · output validado con Zod.

CALIDAD

Hoy: seed set de 10 casos. Producción: revisión SDR + groundedness + A/B.

COSTO Y LATENCIA


~USD 14 por 10K empresas/mes (7 corridas reales) · ~4–9 s por empresa. El LLM no es el costo dominante.

FALLOS, RIESGOS Y SIGUIENTE PASO

Sitio caído: degrada. LLM: ai_failed + retry UI. Próximo: budget breaker.

♦ Optimizaría: cache → omitir sin evidencia → modelo menor → Batch API.

¿Dónde está el cuello del funnel? Un supuesto explícito



Mi hipótesis: el mayor desperdicio está en contactabilidad —datos malos, duplicados, research manual—, no en el mensaje. La confirmaría con data antes de comprometer la priorización.

♦ *Validé con Nicolás: la guía fue asumir y justificar. Eso hago.*

Priorizaría contactabilidad antes que escalar ice-breakers

#	INICIATIVA	MÉTRICA	ESF.	RIESGO
1	Contactabilidad mejorada	Contact rate · enrolados/SDR	M	Data / privacidad / lock-in
2	Matching multi-fuente	Intentos sobre leads únicos	M	False merge / histórico
3	AI ice-breakers (Pregunta 1)	Research time · response rate	S	Alucinaciones / lift irrelevante
4	Slack cockpit	Time-to-first-touch	M	Fragmentar fuera del CRM

Postergar power-dialer: esfuerzo L · datos personales · sin capacidad de Eng core.

Build vs comprar: compro commodities (data, LLM); construyo la lógica que aprende del funnel. Comprar músculo, construir cerebro.

La iniciativa #1 debe demostrar lift en 4–6 semanas

70

SDRs

Asignación balanceada
tratamiento vs. control

+8%

ÉXITO

Enrolados por SDR
por semana

$\leq +2$ pp

GUARDRAIL

Inválidos o rebotes
no empeoran más que esto

DISEÑO

Baseline → randomización → 4–6 semanas → lectura causal → decisión de escalar o matar

Condición previa

Legal/Risk aprueba proveedor y tratamiento de datos antes del experimento.

CIERRE


Ship rápido.

Medir impacto.

Escalar solo lo que mueve la métrica.

No busqué la solución perfecta, sino una bien pensada y medible.


Hexagonal donde importa: providers cambian, reglas no



CRITERIO

Sólo hay interfaces donde existe una falla o sustitución real. Sin repositorios genéricos, factories ceremoniales ni dominio acoplado a NestJS.

Cada transición es auditable; cada fallo tiene un dueño



PERMANENTE

Input inválido o duplicado: no se reencola.

REINTENTABLE

Red, rate limit o 5xx: 3 intentos con backoff.

EVENTO ÚNICO

Webhook at-least-once + Idempotency-Key.

El batch completa aunque existan fallos parciales; cada transición genera BatchEvent.

El prompt reduce libertad donde una alucinación sería costosa

EXTRACTO DEL PROMPT REAL

**Usa sólo evidencia.
No inventes hechos financieros.
Declara el pain como hipótesis.**

Rol Growth B2B + español claro + 1–2 frases. Menos libertad factual; mejor trazabilidad.

POR QUÉ ESTÁ ESTRUCTURADO ASÍ

1

Grounding primero

Sitio + fuente externa; el modelo no completa vacíos.

2

Contrato estricto

Structured Outputs + Zod validan seis campos tipados.

3

Privacidad por diseño

store:false; sólo datos públicos, sin secretos ni PII.

OUTPUT: score · opener · pain · evidence

gpt-5-mini · reasoning low · 1.200 tokens

La calidad se valida offline, con SDRs y luego con impacto causal

GOLDEN SET PROPUESTO

100–200 empresas
Chile + México
casos normales y adversariales

Etiquetas humanas: factuality, fit, evidencia, utilidad comercial y severidad del error.

LOOP DE CALIDAD

1

Gate offline

Targets: parse $\geq 99\%$ · factuality $\geq 95\%$ · evidencia $\geq 90\%$

2

Judge + revisión humana

Judge aplica rúbrica; humano revisa desacuerdos críticos.

3

Feedback + A/B

SDR útil/no útil; A/B mide reply rate y enrolados.

ESCALAR: calidad + reply rate, sin más riesgo

Drift semanal · fallos · versión prompt/modelo