



# **Plataforma de Estudo para Auxílio no Aprendizado de Banco de Dados**

**João Pedro Valladão Pinheiro**

**Projeto Final de Graduação**

**Centro Técnico Científico  
Departamento de Informática  
Curso de Engenharia de Computação**

**Orientador: Prof. Sérgio Lifschitz**

Rio de Janeiro  
Janeiro de 2014



**João Pedro Valladão Pinheiro**

**Plataforma de Estudo para Auxílio no  
Aprendizado de Banco de Dados**

Relatório de Projeto Final, apresentado ao programa do Curso de Engenharia de Computação da PUC-Rio como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro de Computação.

**Prof. Sérgio Lifschitz**

Orientador

Departamento de Informática — PUC-Rio

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2014

## **Agradecimentos**

Agradeço ao apoio incondicional da minha família em todos os momentos da minha vida.

Também sou muito grato ao meu orientador Sérgio Lifschitz por ter me auxiliado em diversos momentos da minha graduação e, principalmente, no Projeto Final.

Faço um agradecimento especial a Vanessa Wagner, que acreditou nos meus sonhos e foi imprescindível para a realização dos mesmos.

Gostaria de destacar e agradecer três amigos que foram essenciais no período de elaboração desse projeto: Daniel Blando, João Leite e Jesué Junior.

Obrigado a todos.

## Resumo

João Pedro, Pinheiro; Lifschitz, Sérgio. **Plataforma de Estudo para Auxílio no Aprendizado de Banco de Dados**. Rio de Janeiro, 2014. ??p. Relatório de Projeto Final — Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Elaboração de uma plataforma web que auxilie o aprendizado do aluno da disciplina Banco de Dados. O tema surgiu a partir do conceito flipped classroom, que se trata de um modelo que sugere o aprendizado online. O aluno assiste, pratica e discute determinados assuntos em casa, trazendo as dúvidas para a sala de aula. Dessa forma, as aulas tornam-se mais dinâmicas e menos expositivas.

## Palavras-chave

Plataforma de Estudo. Banco de Dados. SQL.

## **Abstract**

João Pedro, Pinheiro; Lifschitz, Sérgio. **Study Platform to Aid Database Learning**. Rio de Janeiro, 2014. ??p. PhD Thesis — Department of Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Elaboration of web platform which aids student learning of database discipline. The topic came up from flipped classroom concept, whose model suggests online learning. The student attends, practice and discusses certain subjects at home, bringing doubts to classroom. Thus, classes became more dynamic and less expository.

## **Keywords**

Study Platform. Database. SQL.

## **Sumário**

1	Introdução	<b>9</b>
2	Proposta	<b>11</b>
2.1	Avaliação do Sistema perante os Concorrentes – Análise SWOT	11
2.2	Requisitos	13
3	Projeto	<b>15</b>
3.1	Modelagem Conceitual	16
3.2	Modelagem Lógica	21
3.3	Modelagem Física	26
3.4	Casos de Uso	34
3.5	Diagrama de Classes	39
4	Plataforma Web	<b>43</b>
4.1	Mockups de Telas	43
4.2	Framework Django	49
5	Considerações Finais	<b>52</b>
	Referências Bibliográficas	<b>54</b>

## Lista de figuras

1.1	Inversão nos padrões de ensino sugerida pelo modelo flipped classroom	10
2.1	Ilustração que demonstra todos os critérios utilizados na Análise SWOT	12
3.1	Fases do projeto e da implementação de banco de dados sugerida no livro <b>'Sistemas de Banco de Dados', 4a edição, Elsmari e Navathe</b>	16
3.2	Primeira versão da Modelagem Conceitual	17
3.3	Segunda versão da Modelagem Conceitual; solução focada no fórum	18
3.4	Segunda versão da Modelagem Conceitual; solução focada nos exercícios	19
3.5	Terceira versão da Modelagem Conceitual; solução focada no fórum	20
3.6	Terceira versão da Modelagem Conceitual; solução focada nos exercícios	20
3.7	Diagrama de Classes do pacote Templates	40
3.8	Diagrama de Classes do pacote Views	40
3.9	Diagrama de Classes do pacote Models	42
4.1	Página para validação do usuário	44
4.2	Página inicial do sistema	45
4.3	Página que mostra o desempenho dos alunos	46
4.4	Página de busca e inserção de dúvidas no fórum	47
4.5	Página que lista os exercícios cadastrados	48
4.6	Página com as questões que compõe a lista selecionada	49
4.7	Arquitetura do Framework Django	50

## Lista de tabelas

3.1	Tabelas referentes a Lista de Exercícios (parte 1)	22
3.2	Tabelas referentes a Lista de Exercícios (parte 2)	23
3.3	Tabelas referentes ao Fórum (parte 1)	24
3.4	Tabelas referentes ao Fórum (parte 2)	25
3.5	Criação das Tabelas (parte 1)	27
3.6	Criação das Tabelas (parte 2)	28
3.7	Adição dos Comentários (parte 1)	29
3.8	Adição dos Comentários (parte 2)	30
3.9	Adição dos Comentários (parte 3)	31
3.10	Adição dos Comentários (parte 4)	32
3.11	Adição das Restrições (parte 1)	33
3.12	Adição das Restrições (parte 2)	34



# 1

## Introdução

Através do advento e popularização da internet, pessoas envolvidas com educação encontraram uma possível solução para o déficit de ensino global. A diminuição das distâncias entre educadores e alunos gerou uma gama de possíveis serviços a serem prestados em prol de um melhor ensino.

A partir disso, algumas iniciativas foram desenvolvidas e estão inseridas com sucesso no mercado. Foram contempladas desde ideias sem fins lucrativos, como **Edx** (Edx), **Khanacademy** (Khanacademy) e **Gradiance** (Gradiance) (essa última idealizada pelo Prof. Jeffrey D. Ullman), até startups que oferecem parte dos cursos gratuitamente e outra parte paga, como o caso da **Code School** (CodeSchool).

Essa metodologia de ensino a distância recebeu um nome: **flipped classroom** (FlippedLearning). Trata-se de uma inversão nos padrões de ensino adotados pelas escolas, no qual a passagem de conhecimento passa a ser online, através de vídeos de curta duração, e a sala de aula torna-se um ambiente de resolução de exercícios.




Figura 1.1: Inversão nos padrões de ensino sugerida pelo modelo flipped classroom

## 2

### Proposta

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta, de cunho acadêmico e open source, que auxilie o ensino de banco de dados. O escopo do projeto abrangerá o ensino da linguagem SQL, através da disponibilização de exercícios online e fórum para discussão dos mesmos ou de assuntos referentes à disciplina. Além disso, todas as listas de exercícios contidas no site serão, em um primeiro momento, as mesmas oferecidas na disciplina de Banco de Dados da PUC-Rio (INF 1383).

Atualmente, os alunos da disciplina podem resolver os exercícios propostos em algumas aulas práticas, durante horário de aula, ou utilizar um programa desktop que se conecta ao servidor da disciplina com o **SGBD** (ElmasriNavathe05) já configurado. Os exercícios estão vinculados, na maioria das vezes, a um ou mais esquemas contidos no SGBD em questão. Dessa forma, os alunos acessam um mesmo esquema para tentar solucionar determinada questão. Quando trata-se de uma lista de exercícios que envolve puramente o comando **SELECT**, não há maiores problemas quanto ao esquema compartilhado. Porém, quando há comandos **DML**(ElmasriNavathe05) do tipo **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE**, ou comandos **DDL**(ElmasriNavathe05) envolvidos na resolução da lista, pode-se gerar uma indisponibilização momentânea, caso um comando seja executado de forma incorreta.

Sendo assim, duas das principais características do sistema proposto serão a utilização de esquemas distintos por alunos a cada questão e a possibilidade de voltar em uma determinada modificação feita anteriormente no esquema. Logo, além de ter liberdade de executar qualquer comando na base, sabendo que não interferirá os demais alunos, o aluno poderá voltar em um estado anterior da base quando bem entender.

#### 2.1

##### Avaliação do Sistema perante os Concorrentes – Análise SWOT

A **Análise SWOT** (Fine09) é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão. O termo SWOT é uma sigla oriunda dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

- Strengths (forças) - vantagens internas da empresa em relação às concorrentes. Ex.: qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao cliente, solidez financeira, etc.

- Weaknesses (fraquezas) - desvantagens internas da empresa em relação às concorrentes. Ex.: altos custos de produção, má imagem, instalações inadequadas, marca fraca, etc.;

- Opportunities (oportunidades) – aspectos externos positivos que podem potencializar a vantagem competitiva da empresa. Ex.: mudanças nos gostos dos clientes, falência de empresa concorrente, etc.;

- Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que podem por em risco a vantagem competitiva da empresa. Ex.: novos competidores, perda de trabalhadores fundamentais, etc.




Figura 2.1: Ilustração que demonstra todos os critérios utilizados na Análise SWOT

Segue a seguir a análise do projeto perante os concorrentes:

<b>Forças</b>
Sistema focado no aprendizado de apenas uma disciplina
Ferramenta opensource e gratuita
Apenas o Gradiance possui curso específico para aprendizado de Banco de Dados
Listas de exercícios extensa e aplicada por anos com sucesso na disciplina de Banco de Dados
Exercícios com feedback instantâneo aos alunos
<b>Fraquezas</b>
Publico alvo restrito a alunos da PUC-Rio
Novo entrante no mercado
Não possui reconhecimento internacional como cursos do Edx
<b>Oportunidades</b>
Ferramenta facilmente acessível pelos alunos e professores
Apenas o Gradiance possui curso específico para aprendizado de Banco de Dados
Maior independencia no aprendizado do aluno (aprender fora da sala de aula)
Gerar maior interesse nos alunos, pois aprende-se fazendo (aprendizado no prática)
Conceito de Flipped Learning ainda pouco desenvolvido no Brasil
<b>Ameaças</b>
Desinteresse dos alunos pelo aprendizado de Banco de Dados
Desinteresse dos alunos pela utilização da ferramenta

## 2.2

### Requisitos

#### 2.2.1

##### Escopo

A lista a seguir se refere à elicitação de requisitos (Leite03) referentes a uma plataforma de ensino online. A mesma conterá tanto **requisitos funcionais** quanto **requisitos não funcionais**.

#### 2.2.2

##### Público Alvo

Em um primeiro momento, a plataforma em questão se destina a estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro que estejam cursando a disciplina de Banco de Dados. Em um futuro próximo, deseja-se disponibilizar o projeto a diversos cursos.

#### 2.2.3

##### Requisitos Não Funcionais

[R1] Realização de um estudo sobre os principais concorrentes da plataforma, utilizando a Análise SWOT.

[R2] Documentação do sistema utilizando práticas conhecidas: Modelagem Conceitual, Modelagem Lógica, Modelagem Física, Casos de Uso e Diagrama de Classes.

[R3] Utilização de documentação interna do código, com o intuito de facilitar a modificação da plataforma no futuro.

[R4] Gerenciamento de versões do código utilizando a ferramenta Git com a plataforma GitHub.

[R5] Criação de Mockups das telas do sistema.

#### 2.2.4

##### Requisitos Funcionais

[R6] A plataforma de ensino terá a funcionalidade de controle de acesso, existindo dois níveis de usuário: Aluno e Professor.

##### Funcionalidades Professor:

[R7] Controle dos alunos que possuem acesso a ferramenta.

[R8] Módulo de edição dos exercícios e questões.

[R9] Carga dos esquemas utilizados nos exercícios.

[R10] Monitoramento da evolução dos alunos.

[R11] Permissão para cancelar uma thread inadequada no fórum.

##### Funcionalidades Aluno:

[R12] Utilização de uma instância própria a cada exercício.

[R13] Possibilidade de compartilhar com seus colegas de turma suas instâncias.

[R14] Utilização de fórum como forma de sanar dúvidas dos exercícios e auxiliar os outros alunos.

[R15] Resolução dos exercícios com correção dos mesmos em tempo real.

[R16] Possibilidade de fazer upload de foto para facilitar a identificação do aluno.

[R17] Possibilidade de compartilhar as questões em redes sociais (Facebook, Google+ e Twiter).

### 3

## Projeto

Neste tópico serão expostos todas as abstrações de projeto realizadas em ordem cronológica. Essa evolução sequencial permitiu um melhor entendimento do problema e, conseqüentemente, uma clara definição de escopo.

Iniciando pela Modelagem Conceitual [3.1], com a utilização do modelo entidade relacionamento, foi possível obter uma alta abstração da plataforma, assim como um melhor entendimento das regras de negócios envolvidas (Heuser09). Logo após foram feitas as modelagens Lógica [3.2] e Física [3.3]. Na lógica, explicitamos a estrutura a ser utilizada para persistência dos dados, que no caso fora em tabelas, e os tipos de dados de cada atributo. Já na física, foi definido o SGBD utilizado, que no caso fora o **PostgreSQL 9.1**, e definidas os comandos SQL do tipo DDL para criação das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, triggers, constraints, entre outros.




Figura 3.1: Fases do projeto e da implementação de banco de dados sugerida no livro **'Sistemas de Banco de Dados'**, 4a edição, Elsmari e Navathe

Após terminadas as abstrações referentes ao armazenamento dos dados, partimos para a definição da interação entre os usuários envolvidos e o sistema, através dos Casos de Uso [3.4] (Larman04), e para a definição da arquitetura a ser utilizada no desenvolvimento da plataforma, através do Diagrama de Classes [3.5].

### 3.1 Modelagem Conceitual

Nesta seção vamos mostrar a evolução da concepção do projeto através das três versões elaboradas com o uso do diagrama entidade relacionamento.






Figura 3.2: Primeira versão da Modelagem Conceitual

A entidade usuário serve como representação tanto para aluno, quanto para professor. Como não foram encontrados atributos únicos que fossem capazes de diferenciar as possíveis entidades aluno e professor, não houve necessidade da utilização de herança (também chamado de “IS-A”). No caso, haveria a possibilidade de aluno e professor herdarem características da entidade usuário. Para a diferenciação do papel, aluno ou professor, fora utilizado o atributo ‘professor’ (depois será possível perceber que o mesmo deixou de ser utilizado, por não se fazer necessária a distinção de papéis nesse nível de abstração do modelo).

Cada exercício proposto poderá, ou não, ser vinculado, a um esquema. Dessa forma, o sistema foi idealizado para permitir não só questões relacionadas a SQL, mas a qualquer tema abordado na disciplina Banco de Dados. Como características, a entidade esquema possui um nome, como identificador, e um campo destinado a seu DDL de criação, chamado criação. Quando um aluno inicia um novo exercício e caso o mesmo seja vinculado a um esquema para ser respondido, é criada uma instância. A instância nada mais é do que uma cópia, em seu estado inicial, do esquema associado ao exercício. Essa escolha foi tomada a fim de dar maior liberdade na utilização da base por parte dos alunos. É comum, em outras plataformas, a existência de bases compartilhadas para resolução dos exercícios em SQL. Porém, acredita-se que essa prática inibe o aluno (como mencionado em seção anterior), que passa a ter medo de errar e prejudicar a turma.

Ainda em relação a instância, foi dada a liberdade para que o aluno possa compartilhá-la com seus colegas de turma. O mesmo fica explícito ao analisarmos a cardinalidade do relacionamento “visualiza”, entre as entidades usuário e instância. Já em relação a ação de “modificação” da instância, apenas o usuário dono na mesma poderá realizá-la. Para haver maior interação dos usuário com a plataforma, foi possibilitada a criação uma área de fórum por disciplina. E o usuário com o papel de professor seria o moderador, já os alunos participariam com dúvidas e comentários relacionados a matéria dada.

A característica preponderante desta versão era fazer uma plataforma que englobasse diversas disciplinas. Porém, conforme foi sendo definido o escopo, pôde-se observar que um fator de diferenciação perante os demais sistemas seria o foco no tema banco de dados. Essa escolha provocou uma melhor visualização da solução, que pode ser percebido nas duas seguintes versões.




Figura 3.3: Segunda versão da Modelagem Conceitual; solução focada no fórum




Figura 3.4: Segunda versão da Modelagem Conceitual; solução focada nos exercícios

Tendo em vista que a primeira versão havia ficado muito confusa, foi decidido particionar a solução em dois sistemas distintos: fórum e exercício. Dessa forma, houve uma simplificação do problema, além da melhor compreensão do mesmo, que certamente ajudará nas próximas etapas do projeto.

Alguns aspectos relevantes precisam ser ressaltados. A modelagem referente ao fórum apresenta um caminho fechado, o que deve ser evitado. Porém, um caminho fechado não necessariamente é um ciclo. Já um ciclo é, necessariamente, um caminho fechado. Assim sendo, devemos observar o sentido do relacionamento. E como um usuário, no papel de aluno, relata a dúvida e um usuário, no papel de aluno ou professor, escreve o comentário, podemos perceber que não há geração de ciclo.

Mesmo com a evolução entre as versões, alguns requisitos do sistema não foram contemplados, tais como os moderadores do fórum e a persistência das respostas dos alunos às questões dos exercícios. Além disso uma dúvida se fez presente: será mesmo que uma instância é um esquema?




Figura 3.5: Terceira versão da Modelagem Conceitual; solução focada no fórum




Figura 3.6: Terceira versão da Modelagem Conceitual; solução focada nos exercícios

Com relação a modelagem referente ao fórum, podemos perceber a adição das datas no relacionamento “relatar” e “escrever”, ao invés de estarem presentes nas entidades dúvida e comentário, respectivamente. Também foram adicionadas as ações de “moderação” do fórum, que anteriormente não foram contempladas. Em ambas um campo de ‘justificativa’ fora inserido, para permitir que o moderador possa explicar os motivos de um possível cancelamento de dúvida ou comentário.

Além disso, percebe-se que a entidade dúvida agora pode, ou não, estar relacionada com a entidade questão. Dessa maneira, foi possibilitada a inserção de dúvidas não somente aos exercícios contidos na plataforma, mas como dúvidas teóricas, que tenham sido abordadas na disciplina, ou exercícios de fontes externas, por exemplo de outras faculdades.

Com relação a modelagem referente aos exercícios, as entidades esquema e instância deixaram de ser, respectivamente, superclasse e subclasse uma da outra. Logo, houve uma substituição da representação de herança por uma de relacionamento, com a ação “originar”.

Outro ponto importante é a persistência das respostas dos usuários às questões. Serão armazenadas tanto as respostas corretas como as incorretas. Houve a opção de representar a ação de “acerto” separado da ação de “resposta”. Logo, deve-se tomar cuidado para manter a restrição de integridade semântica nesse caso, já que devemos identificar quais das respostas do usuário foram a correta.

Percebe-se que o relacionamento da ação “vínculo” era entre as entidades exercício e esquema. Todavia, uma lista de exercícios pode conter questões referentes a diferentes esquemas. Assim sendo, a entidade questão passa a estar vinculada a um determinado esquema.

## 3.2

### Modelagem Lógica

Nesta fase, o mapeamento ainda não considera nenhuma característica específica ou casos especiais que se aplicam à implementação do modelo de dados do SGBD. Ou seja, tudo que for relatado pode ser aplicado a qualquer escolha de SGBD na próxima etapa.

Dessa forma, foram listadas todas as tabelas com suas chaves primárias e estrangeiras identificadas, atributos e tipos de dados. Além disso, foram identificados os campos: Entidade, Atributo e Relacionamento. Com esses campos, foi possível realizar o rastro entre a Modelagem Conceitual e a Modelagem Lógica.

lista_exercicio							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	LISTA.EXERCICIO	Id	-
2	id_assunto	inteiro	-	-	LISTA.EXERCICIO	Assunto[1-N]	-
3	descricao	cadeia de caracteres	1024	-	LISTA.EXERCICIO	Descrição	-
4	dt_liberada	data	dd-mm-aaaa	-	LISTA.EXERCICIO	Liberada	-
questao							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	QUESTAO	Id	-
2	id_exercicio	inteiro	-	-	LISTA.EXERCICIO	Id	composta
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	cadastra
4	nome_esquema	cadeia de caracteres	50	-	ESQUEMA	Nome	-
5	pergunta	cadeia de caracteres	1024	-	QUESTAO	Pergunta	-
6	resposta	cadeia de caracteres	1024	-	QUESTAO	Resposta	-
usuario							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	login	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
2	senha	cadeia de caracteres	15	-	USUARIO	Senha	-
3	nome	cadeia de caracteres	100	-	USUARIO	Nome	-
4	e-mail	cadeia de caracteres	100	-	USUARIO	Email	-
5	professor	booleano	1	-	-	-	-
resposta							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	-	-	-
2	id_questao	inteiro	-	-	QUESTAO	Id	-
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
4	dt_resposta	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Resposta	responde
5	dt_acerto	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Acerto	acerta
6	resposta	cadeia de caracteres	1024	-	-	Resposta	responde
esquema							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	nome	cadeia de caracteres	50	-	ESQUEMA	Nome	-
2	criacao	cadeia de caracteres	4096	-	ESQUEMA	Criacao	-
instancia							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	nome	cadeia de caracteres	50	-	INSTANCIA	Nome	-
2	nome_esquema	cadeia de caracteres	50	-	ESQUEMA	Nome	-
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
4	dt_criacao	data	dd-mm-aaaa	-	INSTANCIA	Dt_Criacao	-
modificacao							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	-	-	-
2	nome_instancia	cadeia de caracteres	50	-	INSTANCIA	Nome	-
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
4	dt_modificacao	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Modificacao	modifica
5	comando	cadeia de caracteres	1024	-	-	Comando	modifica
visualizacao							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	nome_instancia	cadeia de caracteres	50	-	INSTANCIA	Nome	-
2	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
assunto							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	LISTA.EXERCICIO	Assunto[1-N]	-
2	nome	cadeia de caracteres	100	-	LISTA.EXERCICIO	Assunto[1-N]	-
assunto_lista_exercicio							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id_assunto	inteiro	-	-	LISTA.EXERCICIO	Assunto[1-N]	-
2	id_exercicio	inteiro	-	-	LISTA.EXERCICIO	Id	-

Tabela 3.1: Tabelas referentes a Lista de Exercícios (parte 1)

lista_exercicio	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Informa quais temas são abordados na lista de exercício.
3	Possível sugestões do professor de como resolver a lista, com sugestão de referências bibliográficas.
4	Armazena em que dia a lista fora liberada aos alunos.
questao	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica a qual lista de exercício a questão está atrelada.
3	Identificação do usuário responsável pela criação da questão.
4	Identifica a qual esquema a questão pode estar vinculada.
5	Informa o enunciado da questão a ser respondida pelo aluno.
6	Trata-se do gabarito dado pelo professor.
usuario	
ID	Observações
1	Identificador da tupla, criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.
2	Criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.
3	Nome completo do usuário.
4	Email para contato para notificações do fórum, liberação de exercícios e resgate de senha.
5	Refere-se ao papel do usuário em questão (1 = professor, 0 = aluno)
resposta	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica qual questão se refere a resposta dada.
3	Identifica qual aluno respondeu a questão.
4	Identifica quando a resposta foi dada.
5	Identifica quando houve o acerto da resposta.
6	Armazena qual foi a resposta dada.
esquema	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Trata-se do comando DDL para criação do esquema.
instancia	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica qual esquema que originou a presente instância.
3	Identifica qual o aluno responsável pelas modificações da instância.
4	Identifica quando a instância foi criada pelo aluno.
modificacao	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica a instância que está sendo alterada.
3	Identifica o usuário autor da modificação.
4	Identifica quando a instância foi alterada.
5	Trata-se do comando DDL para alteração do esquema.
visualizacao	
ID	Observações
1	Identifica a instância que está sendo alterada.
2	Identifica o usuário autor da modificação.
assunto	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Nome do assunto relacionado.
assunto_lista_exercicio	
ID	Observações
1	Identifica quais assuntos são abordados na lista de exercícios.
2	Identificador da lista de exercício.

Tabela 3.2: Tabelas referentes a Lista de Exercícios (parte 2)

usuario							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	login	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
2	e-mail	cadeia de caracteres	100	-	USUARIO	Email	-
3	senha	cadeia de caracteres	15	-	USUARIO	Senha	-
4	nome	cadeia de caracteres	100	-	USUARIO	Nome	-
5	professor	booleano	1	-	-	-	-
assunto							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	-	-	-
2	nome	cadeia de caracteres	100	-	LISTA_EXERCICIO	Assunto[1-N]	-
questao							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	QUESTAO	Id	-
2	id_exercicio	inteiro	-	-	LISTA_EXERCICIO	Id	composta
3	login_usuario	inteiro	-	-	USUARIO	Login	cadastra
4	nome_esquema	cadeia de caracteres	50	-	ESQUEMA	Nome	-
5	pergunta	cadeia de caracteres	1024	-	QUESTAO	Pergunta	-
6	resposta	cadeia de caracteres	1024	-	QUESTAO	Resposta	-
duvida							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	DUVIDA	Id	-
2	id_assunto	inteiro	-	-	DUVIDA	Assunto[1-N]	-
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
4	id_questao	inteiro	-	-	QUESTAO	Id	-
5	pergunta	cadeia de caracteres	1024	-	DUVIDA	Pergunta	-
6	dt_duvida	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Duvida	relata
comentario							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id	inteiro	-	auto incremental	COMENTARIO	Id	-
2	id_duvida	inteiro	-	-	DUVIDA	Id	-
3	login_usuario	cadeia de caracteres	20	-	USUARIO	Login	-
4	texto_comentario	cadeia de caracteres	1024	-	COMENTARIO	Texto_Comentario	-
5	dt_comentario	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Comentario	escreve
usuario_modera_duvida							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	login_moderador	cadeia de caracteres	-	-	USUARIO	Login	-
2	id_duvida	inteiro	20	-	DUVIDA	Id	-
3	justificativa	cadeia de caracteres	1024	-	-	Justificativa	modera
4	dt_cancelamento	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Cancelamento	modera
usuario_modera_comentario							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	login_moderador	cadeia de caracteres	-	-	USUARIO	Login	-
2	id_comentario	inteiro	20	-	COMENTARIO	Id	-
3	justificativa	cadeia de caracteres	1024	-	-	Justificativa	modera
4	dt_cancelamento	data	dd-mm-aaaa	-	-	Dt_Cancelamento	modera
assunto_duvida							
ID	Atributos	Tipo	Tamanho/Formato	Extra	Entidade	Atributo	Relacionamento
1	id_assunto	inteiro	-	-	DUVIDA	Assunto[1-N]	-
2	id_duvida	inteiro	-	-	DUVIDA	Id	-

Tabela 3.3: Tabelas referentes ao Fórum (parte 1)



usuario	
ID	Observações
1	Identificador da tupla, criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.
2	Email para contato para notificações do fórum, liberação de exercícios e resgate de senha.
3	Criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.
4	Nome completo do usuário.
5	Refere-se ao papel do usuário em questão (1 = professor, 0 = aluno)
assunto	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Nome do assunto relacionado.
questao	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica a qual lista de exercício a questão está atrelada.
3	Identificação do usuário responsável pela criação da questão.
4	Identifica a qual esquema a questão pode estar vinculada.
5	Informa o enunciado da questão a ser respondida pelo aluno.
6	Trata-se do gabarito dado pelo professor.
duvida	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Informa quais temas são abordados na dúvida.
3	Identifica o aluno responsável pela dúvida.
4	Identifica um possível vínculo entre dúvida e questão.
5	Trata-se da pergunta feita pelo aluno no fórum.
6	Identifica quando a dúvida fora postada no fórum.
comentario	
ID	Observações
1	Identificador da tupla.
2	Identifica a qual dúvida se refere o comentário.
3	Identifica o aluno responsável pelo comentário.
4	Trata-se do comentário feito pelo aluno no fórum.
5	Identifica quando o comentário fora postada no fórum.
usuario_modera_duvida	
ID	Observações
1	Identifica o moderador que cancelou a dúvida.
2	Identifica qual dúvida foi cancelada.
3	Possui a justificativa do cancelamento dada pelo moderador do fórum.
4	Identifica quando a dúvida fora cancelada no fórum.
usuario_modera_comentario	
ID	Observações
1	Identifica o moderador que cancelou o comentário.
2	Identifica qual comentário foi cancelado.
3	Possui a justificativa do cancelamento dada pelo moderador do fórum.
4	Identifica quando o comentário fora cancelado no fórum.
assunto.duvida	
ID	Observações
1	Identifica quais assuntos são abordados nas dúvidas do fórum.
2	Identificador da duvida.

Tabela 3.4: Tabelas referentes ao Fórum (parte 2)

### 3.3

#### Modelagem Física

Durante esta fase, projetamos as especificações para o SGBD escolhido, no caso o **PostgreSQL 9.1** (Postgres), em termos de armazenamento físico das estruturas, da alocação de registros e dos índices.

Para melhor visualização da estrutura elaborada, os comandos SQL foram separados em três seções: **Tabelas**, que contém as sintaxes de criação dos elementos desvinculados, **Comentários**, que contém as sintaxes para adição de descrição dos campos e **Restrições**, que contém as sintaxes de criação de índices e chaves estrangeiras.

Tabela: usuario
<pre>CREATE TABLE public.usuario( login varchar(20) NOT NULL, senha varchar(15) NOT NULL, nome varchar(100) NOT NULL, email varchar(100) NOT NULL, professor bit NOT NULL DEFAULT b'0', CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (login) );</pre>
Tabela: usuario_modera_comentario
<pre>CREATE TABLE public.usuario_modera_comentario( login_moderador varchar(20) NOT NULL, id_comentario integer NOT NULL, justificativa varchar(1024) NOT NULL, dt_cancelamento timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_forum PRIMARY KEY (login_moderador,id_comentario) );</pre>
Tabela: duvida
<pre>CREATE TABLE public.duvida( id serial NOT NULL, id_assunto integer NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, id_questao integer, pergunta varchar(1024) NOT NULL, dt_duvida timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_duvida PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: comentario
<pre>CREATE TABLE public.comentario( id serial NOT NULL, id_duvida integer NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, texto_comentario varchar(1024) NOT NULL, dt_comentario timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_comentario PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: questao
<pre>CREATE TABLE public.questao( id serial NOT NULL, id_exercicio integer NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, nome_esquema varchar(50), pergunta varchar(1024) NOT NULL, resposta varchar(1024) NOT NULL, CONSTRAINT pk_questao PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: usuario_modera_duvida
<pre>CREATE TABLE public.usuario_modera_duvida( login_moderador varchar(20) NOT NULL, id_duvida integer NOT NULL, justificativa varchar(1024) NOT NULL, dt_cancelamento timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_usuario_modera_duvida PRIMARY KEY (login_moderador,id_duvida) );</pre>
Tabela: assunto
<pre>CREATE TABLE public.assunto( id integer NOT NULL, nome varchar(100) NOT NULL, CONSTRAINT pk_assunto PRIMARY KEY (id) );</pre>

Tabela 3.5: Criação das Tabelas (parte 1)

Tabela: lista_exercicio
<pre>CREATE TABLE public.lista_exercicio( id serial NOT NULL, id_assunto integer NOT NULL, descricao varchar(1024), dt_liberada timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_lista_exercicio PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: resposta
<pre>CREATE TABLE public.resposta( id serial NOT NULL, id_questao integer NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, dt_resposta timestamp NOT NULL, dt_acerto timestamp, resposta varchar(1024) NOT NULL, CONSTRAINT pk_resposta PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: esquema
<pre>CREATE TABLE public.esquema( nome varchar(50) NOT NULL, criacao varchar(4096) NOT NULL, CONSTRAINT pk_esquema PRIMARY KEY (nome) );</pre>
Tabela: instancia
<pre>CREATE TABLE public.instancia( nome varchar(50) NOT NULL, nome_esquema varchar(50) NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, dt_criacao timestamp NOT NULL, CONSTRAINT pk_instancia PRIMARY KEY (nome) );</pre>
Tabela: modificacao
<pre>CREATE TABLE public.modificacao( id serial NOT NULL, nome_instancia varchar(50) NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, dt_modificacao timestamp NOT NULL, comando varchar(1024) NOT NULL, CONSTRAINT pk_modificacao PRIMARY KEY (id) );</pre>
Tabela: visualizacao
<pre>CREATE TABLE public.visualizacao( nome_instancia varchar(50) NOT NULL, login_usuario varchar(20) NOT NULL, CONSTRAINT pk_visualizacao PRIMARY KEY (nome_instancia,login_usuario) );</pre>
Tabela: assunto_lista_exercicio
<pre>CREATE TABLE public.assunto_lista_exercicio( id_assunto integer NOT NULL, id_exercicio integer NOT NULL, CONSTRAINT pk_assunto_lista_exercicio PRIMARY KEY (id_assunto,id_exercicio) );</pre>
Tabela: assunto_duvida
<pre>CREATE TABLE public.assunto_duvida( id_assunto integer NOT NULL, id_duvida integer NOT NULL, CONSTRAINT pk_assunto_duvida PRIMARY KEY (id_assunto,id_duvida) );</pre>

Tabela 3.6: Criação das Tabelas (parte 2)

Comentários :: Tabela : usuario
COMMENT ON COLUMN public.usuario.login IS 'Identificador da tupla, criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario.senha IS 'Criado pelo usuário e faz parte da sua chave de acesso ao sistema.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario.nome IS 'Nome completo do usuário.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario.email IS 'Email para contato para notificações do fórum, liberação de exercícios e resgate de senha.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario.professor IS 'distingue o papel do usuario: aluno ou professor.';
Comentários :: Tabela : usuario_modera_comentario
COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_comentario.login_moderador IS 'Identifica o moderador que cancelou o comentário.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_comentario.id_comentario IS 'Identifica qual comentário foi cancelado.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_comentario.justificativa IS 'Possui a justificativa do cancelamento dada pelo moderador do fórum.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_comentario.dt_cancelamento IS 'Identifica quando o comentário fora cancelado no fórum.';
Comentários :: Tabela : duvida
COMMENT ON COLUMN public.duvida.id IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.duvida.id_assunto IS 'Informa quais temas são abordados na dúvida.'; COMMENT ON COLUMN public.duvida.login_usuario IS 'Identifica o aluno responsável pela dúvida.'; COMMENT ON COLUMN public.duvida.id_questao IS 'Identifica um possível vínculo entre dúvida e questão.'; COMMENT ON COLUMN public.duvida.pergunta IS 'Trata-se da pergunta feita pelo aluno no fórum.'; COMMENT ON COLUMN public.duvida.dt_duvida IS 'Identifica quando a dúvida fora postada no fórum.';
Comentários :: Tabela : comentario
COMMENT ON COLUMN public.comentario.id IS 'identificador dos comentarios'; COMMENT ON COLUMN public.comentario.id_duvida IS 'Identifica a qual dúvida se refere o comentário.'; COMMENT ON COLUMN public.comentario.login_usuario IS 'Identifica o aluno responsável pelo comentário.'; COMMENT ON COLUMN public.comentario.texto_comentario IS 'Trata-se do comentário feito pelo aluno no fórum.'; COMMENT ON COLUMN public.comentario.dt_comentario IS 'Identifica quando o comentário fora postada no fórum.';

Tabela 3.7: Adição dos Comentários (parte 1)

Comentários :: Tabela : questao
COMMENT ON COLUMN public.questao.id IS 'identificador da questao'; COMMENT ON COLUMN public.questao.id_exercicio IS 'Identifica a qual lista de exercício a questão está atrelada.'; COMMENT ON COLUMN public.questao.login_usuario IS 'Identificação do usuário responsável pela criação da questão.'; COMMENT ON COLUMN public.questao.nome_esquema IS 'Identifica a qual esquema a questão pode estar vinculada.'; COMMENT ON COLUMN public.questao.pergunta IS 'Informa o enunciado da questão a ser respondida pelo aluno.'; COMMENT ON COLUMN public.questao.resposta IS 'Trata-se do gabarito dado pelo professor.';
Comentários :: Tabela : usuario_modera_duvida
COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_duvida.login_moderador IS 'Identifica o moderador que cancelou a dúvida.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_duvida.id_duvida IS 'Identifica qual dúvida foi cancelada.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_duvida.justificativa IS 'Possui a justificativa do cancelamento dada pelo moderador do fórum.'; COMMENT ON COLUMN public.usuario_modera_duvida.dt_cancelamento IS 'Identifica quando a dúvida fora cancelada no fórum.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_usuario_modera_duvida ON public.usuario_modera_duvida IS 'Chave primaria da tabela usuario_modera_duvida.';
Comentários :: Tabela : assunto
COMMENT ON COLUMN public.assunto.id IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.assunto.nome IS 'Nome do assunto relacionado.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_assunto ON public.assunto IS 'Chave primaria da tabela assunto.';

Tabela 3.8: Adição dos Comentários (parte 2)

Comentários :: Tabela : lista_exercicio
COMMENT ON COLUMN public.lista_exercicio.id IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.lista_exercicio.id_assunto IS 'Informa quais temas são abordados na lista de exercício.'; COMMENT ON COLUMN public.lista_exercicio.descricao IS 'Possível sugestões do professor de como resolver a lista, com sugestão de referências bibliográficas.'; COMMENT ON COLUMN public.lista_exercicio.dt_liberada IS 'Armazena em que dia a lista foi liberada aos alunos.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_lista_exercicio ON public.lista_exercicio IS 'Chave primaria da tabela lista_exercicio.';
Comentários :: Tabela : resposta
COMMENT ON COLUMN public.resposta.id IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.resposta.id_questao IS 'Identifica qual questão se refere a resposta dada.'; COMMENT ON COLUMN public.resposta.login_usuario IS 'Identifica qual aluno respondeu a questão.'; COMMENT ON COLUMN public.resposta.dt_resposta IS 'Identifica quando a resposta foi dada.'; COMMENT ON COLUMN public.resposta.dt_acerto IS 'Identifica quando houve o acerto da resposta.'; COMMENT ON COLUMN public.resposta.resposta IS 'Armazena qual foi a resposta dada.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_resposta ON public.resposta IS 'Chave primaria da tabela resposta.';
Comentários :: Tabela : esquema
COMMENT ON COLUMN public.esquema.nome IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.esquema.criacao IS 'Trata-se do comando DDL para criação do esquema.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_esquema ON public.esquema IS 'Chave primaria da tabela esquema.';
Comentários :: Tabela : instancia
COMMENT ON COLUMN public.instancia.nome IS 'Identificador da tupla.'; COMMENT ON COLUMN public.instancia.nome_esquema IS 'Identifica qual esquema que originou a presente instância.'; COMMENT ON COLUMN public.instancia.login_usuario IS 'Identifica qual o aluno responsável pelas modificações da instância.'; COMMENT ON COLUMN public.instancia.dt_criacao IS 'Identifica quando a instância foi criada pelo aluno.'; COMMENT ON CONSTRAINT pk_instancia ON public.instancia IS 'Chave primaria da tabela instancia.';

Tabela 3.9: Adição dos Comentários (parte 3)

Comentários :: Tabela : modificacao
COMMENT ON COLUMN public.modificacao.id IS 'Identificador da tupla.';
COMMENT ON COLUMN public.modificacao.nome_instancia IS 'Identifica a instância que está sendo alterada.';
COMMENT ON COLUMN public.modificacao.login_usuario IS 'Identifica o usuário autor da modificação.';
COMMENT ON COLUMN public.modificacao.dt_modificacao IS 'Identifica quando a instância foi alterada.';
COMMENT ON COLUMN public.modificacao.comando IS 'Trata-se do comando DDL para alteração do esquema.';
COMMENT ON CONSTRAINT pk_modificacao ON public.modificacao IS 'Chave primaria da tabela modificacao.';
Comentários :: Tabela : visualizacao
COMMENT ON COLUMN public.visualizacao.nome_instancia IS 'Identifica a instância que está sendo alterada.';
COMMENT ON COLUMN public.visualizacao.login_usuario IS 'Identifica o usuário autor da modificação.';
Comentários :: Tabela : assunto_lista_exercicio
COMMENT ON COLUMN public.assunto_lista_exercicio.id_assunto IS 'Identifica quais assuntos são abordados na lista de exercícios.';
COMMENT ON COLUMN public.assunto_lista_exercicio.id_exercicio IS 'Identificador da lista de exercício.';
COMMENT ON CONSTRAINT pk_assunto_lista_exercicio ON public.assunto_lista_exercicio IS 'Chave primaria da tabela assunto_lista_exercicio.';
Comentários :: Tabela : assunto_duvida
COMMENT ON COLUMN public.assunto_duvida.id_assunto IS 'Identifica quais assuntos são abordados nas dúvidas do fórum.';
COMMENT ON COLUMN public.assunto_duvida.id_exercicio IS 'Identificador da dúvida.';
COMMENT ON CONSTRAINT pk_assunto_duvida ON public.assunto_duvida IS 'Chave primaria da tabela assunto_duvida.';

Tabela 3.10: Adição dos Comentários (parte 4)



Chaves Estrangeiras :: Tabela : lista_exercicio
ALTER TABLE lista_exercicio ADD CONSTRAINT fk_lista_exercicio_assunto FOREIGN KEY (id_assunto) REFERENCES assunto (id);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : questao
ALTER TABLE questao ADD CONSTRAINT fk_questao_lista_exercicio FOREIGN KEY (id_exercicio) REFERENCES lista_exercicio (id); ALTER TABLE questao ADD CONSTRAINT fk_questao_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login); ALTER TABLE questao ADD CONSTRAINT fk_questao_esquema FOREIGN KEY (nome_esquema) REFERENCES esquema (nome);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : resposta
ALTER TABLE resposta ADD CONSTRAINT fk_resposta_questao FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES questao (id); ALTER TABLE resposta ADD CONSTRAINT fk_resposta_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : instancia
ALTER TABLE instancia ADD CONSTRAINT fk_instancia_esquema FOREIGN KEY (nome_esquema) REFERENCES esquema (nome); ALTER TABLE instancia ADD CONSTRAINT fk_instancia_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : modificacao
ALTER TABLE modificacao ADD CONSTRAINT fk_modificacao_instancia FOREIGN KEY (nome_instancia) REFERENCES instancia (nome); ALTER TABLE modificacao ADD CONSTRAINT fk_modificacao_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : visualizacao
ALTER TABLE visualizacao ADD CONSTRAINT fk_visualizacao_instancia FOREIGN KEY (nome_instancia) REFERENCES instancia (nome); ALTER TABLE visualizacao ADD CONSTRAINT fk_visualizacao_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : assunto_lista_exercicio
ALTER TABLE assunto_lista_exercicio ADD CONSTRAINT fk_assunto_lista_exercicio_assunto FOREIGN KEY (id_assunto) REFERENCES assunto (id); ALTER TABLE assunto_lista_exercicio ADD CONSTRAINT fk_assunto_lista_exercicio_exercicio FOREIGN KEY (id_exercicio) REFERENCES lista_exercicio (id);

Tabela 3.11: Adição das Restrições (parte 1)

Chaves Estrangeiras :: Tabela : duvida
ALTER TABLE duvida ADD CONSTRAINT fk_duvida_assunto FOREIGN KEY (id_assunto) REFERENCES assunto (id); ALTER TABLE duvida ADD CONSTRAINT fk_duvida_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login); ALTER TABLE duvida ADD CONSTRAINT fk_duvida_questao FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES questao (id);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : comentario
ALTER TABLE comentario ADD CONSTRAINT fk_comentario_duvida FOREIGN KEY (id_duvida) REFERENCES duvida (id); ALTER TABLE comentario ADD CONSTRAINT fk_comentario_usuario FOREIGN KEY (login_usuario) REFERENCES usuario (login);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : usuario_moderador_duvida
ALTER TABLE usuario_moderador_duvida ADD CONSTRAINT fk_usuario_moderador_duvida_usuario FOREIGN KEY (login_moderador) REFERENCES usuario (login); ALTER TABLE usuario_moderador_duvida ADD CONSTRAINT fk_usuario_moderador_duvida_duvida FOREIGN KEY (id_duvida) REFERENCES duvida (id);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : usuario_moderador_comentario
ALTER TABLE usuario_moderador_comentario ADD CONSTRAINT fk_usuario_moderador_comentario_usuario FOREIGN KEY (login_moderador) REFERENCES usuario (login); ALTER TABLE usuario_moderador_comentario ADD CONSTRAINT fk_usuario_moderador_comentario_comentario FOREIGN KEY (id_comentario) REFERENCES comentario (id);
Chaves Estrangeiras :: Tabela : assunto_duvida
ALTER TABLE assunto_duvida ADD CONSTRAINT fk_assunto_duvida_duvida FOREIGN KEY (id_duvida) REFERENCES duvida (id); ALTER TABLE assunto_duvida ADD CONSTRAINT fk_assunto_duvida_assunto FOREIGN KEY (id_assunto) REFERENCES assunto (id);

Tabela 3.12: Adição das Restrições (parte 2)

## 3.4

### Casos de Uso

#### 3.4.1

##### Acesso à Plataforma

Este caso de uso demonstra como será realizada a verificação de cadastro do usuário, aluno ou professor. As credenciais informadas são verificadas com os dados cadastrais contidos no Banco de Dados e o usuário será redirecionado para a página de entrada no sistema.

##### Pré-condições:

1. O computador deve estar com acesso à internet.
2. O sistema deve estar hospedado em algum servidor.

##### Cenários:

1. Verificação das credenciais de acesso realizadas com sucesso.

**Fluxo Normal:**

1. Usuário preenche o campo login.
2. Usuário preenche o campo senha.
3. Usuário pressiona a tecla 'Enter' ou clica no botão 'Entrar'.
4. Sistema recebe a requisição de entrada.
5. As credenciais digitadas são verificadas no Banco de Dados.
6. Sistema emite feedback positivo ao Usuário, através do acesso a página inicial.

**Fluxos Alternativos:**

5a. As credenciais de acesso digitadas pelo Usuário não são encontradas no Banco de Dados.

1. Usuário preenche o campo login.
2. Usuário preenche o campo senha.
3. Usuário pressiona a tecla 'Enter' ou clica no botão 'Entrar'.
4. Sistema recebe a requisição de entrada.
5. As credenciais digitadas não são encontradas no Banco de Dados.
6. Sistema emite feedback negativo ao Usuário, através de mensagem de erro.

### 3.4.2

#### Cadastro de Nova Dúvida no Fórum

Este caso de uso demonstra como os alunos postarão novas dúvidas no módulo de fórum. O usuário deverá clicar no botão 'Nova Dúvida' e redigir sua dúvida no campo disponível. Ao fim, basta pressionar o botão 'Salvar'. O sistema emitirá uma mensagem confirmando a operação.

##### Pré-condições:

1. O computador deve estar com acesso à internet.
2. O sistema deve estar hospedado em algum servidor.
3. O aluno deve estar logado no sistema.

##### Cenários:

1. Cadastro com sucesso de nova Dúvida no Fórum.

##### Fluxo Normal:

1. Usuário seleciona a opção 'Fórum' disponível no menu do Sistema.
2. Sistema recebe a requisição e retorna a página de Fórum.
3. Usuário deve pressionar o botão 'Nova Dúvida'.
4. Usuário redige sua Dúvida no campo disponível.
5. Usuário deve pressionar o botão 'Salvar'.
6. Sistema recebe a requisição e armazena a Dúvida no Banco de Dados.
7. Sistema emite feedback positivo ao Usuário, através de mensagem.

##### Fluxos Alternativos:

\*a. Em qualquer instante, o Sistema falha.

1. Usuário reinicia o Sistema, pressionando F5 ou acessando o endereço inicial.
  - (a) Sistema continua em estado de falha.
    - i. Usuário deve redigir um e-mail informando o erro ao professor da disciplina.
- 7a. Sistema não consegue persistir a informação no Banco de Dados.

1. Usuário seleciona a opção 'Fórum' disponível no menu do Sistema.
2. Sistema recebe a requisição e retorna a página de Fórum.
3. Usuário deve pressionar o botão 'Nova Dúvida'.
4. Usuário redige sua Dúvida no campo disponível.
5. Usuário deve pressionar o botão 'Salvar'.
6. Sistema recebe a requisição, mas não consegue persistir a informação no Banco de Dados.
7. Sistema emite feedback negativo ao Usuário, através de mensagem.

### 3.4.3

#### **Resolução das Listas de Exercícios**

Este caso de uso demonstra como os alunos resolverão as listas de exercícios. Os alunos deverão selecionar uma das opções de lista para ser feita. Após, uma página com as questões da respectiva lista será exibida.

##### **Pré-condições:**

1. O computador deve estar com acesso à internet.
2. O sistema deve estar hospedado em algum servidor.
3. O professor ou monitor deve ter cadastrado as listas de exercícios e suas questões.
4. O aluno deve estar logado no sistema.

##### **Cenários:**

1. Praticar a linguagem SQL através da resolução das listas de exercícios.

##### **Fluxo Normal:**

1. Usuário seleciona a opção 'Exercícios' disponível no menu do Sistema.
2. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para buscar as Listas de Exercícios.
3. Sistema exibe a listagem de todas as Listas de Exercícios cadastradas.
4. Usuário seleciona a Lista de Exercícios desejada.

5. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para buscar as Questões.
  6. Sistema exibe a listagem de todas as Questões da respectiva Lista de Exercícios.
  7. Usuário escolhe uma das Questões para resolver.
  8. Usuário preenche o campo disponível com o SQL que acredita ser o correto.
  9. Usuário pressiona o botão 'Enviar'.
  10. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para obter o SQL gabarito da Questão.
  11. Ambos os comandos SQL são executados e seus resultados comparados.
  12. Sistema exibe uma mensagem de feedback da Questão resolvida.
- I Usuário repete os passos 7-12 até o fim da Lista de Exercícios.

**Fluxos Alternativos:**

\*a. Em qualquer instante, o Sistema falha.

1. Usuário reinicia o Sistema, pressionando F5 ou acessando o endereço inicial.
  - (a) Sistema continua em estado de falha.
    - i. Usuário deve redigir um e-mail informando o erro ao professor da disciplina.
- 11a. Erro não previsto pelo Sistema ao executar os comandos SQL.
  1. Usuário seleciona a opção 'Exercícios' disponível no menu do Sistema.
  2. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para buscar as Listas de Exercícios.
  3. Sistema exibe a listagem de todas as Listas de Exercícios cadastradas.
  4. Usuário seleciona a Lista de Exercícios desejada.
  5. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para buscar as Questões.

6. Sistema exibe a listagem de todas as Questões da respectiva Lista de Exercícios.
7. Usuário escolhe uma das Questões para resolver.
8. Usuário preenche o campo disponível com o SQL que acredita ser o correto.
9. Usuário pressiona o botão 'Enviar'.
10. Sistema recebe a requisição e acessa o Banco de Dados para obter o SQL gabarito da Questão.
11. Sistema tenta lidar como uma exceção não tratada, durante execução do comando SQL.
12. Sistema exibe ao Usuário uma tela descrevendo o erro.
13. Usuário reinicia o Sistema, pressionando F5 ou acessando o endereço inicial.

### 3.5

#### Diagrama de Classes

Para uma melhor visualização e entendimento do Diagrama de Classes, o mesmo foi dividido em três modelos. Cada um deles refere-se as classes contidas nos pacotes do projeto. Os pacotes são: **Templates**, **Views** e **Models**.

No pacote **Models**, estão contidos os arquivos a serem renderizados no browser. Perceba que foi realizado um template base para os demais templates. A exceção se dá na tela de Login.




Figura 3.7: Diagrama de Classes do pacote Templates

No pacote **Views**, estão contidos os arquivos responsáveis por tratar as requisições realizadas pelos usuários do sistema.





Figura 3.8: Diagrama de Classes do pacote Views



No pacote **Models**, estão contidos os arquivos que servem de mapeamento objeto relacional. Ou seja, uma representação dos elementos do banco de dados.

Diferentemente das modelagens anteriores, a ilustração contempla uma solução unificada entre **Fórum** e **Exercícios**. A figura segue na página seguinte, na horizontal, para facilitar o entendimento.



## 4

### Plataforma Web

Este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia de desenvolvimento do presente projeto, assim como destacar todas as ferramentas utilizadas.

Como o sistema, desde seu início, possui cunho opensource, foram utilizadas ferramentas do mesmo tipo para elaboração do projeto. Para facilitar a documentação, evolução da plataforma e acompanhamento pelo Prof. Sérgio Lifschitz, foi criado um **blog** (Blog) referente ao projeto final.

Para controle de versão e futura participação de outros interessados no projeto, foi utilizado o **git**, através da plataforma **GitHub**. Já para organização das tarefas, fora utilizado o **Trello**.


A fim de minimizar o tempo de desenvolvimento do sistema, optou-se por um framework para sistemas web. O escolhido foi o **Django**, que tem **Python** como sua linguagem de programação. E, por fim, para armazenamento dos dados e aprendizado dos alunos, utilizou-se o SGBD **Postgres**, por ser gratuito, opensource e de fácil utilização.

#### 4.1

##### Mockups de Telas

Para facilitar a etapa de desenvolvimento da plataforma, foram elaborados mocks das telas. Dessa forma, pôde-se definir, juntamente com os **Casos de Uso** (apresentados anteriormente), como se daria a interação dos usuários com o sistema e o fluxo de informação no mesmo.

Seguem os protótipos das telas:



Entre com sua credencial:

60 x 50

text

\*\*\*\*\*

Entrar

The image shows a user login form. It has a title 'Entre com sua credencial:' and a small icon with '60 x 50'. There are two input fields: the first is labeled 'text' and the second is filled with asterisks. A button labeled 'Entrar' is at the bottom right.

Figura 4.1: Página para validação do usuário




Figura 4.2: Página inicial do sistema




Figura 4.3: Página que mostra o desempenho dos alunos




Figura 4.4: Página de busca e inserção de dúvidas no fórum




Figura 4.5: Página que lista os exercícios cadastrados



300 x 80

[Minha Conta](#) [Exercícios](#) [Fórum](#) [Sair](#)

---

### Lista de Exercícios X

Seja a base de dados CARROS com as seguintes relações (chaves primárias sublinhadas e chaves estrangeiras em *itálico* referenciando atributos de mesmo nome em diferentes tabelas):

AUTOMOVEIS (Código, Fabricante, Modelo, Ano, País, Preço\_tabela)  
REVENDEDORAS (CGC, Nome, Proprietário, Cidade, Estado)  
CONSUMIDORES (CPF, Nome, Sobrenome, Cidade, Estado)  
NEGOCIOS (CPF, CGC, Código, Ano, Data, Preço)  
GARAGENS (CGC, Código, Ano, Quantidade)

**1. Listar os nomes dos fabricantes dos automóveis na base de dados e os respectivos países de fabricação originalmente.**

Enviar

---




Copyright   

Figura 4.6: Página com as questões que compõe a lista selecionada

## 4.2

### Framework Django

A escolha do framework Django (Django) se deu, principalmente, pela sua arquitetura bastante modularizada. O código, conseqüentemente, fica fortemente coeso e fracamento acoplado. Além disso, trata-se de uma ferramenta que veem sendo bastante utilizada pelos desenvolvedores, o que pode facilitar a aceitação da ferramenta pela comunidade de desenvolvedores.

Uma característica do framework é ser baseado na arquitetura Model-View-Template, ao invés da tradicional Model-View-Controller. Porém, será possível perceber que trata-se apenas de uma escolha no nome, e que, na verdade, ambas as arquiteturas são bastante similares.

Segue abaixo uma figura que demonstra a estrutura do framework e suas devidas explicações:




Figura 4.7: Arquitetura do Framework Django

### 1. URL Dispatcher

- Responsável pelo mapeamento entre as requisições feitas pelos usuários, baseadas na URL, e os métodos localizados nas views, que tem por função atender às solicitações.

## 2. View

- Responsável por executar as ações das requisições realizadas, que, tipicamente, envolvem leitura ou escrita no banco de dados. Pode incluir outras funcionalidades também.

## 3. Model

- Responsável pela definição dos dados e a interação entre os mesmos. Esse módulo trata-se do mapeamento objeto relacional (da sigla ORM em inglês). Além de mapear objetos provenientes do banco de dados, ele permite mapeamento em outros mecanismos de armazenamento.

## 4. Template

- Responsável pela renderização das páginas HTML. Permite a utilização de sintaxe própria, de fácil aprendizado e similares a linguagem de expressão (da sigla UEL em inglês).

## 5

### Considerações Finais

Esse trabalho teve como objetivo criar uma ferramenta online com viés acadêmico e open-source, focado, inicialmente, em facilitar o ensino do conteúdo da disciplina Banco de Dados. Todas as seções anteriores mostraram as etapas de desenvolvimento da plataforma, incluindo um estudo de outros softwares similares.

Através desse levantamento de dados, pôde-se perceber que a utilização desse aprendizado às avessas (Flipped Learning) nada mais é que uma tentativa de aproximar os estudantes dos temas abordados em sala. Porém, fazendo essa tentativa de aproximação via tecnologia web e mobile.

Assim sendo, teremos uma real validação do projeto elaborado com a utilização do mesmo pelos alunos nos próximos períodos seguintes. Possíveis ajustes haverá de serem feitos, assim como a implementação de algumas funcionalidades que foram propostas, mas não contempladas na presente versão.

Segue a lista dos requisitos que não foram contemplados:

R10 Monitoramento da evolução dos alunos.

- Será uma tela importante quando o sistema estiver em pleno funcionamento. O professor da disciplina terá possibilidade de ver um relatório de evolução da turma, em uma visão geral, e um relatório filtrando por alunos.

R11 Permissão para cancelar uma thread inadequada no fórum.

- Essa funcionalidade será importante, pois auxiliará a manter o fórum com temas relevantes aos dados na disciplina.

R13 Possibilidade de compartilhar com seus colegas de turma suas instâncias.

- Nesta versão, cada aluno já possui sua instância, a cada nova lista de exercícios. Porém, ainda não é possível compartilhar suas instâncias, assim como não é possível também voltar em estados anteriores da mesma. Essa será uma funcionalidade diferencial, pois permitirá exercícios envolvendo comandos **DDL**.

R16 Possibilidade de fazer upload de foto para facilitar a identificação do aluno.

- Essa funcionalidade auxiliará, principalmente, no acompanhamento dos relatórios por alunos, assim como no acompanhamento da participação dos mesmos no fórum.

R17 Possibilidade de compartilhar as questões em redes sociais (Facebook, Google+ e Twiter).

- Apenas será interessante se, algum dia, a plataforma crescer e obtiver um alcance maior de alunos e interessados.

## Referências Bibliográficas

- [Blog] Disponível em: <http://dbflippedlearning.blogspot.com.br/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 4
- [CodeSchool] Disponível em: <http://www.codeschool.com/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 1
- [Django] Disponível em: <https://www.djangoproject.com/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 4.2
- [Edx] Disponível em: <https://www.edx.org/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 1
- [ElmasriNavathe05] RAMEZ ELMASRI, S. B. N.. **Sistemas de Banco de Dados**. Pearson, São Paulo, 2005. 2
- [Fine09] FINE, L. G.. **The SWOT Analysis: Using your Strength to overcome Weaknesses, Using Opportunities to overcome Threats**. Kick It, 2009. 2.1
- [FlippedLearning] Disponível em: <http://www.knewton.com/flipped-classroom/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 1, 5
- [Gradiance] Disponível em: <http://www.gradiance.com/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 1
- [Heuser09] HEUSER, C. A.. **Projeto de Banco de Dados, 6a edição**. Bookman, 2009. 3
- [Khanacademy] Disponível em: <https://www.khanacademy.org/>; Acessado em 19 de jan. de 2014. 1
- [Larman04] LARMAN, C.. **Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development**. Prentice Hall, 2004. 3
- [Leite03] JULIO CESAR SAMPAIO DO PRADO LEITE, J. H. D.. **Perspectives on Software Requirements**. Kluwer Academic Publishers, 2003. 2.2.1

[Postgres] Disponível em: <http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/>;  
Acessado em 19 de jan. de 2014. 3.3