OPERARIO / OPERADOR VISUAL DE SISTEMAS


Diagrama de arquitectura

Un ciclo visual verificable para operar aplicaciones desconocidas únicamente por pantalla — y un sistema de evals que mide a los agentes.

FRONTIER HIRING HACKATHON · RETO 1 · SYSTEMS DESIGN · 10 DE OCTUBRE DE 2026

DECISIÓN ESTRUCTURAL

La URL del escritorio es un parámetro de cada tarea, nunca una constante. Operario descubre la aplicación, su vocabulario y sus coordenadas durante la ejecución.



SEGURIDAD POR CONSTRUCCIÓN

Solo WSS y tráfico saliente. Bloqueo SSRF sobre la URL del escritorio. Bearer en cada ruta. Secretos fuera del resumen.

EL CÓDIGO CONSERVA EL CONTROL

Los modelos proponen, Jev clasifica en compuertas y el código autoriza. Corte a los 4:30, pasos y reintentos acotados.

DESPLIEGUE MÍNIMO

Contenedor Python con HTTPS pública y egreso a OpenRouter y VNC. Sin GPU, sin base de datos, sin VNC entrante.

MEDIMOS A LOS AGENTES

Matriz sintética de 15 escenarios autoverificables + eval de seguimiento de direcciones con Jev Score. Medir → corregir → re-evaluar: ese loop es el diferenciador.

OPERARIO · Arquitectura de solución · Solo VNC · Sin DOM · Límite de 5 minutos · Documento completo (en inglés): operario-solution-document.pdf