

Estefania Escarria
Jeremías Budai
Kevin Alfaro
Jhon Garcia

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
Si se puede crear

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romaticas
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
Si se puede crear en un solo comando

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ touch ../Infantiles/Intenzamente.txt Infantiles/"El juego del miedo".xls Infantiles/"Rapido y furioso".pdf Infantiles/Titanic.jpg
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.
Si se puede crear en un solo comando

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ mkdir ../Peliculas/Romanticas/Prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas/Romanticas  
$ mkdir ../Accion/Prueba2
```

Integrando en VSCode

2. Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas
$ ls -R
.:
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/

./Accion:
'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf' 'Smooth criminal.txt'

./Accion/Prueba2:

./Comedia:
'La mascara.js' 'Que paso ayer.pdf'

./Infantiles:
Cars.jpg  IT.xls  Intensamente.txt 'La dama y el vagabundo.png' Madagascar.js  Pocahontas.jpg

./Romanticas:
'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'

./Terror:
Anabelle.js 'El exorcista.xls' 'El juego del miedo.xls'
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/"Intenzamente".txt Peliculas/Infantiles/"Intensamente".txt

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/"La dama y el bagavundo".png Peliculas/Infantiles/"La dama y el vagabundo".png

usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ mv Peliculas/Infantiles/Madagaskar.js Peliculas/Infantiles/Madagascar.js
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh
$ rm Peliculas/Romanticas/"We will rock you".js
```

5. Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ touch Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js
```

6. Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba
```

7. Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh  
$ touch camada1.txt
```

8. Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ mv Terror/IT.xls Infantiles
```

9. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ rm ../camada1.txt
```

10. Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
usuario@DESKTOP-MQKU586 MINGW64 ~/dh/Peliculas  
$ rm -r Romanticas/Prueba
```