Terminal

```
solneuss@MBP-de-Sol DH % mkdir repaso clase1y2
solneuss@MBP-de-Sol DH % cd repaso clase1y2
solneuss@MBP-de-Sol repaso_clase1y2 % mkdir historia_de_la_contabilidad que_haremos_hoy
servidores interfaces_de_usuario infraestructura
solneuss@MBP-de-Sol repaso_clase1y2 % touch historia_de_la_contabilidad/repaso.txt
que_haremos_hoy/repaso.js servidores/repaso.jpg interfaces_de_usuario/repaso.png
infraestructura/repaso.ico
solneuss@MBP-de-Sol repaso_clase1y2 % cd ..
solneuss@MBP-de-Sol DH % Is -R
./repaso_clase1y2:
historia_de_la_contabilidad
infraestructura
interfaces_de_usuario
que_haremos_hoy
servidores
./repaso_clase1y2/historia_de_la_contabilidad:
repaso.txt
./repaso_clase1y2/infraestructura:
repaso.ico
./repaso_clase1y2/interfaces_de_usuario:
repaso.png
./repaso_clase1y2/que_haremos_hoy:
repaso.js
./repaso_clase1y2/servidores:
repaso.jpg
VS
MBP-de-Sol:repaso_clase1y2 solneuss$ mv historia_de_la_contabilidad historia_de_la_informatica
MBP-de-Sol:repaso_clase1y2 solneuss$ mv que_haremos_hoy software_y_hardware
```

MBP-de-Sol:repaso_clase1y2 solneuss\$ mv infraestructura git_bash_y_vscode