

```

su: Fallo de autenticación
usuario@ubuntu-Intro:/$
usuario@ubuntu-Intro:/$ su root
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
usuario@ubuntu-Intro:/$ sudopasswd root
sudopasswd: no se encontró la orden
usuario@ubuntu-Intro:/$ sudo passwd root
[sudo] password for usuario:
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: password updated successfully
usuario@ubuntu-Intro:/$ su root
Contraseña:
root@ubuntu-Intro:/# ping -c 2 www.digitalhouse.com.ar
PING digitalhouse.com.ar (54.37.156.117) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 117.ip-54-37-156.eu (54.37.156.117): icmp_seq=1 ttl=47 time=269
64 bytes from 117.ip-54-37-156.eu (54.37.156.117): icmp_seq=2 ttl=47 time=265

--- digitalhouse.com.ar ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 265.512/267.734/269.957/2.281 ms
root@ubuntu-Intro:/# _

```

```

root@ubuntu-Intro:/# apt-get install git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk g
  git-cvs git-mediawiki git-svn
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  git
1 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 183 no actualizados.
Se necesita descargar 3.312 kB de archivos.
Se utilizarán 32,8 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 git i386 1:
12 kB
Descargados 3.312 kB en 2s (1.115 kB/s)
(Leyendo la base de datos ... 58131 ficheros o directorios instalados actualme
Preparando para desempaquetar .../git_1:2.7.4-0ubuntu1.10_i386.deb ...
Desempaquetando git (1:2.7.4-0ubuntu1.10) sobre (1:2.7.4-0ubuntu1.6) ...
Configurando git (1:2.7.4-0ubuntu1.10) ...
root@ubuntu-Intro:/# git --version
git version 2.7.4
root@ubuntu-Intro:/# _

```

1. No encontramos la respuesta. Puede ser que funcionen en todos los sistemas operativos? o que hay\$
2. Virtual Box es una maquina virtual de sistemas
3. No, son máquinas independientes y eso hace al entorno de seguridad de las maquinas virtuales

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Text ^J Justificar ^C Posición ^V Pág. ant.
^X Salir ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea ^U Pág. sig.

1. Programar uno puede escribir en el blockde nota en el lenguaje que quiera, pero necesitas framew\$
2. Virtual Box es una maquina virtual de sistemas
3. No, son máquinas independientes y eso hace al entorno de seguridad de las maquinas virtuales

root@ubuntu-Intro:/# _