

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio
$ mkdir dh

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio
$ cd dh

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ mkdir repaso_clase_1y2

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ cd repaso*

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ mkdir historia_de_la_contabilidad servidores interfaces_De_usuario que_haremos_
hoy infraestructura

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd historia*

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/histor
ia_de_la_contabilidad
$ touch repaso

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/histor
ia_de_la_contabilidad
$ touch repaso.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/histor
ia_de_la_contabilidad
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidor
bash: cd: servidor: No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd ser*
bash: cd: ser*: No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidores
bash: cd: servidores: No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ mv sevidrores servidores
mv: cannot stat 'sevidrores': No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ mv servidores sevidrores
mv: cannot stat 'servidores': No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ mv sevidrores servidores
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ mv servidores servidores

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidores

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ touch repaso2.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd inter*

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_De_usuario
$ touch repaso3.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_De_usuario
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd que*

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/que_hay_remos_hoy
$ touch repaso4.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/que_hay_remos_hoy
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd inf*

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ touch repaso5.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd ....
bash: cd: ....: No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd .. ..
bash: cd: too many arguments
```

```

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd .. ..
bash: cd: too many arguments

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd..
bash: cd.: command not found

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd ..

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ ls -r
repaso_clase_1y2/

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ ls R-
ls: cannot access 'R-': No such file or directory

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ ls -R
.:
repaso_clase_1y2/

./repaso_clase_1y2:
historia_de_la_contabilidad/  interfaces_de_usuario/  servidores/
infraestructura/              que_haremos_hoy/

./repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad:
repaso.txt

./repaso_clase_1y2/infraestructura:
repaso5.txt

./repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario:
repaso3.txt

./repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy:
repaso4.txt

./repaso_clase_1y2/servidores:
repaso2.txt

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ |

```

VSCODE TERMINAL GIT BASH:

```

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ mv repaso_Clase_1y2/historia_de_la_contabilidad
repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica

```

```

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ mv repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy repaso_clase_1y2/software_y_hardware

```

```

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ mv repaso_clase_1y2/infraestructura repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode

```

```

USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ dc git*
bash: dc: command not found

```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ dc rep*
bash: dc: command not found
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh
$ cd rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd git*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
$ ls
repaso5.txt
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
$ nano repaso5.txt
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
$ nano repaso5.txt
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
$ cat repaso5.txt
aprendimos distintos codigos basicos desde crear una carpeta hasta como editar un
archivo.txt
ademas aprendimos a usar el git bash y el vscode
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/git_bash_y_vscode
$ cd ..
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd his*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
$ nano rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informat
ica
$ cat rep*
aprendimos distintos codigos basicos desde crear una carpeta hasta como editar un
archivo.txt
```

ademas aprendimos a usar el git bash y el vscode

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
$ cd ..
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd int*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_De_usuario
$ nano rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_De_usuario
$ cat rep*
aprendimos distintos codigos basicos desde crear una carpeta hasta como editar un
archivo.txt
ademas aprendimos a usar el git bash y el vscode
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_De_usuario
$ cd ..
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd serv*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ nano rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ cd ..
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2
$ cd soft*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
$ nano rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
$ ls
repaso4.txt
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64  
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware  
$ nano rep*
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64  
~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware  
$ cd ../
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh/repaso_clase_1y2  
$ cd ../
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/dh  
$ cd ../
```

```
USUARIO@DESKTOP-UBAAS1I MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio  
$
```