

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta películas y utilizando el comando: ls -R

```
gonza@DESKTOP-RE2OOTD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas
```

```
$ ls -R
```

```
..
```

```
Acción/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
```

```
./Acción:
```

```
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorsista.xls' 'Smooth criminal.txt'
```

```
./Comedia:
```

```
Il.xls Madagascar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'
```

```
./Infantiles:
```

```
'El juego del miedo.xls' Intenzamente.txt 'Rapido y furioso.pdf' Titanic.jpg
```

```
./Romanticas:
```

```
Annabelle.js 'La mascara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg
```

```
./Terror:
```

```
'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'
```

9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

\$ mkdir Infantiles Acción Terror Comedia Romanticas

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

gonza@DESKTOP-RE2OOTD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas

\$ touch Infantiles/Intenzamente.txt Infantiles/"El juego del miedo.xls" Infantiles/"Rapido y furioso.pdf" Infantiles/Titanic.jpg

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
gonza@DESKTOP-RE2OOTD MINGW64 ~/Desktop/DH  
$ mkdir c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas/Prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
gonza@DESKTOP-RE2OOTD MINGW64 ~/Desktop/DH/Romanticas
```

```
$ mkdir c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción/Prueba2
```

# Integrando en VSCode

2) Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Acción
$ mv "Cars.jpg" c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Acción
$ mv "Diario de una pasión.js" c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Acción
$ mv "El hexorsista.xls" c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Comedia
$ mv "II.xls" c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Comedia
$ mv Madagascar.js c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Comedia
$ mv 'Misión imposible.png' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Comedia
$ mv 'Orgullo y prejuicio.txt' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Infantiles
$ mv 'El juego del miedo.xls' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Infantiles
$ mv 'Rápido y furioso.pdf' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Infantiles
$ mv 'Titanic.jpg' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Romanticas
$ mv Annabelle.js c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Romanticas
$ mv 'La máscara.js' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Comedia
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Romanticas
$ mv 'Los vengadores.js' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Romanticas
$ mv Pocahontas.jpg c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Terror
$ mv 'La dama y el bagavundo.png' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas/Terror
$ mv 'Yo antes de ti.xls' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas
```

# Integrando en VSCode

3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/Intenzamente.txt c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/Intensamente.txt
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/'La dama y el bagavundo.png' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/'La dama y el vagabundo.png'
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas/'Diario de una pasion.js' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/'Diario de una pasión.js'
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas/'Yo antes de ti.xls' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/'Yo antes de tí.xls'
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror/'El hexorsista.xls' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/'El exorsista.xls'
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Comedia/'Que paso ayer.pdf' c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Comedia/'Qué pasó ayer.pdf'
```

4) Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH  
$ rm c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción/'Smooth criminal.txt'
```

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH  
$ rm c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror/'We will rock you.js'
```

5) Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2.  
En un solo comando.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH  
$ touch c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción/Prueba2/noBorrar.js
```

6) Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas  
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Acción/Prueba2/noBorrar.js c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas/Prueba
```

7) Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH  
$ touch camadax.txt
```

8) Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas  
$ mv c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Terror/II.xls c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Infantiles/
```

9) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas  
$ rm ../camadax.txt
```

10) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
gonza@DESKTOP-RE200TD MINGW64 ~/Desktop/DH/Películas  
$ rm -r c:/Users/gonza/Desktop/DH/Películas/Romanticas/Prueba
```