

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta películas y utilizando el comando: ls -R

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/onedrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ ls -R
```

```
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
```

```
./Accion:
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth criminal.txt'
```

```
./Comedia:
IT.xls Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'
```

```
./Infantiles:
'El juego del miedo.xls' Intenzamente.txt 'Rapido y furioso.pdf' Titanic.jpg
```

```
./Romanticas:
Annabelle.js 'La mascara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg
```

```
./Terror:
'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'
```

9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

- **¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando**

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas
```

- **¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando**

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/onedrive/Escritorio/DH/Peliculas/Infantiles
$ touch "Intenzamente.txt" "El juego del miedo.xls" "Rapido y furioso.pdf" "Titanic.jpg"
```

Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/onedrive/Escritorio/DH
$ mkdir Peliculas/Romanticas/"Prueba"
```

- **Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion**

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/onedrive/Escritorio/DH/Peliculas/Romanticas
$ mkdir ../Accion/"Prueba2"
```

Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ ls -R
```

```
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
```

./Accion:

'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf' 'Smooth criminal.txt'

./Accion/Prueba2:

./Comedia:

'La mascara.js' Madagaskar.js 'Que paso ayer.pdf'

./Infantiles:

Cars.jpg Intenzamente.txt 'La dama y el bagavundo.png' Pocahontas.jpg

./Romanticas:

'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba/ Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'

./Romanticas/Prueba:

./Terror:

Annabelle.js 'El hexorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls 'We will rock you.js'

3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ ls -R
```

```
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/
```

./Accion:

'Los vengadores.js' 'Mision imposible.png' Prueba2/ 'Rapido y furioso.pdf' 'Smooth criminal.txt'

./Accion/Prueba2:

./Comedia:

'La mascara.js' Madagascar.js 'Que paso ayer.pdf'

./Infantiles:

Cars.jpg Intensamente.txt 'La dama y el bagabundo.png' Pocahontas.jpg

./Romanticas:

'Diario de una pasion.js' 'Orgullo y prejuicio.txt' Prueba/ Titanic.jpg 'Yo antes de ti.xls'

./Romanticas/Prueba:

./Terror:

Annabelle.js 'El exorcista.xls' 'El juego del miedo.xls' IT.xls 'We will rock you.js'

4) Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$ rm Peliculas/Accion/"Smooth Criminal.txt"
```

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$ rm Peliculas/Terror/"We will rock you.js"
```

5) Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$ mkdir Peliculas/Accion/Prueba2/"noBorrar.js"
```

6) Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ mv Accion/Prueba2/"noBorrar.js" Romanticas/Prueba/"noBorrar.js"
```

7) Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH
$ touch "camadax.txt"
```

8) Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ mv Terror/"IT.xls" Infantiles/"IT.xls"
```

9) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas
$ rm ../"camadax.txt"
```

10) Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
yo_pi@DESKTOP-3I0DUVR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/DH/Peliculas  
$ rm -r Romanticas/Prueba
```