Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **peliculas** y utilizando el comando: **Is -R**

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ 1s -R
.:
accion/ comedia/ infantiles/ romanticas/ terror/
./accion:
                          'el hexorcista.xls'
cars.jpg
'diario de una pasion.js' 'smooth criminal.txt'
./comedia:
IT.xls
               'mision imposible.png'
madagaskar.js 'orgullo y prejuicio.txt'
./infantiles:
'el juego del miedo.xls' 'rapido y furioso.pdf'
intenzamente.txt
                   titanic.jpg
./romanticas:
./terror:
'la dama y el bagavundo.png' 'we will rock you.js'
'que paso ayer.pdf'
                             'yo antes de ti.xls'
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
```

Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

• ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

SI ES POSIBLE:

COMANDO: mkdir ./películas/terror ./películas/comedia ./películas/infantiles ./películas/accion

• ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

SI ES POSIBLE.

COMANDO: touch ./infantiles/"intenzamente.txt" ./infantiles

```
/"el juego del miedo.xls" ./infantiles/"rapido y fur ioso.pdf" ./infantiles/"titanic.jpg"
```

ASI APLICA PARA CADA CARPETA.

 Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
mkdir: cannot create directory './romanticas/prueba': No sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mkdir ./peliculas/romanticas/prueba

sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ |
```

• Estando ubicados en la carpeta **Romanticas** crear una carpeta llamada **Prueba2** dentro de la carpeta **Accion**

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ mkdir ../accion/prueba2

sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas/romanticas
$ | | | | | |
```

Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ 1s -R
accion/ comedia/ infantiles/ romanticas/ terror/
./accion:
'los vengadores.js' 'rapido y furioso.pdf'
'mision imposible.png' 'smooth criminal.txt'

prueba2/ 'we will rock you.js'
./accion/prueba2:
./comedia:
'la mascara.js' 'que paso ayer.pdf'
./infantiles:
cars.jpg
                    IT.xls
                                                      madagaskar.js
intenzamente.txt 'la dama y el bagavundo.png'
./romanticas:
'diario de una pasion.js' pocahontas.jpg titanic.jpg
'orgullo y prejuicio.txt' prueba/ 'yo antes de
                                                'yo antes de ti.xls'
./romanticas/prueba:
./terror:
annabelle.js 'el hexorcista.xls' 'el juego del miedo.xls'
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$
```

Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos **que están mal nombrados debido a faltas ortográficas**

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ cd ../
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/infantiles/madagaskar.js ./peliculas/infantiles/m
adagascar.js
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./pelicula/accion/"smooth criminal.txt" ./peliculas/accion/"s
moth criminal.txt"
mv: cannot stat './pelicula/accion/smooth criminal.txt': No such fi
le or directory
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/accion/"smooth criminal.txt" ./peliculas/accion/"
smoth criminal.txt"
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/infantiles/intenzamente.txt ./peliculas/infantile
s/intensamente.txt
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/infantiles/"la dama y el bagavundo.png" ./pelicul
as/infantiles/"la dama y el vagabundo.png"
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/terror/"el hexorcista.xls" ./peliculas/terror/"el
 exorcista.xls"
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
```

Estando ubicados en la carpeta DH **remover** (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u**

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm -r ./peliculas/accion/"smoth criminal.txt" ./peliculas/accion/"we will rock you.js"
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
< | This is a same of the control of the co
```

Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2.

En un solo comando.

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch ./peliculas/accion/prueba2/"no borrar.js"

sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ []
```

Ubicados en la carpeta peliculas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ cd peliculas

sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv ./accion/prueba2/"no borrar.js" ./romanticas/prueba

sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ ||
```

Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch ./camadax.txt
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ cd ./peliculas
```

Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/comedia/IT.xls ./peliculas/infantiles
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv ./peliculas/comedia/madagaskar.js ./peliculas/infantiles
```

Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ rm -f ./dh/camadax.txt
```

Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ rm -r ./romanticas/prueba
sam@sam-PC MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ ||
```

RESULTADO

