

Terminal Bash

```
MINGW64; c:/Users/WENDY/dh

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~
$ mkdir dh

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~
$ cd dh

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$ mkdir repaso_clase_1y2

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$ cd repaso_clase_1y2

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mkdir historia_de_la_contabilidad servidores interfaces_de_usuario que_haremos_hoy infraestructura

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/
```

```
WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$ cd repaso_clase_1y2

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ touch servidores/repaso interfaces_de_usuario/repaso

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/
```

```
WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ touch infraestructura/repaso.txt, que_haremos_hoy/repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd infraestructura

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ ls
repaso.txt,

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/infraestructura
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ touch interfaces_de_usuario/repaso.txt, servidores/repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/
```

```

MINGW64; c:/Users/WENDY/dh
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd interfaces_de_usuario

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ ls
repaso  repaso.txt,

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ rm repaso

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ ls
repaso.txt,

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd que_haremos_hoy

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy
$ ls
repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy
$ cd servidores
bash: cd: servidores: No such file or directory

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidores

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ ls
repaso  repaso.txt

```

```

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$ ls -R
.:
repaso_clase_1y2/
./repaso_clase_1y2:
historia_de_la_contabilidad/  infraestructura/  interfaces_de_usuario/  que_haremos_hoy/  servidores/
./repaso_clase_1y2/historia_de_la_contabilidad:
repaso
./repaso_clase_1y2/infraestructura:
repaso.txt,
./repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario:
repaso.txt,
./repaso_clase_1y2/que_haremos_hoy:
repaso.txt
./repaso_clase_1y2/servidores:
repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$

```

VSCODE BASH

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  bash + - □ □ ^ ×

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~
$ cd dh

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh
$ cd repaso_clase_1y2

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv historia_de_la_contabilidad historia_de_la_informatica

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_informatica/  interfaces_de_usuario/  servidores/
infraestructura/           que_haremos_hoy/

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv que_haremos_hoy software_y_hardware

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv infraestructura gitbash_y_vscode

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls

Lín. 1, col. 1  Espacios: 4  UTF-8  CRLF  Texto sin formato  Go Live  Prettier  🔍  🔔
```

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  bash + - □ □ ^ ×

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv historia_de_la_contabilidad historia_de_la_informatica

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
historia_de_la_informatica/  interfaces_de_usuario/  servidores/
infraestructura/           que_haremos_hoy/


WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv que_haremos_hoy software_y_hardware

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ mv infraestructura gitbash_y_vscode

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ ls
gitbash_y_vscode/          servidores/
historia_de_la_informatica/  software_y_hardware/
interfaces_de_usuario/

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$
```

Git_bash_y_Vscode




The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab selected. Inside the terminal, the GNU nano 5.9 text editor is open, editing a file named 'repaso.txt'. The editor contains the following text:

```
El git Bash es una aplicacion de terminal que se utiliza como interfaz con un sistema operativo mediante comandos escritos CLI  
El visual studio code, es un entorno de desarrollo integrado que facilita a la hora de programar nuestro sitio web
```

The bottom status bar of the editor shows various keyboard shortcuts for navigation and editing, such as ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, M-U Undo, M-A Set Mark, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^/ Go To Line, M-E Redo, and M-6 Copy.

Historia_de_la_informatica




The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab selected. Inside the terminal, the GNU nano 5.9 text editor is open, editing a file named 'repaso.txt'. The editor contains the following text:

```
La computadora es un dispositivo capaz de recibir instrucciones y ejecutarlas  
  
La historia de la informatica comienza en el 1122 el abaco en china, seguido de la pascalina en 1642 en francia, luego las tarjetas perforadas en 1801 francia, y l primera computadora en 1833 y 1842 donde tambien salio el primer algoritmo. Llega alan Turing en 1936 con la maquina de turing, seguido de el eniac en 1943 y por ultimo la arquitectura de una computadora en 1945, que hasta hoy en dia se utiliza la estructura. Asi fue evolucionando en los años 40, 60 y 80. Hasta llegar a lo que hoy conocemos como computadora.
```

The bottom status bar of the editor shows various keyboard shortcuts for navigation and editing, such as ^G Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, M-U Undo, M-A Set Mark, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^/ Go To Line, M-E Redo, and M-6 Copy. Additionally, the status bar shows '0 0 0' and a 'Go Live' button.

Interfaces_de_usuario




```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL bash + - [ ] [X] ^
GNU nano 5.9 repaso.txt Modified

En interfaces de usuario tenemos CLI, que nos permite ingresar comandos que interactuen en sistema operativo y software, con mayor precision y velocidad.

Tenemos la interfaz CUI que nos permite interactuar con el usuario a traves de interfaz grafica, pero es poco flexible requiere de mucha memoria y menor precision.

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo    M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo    M-6 Copy
```

Servidor




```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL bash + - [ ] [X] ^ X
GNU nano 5.9 repaso.txt Modified

El servidor es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores conocidos como clientes, a traves de una red.

Se consideran servidores aquellos ordenadores que comparten recursos con maquinas cliente.

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo    M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo    M-6 Copy
```

Software_y_Hardware




The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The main editor window is titled 'Untitled-1' and contains a single line of text: '1 Select a language or open a different editor to get started. Start typing to dismiss or don't show this again.' Below the editor, the 'TERMINAL' tab is active, showing a 'bash' prompt. The file 'repaso.txt' is open in the editor, displaying the following text:

```
El software es un programa o un conjunto de programas de computo, asi como datos, procedimientos y pautadas que permiten realizar distintas tareas e un sistema informatico.
```

```
El hardware es la estructura fisica que da soporte a la computadora , la parte tangible.
```

Nano editor



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd historia_de_la_informatica

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
$ nano repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
$ nano repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/historia_de_la_informatica
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd interfaces_de_usuario

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ nano repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidores
```

```
WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd interfaces_de_usuario

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ nano repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/interfaces_de_usuario
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd servidores

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ nano repaso.txt





WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/servidores
$ cd ..

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2
$ cd software_y_hardware

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
$ nano repaso.txt

WENDY@DESKTOP-2DMAUCK MINGW64 ~/dh/repaso_clase_1y2/software_y_hardware
$
```

Carpetas

	Descargas	3/08/2022 9:00 p. m.	Carpeta de archivos
	dh	3/08/2022 6:15 p. m.	Carpeta de archivos
	Documentos	26/07/2022 5:05 p. m.	Carpeta de archivos
	Escritorio	3/08/2022 7:22 p. m.	Carpeta de archivos

←

→


⌵


⬆


« Disco local (C:) » Usuarios » WENDY » dh »


🔍 Buscar en dh


★ Acceso rápido

 Escritorio

 Descargas

 Documentos

 Imágenes


 Capturas de pantall

Nombre

Fecha de modificación

Tipo

Tamaño

 repaso_clase_1y2

3/08/2022 7:05 p. m.

Carpeta de archivos

