Actividad Clase 3

```
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- Cod Desktop
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS mkdir DH
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS mkdir DH
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS mkdir DH
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS mkdir pELICULAS
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS mkdir pELICULAS
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS mkdir pELICULAS
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS infantiles is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- CoesktopS/MS-ELICULAS is
pseverine@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:- Coeskt
```

- 9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas
- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando Si, si se puede el comando completo sería: mkdir infantiles accion terror comedia romanticas
- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
- Si, si es posible, el comando es: touch intensamente.txt "el juego del miedo.xls " "rapido y furioso.pdf" titanic.jpg

 Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
mkdir PELICULAS/romanticas/Prueba
```

 Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
mkdir ../accion/Prueba2
```

```
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$ ls infantiles/
cars.jpg intensamente.txt la_dama_y_el_vagabundo.png madagaskar.js pocahontas.jpg
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$ ls romanticas/
diario_de_una_pasion.js orgullo_y_prejuicio.txt Prueba titanic.jpg yo_antes_de_ti.xls
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$ ls terror/
annabelle.js el_exorcista.xls el_juego_del_miedo.xls it.xls we_will_rock_you.js
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$ ls comedia/
la_maskara.js que_paso_ayer.pdf
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$ ls accion/
los_vengadores.js mision_imposible.png Prueba2 rapido_y_furioso.pdf smoot_criminal.txt
gseverina@gseverina-HP-EliteBook-840-G3:~/Desktop/DH/PELICULAS$
```

Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean peliculas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

rm
PELICULAS/terror/we will rock.js

Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
touch
PELICULAS/accion/Prueba2/noBorrar.
js
```

Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

mv accion/Prueba2/noBorrar.js
romanticas/Prueba/

Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

touch camada.txt

Ubicados en la carpeta peliculas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

mv terror/it.xls infantiles

Ubicados en la carpeta peliculas eliminar el archivo camadax.txt

```
rm ../camada.txt
```

Ubicados en la carpeta peliculas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
rm -r romanticas/Prueba/
```