

Repositorios nuevos
<b>Crear repositorio local</b>
\$ git init
<b>Clonar repositorio existente</b>
\$ git clone "url"

Manejo de archivos y directorios
<b>Crear directorio</b>
\$ mkdir "nombre_directorio"
<b>Eliminar directorio</b>
\$ rmdir "nombre_directorio"
<b>Cambiar directorio</b>
\$ cd "ruta"
<b>Crear nuevo archivo</b>
\$ touch "nombre_archivo"
<b>Eliminar archivo</b>
\$ rm "nombre_archivo"
<b>Mover o renombrar directorio o archivo</b>
\$ mv "nombre_original" "nuevo_nombre"
<b>Verificar estado de los archivos en el repositorio</b>
\$ git status
<b>Agregar archivos al repositorio</b>
\$ git add nombre_archivo / \$git add .

Actualizar repositorio remoto
<b>Realizar commit con mensaje</b>
\$ git commit -m "Mensaje"
<b>Subir archivos al repositorio</b>
\$ git push origin "nombre_rama"
<b>Descargar actualizaciones del repositorio</b>
\$ git pull origin "nombre_rama"

Manejo de ramas
<b>Crear nueva rama</b>
\$ git brach "nombre_rama"
<b>Cambiar nombre de rama</b>
\$ git branch -M "nuevo_nombre"
<b>Cambiar de rama</b>
\$ git checkout "nombre_rama"