

Esta guia reúne todos os atalhos de teclado, comandos slash, menções de contexto e dicas essenciais do IBM Bob para VS Code. Fonte: documentação oficial bob.ibm.com.

1. Atalhos de Teclado

Cmd + K	Ctrl + K	Edição inline — abre chat inline no editor
Cmd + L	Ctrl + L	Mover para o chat — envia código selecionado ao painel
Cmd + I	Ctrl + I	Modo Literate Coding — ativa/desativa modo de codificação literária
Cmd + .	Ctrl + .	Code Actions — abre menu de ações de código (lightbulb)
Cmd + Shift + P	Ctrl + Shift + P	Paleta de Comandos — filtre por 'Bob' para ver todos os comandos
Enter	Enter	Enviar mensagem (quando o campo de entrada está em foco)
Shift + Enter	Shift + Enter	Nova linha na mensagem (sem enviar)
Cmd + C	Ctrl + C	Copiar texto selecionado do histórico do chat
Cmd + K (docs)	Ctrl + K (docs)	Busca rápida na documentação do Bob

■ **Dica:** `Bob.acceptInput` e `Bob.focus` não possuem atalho padrão — configure em Preferências > Atalhos de Teclado conforme seu workflow preferido.

Configurar `Bob.acceptInput` (keybindings.json)

```
{ "key": "ctrl+enter", "command": "Bob.acceptInput", "when": "BobViewFocused" }
```

Alt + Enter	Fácil de pressionar enquanto digita
Ctrl + Enter	Intuitivo para executar comandos
Ctrl + Space	Familiar para quem usa autocomplete
Alt + A	Mnemônico para 'Accept'

2. Comandos Slash (/)

Digite / no campo de entrada para ver todos os comandos disponíveis. O menu mostra tanto comandos nativos quanto comandos de modo e comandos personalizados.

/init	Inicializa um novo projeto/workspace com o Bob
/review	Revisa mudanças locais não commitadas (bugs, segurança, performance)

<code>/review <branch></code>	Compara uma branch com a branch atual (HEAD)
<code>/review #<issue></code> <code>--issue-coverage</code>	Valida mudanças locais contra uma issue do GitHub
<code>/create-pr</code>	Cria pull request com descrição gerada por IA
<code>/code</code>	Muda para modo Code (escrever, modificar e refatorar código)
<code>/ask</code>	Muda para modo Ask (explicações sem modificar arquivos)
<code>/plan</code>	Muda para modo Plan (planejamento antes da implementação)
<code>/advanced</code>	Muda para modo Advanced (acesso irrestrito a todas as ferramentas)
<code>/orchestrator</code>	Muda para modo Orchestrator (projetos complexos multi-etapas)
<code>/mode <slug></code>	Muda para qualquer modo pelo slug (ex: <code>/mode reviewer</code>)

■ **Dica:** Crie comandos personalizados adicionando arquivos `.md` em `.bob/commands/` (projeto) ou `~/.bob/commands/` (global). O nome do arquivo vira o comando. Exemplo: `review-security.md` → `/review-security`

■ 3. Menções de Contexto (@)

Digite @ no chat para abrir o menu de sugestões e referenciar elementos do seu projeto.

<code>@/caminho/arquivo.ts</code>	Inclui conteúdo do arquivo no contexto	<i>Explique @/src/utils.ts</i>
<code>@/caminho/pasta</code>	Inclui todos os arquivos diretos da pasta (não recursivo)	<i>Analise @/src/components</i>
<code>@problems</code>	Inclui todos os erros/avisos do painel Problems	<i>@problems corrija todos os erros</i>
<code>@terminal</code>	Inclui o último comando e saída do terminal	<i>O que há de errado em @terminal?</i>
<code>@git-changes</code>	Mostra mudanças não commitadas (git status + diff)	<i>Sugira mensagem para @git-changes</i>
<code>@a1b2c3d</code>	Referencia commit específico pelo hash	<i>O que mudou em @a1b2c3d?</i>
<code>@https://url.com</code>	Importa conteúdo de uma página web	<i>Resuma @https://docs.site.com</i>

■ **Dica:** Combine múltiplas menções: 'Compare `@/src/v1/api.js` com `@/src/v2/api.js`'. Use Cmd+L / Ctrl+L para adicionar código selecionado ao chat automaticamente.

■ 4. Code Actions (Ações de Código)

Lightbulb (💡)	Aparece no gutter do editor quando ações estão disponíveis — clique para abrir menu
Clique direito > Bob	Acessa ações via menu de contexto do editor
Cmd+. / Ctrl+.	Atalho direto para abrir o menu de Code Actions
Bob: Explain Code	Explica o código selecionado no painel de chat
Bob: Add to Context	Adiciona arquivo/trecho ao contexto do chat atual

Move to Chat	Envia código selecionado para o chat (Cmd+L / Ctrl+L)
Inline Chat	Abre interface de chat diretamente no editor

■ 5. Modos de Operação

Code	/code	Tarefas diárias de desenvolvimento — escrever, modificar e refatorar
Ask	/ask	Explicações e perguntas sem modificar arquivos
Plan	/plan	Planejar e desenhar antes de implementar
Advanced	/advanced	Acesso irrestrito a todas as ferramentas para tarefas complexas
Orchestrator	/orchestrator	Projetos multi-etapas que exigem coordenação entre especialidades

■ 6. Dicas Rápidas de Uso

Seja específico	Use 'Corrija o bug em calculateTotal que retorna errado com números negativos' em vez de 'Corrija o código'
Quebre tarefas grandes	Envie tarefas complexas em etapas menores e gerenciáveis
Use Enhance Prompt	Botão no canto inferior direito do campo — aprimora seu prompt automaticamente antes de enviar
Refs clicáveis	Caminhos de arquivo e URLs no histórico do chat são clicáveis — abre o arquivo no editor
Expandir/colapsar	Clique em qualquer mensagem para expandir ou colapsar e gerenciar conversas longas
Novo chat	Botão 'New Chat' no header — inicia nova sessão de conversa
Checkpoints	O Bob versiona automaticamente os arquivos durante tarefas de IA para recuperação fácil
Folder mentions vazio	Se @folder retorna 'nenhum resultado', abra uma pasta no VS Code primeiro (Cmd+O / Ctrl+O)