Curso Java Completo

http://educandoweb.com.br

Prof. Dr. Nelio Alves

Capítulo: Apresentação da linguagem Java e tópicos básicos

Exercícios sobre Estrutura Sequencial (entrada, processamento, saída)

* Exercícios obtidos do URI Online Judge: www.urionlinejudge.com.br

Atenção! Esses exercícios são:

- **OPCIONAIS** para quem já sabe Lógica de Programação em qualquer linguagem
- **NECESSÁRIOS** para alunos **iniciantes**

Exercício resolvido:

- https://www.youtube.com/watch?v=Ah1Y6d6deq0

Exercícios propostos:

Exercício 01

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1003.java

Faça um programa para ler dois valores inteiros, e depois mostrar na tela a soma desses números com uma mensagem explicativa, conforme exemplos.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
10 30	SOMA = 40

Entrada:	**Saída:**
-30 10	SOMA = -20

Entrada:	**Saída:**
0 0	SOMA = 0

Exercício 02

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1002.java

Faça um programa para ler o valor do raio de um círculo, e depois mostrar o valor da área deste círculo com quatro casas decimais conforme exemplos.

Fórmula da área: area = π . raio^2

Considere o valor de π = 3.14159

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
2.00	A=12.5664

Entrada:	**Saída:**
100.64	A=31819.3103

Entrada:	**Saída:**
150.00	A=70685.7750

Exercício 03

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1007.java

Fazer um programa para ler quatro valores inteiros A, B, C e D. A seguir, calcule e mostre a diferença do produto de A e B pelo produto de C e D segundo a fórmula: DIFERENCA = (A * B - C * D).

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
5 6 7 8	DIFERENCA = -26

Entrada:	**Saída:**
5 6 -7 8	DIFERENCA = 86

Exercício 04

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1008.java

Fazer um programa que leia o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcula o salário desse funcionário. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário, com duas casas decimais.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
25 100 5.50	NUMBER = 25 SALARY = U$ 550.00

Entrada:	**Saída:**
1 200 20.50	NUMBER = 1 SALARY = U$ 4100.00

Entrada:	**Saída:**
6 145 15.55	NUMBER = 6 SALARY = U$ 2254.75

Exercício 05

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1010.java

Fazer um programa para ler o código de uma peça 1, o número de peças 1, o valor unitário de cada peça 1, o código de uma peça 2, o número de peças 2 e o valor unitário de cada peça 2. Calcule e mostre o valor a ser pago.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
12 1 5.30 16 2 5.10	VALOR A PAGAR: R$ 15.50

Entrada:	**Saída:**
13 2 15.30 161 4 5.20	VALOR A PAGAR: R$ 51.40

Entrada:	**Saída:**
1 1 15.10 2 1 15.10	VALOR A PAGAR: R$ 30.20

Exercício 06

Correção: https://github.com/acenelio/nivelamento-java/blob/master/src/uri1012.java

Fazer um programa que leia três valores com ponto flutuante de dupla precisão: A, B e C. Em seguida, calcule e mostre:
a) a área do triângulo retângulo que tem A por base e C por altura.
b) a área do círculo de raio C. (pi = 3.14159)
c) a área do trapézio que tem A e B por bases e C por altura.
d) a área do quadrado que tem lado B.
e) a área do retângulo que tem lados A e B.

Exemplos:

Entrada:	**Saída:**
3.0 4.0 5.2	TRIANGULO: 7.800 CIRCULO: 84.949 TRAPEZIO: 18.200 QUADRADO: 16.000 RETANGULO: 12.000

Entrada:	**Saída:**
12.7 10.4 15.2	TRIANGULO: 96.520 CIRCULO: 725.833 TRAPEZIO: 175.560 QUADRADO: 108.160 RETANGULO: 132.080