

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
- *Ejemplos:*
  - 120 → 108
  - 40 → 39.2

- 1) Inicio
- 2) Definir `precio`
- 3) Definir `descuento`
- 4) Mostrar "Ingrese el precio del producto: "
- 5) Pedir `precio`
- 6) Si (`precio ≥ 100`) entonces:
  - a) `descuento = precio * 0.10`
- 7) Sino:
  - a) `descuento = precio * 0.02`
- 8) FinSi
- 9) Mostrar "El precio final con descuento es: "
- 10) Mostrar `precio - descuento`
- 11) Fin

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "Mayor". Si es exactamente igual, muestre "Igual".

- *Ejemplos:*
  - 1040 → Mayor
  - 140 → 460
  - 600 → Igual
  - 599 → 1
  -

- 1) Inicio
- 2) Definir `valor_segundos`

- 3) Mostrar "Ingrese un tiempo en segundos: "
- 4) Pedir `valor_segundos`
- 5) Si (`valor_segundos` > 600) entonces:
  - a) Mostrar "Tiempo ingresado es mayor a 10 minutos."
- 6) Sino:
  - a) Si (`valor_segundos` = 600) entonces:
    - b) Mostrar "Tiempo ingresado es igual a 10 minutos."
  - c) Sino:
    - i) Mostrar "Tiempo ingresado es menor a 10 minutos y faltan "
    - ii) Mostrar  $600 - \text{valor\_segundos}$
    - iii) Mostrar " segundos para completar los 10 minutos."
  - d) FinSi
- 7) FinSi
- 8) Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
  - $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
  - $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$
- 1) Inicio
  - 2) Definir `numero`
  - 3) Definir `contador`
  - 4) Definir `suma`
  - 5) Mostrar "Ingrese un numero: "
  - 6) Pedir `numero`
  - 7) `contador` = 1
  - 8) `suma` = 0
  - 9) Mientras que (`contador` <= `numero`) hacer:
    - a) `suma` = `suma` + `contador`
    - b) `contador` = `contador` + 1
  - 10) FinMientras
  - 11) Mostrar "El resultado de la suma del numero que ingresaste es: "
  - 12) Mostrar `suma`
  - 13) Fin