

### TFG del Grado en Ingeniería Informática

GII-O-MA-23.37 Documentación Técnica



Presentado por José Luis Pérez Gómez en Universidad de Burgos — 7 de julio de 2024 Tutor: Bruno Baruque Zanón - Jesús Enrique Sierra García

# Índice general

Indice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	6
Apéndice B Especificación de Requisitos	11
B.1. Introducción	11
B.2. Objetivos generales	11
B.3. Catálogo de requisitos	12
B.4. Especificación de requisitos	14
Apéndice C Especificación de diseño	23
C.1. Introducción	23
C.2. Diseño de datos	23
C.3. Diseño procedimental	26
C.4. Diseño arquitectónico	28
Apéndice D Documentación técnica de programación	29
D.1. Introducción	29
D.2. Estructura de directorios	29
D.3. Manual del programador	30

II	Índice general

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	33 35
Apéndice E Documentación de usuario	37
E.1. Introducción	37
E.2. Requisitos de usuarios	37
E.3. Instalación	39
E.4. Manual del usuario	40
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	53
F.1. Introducción	53
F.2. Aplicación práctica	53
F.3. Pensamiento crítico	54
F.4. Impacto Personal	54
F.5. Conclusión	55
Bibliografía	57

# Índice de figuras

A.1.	Commits realizados durante la realización del TFG	2
A.2.	Additions realizados durante la realización del TFG	3
A.3.	Deletions realizados durante la realización del TFG	3
B.1.	Diagrama casos de uso	15
C.1.	Cantidad de elementos para la característica Key	24
C.2.	Análisis característica Timestamp del conjunto de datos	25
C.3.	Diagrama Entidad Relación	26
D.1.	Descarga repositorio GitHub	32
D.2.	Listado de Notebooks en Jupyter Notebook	34
E.1.	Descarga repositorio GitHub	39
E.2.	Listado de Notebooks en Jupyter Notebook	40
E.3.	Ejemplo Notebook Main	42
E.4.	Botón Upload	43
	Subida correcta de archivo csv	43
E.6.	Datos después de subirlos al entorno correctamente	44
E.7.	Ejemplo instalación automática	46
E.8.	Ejemplo instalación manual	46
	Ejemplo instalación bibliotecas	47
E.10	. Ejemplo declaraciones a importar bibliotecas	48
E.11	.Ejemplo variables declaradas	49
E.12	.Ejemplo gráfica en análisis de datos	50
E.13	. Ejemplo tabla comparativa de tasa de acierto entre modelos	51
E.14	. Ejemplo matriz de confusión para un modelo	51
E 15	Eiemplo tabla comparativa de resultados	52

## Índice de tablas

A.1.	Licencias Software	9
B.1.	CU-001 Carga archivo con datos EEG	16
B.2.	CU-002 Preprocesamiento de Datos EEG	16
B.3.	CU-003 Visualización de datos.	17
B.4.	CU-004 Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje	
	automático básico.	18
B.5.	CU-005 Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje	
	automático neuronal	19
B.6.	CU-006 Control de BCI	20
B.7.	CU-007 Almacenamiento y Recuperación de Resultados de Ex-	
	perimentos	21
B.8.	CU-008 Integración y Extensibilidad del sistema	

### Apéndice A

### Plan de Proyecto Software

#### A.1. Introducción

La Universidad de Burgos, dentro del área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, dispone de un interfaz BCI (Brain Computer Interface) para la captación de señales cerebrales. Empleando ese interfaz se han realizado diferentes experimentos que han permitido recoger información de la actividad cerebral mientras los usuarios ejecutaban diferentes tareas cotidianas.

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo principal el análisis de la información obtenida en esos experimentos. Se entrenarán diferentes algoritmos para clasificar la acción realizada por el usuario a partir de las señales generadas por el BCI. Con este propósito, se evaluarán diferentes algoritmos de procesado de señales y de machine/deep learning para la clasificación automática de señales.

El conjunto de datos para la realización del TFG son de tipo EEG (Electroencefalografía) referentes a experimentos basados en acciones sobre teclas de un teclado: arriba, abajo, izquierda, derecha.

El análisis de estos datos y su evaluación en diferentes algoritmos está basada en predecir qué teclas del teclado se han pulsado según las señales captadas con la interfaz BCI.

### A.2. Planificación temporal

En la reunión inicial con los tutores definimos utilizar Python como lenguaje de programación para escribir el código y una serie de cursos de aprendizaje básicos para poder acometer el TFG sin problemas.

En las siguientes reuniones se definieron algoritmos y experimentos a realizar con los datos EEG recogidos.

Desde el inicio del proyecto se ha utilizado la herramienta GitHub para ir subiendo todo el código o documentación realizada vía commits al repositorio creado para el proyecto [1], a continuación se muestra la linea temporal durante la elaboración del proyecto:



Figura A.1: Commits realizados durante la realización del TFG



Figura A.2: Additions realizados durante la realización del TFG



Figura A.3: Deletions realizados durante la realización del TFG

El desarrollo de este proyecto siguió la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) [5], un enfoque estructurado y bien establecido para proyectos de minería de datos y análisis predictivo.

A continuación, se detallan los aspectos más interesantes y relevantes de cada fase del ciclo de vida del proyecto según CRISP-DM.

#### 1. Comprensión del Negocio

El objetivo principal fue identificar los objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva empresarial.

Se llevaron a cabo reuniones con los tutores para entender los objetivos específicos del proyecto, como la detección y clasificación de acciones de movimiento (arriba, abajo, derecha, izquierda).

Se establecieron metas claras y medibles para el sistema de análisis de señales EEG, incluyendo los modelos a utilizar.

En esta fase se tomo la decisión de crear un modelo modular con un Notebook Principal que realizara llamadas al resto de Notebooks secundarios siguiendo los objetivos de negocio de poder ser escalables para futuras investigaciones.

#### 2. Comprensión de los Datos

Unos de los objetivos principales fue familiarizarme con los datos disponibles y realizar un análisis preliminar.

Hubo una exploración inicial donde se exploro los conjuntos de datos EEG para comprender su estructura, características y distribución.

Se hizo uso de herramientas y visualizaciones para identificar patrones y posibles anomalías en los datos.

Se identificaron valores atípicos (outliners) que podrían afectar negativamente el rendimiento de los modelos.

Se realizaron cursos online básicos propuestos en las reuniones de seguimiento: Tutorial de Inicio de Pandas [3], Visualización de Datos [4], Trabajo con series temporales. [2]

#### 3. Preparación de los Datos

El objetivo principal de esta fase es preprocesar y preparar los datos para su análisis en los diferentes modelos.

En esta fase se crearon nuevos conjuntos de datos para luego realizar análisis sobre ellos. En total 6 como se ha descrito con anterioridad.

Se aplicación de técnicas de normalización y escalado, como StandardScaler y Z-Score, para estandarizar las señales EEG.

Creación y utilización de ventanas deslizantes, agrupándolas por cada uno de los tipos de datos de cada conjunto de datos generado.

Al final de la fase se propuso la generación de Datos Sintéticos para aumentar la cantidad y diversidad del conjunto de datos y abordar el análisis de los modelos desde otra perspectiva.

#### 4. Fase de Modelado

El objetivo en esta fase fue seleccionar y aplicar técnicas de modelado adecuadas. Los que se han utilizado para el proyecto son los siguientes:

#### Algoritmos de Machine Learning:

K-Nearest Neighbors (KNN) Árboles de Decisión Random Forest **Evaluación y Comparación:** Uso de métricas como Tasa de acierto y loss para evaluar el rendimiento de estos modelos.

Redes Neuronales: Multilayer Perceptron (MLP) Redes Neuronales Recurrentes (RNN) Long Short-Term Memory (LSTM) Optimización y Regularización:

Uso de técnicas como Dropout para mejorar la generalización de los modelos.

Las dificultades que se encontraron en esta etapa fueron:

#### - Compilación de modelos de redes neuronales.

Al ejecutar los primeros modelos de redes neuronales los datos normalizados me proporcionaban errores de compilación con modelos SRNN o LSTM, tuve que cambiar el escalado de los datos datos y shapear los modelos para que pudieran ejecutarse.

### - Utilización de ventanas temporales en los modelos de redes neuronales.

En esta etapa no supe identificar este requerimiento por parte de los tutores y estuve implementando varias formas de poder utilizar ventanas temporales en el código, esto hizo que tuviera un gran retraso en la finalización y aceptación del codigo.

#### - Utilización de modelos de redes neuronales y callbacks.

El sobreajuste en los modelos predictivos era una constante y se implemento el uso de callbacks para evitar este sobreajuste.

### - Gráficas y definiciones básicas como normalizar o escalar el conjunto de datos.

#### 5. Evaluación

En esta fase se trata de poder evaluar el modelo para asegurar que cumple con los objetivos del negocio. Para ellos se utilizaran las siguientes técnicas:

#### ■ Métricas de Evaluación:

Para todos los modelos se ha utilizado la evaluación mediante subconjuntos de datos de validación y prueba. (Val y Test)

#### ■ Utilización de Callbacks y Técnicas de Monitorización: Se ha hecho uso de EarlyStopping, ReduceLROnPlateau y Model-Checkpoint para evitar el sobreajuste y guardar el mejor modelo durante el entrenamiento.

#### 6. Despliegue

En esta fase el objetivo es la implementación del proyecto y para ello se empezó con la definición y creación de los primeros Jupyter Notebooks.

#### Jupyter Notebooks.

Se han utilizado no solo para el desarrollo iterativo y la experimentación rápida, sino también para la implementación modular del proyecto.

La capacidad de crear, documentar y ejecutar celdas de código de manera interactiva permite a los usuarios finales poder ajustar y probar el proyecto en tiempo real, facilitando la depuración y el ajuste fino.

La naturaleza modular de los Jupyter Notebooks ha permitido separar distintas fases del proceso, desde la carga y preprocesamiento de datos hasta el entrenamiento y evaluación del modelo.

Esta separación ha facilitado el mantenimiento y la actualización de cada componente sin afectar al resto del sistema.

#### A.3. Estudio de viabilidad

#### Viabilidad económica

La viabilidad económica evalúa la posibilidad de generar ingresos y recuperar la inversión realizada a través del proyecto desarrollado. Se han de considerar las siguientes áreas:

#### Potencial del proyecto para Otros BCIs:

El código desarrollado para el análisis de señales EEG podría adaptarse y aplicarse a una variedad de sistemas BCI disponibles en el mercado. La flexibilidad del lenguaje de programación Python permite su integración con sistemas existentes, ampliando su potencial de mercado.

#### Mercado Objetivo:

Los fabricantes de sistemas BCI constituyen el mercado principal para la comercialización del software desarrollado. Ejemplos de fabricantes incluyen NeuroSky, Emotiv, Brain Products y otros proveedores de dispositivos de interfaz cerebro-ordenador utilizados en investigación, medicina y aplicaciones comerciales. En España destacan Starlab Barcelona, Bitbrain, Neuroelectrics y Starlab.

#### ■ Modelo de Negocio:

Se propone un modelo de negocio basado en licencias de software. Los fabricantes de BCI podrían adquirir licencias comerciales del software para integrarlo en sus productos o servicios. Las licencias podrían estructurarse en diferentes niveles de funcionalidad y soporte, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas de cada fabricante.

#### • Estrategia de Comercialización:

La estrategia de comercialización incluiría demostraciones técnicas, pruebas piloto y colaboraciones estratégicas con fabricantes de BCI. Se realizarían participaciones y colaboraciones en conferencias y eventos de la industria, así como la utilización de plataformas online para promover el software y captar el interés de potenciales clientes.

#### Viabilidad legal

Tipos de licencias para el sofware y bibliotecas instalado:

#### ■ BSD (Berkeley Software Distribution):

BSD es una licencia permisiva de código abierto que permite el uso, modificación y distribución del software con pocas restricciones. Requiere que se mantengan los avisos de copyright y las cláusulas de la licencia..

#### ■ ASF (Apache Software License):

ASF 2.0 permite el uso, modificación y distribución del software, otorgando derechos de patente explícitos. Requiere mantener los avisos de copyright y proporcionar una NOTIFICACIÓN de cambios significativos.

#### Código abierto (Open source):

Las licencias de código abierto permiten el acceso, uso, modificación y distribución libre del software. Estas licencias fomentan la colaboración y la transparencia en el desarrollo de software, garantizando la libertad de uso y mejora.

El estudio de viabilidad ha demostrado que el desarrollo del software de análisis de datos EEG presenta una sólida oportunidad económica y cumple con los requisitos legales necesarios para su comercialización.

La aplicación potencial del software a otros sistemas BCI y la flexibilidad del modelo de negocio basado en licencias ofrecen un camino claro hacia la monetización y la expansión del proyecto.

A continuación se presenta una tabla con algunas de las principales bibliotecas y herramientas de software utilizadas en el proyecto, junto con el tipo de licencia y las restricciones asociadas:

Software	Licencia	Restricciones
Anaconda	Gratuita	Uso personal.
Jupyter Notebook	Libre	Código abierto
Python	Libre permisiva	BSD
Numpy	Libre permisiva	BSD
Scipy	Libre permisiva	BSD
Pandas	Libre permisiva	BSD
Matplotlib	Libre permisiva	BSD
Seaborn	Libre permisiva	BSD
Sklearn	Libre permisiva	BSD
Tensorflow	Libre permisiva	ASF
Ipywidgets	Libre	Código abierto

Tabla A.1: Licencias Software

### Apéndice B

### Especificación de Requisitos

#### B.1. Introducción

La Especificación de Requisitos tiene como objetivo definir de manera clara y detallada las necesidades y expectativas del proyecto que consta de un notebook Jupyter definido en Python, el cual invoca a otros notebooks Jupyter secundarios para realizar diversas tareas.

Este documento sirve para asegurar que todas las partes interesadas comprendan y acuerden los objetivos y funcionalidades del sistema a desarrollar.

### B.2. Objetivos generales

Los objetivos principales de este TFG son los siguientes:

- Facilitar el procesamiento de datos EEG. Generados mediante un interfaz BCI.
- Automatizar tareas repetitivas. Con la creación de notebooks secundarios para poder ejecutar las tareas comunes y repetitivas relacionadas con los datos EEG.
- Mejorar la tasa de acierto en los análisis de modelos implementando modelos precisos y fiables.
- Asegurar la accesibilidad y usabilidad en los notebooks. Los notebooks son herramientas intuitivas y accesibles que aportan esa facilidad a la hora de interactuar.

■ Integración y extensibilidad. Al utilizar llamadas a otros notebooks se asegura que se permita la integración de nuevos notebooks y se asegura posibles nuevas mejoras en el código.

#### B.3. Catálogo de requisitos

Hay dos tipos de requisitos, los funcionales (qué debe hacer el código) y los no funcionales (cómo debe funcionar el código):

#### Requisitos funcionales

- RF-001 Cargar archivos con datos EEG:
  - **Descripción:** El sistema debe permitir cargar archivos de datos EEG para su posterior análisis.
  - Prioridad: Alta
  - Criterios de aceptación: El sistema debe permitir al usuario poder subir archivos con datos EEG manualmente.
- RF-002 Preprocesar datos:
  - **Descripción:** El sistema debe preprocesar los datos EEG cargados de manera manual, estandarizar, escalar, eliminar outliners,... para su posterior análisis. .
  - Prioridad: Alta
  - Criterios de aceptación: Se ha de poder comprobar que el sistema ha realizado el preprocesado de los datos EEG.
- RF-003 Visualizar y analizar datos:
  - **Descripción:** El sistema debe permitir la visualización gráfica de las señales EEG antes y después de ser preprocesadas.
  - Prioridad: Alta
  - Criterios de aceptación: Se ha de poder comparar los datos EEG antes y después del preprocesado.
- RF-004 Modelado y validación aprendizaje automático básico:
  - **Descripción:** El sistema debe permitir entrenar modelos de aprendizaje básicos (KNN, Arboles de decisión, random forest) con diferentes técnicas de validación (Hold-Out,K-Fold, Cross-Validation, Leave-One-Out Cross-Validation) utilizando los datos EEG preprocesados.

- Prioridad: Alta
- Criterios de aceptación: .

### ■ RF-005 Modelado y validación aprendizaje automático neuronal:

- **Descripción:** El sistema debe permitir entrenar modelos de aprendizaje automático (MLP, SRNN, LSTM) utilizando los datos EEG preprocesados.
- Prioridad: Alta
- Criterios de aceptación: .

#### ■ RF-006 Control de BCI:

- **Descripción:** El sistema debe ser capaz de identificar o clasificar con precisión las señales EEG que correspondan a una de las direcciones especificadas (arriba, abajo, izquierda, derecha).
- Prioridad: Alta
- Criterios de aceptación: .

#### ■ RF-007 Almacenamiento y recuperación de datos:

- **Descripción:** El sistema debe permitir almacenar cada proceso tanto de manera temporal como permanente de los resultados experimentos y de la creación de archivos intermedios.
- Prioridad: Alta
- Criterios de aceptación: .

#### ■ RF-008 Integración y Extensibilidad:

- **Descripción:** El sistema debe permitir la integración de nuevos modelos de aprendizaje automático sin necesidad de reestructurar significativamente el código existente.
- Prioridad: Alta
- Criterios de aceptación: .

#### Requisitos no funcionales

#### ■ RNF-001 Rendimiento:

- **Descripción:** El sistema donde se ejecuten los notebooks ha de poder manejar la ejecución sin causar demoras significativas.
- Criterios de aceptación: El tiempo de ejecución para la ejecución de cada notebook secundario no ha de ser superior a 15 minutos.

#### ■ RNF-002 Usabilidad:

- **Descripción:** Los notebooks han de ser fáciles de entender y usar por los usuarios.
- Criterios de aceptación: La interfaz de los notebooks ha de ser intuitiva y clara.

#### ■ RNF-003 Escalabilidad:

- **Descripción:** En la configuración del notebooks principal se debe permitir la adhesión de nuevos notebooks y sus llamadas desde el notebook principal.
- Criterios de aceptación: Poder seguir integrando nuevos notebooks para ser llamados desde el notebook principal sin afectar al funcionamiento del código.

#### Restricciones

- R-001: El sistema debe operar en un entorno Jupyter Notebook.
- R-002: Todos los notebooks secundarios deben estar disponibles en el mismo entorno de ejecución que el notebook principal.
- R-003: El procesamiento y análisis de datos debe realizarse utilizando bibliotecas compatibles con Python 3.x.

### B.4. Especificación de requisitos

Voy a describir cada caso de uso identificado en el diagrama:




Figura B.1: Diagrama casos de uso

CU-001	Carga archivo con datos EEG
Actor	Investigador
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-001
asociados	
Descripción	El investigador carga el archivo de datos EEG para su
	posterior análisis.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	
	1. El usuario siguiendo los pasos indicados desde el sistema, carga el archivo con datos EEG que quiere analizar.
Postcondición	El usuario podrá visualizar los datos cargados en el sistema
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-001 Carga archivo con datos EEG.

CU-002	Preprocesamiento de Datos EEG
Actor	Investigador
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-002
asociados	
Descripción	El investigador ejecuta el preprocesado de los datos
	EEG.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	El sistema aplica técnicas de preprocesamiento para
	limpiar los datos, estandarizar, etc.
Postcondición	La salida de la ejecución no tenga ningún error
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-002 Preprocesamiento de Datos EEG.

Actor	Investigador
CU-003	Visualización de datos.
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-003
asociados	
Descripción	El sistema genera visualizaciones gráficas de las señales
	EEG antes y después del preprocesado.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	
	1. El sistema aplica técnicas de impresión por pantalla de los datos a analizar."
Postcondición Excepciones	Visualizaciones gráficas de los datos EEG.
Importancia	Alta

Tabla B.3: CU-003 Visualización de datos.

CU-004	Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje automático básico
Actor	Investigador
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-004
asociados	
Descripción	El investigador entrena y valida modelos de aprendizaje automático básico utilizando diferentes técnicas de validación con los datos preprocesados EEG.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	,
	<ol> <li>El sistema entrena y valida los modelos aprendi- zaje automático básico con los datos preprocesa- dos EEG.</li> </ol>
Postcondición	Modelos entrenados y validados con sus respectivas métricas de tasa de acierto y matrices de confusión.
Excepciones	ŭ
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-004 Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje automático básico.

CU-005	Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje automático neuronal
Actor	Investigador
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-005
asociados	
Descripción	El investigador entrena y valida modelos de deep lear-
	ning utilizando los datos EEG preprocesados.
Precondición	R-001, R-002, R-003, haber iniciado correctamente el
	notebook principal (Main) y haber ejecutado todas
	las celdas anteriores a esta celda
Acciones	
	<ol> <li>El sistema entrena y valida los modelos aprendi- zaje automático neuronal con los datos prepro- cesados EEG.</li> </ol>
Postcondición	Modelos entrenados y validados con sus respectivas métricas de tasa de acierto y matrices de confusión.
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-005 Entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje automático neuronal

Actor	Investigador
CU-006	Control de BCI
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-006
asociados	
Descripción	El sistema debe clasificar las señales EEG para de-
	terminar la dirección de movimiento (arriba, abajo,
	izquierda, derecha).
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	
	1. El sistema tras el entrenamiento y validación de
	los diferentes modelos debe ser capaz de identi-
	ficar o clasificar con precisión las señales EEG
	que correspondan a una de las direcciones espe-
	cificadas (arriba, abajo, izquierda, derecha)
Dag4aau digi4u	
Postcondición	
Excepciones	A14.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-006 Control de BCI

Actor	Investigador
CU-007	Almacenamiento y Recuperación datos
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-007
asociados	
Descripción	: El sistema almacena y recupera los archivos interme-
	dios o resultados de los experimentos de análisis de
	datos EEG.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	
	1. El investigador solicita la recuperación de resul- tados de los experimentos realizados y el sistema muestra los resultados de los experimentos.
Postcondición	Resultados de los experimentos almacenados y recu- perados para análisis comparativo posterior.
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-007 Almacenamiento y Recuperación de Resultados de Experimentos

Actor	Desarrollador
CU-008	Integración y Extensibilidad del sistema
Versión	1.0
Autor	José Luis Pérez Gómez
Requisitos	RF-008
asociados	
Descripción	: El desarrollador integra, modifica y extiende todos
	los modelos de aprendizaje automático en el sistema.
Precondición	R-001, R-002, R-003
Acciones	
	<ol> <li>El desarrollador accede al código fuente del siste- ma, implementa el modelos, actualiza la interfaz de usuario para permitir la selección de los mo- delos.</li> </ol>
Postcondición	Modelos integrados y disponibles para experimentos de análisis de datos EEG.
Excepciones	
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU-008 Integración y Extensibilidad del sistema

### Apéndice C

### Especificación de diseño

#### C.1. Introducción

La especificación de datos es un componente crítico en el desarrollo de sistemas de información, especialmente cuando se trabaja con conjuntos de datos complejos como los datos EEG.

Mediante BCI, sistema que permite mediante adquisición de señales EEG, se han podido interpretar las señales adquiridas a través de las señales EEG y poder transformarlas en un conjunto de datos para su posterior análisis.

#### C.2. Diseño de datos

#### 1. Descripción de los Datos:

El archivo datosEEGTotal.csv contiene los datos facilitados para poder realizar los experimentos para la ejecución del TFG.

Su formato es de tipo CSV con un separador (;) entre los datos que lo componen.

Las características recogidas en el archivo de los datos EEG son las siguientes:

Timestamp, Attention, Meditation, Delta, Theta, LowAlpha, HighAlpha, LowBeta, HighBeta, LowGamma, HighGamma, Signal y Key.

**Timestamp:** Registro de tiempo para los experimentos, medido en mili-segundos.

**Attention:** Registra el grado de atención del participante que realiza el experimento.

Meditation: Grado de calma que tendría el individuo.

**Delta:** Son ondas de baja frecuencia (1 y 4 Hz), están presentes en etapas de sueño profundo, durante una meditación profunda y en pacientes con lesiones cerebrales o con TDAH severo.

**Theta:** Ondas entre 4 y 8 Hz, se encuentran en estados de calma profunda y sueño R.E.M., están ligadas al aprendizaje, memoria y intuición.

**Alpha:** Ondas entre 8 y 12 Hz, representan un estado de poca actividad cerebral y se asocian a un estado de calma mental. Divididas en dos señales LowAlpha y HighAplpha

**Beta:** Se diferencian en LowBeta y HighBeta, su frecuencia esta entre 12 y 35Hz, asociadas a una alta actividad mental.

Gamma: En los datos se diferencia LowGamma y HighGamma, son ondas por encima de 30Hz y suelen aparecer cuando hay una alta concentración o atención

Signal: Podría ser la señal de que aporta la interfaz BCI.

**Key:** Valores target de lo que el individuo estaba pensando o visualizando durante el experimento.

La transformación de datos o el preprocesado que se ha realizado para poder afrontar los experimentos del TFG han sido los siguientes:

Unificación de características Key: El conjunto de datos tiene varios valores en Key que indican los mismo. LButton y Left.




Figura C.1: Cantidad de elementos para la característica Key

División del conjunto de datos: El conjunto de datos tiene cuatro segmentos divididos por su Timestamp, superponiéndose entre ellos. Divido en estos cuatro segmentos para poder realizar experimentos y también dejo el conjunto de datos sin dividir para realizar experimentos conjuntos a los cuatro segmentos.

25




Figura C.2: Análisis característica Timestamp del conjunto de datos

Eliminación de características: Elimino las características Signal por no aportar nada significativo en el conjunto de datos y Timestamp porque no quiero que los datos aportados puedan tener una patrón temporal que haga que los experimentos no sean reales.

Eliminación de outliners: Elimino los outlines (datos atípicos) del conjunto de datos. Utilizo zcore con un umbral de 3. Regla del 68–95–99.7

Escalado de datos: He utilizado la opción de escalar los datos ya que no son datos normales puesto que no tienen una distribución gaussiana en sus datos. En este trabajo con datos EEG, el diseño de datos consta de:

#### 2. Almacenamiento de datos:

• Almacenamiento temporal:

Durante el análisis, los DataFrames se almacenan en memoria.

• Almacenamiento Permanente:

Los resultados intermedios o finales se guardan en archivos CSV o en otros formatos como keras para un acceso más eficiente.

#### 3. Modelo Entidad-Relación (ERD):

• Entidad: Archivo CSV.

Representa el archivo CSV cargado al sistema.

• Entidad: Registro EEG.

Cada fila del CSV correspondiente a un registro de señales EEG que crearan el dataframe a analizar.

• Entidad: Preprocesado.

Representa la transformación necesaria para la ejecución de los modelos.

■ Entidad Modelo:.

Representa cada modelo aplicado en el conjunto de datos.

• Entidad Resultado:.

Almacena los resultados obtenidos de los modelos.




Figura C.3: Diagrama Entidad Relación

### C.3. Diseño procedimental

En este trabajo he utilizado notebooks Jupyter para analizar el conjunto de datos EEG, por este motivo el diseño arquitectónico resultante ha sido el siguiente:

#### Arquitectura del Sistema:

La idea principal era que la ejecución de varios modelos de machine y deep learning se pudieran ejecutar de una manera eficiente y que fueran independientes sus ejecuciones. Para esto, el diseño se compone de un notebook Jupyter que llama celda a celda a diferentes notebooks en los cuales se desarrolla el código a ejecutar.

Los componentes principales son:

- Notebook principal, desde el cual se orquesta todas las ejecuciones de los demás notebooks.
- Notebooks secundarios preparatorios, que como su nombre indica, preparan el entorno para que puedan ser ejecutados los experimentos.
- Notebook subida datos en archivo CSV, desde esta llamada se sube el archivo con el conjunto de datos a analizar.

- Notebook secundarios para experimentos donde se ejecutan los experimentos asociados al TFG.
- Notebook de resultados que imprime los resultados de tasa de acierto en los experimentos contra los datos de tipos test.

Las tecnologías y Herramientas utilizadas han sido las siguientes:

#### Manejo de datos y proprocesado:

- Pandas: Para la manipulación y análisis de datos estructurados en DataFrames.
- NumPy: Para operaciones numéricas eficientes en matrices, arrays y listas.
- Scikit-learn y SciPy: Para escalado de datos, transformación y técnicas de preprocesamiento como StandardScaler y z-score.

#### Técnicas de validación:

- Holdout: División de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba para evaluación inicial.
- K-Fold Cross-Validation: Validación cruzada con KFold para evaluar la variabilidad del modelo.
- Leave-One-Out: Validación de uno en uno los datos dejando los demás fuera, así se evalúa la robustez del modelo.

#### Modelos de aprendizaje automático:

- K-Nearest Neighbors (KNN): Clasificación basada en la proximidad de los puntos de los datos.
- Árboles de decisión (Decision Tree): Utiliza una estructura de árbol para realizar predicciones basadas en decisiones binarias.
- Random Forest: Mejora la precisión y reduce el sobreajuste utilizando múltiples árboles de decisión.

#### Redes Neuronales y Modelos Avanzados:

■ Multi-Layer Perceptron (MLP): Implementan redes neuronales feedforward. Esta arquitectura de red neuronal no tiene ciclos en sus conexiones neuronales sino que que los datos van en una dirección desde la capa de entrada a la capa de salida. Es el más básico.

- Simple Recurrent Neural Network (SRNN): Es un tipo básico de red neuronal que tiene conexiones recurrentes que le permite mantener y utilizar información previa en la secuencia de datos. Es muy parecida a MLP pero en este caso las conexiones entre neuronas si pueden ir hacia detrás.
- Long Short-Term Memory (LSTM): Es una red neuronal avanzada en comparación con la recurrente SRNN. La diferencia principal es que puede retener la información relevante durante mas tiempo que SRNN.

#### Técnicas para la creación de datos sintéticos:

■ SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Uso de la biblioteca imblearn para crear ejemplos sintéticos.

#### C.4. Diseño arquitectónico

El sistema está diseñado de manera modular, con notebooks secundarios encargados de tareas específicas. El notebook principal orquesta la ejecución de los demás notebooks, asegurando que cada etapa del proceso se complete antes de pasar a la siguiente. Los datos y resultados se almacenan de manera eficiente para facilitar su análisis y reutilización.

Este diseño integral garantiza una gestión y análisis de datos estructurados y eficientes, facilitando el desarrollo y la evaluación de modelos predictivos para datos EEG. Además, cada notebook secundario puede ejecutarse de manera independiente siguiendo un orden predefinido, lo que ofrece flexibilidad en la realización de análisis específicos o la repetición de etapas del proceso según sea necesario.

Esta adición enfatiza la versatilidad del sistema al permitir ejecuciones independientes de los notebooks secundarios, mientras se mantiene la integridad y la eficiencia del flujo de trabajo general.

### Apéndice D

# Documentación técnica de programación

#### D.1. Introducción

Este TFG de análisis de un conjunto de datos EEG se centra en la aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático utilizando notebooks Python. El objetivo principal es procesar y analizar datos EEG para identificar patrones y correlaciones significativas que puedan revelar comportamientos específicos en la actividad cerebral a la hora de realizar un experimento el individuo.

El propósito fundamental es aplicar modelos de aprendizaje automático para mejorar la comprensión de las señales EEG, los datos aportados por la universidad de burgos constan de unos experimentos realizados con BCI y varios voluntarios es los que estos usuarios deben visualizar una serie de imágenes compuestas por direcciones, arriba, abajo, derecha e izquierda.

Este trabajo podría tener aplicaciones importantes en tecnologías de interfaz cerebro-computadora (BCI) aplicadas a por ejemplo, control de sillas de ruedas, control de dispositivos electrónicos, realidad virtual, videojuegos, control de robots, etc...

#### D.2. Estructura de directorios

La estructura de los directorios del trabajo es la siguiente:

- /documentación/: Esta carpeta contiene toda la documentación relacionada con el TFG.
- /documentación/imágenes/: Archivo de imágenes para todo el proyecto, documentación y código.
- /documentación/latex: Documentación en formato latex y PDF.
- /código: Carpeta para archivar notebooks y datos para la ejecución del código.
- /código/datos/: Archivo datosEEGTotal.csv con el origen de datos.
- /código/datos/csv/: Archivos de datos csv auto generados tras las ejecuciones de algunos notebooks.
- /código/notebooks: Contiene los notebooks Jupyter y por lo tanto, el código.

### D.3. Manual del programador

Este manual sera utilizado principalmente por las personas involucradas en futuros cambios, mejoras o nuevos desarrollos en el código.

Para ello, detallo las funciones de cada uno de los componentes:

#### ■ Notebook Principal (1.Main.ipynb):

Crea y ejecuta un entorno virtual. Coordina la ejecución de los notebooks secundarios. Es el punto de entrada para la ejecución del sistema de análisis de datos EEG.

#### Notebooks secundaries:

#### • 2.Bibliotecas.ipynb:

En este notebooks están todas las instalaciones de bibliotecas necesarias para el sistema.

#### • 3.Importaciones.ipynb:

Importa las bibliotecas y configuraciones necesarias para el análisis futuro de los datos.

#### • SubirCSV.ipynb:

Permite la subida de un archivo de datos al Notebook principal.

#### • 5.CargaDatos.ipynb:

Realiza un análisis de los datos cargados.

#### • 6.Preprocessing.ipynb:

Realiza la limpieza y preparación inicial de los datos EEG..

#### • 7.MachineLearning.ipynb: :

Implementa experimentos utilizando modelos KNN, Árboles de Decisión, Random Forest con validaciones como hold-out, k-

fold cross validation ... para evaluar los modelos de aprendizaje automático básico.

- 8.1.DeepLearning-MLP.ipynb
- 8.2.DeepLearning-SRNN.ipynb
- 8.3.DeepLearning-LSTM.ipynb:

Realizan experimentos específicos con modelos de Perceptrón Multicapa, Red Neuronal Recurrente Simple y Memoria a Corto y Largo Plazo, respectivamente.

- 8.4.DeepLearning-SRNN(SlidingWindows).ipynb
- 8.5.DeepLearning-LSTM(SlidingWindows).ipynb: Realizan experimentos específicos con modelos de Perceptrón Multicapa, Red Neuronal Recurrente Simple y Memoria a Corto y Largo Plazo,respectivamente pero añadiendo ventanas deslizantes.
- 9.1.ProcesadoAumentoDatosSmote.ipynb: Con smote aumenta y reparte con datos sintéticos la cantidad de datos para el análisis EEG.
- 9.2.DeepLearning-SRNN(AumentoDatos).ipynb
- 9.3.DeepLearning-LSTM(AumentoDatos).ipynb: Implementa experimentos utilizando modelos KNN, Árboles de Decisión, Random Forest con validaciones como hold-out, k-fold cross validation ... pero con el aumento de la cantidad de datos con smote.
- 9.4.DeepLearning-SRNN(AumentoDatosSlidingWindows).ipynb
- 9.5.DeepLearning-LSTM(AumentoDatosSlidingWindows).ipynb: Realizan experimentos específicos con modelos de Perceptrón Multicapa, Red Neuronal Recurrente Simple y Memoria a Corto y Largo Plazo,respectivamente pero añadiendo ventanas deslizantes y aumento de la cantidad de datos con smote.
- 10.Resultadosconjuntodatostest.ipynb: Recopila los resultados de los experimentos y los traslada a varias tablas.

#### Requisitos de Software:

 Anaconda: Para el desarrollo del trabajo he utilizado la solución completa de Anaconda así he evitado posibles dependencias a la hora de instalar Python o Jupyter Notebook deparados.

Anaconda incluye su propia distribución de Python, por lo que al instalar Anaconda en el sistema, automáticamente se tendrá una instalación de

Python junto con una serie de paquetes adicionales útiles para el análisis de datos y la programación científica.

En la ejecución del proyecto también se ejecuta un entorno virtual, al crear y activar un entorno virtual en el proyecto se obtienes los siguientes beneficios:

- 1. Aíslo dependencias: Puedo instalar bibliotecas y paquetes específicos para el proyecto evitando conflictos entre versiones de paquetes.
- 2. Reproducibilidad: Se puede reproducir el entorno del proyecto en diferentes ordenadores sin pensar en las dependencias asociadas a los paquetes.
- 3. Facilidad de gestión: Se puede instalar, actualizar o eliminar paquetes sin afectar a otros proyectos o al sistema de Notebooks de Python.

Para desarrollar este proyecto se ha utilizado la plataforma GitHub. La descarga del repositorio se realizara de la siguiente manera:

- 1. Acceder al repositorio GitHub Acceso repositorio Github
- 2. Pulsar en Code. (Botón verde)
- 3. Y a continuación pulsar en Download zip.




Figura D.1: Descarga repositorio GitHub

- 4. Llevar el archivo zip descargado a la carpeta que se quiera utilizar para acceder al repositorio.
- 5. Descomprimir el archivo zip con el nombre de carpeta que se desee.

## D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Una vez descargado el repositorio en la carpeta del sistema operativo utilizado se ha de proceder a la instalación del software requerido.

#### Instalación de software requerido:

#### • Anaconda:

- Ir al sitio web oficial de Anaconda en Enlace url Anaconda.
- Descargar la versión más reciente de Python 3.x. para el sistema operativo compatible.
- Instalar el archivo descargado.

Una vez instalado el paquete de aplicaciones Anaconda, en el sistema operativo aparecerá una aplicación llamada **Jupyter Notebook**:

Ejecutar la aplicación **Jupyter Notebook**, una vez iniciada, se abrirá un navegador de Internet (el que este predeterminado en el sistema operativo) y mostrara un explorador de archivos por el cual, tendrá que navegar hasta la carpeta descargada del repositorio Github, se debería ver algo parecido a esto:




Figura D.2: Listado de Notebooks en Jupyter Notebook

Para ejecutar el proyecto de estudio de datos EEG se puede hacer de dos maneras:

#### Automática:

Abrir el archivo 1.Main.ipynb a través de Jupyter Notebook y
ejecutar una a una las celdas de este notebook. No se deben
ejecutar todas a la vez porque se necesita la interacción con el
usuario para subir los datos de tipoEEG a analizar.

#### Manual:

- Abrir y ejecutar cada uno de los notebooks a través de Jupyter Notebook.
- Se ha de seguir la numeración marcada por cada uno de los Notebooks, obviando los notebooks 1.Main.ipynb y los que no tengan numeración.

Con la ejecución Automática los notebooks se ejecutaran en orden y se quedara toda la información en el mismo notebook. Si fuera de manera Manual, se tendría más control de lo que se esta ejecutando al estar dividido

el código de cada notebook en varias celdas, pero toda la información estaría dividida en cada uno de los notebooks y no en un solo lugar.

## D.5. Pruebas del sistema

No se han realizado test con ninguna herramienta porque habría que realizar transformaciones en los notebooks.

## Apéndice E

## Documentación de usuario

#### E.1. Introducción

Con este manual se pretende ayudar al usuario a poder ejecutar correctamente el proyecto de análisis de datos EEG. A continuación, se describirán los requisitos de usuarios, como instalar el software para su ejecución y un manual de usuario mas detallado.

#### E.2. Requisitos de usuarios

Los requisitos de los usuarios que podrían aprovechar y utilizar este proyecto serian:

#### Usuarios potenciales:

- 1. Doctores, Ingenieros y Estudiantes en Ciencias de Datos.
  - Descripción: Individuos avanzados en técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático.
  - Utilización:
- 2. Investigadores en Neurociencia.
  - Descripción: Profesionales que estudian el cerebro y su actividad.
  - Utilización: Análisis de datos EEG para investigar patrones cerebrales relacionados con movimientos específicos y desarrollar aplicaciones BCI.
- 3. Desarrolladores de Interfaces Cerebro-Computadora (BCI).

- Descripción: Ingenieros y desarrolladores que crean sistemas que permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos.
- Utilización: Análisis de datos EEG para mejorar la precisión y eficiencia de las interfaces cerebro-computadora enfocadas en el control direccional.
- 4. Desarrolladores de Videojuegos.
  - **Descripción:** Profesionales que desarrollan videojuegos controlados por la mente.
  - Utilización: Implementación de sistemas de control mediante EEG para crear experiencias de juego inmersivas y accesibles para personas con discapacidad.
- 5. Diseñadores de Dispositivos de Asistencia
  - Descripción: Ingenieros que diseñan sillas de ruedas y otros dispositivos controlados por EEG.
  - Utilización: Creación de sistemas de control direccional basados en EEG para mejorar la movilidad e independencia de personas con discapacidades motoras.

#### Requisitos Educativos:

- 1. Conocimientos Básicos.
  - **Programación:** Conocimiento de Python y experiencia con Jupyter Notebooks.
  - Matemáticas y Estadística: Conceptos básicos de álgebra lineal, cálculo, y estadística.
  - Neurociencia Básica: Conocimientos generales sobre la actividad cerebral y los principios de la electroencefalografía (EEG).
- 2. Conocimientos Avanzados.
  - Ciencia de Datos: Experiencia en manejo y análisis de conjunto de datos
  - Aprendizaje Automático: Conocimiento práctico de técnicas de machine learning y su implementación.

Con estos conocimientos y habilidades, los usuarios podrán utilizar efectivamente el entorno desarrollado para el análisis y clasificación de datos EEG.

E.3. Instalación 39

#### E.3. Instalación

#### Instalación de software requerido:

- 1. Acceder al repositorio GitHub Acceso repositorio Github
- 2. Pulsar en Code. (Botón verde)
- 3. Y a continuación pulsar en Download zip.




Figura E.1: Descarga repositorio GitHub

- 4. Llevar el archivo zip descargado a la carpeta que se quiera utilizar para acceder al repositorio.
- 5. Descomprimir el archivo zip con el nombre de carpeta que se desee.

Una vez descargado el repositorio en la carpeta del sistema operativo utilizado se ha de proceder a la instalación del software requerido.

#### Instalación de software requerido:

#### Anaconda:

- Ir al sitio web oficial de Anaconda en Enlace url Anaconda.
- Descargar la versión más reciente de Python 3.x. para el sistema operativo compatible.
- Instalar el archivo descargado.

Una vez instalado el paquete de aplicaciones Anaconda, en el sistema operativo aparecerá una aplicación llamada **Jupyter Notebook**:

#### E.4. Manual del usuario

Después de la instalación del software necesario para la ejecución del proyecto se detallarán las diferentes partes del código y como llegar a ellas:

#### Iniciar proyecto análisis de datos EEG:

Ejecutar la aplicación **Jupyter Notebook**, una vez iniciada, se abrirá un navegador de Internet (el que este predeterminado en el sistema operativo) y mostrara un explorador de archivos por el cual, tendrá que navegar hasta la carpeta descargada del repositorio Github, se debería ver algo parecido a esto:




Figura E.2: Listado de Notebooks en Jupyter Notebook

Para ejecutar el proyecto de estudio de datos EEG se puede hacer de dos maneras:

#### Automática:

• Abrir el archivo 1. Main. ipynb a través de Jupyter Notebook y ejecutar una a una las celdas de este Notebook. No se deben ejecutar todas a la vez porque se necesita la interacción con el usuario para subir los datos de tipo EEG a analizar.

41

#### Manual:

- Abrir y ejecutar cada uno de los notebooks a través de Jupyter Notebook.
- Se ha de seguir la numeración marcada por cada uno de los Notebooks, obviando los notebooks 1.Main.ipynb y los que no tengan numeración.

Con la ejecución semiautomática los notebooks se ejecutaran en orden y se quedara toda la información en el mismo notebook. Si fuera la ejecución fuera de manera Manual, se tendría más control de lo que se esta ejecutando al estar dividido el código de cada notebook en varias celdas, pero toda la información estaría dividida en cada uno de los notebooks y no como en la ejecución automática en un solo.

#### 1. Ejecución automática:

■ Abrir Notebook principal: Desde Jupyter Notebook, seleccionar el archivo 1.Main.ipynb y hacer doble click sobre el archivo. Este seria el notebook ya abierto:



Figura E.3: Ejemplo Notebook Main

#### • Ejecución celdas preparatorias del entorno:

- a) Celda ejecutable 1. Crear un entorno virtual: En esta celda se crea un entorno virtual para las ejecuciones posteriores.
- b) Celda ejecutable 2. Instalación de bibliotecas:

  Desde esta celda la llamada al Notebook secundario 2.Bibliotecas.ipynb instalaría las bibliotecas necesarias para el proyecto.
- c) Celda ejecutable 3. Importación de las bibliotecas instaladas:

Esta celda se ejecuta llamando al Notebook secundario 3.Importaciones.ipynb que se ocupa de la declaración de las importaciones de las bibliotecas instaladas en el paso anterior.

d) Celda ejecutable 4. Asignación de valores a variables y creación de funciones:

Celda con llamada al Notebook secundario 4. Variables Clases. ipynb. Este Notebook asigna valores a variables que se utilizaran en cualquier momento durante el análisis de datos EEG.

e) Celda ejecutable para la carga de archivo CSV con el conjunto de datos a analizar:

Celda que necesita la interacción con el usuario. Solo podrá subirse un archivo en formato csv. Cuando se ejecuta la celda aparecerán dos botones, Upload(0) (activo) y Procesar datos (sin activar):

#### Carga de archivo CSV con el conjunto de datos a analizar:



Figura E.4: Botón Upload

Se selecciona el archivo a subir con un explorar de archivos y el botón Upload reflejaría entre paréntesis que tiene un archivo subido (1) y si el archivo ha sido subido con éxito mediante texto. El botón Procesar Datos ahora aparecerá activo. Si el archivo no se ha podido subir aparecerá un error en la subida del archivo.

#### Carga de archivo CSV con el conjunto de datos a analizar:




Figura E.5: Subida correcta de archivo csv.

A continuación se pulsa sobre el botón Procesar Datos y se imprimirá por pantalla el archivo que se ha subido al entorno

#### Carga de archivo CSV con el conjunto de datos a analizar:



Figura E.6: Datos después de subirlos al entorno correctamente.

- Ejecución celdas para análisis y preprocesado del conjunto de datos:
  - a) Celda ejecutable 5. Análisis de datos inicial: Celda con llamada al Notebook secundario 5. Carga Datos. ipynb para realizar un análisis del tipo y forma del conjunto de datos.
  - b) Celda ejecutable 6. Preprocesado del conjunto de datos:

Celda con llamada al Notebook secundario 6. Preprocessing. ipynb para realizar la estandarización, eliminación de outliers, rellenar datos perdidos en filas del conjunto de datos, ...

- Ejecución celdas para experimentos de varios modelos de aprendizaje automático:
  - a) Celda ejecutable 7. Implementación modelos Machine Learning:

La llamada al Notebook secundario 7. Machine Learning. ipynb activa el primer experimento para realizar un análisis de los datos con modelos KNN (K-Nearest Neighbors), Árboles de Decisión, Random Forest con validaciones como holdout, k-fold cross validation y leave-one-out.

b) 8.1 MLP:

Llamada a Notebook secundario 8.1.DeepLearning-MLP.ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo MLP (Multi-Layer Perceptron).

c) 8.2 SRNN:

Llamada a Notebook secundario 8.2. DeepLearning-SRNN. ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo SRNN (Simple Recurrent Neural Network).

#### *d*) 8.3 LSTM:

Llamada a Notebook secundario 8.3.DeepLearning-LSTM.ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo LSTM (Long Short-Term Memory).

#### e) 8.4 SRNN Sliding Windows:

Llamada a Notebook secundario 8.4. DeepLearning-SRNN (Sliding Windows). ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo SRNN y implementación de ventanas deslizantes.

#### f) 8.5 LSTM Sliding Windows:

Llamada a Notebook secundario 8.5. DeepLearning-LSTM (Sliding Windows). ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo LSTM e implementación de ventanas deslizantes.

#### q) 9.1 Aumento de datos con SMOTE:

Llamada a Notebook secundario 9.1.ProcesadoAumentoDatosSmote.ipynb que utiliza smote para poder crear datos sintéticos y distribuir los datos equitativamente según los targets que se le indiquen.

#### h) 9.2 SRNN Aumento de datos:

Llamada a Notebook secundario 9.2.DeepLearning-SRNN(AumentoDatos).ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo SRNN y con datos sintéticos.

#### i) 9.3 LSTM Aumento de datos:

Llamada a Notebook secundario 9.3. DeepLearning-LSTM (Aumento Datos). ipynb que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo LSTM y con datos sintéticos.

#### j) 9.4 SRNN Aumento de datos Sliding Windows:

Llamada a Notebook secundario 9.4. DeepLearning-SRNN (Aumento Datos Sliding Window que inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo SRNN ventanas deslizantes y con datos sintéticos.

#### k) 9.5 LSTM Aumento de datos Sliding Windows:

Llamada a Notebook secundario 9.5.DeepLearning-LSTM(AumentoDatosSlidingWindorque inicia un experimento para realizar un análisis de los datos con modelo LSTM ventanas deslizantes y con datos sintéticos.

■ Ejecución celda 10. Recopilado de resultados: Realiza la ultima llamada a Notebooks secundarios. El Notebook 10.Resultadosconjuntodatostest.ipynb recopila e imprime por pantalla todos los resultados de los datos de validación y test.

#### 2. Ejecución manual:

Para la ejecución manual se ha de seguir el orden preestablecido con la numeración de los archivos ipynb, empezando por el numero 2 y terminando por el numero 10 de uno en uno.

Algo en común con todos los Notebooks que no sean el principal (1.Main) a partir del numero 4, es que se ha de modificar su ejecución de AUTOMATICA A MANUAL, cada vez que se abra un Notebook secundario se tendrá que realizar esta acción antes de su ejecución:

```
# escribir solo entre las comillas AUTOMATICA o MANUAL

EJECUCION = 'AUTOMATICA'

# en esta celda no ha de ser modificada
if EJECUCION == 'MANUAL':
    %run 3.Importaciones.ipynb
```

Figura E.7: Ejemplo instalación automática

Y se debe cambiar a MANUAL:

```
# escribir solo entre las comillas AUTOMATICA o MANUAL

EJECUCION = 'MANUAL'

# en esta celda no ha de ser modificada
if EJECUCION == 'MANUAL':
    %run 3.Importaciones.ipynb
```

Figura E.8: Ejemplo instalación manual

IMPORTANTE: Si se quisiera ejecutar el proyecto en manera AUTO-MATICA habría que cambiar la ejecución de nuevo a MANUAL en los Notebooks anteriormente cambiados.

#### a) Abrir y ejecutar Notebook 2.Bibliotecas.ipynb:

Desde Jupyter Notebook, seleccionar el archivo 2.Bibliotecas.ipynb y hacer doble clic sobre el archivo y después ejecutarlo. En este Notebook se pueden añadir mas bibliotecas a instalar si fuera necesario su uso por futuras integraciones. Este seria un ejemplo de las bibliotecas que se instalan:

```
#Cálculo numérico
!pip install numpy
!pip install scipy

#Manipulación y análisis de datos:
!pip install pandas

#Visualización de datos:
!pip install matplotlib
!pip install seaborn
```

Figura E.9: Ejemplo instalación bibliotecas

#### b) Abrir y ejecutar Notebook 3.Importaciones.ipynb:

Desde Jupyter Notebook, seleccionar el archivo 3.Importaciones.ipynb y hacer doble clic sobre el archivo y después ejecutarlo. En este Notebook se pueden añadir mas declaraciones a importar de las bibliotecas instaladas en el Notebook anterior, se deberían definir las declaraciones necesarias si hubiera alguna futura integración. Este seria un ejemplo de las declaraciones que se declaran:

```
# Manipulación y análisis de datos
import pandas as pd

# Visualización de datos
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
```

Figura E.10: Ejemplo declaraciones a importar bibliotecas

#### c) Abrir y ejecutar Notebook 4. Variables Clases. ipynb:

Desde Jupyter Notebook, abrir 4. Variables Clases. ipynb y ejecutar. En este Notebook se pueden añadir mas variables o funciones si hubiera alguna futura integración. Si el usuario dispone de conocimiento para modificar el valor de las variables definidas, cambiaría el alcance de los experimentos ejecutados puesto que estas variables se usan en cualquier ejecución posterior en los experimentos:

```
#Variables que se podrian modificar
SEED = 42
TRAIN = 0.9
TRAIN80 = 0.8
CV = 10
MAX ITERACIONES = 10
ESTIMATOR = 10
MAX DEPTH = 10
UNITS = 30
DROPOUT = 0.3
TIMESTEPS = 1
FEATURES = 10
NUM CLASES = 5
LEARNING RATE = 0.001
OPTIMIZER = Adam(learning rate=LEARNING RATE)
ACTIVATION = 'softmax'
METRICS = 'accuracy'
LOSS = 'sparse_categorical_crossentropy'
EPOCHS = 50
BACH SIZE = 30
```

Figura E.11: Ejemplo variables declaradas

#### d) Abrir y ejecutar Notebook 5.CargaDatos.ipynb:

Desde Jupyter Notebook, abrir 5. Carga Datos. ipynb y ejecutar. Este Notebook realiza un análisis mediante gráficas o impresiones por texto del conjunto de datos aportado:




Figura E.12: Ejemplo gráfica en análisis de datos

#### e) Abrir y ejecutar Notebook 6.Preprocessing.ipynb:

Desde Jupyter Notebook, abrir 6.Preprocessing.ipynb y ejecutar. En este Notebook se realiza el preprocesado del conjunto de datos, para ello realiza varias acciones como rellenado de datos missing, eliminación de outliners, estandarización de datos. Si el usuario dispone de conocimiento para modificar este código pero afectaría al resto de ejecuciones posteriores, concretamente los experimentos

#### f) Abrir y ejecutar Notebook del 7 al 8.5:

Desde Jupyter Notebook, abrir y ejecutar los notebooks indicados. Estos notebooks contienen los experimentos para Machine y Deep Learning, no deberían ser modificados si no se tiene suficiente conocimiento de estos modelos. Lo ideal seria consultar con el desarrollador.

Los resultados que se imprimirán son resultados de tipo tasa de acierto, comparándola con diferentes ejecuciones, y matrices de confusión.

Ejemplo de Matrices de confusión y de comparativa en tasa de acierto por modelo:

			HoldOut
	KNN	TREE	RANDOM
Segmento 1	0.416667	0.416667	0.416667
Segmento 2	0.400000	0.333333	0.200000
Segmento 3	0.277778	0.277778	0.500000
Segmento 4	0.222222	0.444444	0.166667

Figura E.13: Ejemplo tabla comparativa de tasa de acierto entre modelos




Figura E.14: Ejemplo matriz de confusión para un modelo

## g) Abrir y ejecutar Notebook 10.Resultadosconjuntodatostest.ipynb:

Desde Jupyter Notebook, abrir y ejecutar el Notebooks 10.Resultadosconjuntodatostest.ipynb. Este notebook recopila todos los datos referentes a tasa de acierto en los modelos ejecutados tanto para los datos de validación y test.

Ejemplo de tabla comparativa en tasa de acierto en este notebook:

#### Resultados de los siguientes experimento para particion de datos VALIDACION

	KNN_VAL	TREE_VAL	RANDOM_VAL	MLP_VAL	SRNN_VAL	LSTM_VAL
Segmento 1	0.416667	0.416667	0.500000	0.416667	0.333333	0.333333
Segmento 2	0.400000	0.333333	0.333333	0.200000	0.400000	0.266667
Segmento 3	0.277778	0.222222	0.333333	0.388889	0.333333	0.333333
Segmento 4	0.222222	0.277778	0.222222	0.111111	0.111111	0.111111
All Segmentos after	0.344262	0.213115	0.311475	0.278689	0.360656	0.360656
All Segmentos before	0.393443	0.295082	0.262295	0.377049	0.311475	0.344262

Figura E.15: Ejemplo tabla comparativa de resultados

Después de la ejecución automática o manual se ha de realizar la interpretación de los datos obtenidos por el usuario.

## Apéndice F

# Anexo de sostenibilización curricular

#### F.1. Introducción

Durante el desarrollo de este proyecto, he tenido la oportunidad de profundizar en los principios de sostenibilidad delineados por CRUE, los cuales proporcionan un marco esencial para integrar prácticas sostenibles en nuestras actividades académicas y prácticas. Esta experiencia no solo ha enriquecido mi comprensión teórica sobre el análisis de datos EEG, sino que también ha fortalecido mis habilidades prácticas para abordar los desafíos ambientales y sociales desde una perspectiva integradora y proactiva.

Desde el inicio del proyecto, a través de la investigación y el análisis crítico, he llegado a apreciar la interconexión entre los aspectos sociales y económicos de la sostenibilidad. Este enfoque me ha permitido entender que la sostenibilidad no se limita únicamente a la conservación del medio ambiente, sino que también implica asegurar la equidad social y promover la viabilidad económica a largo plazo.

#### F.2. Aplicación práctica

Una parte central de mi aprendizaje ha sido la aplicación práctica de los principios de sostenibilidad en este proyecto en concreto. A medida que avanzaba en la elaboración de estrategias y soluciones, tuve la oportunidad de evaluar el ciclo de vida de productos y procesos, identificar áreas de mejora y proponer medidas para minimizar nuestro impacto ecológico. Este

enfoque práctico no solo me ha equipado con habilidades técnicas, sino que también me ha inculcado un sentido de responsabilidad hacia la integración de prácticas sostenibles en mi vida personal y profesional.

Además, el uso de licencias gratuitas o de uso libre permisivo para las herramientas y recursos utilizados en este estudio subraya el compromiso con la accesibilidad y la equidad. Esta elección no solo facilita la replicabilidad y la colaboración, sino que también promueve un acceso más amplio a los resultados y beneficios del proyecto.

#### F.3. Pensamiento crítico

Otro aspecto clave de mi desarrollo ha sido el fomento de un pensamiento crítico y creativo en relación con la sostenibilidad. A través del análisis de diversas perspectivas, he aprendido a cuestionar supuestos establecidos y a explorar soluciones innovadoras que puedan contribuir significativamente a la sostenibilidad global. Este proceso me ha enseñado a pensar de manera estratégica y a considerar no solo los desafíos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones y decisiones.

### F.4. Impacto Personal

Una faceta fascinante de este proyecto ha sido explorar cómo la tecnología de análisis de datos EEG puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidades, como aquellas personas con discapacidad motora que utilizan sillas de ruedas. Al estudiar la posibilidad de utilizar conjunto de datos con señales EEG para ser utilizadas en la vida diaria o incluso en aplicaciones de entretenimiento como videojuegos accesibles, se puede llegar a vislumbrar un futuro donde la tecnología no solo facilita la inclusión, sino que también empodera a individuos con capacidades diversas para participar plenamente en la sociedad.

Este aspecto del proyecto no solo me ha inspirado personalmente, sino que también refuerza la importancia de considerar las implicaciones éticas y sociales de la tecnología en nuestro trabajo. La promoción de soluciones innovadoras y accesibles no solo beneficia a individuos con discapacidades, sino que también enriquece nuestra comprensión colectiva de cómo la tecnología puede ser utilizada para el bien común y el progreso social.

Este proyecto ha tenido un impacto profundo en mi compromiso personal. Me ha inspirado a adoptar un enfoque más consciente y reflexivo en mi vida F.5. Conclusión 55

diaria, buscando constantemente oportunidades para promover prácticas sostenibles en mi entorno. Además, me ha motivado a explorar carreras y oportunidades profesionales que me permitan contribuir de manera significativa a la construcción de un futuro más sostenible y equitativo para todos.

#### F.5. Conclusión

El proyecto no solo ha ampliado mis conocimientos y habilidades en sostenibilidad y tecnología de datos EEG, sino que también ha transformado mi perspectiva personal y profesional. Estoy convencido de que las competencias adquiridas aquí no solo serán valiosas en mi desarrollo académico y profesional, sino que también me capacitarán para enfrentar los desafíos globales con una mentalidad innovadora y comprometida con el cambio positivo.

Espero seguir explorando y aplicando estas competencias a lo largo de mi vida, contribuyendo activamente a la creación de un mundo más sostenible y resiliente para las generaciones futuras.

## Bibliografía

- [1] José Luis Pérez Gómez. Analisisegg. https://github.com/jpg1003/AnalisisEGG.
- [2] Plataforma Kaggle. Trabajo con series temporales. https://www.kaggle.com/learn/time-series.
- [3] Plataforma Kaggle. Tutorial de inicio de pandas. https://www.kaggle.com/learn/pandas.
- [4] Plataforma Kaggle. Visualización de datos. https://www.kaggle.com/learn/data-visualization.
- [5] Wikipedia. Cross industry standard process for data mining. https://es.wikipedia.org/wiki/Cross\_Industry\_Standard\_Process\_for\_Data\_Mining.