




En el escritorio (/Desktop), crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

```
mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3
```



Dentro de cada carpeta(creadas en el punto 1), crear un archivo de texto con el nombre bienvenida1.txt en la carpeta Empleado1, bienvenida2.txt en la carpeta Empleado2 y bienvenida3.txt en la carpeta Empleado3.

```
cd Empleado1
touch Bienvenida.txt
cd ..
cd Empleado2 touch Bienvenida.txt cd .. cd Empleado3
touch Bienvenida.txt
cd ..
```



Crear una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mover las carpetas del punto 1 a Empleados.


```
cd ..
```

```
mkdir Empleados
```

```
mv Empleado1 ~/Desktop/empleados
```


```
mv Empleado2 ~/Desktop/empleados
```

```
mv Empleado3 ~/Desktop/empleados
```




Listar los procesos en el sistema.

```
ps
```



En una terminal aparte ejecutar el comando Ping a Google y no lo detenga.

```
ping google.com
```



En la terminal actual listar los procesos, identificar el id del proceso Ping a Google y detener la ejecución desde la terminal actual.

```
ps
```

Ver ping google.com


```
Last login: Mon Oct 20 15:24:19 on ttys000
[jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro ~ % ps
  PID TTY          TIME CMD
 13798 ttys000    0:00.19 -zsh
 14280 ttys000    0:00.02 ping google.com
 14304 ttys004    0:00.10 -zsh
jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro ~ %
```

Visualice la hora del sistema operativo.

```
date
[jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro ~ % date
Mon Oct 20 15:37:46 PDT 2025
jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro ~ %
```

Renombrar los archivos de textos creados en el punto 2, a welcome.txt.

```
cd ~/empleados/Empleado1 mv Bienvenida.txt Welcome.txt cd .. cd ~/Empleado2
mv Bienvenida.txt Welcome.txt
cd ..
cd ~/Empleado3 mv Bienvenida.txt Welcome.txt`
```



Eliminar la carpeta Empleado creada en el punto 3.

```
cd ..
```

```
cd ..
```

```
rm -r Empleados
```

```
[jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro Desktop % rmdir Empleados  
rmdir: Empleados: Directory not empty  
[jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro Desktop % rm -r Empleados  
jeanpaulgarnier@Jeans-MacBook-Pro Desktop %
```