

JP.

RECURSO GRATUITO · JPIEDRA.COM

Checklist de accesibilidad web

Autodiagnóstico en 18 puntos · WCAG 2.2 · Ley 11/2023

Autor: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: septiembre de 2026

Recurso gratuito de jpiedra.com. Puedes compartirlo tal cual, sin modificarlo. Es una guía práctica, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Checklist de accesibilidad web

Autodiagnóstico en 18 puntos para tu web.

Esto no es una auditoría. Es la revisión rápida que hago mentalmente los primeros diez minutos de mirar una web, convertida en lista para que la hagas tú.

Cómo usarla: abre tu web, ten a mano el teclado (nada de ratón para la mitad de las pruebas) y ve marcando. Cada punto lleva el criterio de la WCAG 2.2 que incumple si falla, por si tienes que justificarlo ante alguien.

Un aviso, porque va de credibilidad: pasar esta lista **no significa** que tu web cumpla la Ley 11/2023. Las herramientas y checklists como esta detectan más o menos el 30% de los problemas reales. El resto solo aparece probando a mano con teclado y lector de pantalla. Esto te dice si tienes fugas evidentes; no si el barco flota.

1. Teclado y foco

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
	Puedes usar toda la web solo con el teclado	Aparte el ratón. Navega con <code>Tab</code> , <code>Enter</code> y flechas. Si no llegas a algo (menú, botón, carrusel), falla	2.1.1 (A)
	Siempre se ve dónde está el foco	Tabula por la página. Si en algún punto no sabes qué elemento está seleccionado, el foco es invisible	2.4.7 (AA)
	El orden del <code>Tab</code> es lógico	El foco debe ir de arriba abajo y de izquierda a derecha, no saltar al azar	2.4.3 (A)
	No hay trampas de teclado	Si entras en un elemento (mapa, vídeo, modal) y no puedes salir con <code>Tab</code> o <code>ESC</code> , es una trampa	2.1.2 (A)

2. Formularios

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
--	--------------	---------------------------------	------

	Cada campo tiene una etiqueta visible	El nombre del campo no puede vivir solo en el <code>placeholder</code> : desaparece al escribir	3.3.2 (A)
	Los errores se explican con texto, no solo con color	Envía el formulario vacío. Si el único aviso es un borde rojo, quien no distingue el rojo no se entera	3.3.1 (A)
	Los campos obligatorios se indican con texto	Un asterisco a secas no basta si no se explica qué significa	3.3.2 (A)

3. Imágenes y multimedia

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
	Las imágenes con información tienen texto alternativo	Inspecciona (<code>F12</code>) una imagen relevante. Si no hay <code>alt</code> , o dice <code>imagen1.jpg</code> , falla. Las decorativas llevan <code>alt=""</code>	1.1.1 (A)
	Los vídeos tienen subtítulos	Sin subtítulos, el vídeo no existe para quien no oye	1.2.2 (A)
	Nada parpadea más de tres veces por segundo	Destellos rápidos pueden provocar crisis epilépticas. Si tienes animaciones agresivas, revísalas	2.3.1 (A)

4. Estructura y navegación

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
	Hay un solo <code>H1</code> y los encabezados van en orden	No saltes de <code>H1</code> a <code>H4</code> . Quien navega por encabezados con lector de pantalla se pierde	1.3.1 (A)
	Cada página tiene un título único y descriptivo	Mira la pestaña del navegador. "Inicio" en las 40 páginas no vale	2.4.2 (A)

	Los enlaces se entienden fuera de contexto	"Clic aquí" y "más info" repetidos no dicen adónde llevan. El texto del enlace debe describir el destino	2.4.4 (A)
	Hay un enlace para saltar al contenido	Al pulsar <code>Tab</code> nada más cargar, el primer elemento útil debería ser "Saltar al contenido"	2.4.1 (A)
	El idioma de la página está declarado	Inspecciona el <code><html></code> . Debe tener <code>lang="es"</code> . Sin él, el lector de pantalla pronuncia en el idioma equivocado	3.1.1 (A)

5. Color y contraste

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
	El texto contrasta con el fondo	Los grises claros sobre blanco suelen fallar. Ratio mínimo 4,5:1 para texto normal	1.4.3 (AA)
	Botones, iconos y bordes de campo se distinguen	El contraste no es solo del texto: los elementos de interfaz también necesitan 3:1	1.4.11 (AA)
	La información no depende solo del color	"Los campos en rojo son obligatorios" deja fuera a quien no distingue el rojo	1.4.1 (A)

6. Componentes que dan guerra

	Comprobación	Cómo verificarlo en 30 segundos	WCAG
	Los carruseles se pueden pausar	Si rota solo y no hay botón de pausa, quien lee despacio no termina la diapositiva	2.2.2 (A)
	El banner de cookies es accesible con teclado	Debe recibir el foco al cargar y poder cerrarse con <code>Tab</code> + <code>Enter</code> , sin ratón	2.1.1 (A)

Si has marcado menos casillas de las que te gustaría

Es lo normal. Estos 18 puntos son los que se ven desde fuera; una auditoría de verdad revisa contra los 50 criterios de la UNE-EN 301 549 y prueba cada flujo con lector de pantalla real. Ahí es donde aparece lo que ninguna checklist detecta.

Si necesitas saber dónde está exactamente tu web hoy —y qué te expone ante la Ley 11/2023— eso es justo lo que hago: auditorías de accesibilidad con informe de conformidad y plan de corrección priorizado.

Javier Piedra · jpiedra.com