



Permisos en Windows y Linux: La Pregunta Equivocada


Un análisis de dos filosofías para alcanzar un mismo objetivo: el control de acceso.



El Problema Universal: Controlar el Acceso




Tanto Windows como Linux resuelven exactamente lo mismo: **quién puede acceder a un archivo y qué puede hacer con él.**




La Diferencia Real No Está en la Potencia, Sino en la Filosofía

La clave no es compararlos como mejores o peores, sino entender **cómo piensa** cada sistema.



Windows y ACL: La Arquitectura del Control Explícito


Windows (NTFS) utiliza Listas de Control de Acceso (ACL): planos detallados y granulares para cada recurso.



Anatomía de una Access Control List (ACL)

Listas Detalladas:
Cada archivo define explícitamente usuarios o grupos.

Herencia de Permisos: Las reglas pueden fluir desde carpetas contenedoras.



Entidad de Seguridad	Tipo	Permisos	Heredado de
Administradores	Permitir	   	/Proyecto_Secreto/
Grupo:Marketing	Permitir	 	/Proyecto_Secreto/
Usuario:Becario	Denegar	 	(No heredado)

Permisos Exactos:
Especifica acciones como Leer, Escribir, Ejecutar, Modificar, etc.

Reglas Explícitas:
Capacidad para definir 'Permitir' y 'Denegar', con la negación teniendo precedencia.

Linux y rwx: La Elegancia de la Simplicidad

Linux (UNIX) utiliza un esquema universal y consistente: la propiedad de los recursos y un conjunto simple de permisos.

Bloque Modular
Universal

Ensamblaje
Preciso

Estructura
Consistente

Esquema Simple
y Elegante

El Modelo de Tres Niveles: Dueño, Grupo, Otros

```
-rwxr-xr-x 1 jdoe devteam 4096 oct 28 10:30 script.sh
```



Dueño (User)

El creador del archivo.



Grupo (Group)

Un conjunto de usuarios con permisos compartidos.



Otros (Others)

Cualquier otro usuario del sistema.

Para cada nivel, los permisos son siempre los mismos:



r (read)

Leer el contenido.



w (write)

Modificar el contenido.



x (execute)

Ejecutar el archivo.

`rwx r-x r-x → 755`

Dos Filosofías, Fundamentos Compartidos

A pesar de sus modelos diferentes, ambos sistemas ofrecen soluciones de nivel profesional.






Entonces, ¿cuál es mejor?

Esa es la pregunta equivocada.

La Pregunta Correcta: ¿Para Qué Escenario?

La verdadera habilidad no consiste en elegir un “ganador”, sino en seleccionar la arquitectura adecuada para el trabajo a realizar.



Arquitecturas en Acción: Casos de Uso Ideales




Empresas y Dominios Complejos



Ideal para entornos corporativos con estructuras jerárquicas, políticas de grupo y una necesidad de control de acceso granular y explícito para usuarios finales.



Servidores, Automatización y Control Directo



Brilla en la administración de servidores, pipelines de CI/CD y escenarios donde la simplicidad, la consistencia y la facilidad de scripting son primordiales.

**“Arquitectura antes
que dogmas.”**

De la Magia a la Ingeniería

Cuando comprendes el modelo, administrarlo deja de ser magia y pasa a ser ingeniería.

Comprender esto marca la diferencia entre **usar** un sistema... **y dominarlo.**

