

OPENVAS EN UBUNTU 24.04 CON DOCKER

1. Preparación del Sistema y Dependencias

Antes de instalar Docker, es necesario actualizar los repositorios y añadir herramientas básicas que no venían instaladas en la máquina virtual.

Actualizar los índices de paquetes

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instalar curl (necesario para descargar Docker y Compose)

```
sudo apt install curl ca-certificates gnupg -y
```

2. Instalación de Docker y Docker Compose (V2)

Para evitar errores de compatibilidad con Python (como el de distutils), instalamos la versión oficial de Docker desde sus repositorios.

Añadir la clave GPG oficial de Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo  
gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
# Configurar el repositorio oficial
```

```
echo \
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-  
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
# Instalar el motor de Docker y el plugin de Compose
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-  
buildx-plugin docker-compose-plugin -y
```

3. Configuración del Entorno OpenVAS

creamos un directorio dedicado para organizar los archivos del contenedor.

```
# Crear directorio de trabajo y entrar en él
```

```
mkdir openvas-docker && cd openvas-docker
```

```
# Crear el archivo de configuración
```

```
nano docker-compose.yml
```

Contenido del archivo docker-compose.yml

Dentro del editor, pega este contenido exacto:

YAML

```
version: "3.8"

services:
  db:
    image: postgres:13
    container_name: openvas-db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: gvmd
      POSTGRES_PASSWORD: gvmd
      POSTGRES_DB: gvmd
    volumes:
      - db-data:/var/lib/postgresql/data
```

```
openvas:
  image: immauss/openvas:latest
  container_name: openvas
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "9392:9392"
  depends_on:
    - db
  environment:
    - PASSWORD=admin
    - DB_PASSWORD=gvmd
  volumes:
    - openvas-data:/data
```

```
volumes:
  db-data:
  openvas-data:
```

(Para guardar en nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

4. Despliegue y Ejecución

Una vez configurado el archivo, lanzamos los servicios en segundo plano.

Levantar los contenedores

```
sudo docker compose up -d
```

Ver el progreso del arranque y la base de datos

```
sudo docker compose logs -f openvas
```

5. Acceso y Credenciales

El sistema tarda unos minutos en generar los certificados y sincronizar las bases de datos de vulnerabilidades.

- URL de acceso:

<https://localhost:9392>

- **Aviso de seguridad:** Es normal recibir una alerta de "Conexión no segura" en el navegador; debes hacer clic en **Avanzado** y **Aceptar el riesgo**.
- **Usuario por defecto:** **admin**
- **Contraseña por defecto:** **admin**

6. Comandos de Mantenimiento (Post-Instalación)

Si necesitas actualizar las definiciones de vulnerabilidades manualmente en el futuro, puedes usar estos comandos dentro del contenedor:

```
sudo docker exec -it openvas greenbone-feed-sync --type  
GVMD_DATA
```

```
sudo docker exec -it openvas greenbone-feed-sync --type SCAP
```

```
sudo docker exec -it openvas greenbone-feed-sync --type CERT
```

Una vez que los logs de tu terminal indiquen que el sistema está listo y hayas podido entrar a la interfaz web, estos son los pasos para realizar tu primer escaneo de seguridad:

1. Acceso e Inicio de Sesión

1. Abre tu navegador en la dirección

<https://localhost:9392>

2. Si aparece la advertencia de seguridad, haz clic en **Avanzado** y luego en **Aceptar el riesgo y continuar**.

3. Introduce las credenciales:

Usuario: **admin** / **Contraseña:** **admin**.

2. Comprobación del estado de los Feeds

Antes de escanear, es vital que las firmas de vulnerabilidades se hayan cargado correctamente.

1. Ve al menú superior:

Administration -> Feed Status

2. Asegúrate de que en la columna "Status" aparezca **Current**. Si dice "Update in progress", espera a que termine para que el escaneo sea preciso.

Feed Status				
Type	Content	Origin	Version	Status
NVT	NVTs	Greenbone Community Feed	20260224T0723	Current
SCAP	CVEs CPEs	Greenbone SCAP Data Feed	20260224T0529	Current
CERT	CERT-Bund Advisories DFN-CERT Advisories	Greenbone CERT Data Feed	20260224T0447	Current
GVMD_DATA	Compliance Policies Port Lists Report Formats Scan Configs	Greenbone Data Objects Feed	20260224T0531	Current

3. Configuración del Objetivo (Target)

El "Target" define **qué** vas a escanear (por ejemplo, tu propia máquina o una IP de tu red).

1. Navega a **Configuration -> Targets**
2. Haz clic en el icono de la hoja en blanco con una estrella azul (**New Target**).
3. **Name:** Dale un nombre (ej. "**Mi Red Local**").
4. **Hosts:** Introduce la IP que quieres analizar (ej. **127.0.0.1** para la propia máquina o la IP de tu red local).
5. Haz clic en **Save**.

Scans	Targets 2 of 2
Assets	
Resilience	
Security Information	
Configuration	
Targets	


Name	Hosts	IPs	Port List	Credentials	Actions
Escaneo inicial (win11)	172.26.0.110	1	All IANA assigned TCP		

4. Creación de la Tarea (Task)

La "Tarea" define **cómo** se va a realizar el escaneo sobre el objetivo creado.


1. Ve a **Scans -> Tasks**
2. Haz clic en el icono de la hoja en blanco (**New Task**).
3. **Name:** Ponle un nombre (ej. "**Escaneo Inicial**").
4. **Scan Targets:** Selecciona el Target que creaste en el paso anterior.
5. **Scan Config:** Selecciona **Full and Fast** "Use Scan Config Default" (es la opción recomendada para obtener resultados detallados sin saturar la red).

6. Haz clic en **Save**.



5. Ejecución y Revisión de Resultados

1. En la lista de tareas (**Scans -> Tasks**), busca tu nueva tarea.
2. Haz clic en el botón de "Play" (**Start**) en la columna de acciones.
3. El estado cambiará a **Requested** y luego a un porcentaje de progreso.
4. Una vez finalice, ve a **Scans -> Reports** para ver el detalle de las vulnerabilidades encontradas.





Tue, Feb 24, 2026 12:04

PM

Report:

Coordinated Universal
Time

Done

ID: 5c09282c-eb0-4712-b2f6-
cac75ea9e99a

Created: Tue, Feb 24, 2026 12:04 PM Coordinated Universal
Time

Modified: Tue, Feb 24, 2026 12:
Time

Information	Results (2 of 17)	Hosts (1 of 1)	Ports (1 of 5)	Applications (0 of 0)	Operating Systems (1 of 1)	CVEs (0 of 0)	Closed CVEs (7 of 2)	TLS Certificates (0 of 0)	Error Messages (1 of 1)	User Tags (0)
-------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------

Task Name	Escaneo Inicial
Comment	windows 11
Scan Time	Tue, Feb 24, 2026 12:04 PM Coordinated Universal Time - Tue, Feb 24, 2026 12:31 PM Coordinated Universal Time
Scan Duration	0:26 h
Scan Status	Done
Hosts scanned	1
Filter	apply_overrides=0 levels=chml min_qod=70
Timezone	Coordinated Universal Time (UTC)

Vulnerability ↑↓	Severity ↓	QoD ↑	Host IP ↑	Name ↑	Location ↑	EPSS Score ↑	Percentile ↑	Created ↑
DCE/RPC and MSRPC Services Enumeration Reporting	5.0 (Medium)	80 %	172.26.0.110		135/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:16 PM Coordinated Universal Time
TCP Timestamps Information Disclosure	2.6 (Low)	80 %	172.26.0.110		general/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:13 PM Coordinated Universal Time
SMB/CIFS Server Detection	0.0 (Log)	80 %	172.26.0.110		445/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:09 PM Coordinated Universal Time
SMB/CIFS Server Detection	0.0 (Log)	80 %	172.26.0.110		139/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:09 PM Coordinated Universal Time
OS Detection Consolidation and Reporting	0.0 (Log)	80 %	172.26.0.110		general/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:11 PM Coordinated Universal Time
SMB Remote Version Detection	0.0 (Log)	80 %	172.26.0.110		445/tcp	N/A	N/A	Tue, Feb 24, 2026 12:13 PM Coordinated

Ahora que el escaneo ha finalizado, puedes exportar los resultados para analizarlos con calma, enviarlos por correo o presentarlos como un informe profesional.

1. Ubicación del reporte

Para descargar el archivo, primero debes ir a la sección donde se almacenan los resultados:

1. En el menú superior, navega a Scans -> Reports.
2. Verás una lista con todos los escaneos finalizados. Haz clic en la fecha o en el nombre del reporte que acabas de realizar.

2. Cómo exportar el archivo

Una vez dentro del reporte detallado:

1. Busca en la parte superior izquierda un icono que parece una flecha apuntando hacia abajo dentro de un cuadro (o una hoja de papel con una flecha). Es el botón de Export Report.
2. Se abrirá un menú desplegable llamado Select Report Format.
3. Elige el formato que prefieras. Los más comunes son:
 - PDF: Ideal para presentaciones o lectura humana rápida.
 - CSV: Útil si quieres trabajar los datos en Excel.
 - JSON/XML: Si necesitas importar estos datos en otra herramienta de seguridad.
4. Haz clic en el icono de descarga (a veces representado por un símbolo de "disquete" o "flecha") al lado del selector de formato.

Scan Report

February 24, 2026

Summary

This document reports on the results of an automatic security scan. All dates are displayed using the timezone "Coordinated Universal Time", which is abbreviated "UTC". The task was "Escaneo Inicial". The scan started at Tue Feb 24 12:04:52 2026 UTC and ended at Tue Feb 24 12:31:07 2026 UTC. The report first summarises the results found. Then, for each host, the report describes every issue found. Please consider the advice given in each description, in order to rectify the issue.

Contents

1	Result Overview	2
2	Results per Host	2
2.1	172.26.0.110	2
2.1.1	Medium 135/tcp	2

1 Result Overview

Host	Critical	High	Medium	Low	Log	False P.
172.26.0.110	0	0	1	1	0	0
Total: 1	0	0	1	1	0	0

Vendor security updates are not trusted.

Overrides are off. Even when a result has an override, this report uses the actual threat of the result.

Information on overrides is included in the report.

Notes are included in the report.

This report might not show details of all issues that were found.

Issues with the threat level "Log" are not shown.

Issues with the threat level "Debug" are not shown.

Issues with the threat level "False Positive" are not shown.

Only results with a minimum QoD of 70 are shown.

This report contains all 2 results selected by the filtering described above. Before filtering there were 17 results.

2 Results per Host

2.1 172.26.0.110


3. Recomendación de lectura

Si es tu primer reporte, te sugiero descargar el formato PDF (Summary and Full Results). Este incluye:

- Un resumen ejecutivo con gráficos de colores (Rojo = Crítico, Naranja = Medio, etc.).
- La descripción detallada de cada vulnerabilidad encontrada.
- Soluciones recomendadas para parchear cada fallo.

Un consejo importante

El primer escaneo puede tardar bastante dependiendo de la potencia de tu VirtualBox. Si ves que el progreso se detiene en el 0% o 1%, revisa de nuevo los logs en la terminal para confirmar que no hay procesos de actualización bloqueando el escáner.



Resumen del Menú de OpenVAS

- **Dashboards (Tableros):** Es tu panel de control visual. Aquí verás gráficos y resúmenes rápidos sobre el estado de tu seguridad, el número de vulnerabilidades encontradas y las tareas que están en ejecución.
- **Scans (Escaneos):** Esta es la sección que más usarás. Aquí se crean las **Tasks** (tareas de escaneo) y es donde puedes ver los **Reports** (informes finales) detallados después de que un escaneo termina.
- **Assets (Activos):** Aquí se registra todo lo que OpenVAS ha descubierto en tu red. Puedes ver una lista de los sistemas operativos detectados, las direcciones IP encontradas y los nombres de los equipos analizados.
- **Resilience (Resiliencia):** Enfocada en la gestión de riesgos y cumplimiento. Ayuda a priorizar qué vulnerabilidades debes parchear primero basándose en el impacto que tendrían en tu servicio.
- **Security Information (Información de Seguridad):** Es la "biblioteca" de OpenVAS. Aquí puedes consultar la base de datos de vulnerabilidades (NVTs), los datos de SCAP y los avisos de CERT para aprender más sobre un fallo específico.

- **Configuration (Configuración):** Es el paso previo al escaneo. Aquí debes definir tus **Targets** (qué IP vas a escanear), **Credentials** (si vas a entrar con usuario/pass a un equipo) y **Port Lists** (qué puertos quieres revisar).
- **Administration (Administración):** Fundamental para el mantenimiento. Aquí gestionas los usuarios del panel y, lo más importante ahora mismo, revisas el **Feed Status** para ver si la base de datos de vulnerabilidades está actualizada.
- **Help (Ayuda):** Enlaces a la documentación oficial y manuales de usuario.