

RELATÓRIO TÉCNICO - REVISÃO MASTER DEPLOY

Base: FOCUSFINTAXPRD
(FOCUS FINTAX LTDA)

Data de conclusão: 23/09/2026

Gerente de Projetos: Marcelo
Borel

Revisão executada sobre a base inteira, com cópias de segurança, verificação posterior e reversão disponíveis para as atividades que alteraram dados.

Resumo executivo

A revisão Master Deploy da base FOCUSFINTAXPRD foi executada sobre a base inteira, com cópias de segurança, mapas de auditoria, verificação posterior e scripts de reversão para cada atividade que alterou dados. As 31 atividades do Master foram concluídas sem erros. A padronização de bairros e endereços exigiu a consolidação controlada de registros duplicados (428 bairros e 7.283 endereços), com redirecionamento de 61.210 referências e nenhuma duplicidade remanescente.

A volumetria atual retornou 414 cabeçalhos de nota, 392 itens, 392 registros financeiros, 39 produtos e 111 parceiros. Os quatro indicadores obrigatórios de integridade (financeiros sem nota, itens sem cabeçalho, cabeçalhos sem itens e códigos fiscais de cidades duplicados) retornaram zero. Não há notas sem financeiro no escopo do card 09, portanto nenhuma inclusão financeira foi necessária.

Permanecem 27 funções Oracle inválidas que dependem de recompilação pelo Sankhya Cloud, solicitada no chamado 713108.

Resultado técnico das atividades

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
01	Preparar o controle dos objetos temporariamente alterados pela revisão	Concluída. Tabela de controle criada; 9 objetos registrados e todos restaurados ao estado original.
02	Liberar os filtros dos portais	Concluída. 4 registros alterados; 3 gatilhos de registro da TSIPAR desabilitados e reabilitados.
03	Padronizar os parâmetros de DANFE das empresas	Concluída. 3 registros alterados.
04	Desativar o cálculo de custo nas TOPs de devolução	Concluída. 136 registros alterados.
05	Habilitar o cálculo de giro dos produtos	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.
06	Zerar parcelas dos tipos de negociação elegíveis	Concluída. 17 registros alterados.
07	Preencher a data de movimento ausente	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.
08	Preencher protocolos de documentos legados	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.
09	Liberar itens de documentos legados	Concluída. 392 itens alterados, com restauração do estado dos gatilhos.
10	Habilitar ICMS gerencial	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.
11	Habilitar ruptura de produtos	Concluída. 1 registro alterado.
12	Habilitar ruptura de empresas	Concluída sem candidatos. 0 empresas elegíveis.
13	Configurar TOPs para giro e Gerente On-Line	Concluída com limitação conhecida. 1.441 registros alterados; mapeamento de TOPs com cobertura parcial aprovada.
14	Configurar a análise de giro do relatório 848	Concluída. 1 registro preservado em cópia de segurança e atualizado.
15	Desativar rastreamento de lote sem controle adicional	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
16	Higienizar as configurações de tela (TSICFG)	Concluída. Cópia integral de 890 registros; 73 excluídos, 112 atualizados e 177 incluídos; 994 registros ao final.
17	Normalizar unidades de medida	Concluída. 93 unidades mapeadas; nenhum candidato automático de consolidação e nenhuma descrição em minúsculas.
18	Ajustar preferências do Gerente On-Line e preparar cópias de segurança das atividades 18 a 30	Concluída. TSIPAR 1, TGFCGM 3 e TGFCMV 1 registros ajustados; 14 cópias de segurança preparadas.
19	Ajustar o parceiro matriz	Concluída sem candidatos. 0 parceiros ajustados.
20	Atualizar a configuração dos cards do Deploy Agent	Concluída. 1 card atualizado.
21	Classificar o ICMS dos parceiros (vinculada ao card 16)	Concluída. 81 parceiros classificados; card 16 passou a 0.
22	Ajustar nomes de parceiros	Concluída. 1 registro alterado com cópia de segurança.
23	Validar e reabilitar objetos temporariamente desabilitados	Concluída. Nenhum objeto pendente de reabilitação; nenhum gatilho desabilitado na base.
24	Padronizar parceiros	Concluída. 33 registros padronizados.
25	Padronizar produtos	Concluída sem candidatos. 0 registros.
26	Padronizar tipos de título	Concluída sem candidatos. 0 registros.
27	Padronizar cidades	Concluída sem candidatos. 0 registros.
28	Padronizar tipos de venda	Concluída sem candidatos. 0 registros.
29	Padronizar bairros e consolidar duplicidades	Concluída. 45.045 bairros padronizados; 428 bairros duplicados consolidados no código mantido; 413 nomes remanescentes padronizados; 0 duplicidades ao final.
30	Padronizar endereços e consolidar duplicidades	Concluída. 646.110 endereços padronizados; 7.283 endereços duplicados consolidados no código mantido; 6.877 nomes remanescentes padronizados; 0 duplicidades ao final.

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
31	Verificar objetos Oracle inválidos	Encaminhada ao Sankhya Cloud. 27 funções inválidas; a conexão não possui o privilégio de recompilação; chamado 713108 aberto no Sankhya Cloud.
32	Tratar notas sem financeiro (card 09)	Concluída sem candidatos aptos. Nenhuma nota no escopo; mapa vazio; nenhuma inclusão financeira.

Tratamento das notas sem financeiro (card 09)

O card identifica notas cujo tipo de operação atualiza o financeiro, mas que não possuem título correspondente. A análise foi feita pela leitura direta do XML das notas, limitada ao escopo do painel de volumetria, sem inclusão avulsa de financeiro.

Estado técnico	Quantidade
Ocorrências identificadas (base total)	0
Aptas para validação final (APTO_PARA_VALIDACAO_FINAL)	0
Sem duplicata no XML (SEM_VDUP_XML)	0
Inclusões efetivadas na TGFFIN	0
Saldo após a verificação posterior	0

O mapa de classificação foi criado e ficou vazio; o contador de títulos financeiros (TGFNUM) não foi alterado. A verificação posterior confirmou zero notas no escopo, zero aptos e nenhum financeiro incluído.

Bairros e endereços (atividades 29 e 30)

A padronização inicial alterou 45.045 bairros e 646.110 endereços e preservou os grupos que passariam a ter nomes idênticos. Esses grupos foram tratados em três fases controladas:

Fase	Resultado
Consolidação	Mapa de 7.711 códigos obsoletos para o código mantido (428 bairros e 7.283 endereços); cópia de segurança de todos os registros obsoletos; 61.210 referências redirecionadas e auditadas (principalmente na tabela de CEPs); 0 exceções.

Fase	Resultado
Exclusão dos registros obsoletos	428 bairros e 7.283 endereços excluídos somente após verificação de referências zero em todas as tabelas físicas e chaves estrangeiras.
Padronização dos nomes remanescentes	413 bairros e 6.877 endereços padronizados, com cópia de segurança.

Situação final: 45.561 bairros e 674.484 endereços, nenhuma duplicidade e nenhum candidato remanescente. Quatro referências antigas existentes em uma tabela de cópia de segurança pré-existente da base (BKP_TGFPAR_NOVO) foram preservadas sem alteração.

Volumetria atual

Indicador	Quantidade
Total de notas/cabecalhos processados	414
Total de itens processados	392
Total de registros financeiros	392
Contas a receber	311
Contas a pagar	81
Total de produtos cadastrados	39
Total de parceiros cadastrados	111
Referencias duplicadas	0
Produtos envolvidos em referencias duplicadas	0
Descricoes duplicadas	0
Produtos envolvidos em descricoes duplicadas	0
CNPJ/CPF repetidos	0
Parceiros envolvidos em CNPJ/CPF repetido	0
Classificacao fiscal divergente	0
Financeiros sem nota	0
Notas sem financeiro	0
Produtos vendidos sem registro de entrada	2
Produtos com custo zero	0
Produtos sem registro de custo	0
Itens sem cabecalho	0
Cabecalhos sem itens	0
Codigos fiscais de cidades duplicados	0
Período de movimentação	De 14/09/2022 ate 10/09/2026

Indicadores obrigatórios de integridade

Indicador	Quantidade	Situação
Financeiros sem nota (card 08)	0	Conforme
Itens sem cabeçalho (card 13)	0	Conforme
Cabeçalhos sem itens (card 14)	0	Conforme
Códigos fiscais de cidades duplicados (card 15)	0	Conforme

Observação: existem 22 cabeçalhos do tipo de movimento Z sem itens; esse tipo é excluído do indicador por definição e não representa inconsistência.

Objetos inválidos e chamado

A conexão da revisão não possui o privilégio necessário para recompilar objetos (ALTER ANY PROCEDURE). Os objetos abaixo permanecem inválidos e serão encaminhados ao Sankhya Cloud:

- ACL_GET_ALIQPART (função)
- F_OBTEMPRECO_DATA (função)
- F_OBTEM_SALDO_INDENIZ (função)
- GET_CODPROD_REF (função)
- GET_INDICE_AJUSTE_NOTA (função)
- QTDEVOLPADRAO (função)
- QTDEVOLPADRAO2 (função)
- SNK_GETCODPRODALT (função)
- SNK_GETDTBAIXABEM (função)
- SNK_GETMESESSEMPIS (função)
- SNK_GETPRODUTOAGRUPADOGIRO (função)
- SNK_GETVLRREA (função)
- SNK_GET_CENTROCUSTO_EFD (função)
- SNK_GET_CFO_NOTA (função)
- SNK_GET_CODCFO (função)

- SNK_GET_CODIGO_PRODUTO (função)
- SNK_GET_CONTACONTABIL_EFD (função)
- SNK_GET_CONTACONTABIL_IMOB_EFD (função)
- SNK_GET_CTACTB_CADASTROS_EFD (função)
- SNK_GET_ICMS_ESPECIAL_CAB (função)
- SNK_GET_INDITENS (função)
- SNK_GET_NUNOTA (função)
- SNK_GET_SATUSCONFERENCIA (função)
- SNK_GET_ST_RECUPERAR (função)
- SNK_MATGIR_GET_MULTCPA (função)
- SNK_MATGIR_GET_QTDTOTALMULTCPA (função)
- SNK_PRECO (função)

Chamado: 713108 (Sankhya Cloud - Personalizar Objeto de Banco de Dados; prioridade Normal; ambiente de produção).

Onboarding

A conferência foi feita em modo somente leitura com o registro mais recente do site Onboarding Deploy (projeto FOCUS FINTAX LTDA, Gestão Empresarial, concluído).

Empresas: os três CNPJs do onboarding (FOCUS FINTAX LTDA, AGF NITEROI CONTABILIDADE LTDA e FINTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA) correspondem às empresas 1, 2 e 3 da base. A base possui também a empresa 4, AF SOLUCOES E GESTAO LTDA, que não consta no onboarding; o cadastro foi confirmado como correto pelo responsável da revisão, e nenhuma empresa foi incluída ou removida.

Usuários: a planilha mais recente (21/09/2026) informa cinco usuários. Os cinco e-mails existem na base, porém sem grupo de acesso (grupo 0) e na empresa 1, enquanto a planilha indica acesso a todas as empresas e não informa grupo. O usuário paulo.marcos@grupoagfcontabil.com.br está cadastrado como PABLO.MARCOS. Recomenda-se definir grupos e empresas desses usuários no refinamento.

Contas bancárias: a planilha de contas bancárias do onboarding não foi confrontada nesta conferência.

Cópias de segurança, mapas e auditoria

Foram criadas 39 tabelas de cópia de segurança da revisão (prefixo BKP_RMD_), além das tabelas de controle e auditoria abaixo.

Objeto	Propósito
RMD_CONTROLE_OBJETOS	Controle dos objetos temporariamente alterados durante a revisão
RMD_MAP_UNIDADES	Mapa da normalização de unidades
RMD_REF_TSICFG_MODELO	Referência usada na higienização das configurações de tela
BKP_CLASSICMS_TGFPAR e BKP_AJNP_TGFPAR	Cópias de segurança da classificação de ICMS e dos nomes de parceiros
RMD_FOCUS_MRG_20260923 (com _DEP e _EXC)	Mapa, auditoria de referências e exceções da consolidação de bairros e endereços
BKP_RMD_FOCUS_20260923_BAI e _END	Registros de bairros e endereços obsoletos excluídos
BKP_RMD_FDUP_FCS_20260923 (com _PPG)	Mapa e classificação do card 09

Índice de reversão

Atividade	Descrição	Script de reversão
02	Liberar filtros dos portais	Reverter_02_Liberar_Filtros_Portais.sql
03	Padronizar DANFE das empresas	Reverter_03_Padronizar_DANFE_Empresas.sql
04	Desativar custo nas TOPs de devolução	Reverter_04_Desativar_Custo_TOP_Devolucao.sql
05	Habilitar cálculo de giro	Reverter_05_Habilitar_Calculo_Giro_Produtos.sql
06	Zerar parcelas dos tipos de negociação	Reverter_06_Zerar_Parcels_Tipos_Negociacao.sql
07	Preencher data de movimento	Reverter_07_Preencher_Data_Movimento.sql
08	Preencher protocolos legados	Reverter_08_Preencher_Protocolos_Documentos_Legados.sql
09	Liberar itens legados	Reverter_09_Liberar_Itens_Documentos_Legados.sql
10	Habilitar ICMS gerencial	Reverter_10_Habilitar_ICMS_Gerencial.sql
11	Habilitar ruptura de produtos	Reverter_11_Habilitar_Ruptura_Produtos.sql
12	Habilitar ruptura de empresas	Reverter_12_Habilitar_Ruptura_Empresas.sql
13	Configurar TOPs de giro/GOL	Reverter_13_Configurar_TOPs_Giro_GOL.sql
14	Configurar análise de giro 848	Reverter_14_Configurar_Analise_Giro_848.sql
15	Desativar rastreamento de lote	Reverter_15_Desativar_Rastro_Sem_Controlo.sql
16	Higienizar TSICFG	Reverter_16_Aplicar_Higienizacao_TSICFG.sql
17	Normalizar unidades	Reverter_17_Normalizacao_Unidades.sql
18	Preferências do Gerente On-Line	Reverter_18_Preferencias_GOL.sql
19	Parceiro matriz	Reverter_19_Parceiro_Matriz.sql
20	Cards do Deploy Agent	Reverter_20_Cards_Deploy.sql

Atividade	Descrição	Script de reversão
21	Classificação de ICMS dos parceiros	Reverter_21_Classificacao_ICMS_Parceiros.sql
22	Nomes de parceiros	Reverter_22_Ajuste_Nomes_Parceiros.sql
24	Padronização de parceiros	Reverter_24_Padronizacao_Parceiros.sql
25	Padronização de produtos	Reverter_25_Padronizacao_Produtos.sql
26	Padronização de tipos de título	Reverter_26_Padronizacao_Tipos_Titulo.sql
27	Padronização de cidades	Reverter_27_Padronizacao_Cidades.sql
28	Padronização de tipos de venda	Reverter_28_Padronizacao_Tipos_Venda.sql
29	Padronização de bairros	Reverter_29_Padronizacao_Bairros.sql
30	Padronização de endereços	Reverter_30_Padronizacao_Enderecos.sql
29/30	Consolidação de bairros e endereços duplicados (inclui a exclusão dos registros obsoletos)	29_30_Rollback_FOCUS_MRG_20260923_01.sql
29/30	Padronização dos nomes remanescentes após a consolidação	Reverter_29_30_Normalizacao_Remanescente_FOC_USFINTAXPRD.sql

Pendências finais

Objetos inválidos: 27 funções dependem de recompilação pelo Sankhya Cloud (chamado 713108). Usuários do onboarding: definir grupo e empresas de acesso dos cinco usuários informados.

Orientações dos cards de volumetria

01 — Financeiro

Mostra a quantidade de títulos extraídos dos artefatos disponibilizados. Financeiros que não estejam vinculados a artefatos processados, como folha de pagamento e outras despesas sem XML ou EFD correspondente, não estarão presentes na base. O montante representa exclusivamente os artefatos disponibilizados. Para completar registros financeiros legados, pode ser utilizada a ferramenta Cadastro da Posição Financeira, em Assistente de Melhores práticas > Configurações Globais > Gerenciais.

02 — Entradas e Saídas

Apresenta uma visão panorâmica dos registros existentes, analítica por TOP (tipo de operação), para apoiar a validação com o cliente. A associação de TOPs durante o processamento dos artefatos pelo Deploy Agent pode ser imprecisa em determinados cenários.

03 — Produtos por Usoprod

Apresenta produtos e serviços agrupados pelo tipo de uso na empresa. A classificação deve ser validada com o cliente, pois a definição do tipo de uso pode ser imprecisa em determinados cenários.

04 — Produtos por Grupo

Apresenta os produtos conforme os grupos enviados na fase de onboarding. Esse cadastro não é feito automaticamente pela rotina regular do Deploy Agent: depende de importação manual, quando os dados são disponibilizados e estão elegíveis conforme a arquitetura do cadastro. Mesmo com o cadastro dos grupos, a associação dos produtos será realizada no refinamento do projeto.

05 — Referências Duplicadas

Separa itens com a mesma referência para tratamento posterior no refinamento. A duplicidade pode representar reaproveitamento de referência nas emissões, item obsoleto, controle adicional de estoque, produto equivalente ou outra regra de negócio.

06 — Descrições Duplicadas

Aplica o mesmo objetivo do card de referências duplicadas, considerando descrições e os critérios complementares de identificação. A duplicidade pode representar reaproveitamento, obsolescência, controle adicional, equivalência ou outra regra de negócio.

07 — CNPJ/CPF Repetidos

Relaciona parceiros que compartilham o mesmo CNPJ ou CPF, mas apresentam alguma variação cadastral, como inscrição estadual ou endereço.

08 — Financeiros sem Nota

Relaciona registros financeiros sem cabeçalho associado. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve ser tratada como alerta de possível incompletude da revisão.



09 — Notas sem Financeiro

É um diagnóstico de notas cujo TOP está configurado para atualizar o financeiro, mas não há linha correspondente na TGFFIN. O quantitativo do card não comprova, sozinho, que a ausência é legítima.

Durante a revisão, separar os registros em três grupos: (a) candidatos com <Dup> e <dVenc> válidos no XML, que devem passar pelo preflight e mapa 32A; depois da validação, podem seguir pela rotina nativa ou pelo insert controlado 32B, com confirmação explícita e auditoria; (b) registros sem <Dup>, que permanecem pendentes para validação do negócio; e (c) registros com XML incompleto ou inválido, que devem ser analisados antes de qualquer ação.

Não fazer inserts avulsos em TGFFIN e não trocar o TOP apenas para retirar o registro do card. Quando o procedimento 32B for usado, registrar seu ID_EXECUCAO, tabelas de auditoria, quantidade inserida, quantidade que já possuía financeiro, saldo elegível restante e casos sem <Dup>. A data de vencimento deve seguir a negociação e o XML; ela pode não representar a data operacional real.

10 — Produtos Vendidos

Mostra itens com movimentação de saída, mas sem movimentação de entrada. Pode indicar duplicidade cadastral quando não é possível associar compras e vendas por uma chave confiável, inclusive em situações de produtos equivalentes.

11 — Produtos com Custo Zero

Mostra itens com linha na TGFCUS, porém com valor zerado. Durante a revisão pode ser utilizada a rotina Gerente On Line (GOL) > Configurações > Margem de Contribuição > Atualizar Tabela de Custos para Produtos sem Custos.

12 — Produtos sem Custo

Mostra itens sem qualquer linha de custo na TGFCUS. Isso pode ocorrer em produtos importados por planilha, cadastros manuais ou itens inseridos via EFD sem movimentação correspondente no período. Como não possuem registros na TGFITE, esses itens não são tratados pela rotina nativa de atualização de custos.

13 — Itens sem Cabeçalho

Relaciona registros de movimentação na TGFITE sem cabeçalho correspondente. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

14 — Cabeçalho sem Itens

Relaciona registros na TGFCAB sem item associado na TGFITE. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

15 — Cidades Duplicadas

Relaciona eventuais duplicações de cidades. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

16 — Classificação Fiscal

Relaciona parceiros cuja classificação fiscal atual pode estar divergente. O ajuste deve ser avaliado na revisão quando houver dúvida sobre a completude do cadastro, inclusive ausência de inscrição estadual que possa influenciar a classificação correta.

17 — Itens sem Tabela de Preço

Relaciona itens para os quais não foi possível gravar tabela de preços por não haver movimentação de saída elegível, como baixa de estoque, geração de receita a receber ou uso do tipo venda/revenda.

18 — Itens com Descrições Similares

Relaciona itens com grande possibilidade de duplicidade quando não é possível fazer o vínculo entre entrada e venda. São listadas descrições com similaridade de caracteres igual ou superior a 95% para tratamento no refinamento.

19 — CNPJ Matrizes

Relaciona parceiros pessoa jurídica que compartilham o mesmo radical de CNPJ, formado pelos oito primeiros dígitos. O menor código é definido como matriz e associado aos demais parceiros do agrupamento.

20 — Produtos Comprados

Apresenta o inverso do card de Produtos Vendidos: itens com movimentação de entrada, mas sem movimentação de saída. É um resultado coerente para matérias-primas, uso e consumo e outros itens sem venda.

21 — Regras Tributárias Inseridas

Apresenta uma compilação das regras tributárias cadastradas pelo Deploy Agent, incluindo ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS.

Fontes e conclusão

Fontes: registros completos de execução do Master e das fases de consolidação, verificações preliminares e posteriores somente leitura, volumetria consultada diretamente na base em 23/09/2026 às 16:10 e conferência do onboarding.

Conclusão: as atividades técnicas da revisão foram concluídas com evidência de execução, cópias de segurança e reversões disponíveis. Os indicadores obrigatórios de integridade estão zerados. Resta o encaminhamento externo dos objetos inválidos e os ajustes cadastrais de usuários indicados para o refinamento.