

RELATÓRIO TÉCNICO - REVISÃO MASTER DEPLOY

Base: MEDCHAP
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS CHAPECO
LTDA

Data de conclusão: 25/09/2026

Gerente de Projetos: Guilherme
Santos Martins

Revisão executada sobre a base
inteira, com cópias de segurança,
verificação posterior e reversão
disponíveis para as atividades que
alteraram dados.

Resumo executivo

A revisão Master Deploy da base MEDCHAP foi executada sobre a base inteira, que reúne cinco empresas: a matriz MEDCHAP em Chapecó/SC, as filiais de Curitiba/SC e São José dos Pinhais/PR, a PROWIN COMPANY LTDA e a SALUTH ADMINISTRADORA E LOCADORA DE BENS. As 31 atividades do Master foram concluídas sem erros, com cópias de segurança, verificação posterior e scripts de reversão para cada atividade que alterou dados. A padronização de bairros e endereços exigiu a consolidação controlada de registros duplicados (429 bairros e 7.283 endereços), com redirecionamento de 61.339 referências e nenhuma duplicidade remanescente.

A volumetria atual retornou 1.201.301 cabeçalhos de nota, 4.176.842 itens, 1.329.720 registros financeiros, 11.492 produtos e 9.180 parceiros. Os quatro indicadores obrigatórios de integridade (financeiros sem nota, itens sem cabeçalho, cabeçalhos sem itens e códigos fiscais de cidades duplicados) retornaram zero. Não há notas sem financeiro no escopo do card 09, portanto nenhuma inclusão financeira foi necessária. Não há objetos Oracle inválidos.

A conferência do onboarding confirmou as cinco empresas, os 93 usuários e as quatro contas bancárias informadas. Com base nela, a revisão corrigiu a empresa padrão de 12 usuários da filial de Curitiba e o login de um usuário gravado com caractere corrompido. A conta de e-mail principal do cliente já está configurada, e a conta interna de testes do Deploy Agent foi removida.

Resultado técnico das atividades

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
01	Preparar o controle dos objetos temporariamente alterados pela revisão	Concluída. Tabela de controle criada; 9 registros de gatilhos controlados, todos restaurados ao estado original (habilitados).
02	Liberar os filtros dos portais	Concluída. 4 registros alterados; 3 gatilhos de registro da TSIPAR desabilitados e reabilitados.
03	Padronizar os parâmetros de DANFE das empresas	Concluída. 4 registros alterados.
04	Desativar o cálculo de custo nas TOPs de devolução	Concluída. 136 registros alterados.
05	Habilitar o cálculo de giro dos produtos	Concluída. 1.252 produtos alterados.
06	Zerar parcelas dos tipos de negociação elegíveis	Concluída. 17 registros alterados.
07	Preencher a data de movimento ausente	Concluída sem candidatos. 0 registros elegíveis.
08	Preencher protocolos de documentos legados	Concluída. 748.602 registros alterados.
09	Liberar itens de documentos legados	Concluída. 838.097 itens alterados, com restauração do estado dos gatilhos.
10	Habilitar ICMS gerencial	Concluída. 8.973 registros alterados.
11	Habilitar ruptura de produtos	Concluída. 8.974 registros alterados.
12	Habilitar ruptura de empresas	Concluída sem candidatos. 0 empresas elegíveis.
13	Configurar TOPs para giro e Gerente On-Line	Concluída com limitação conhecida. 1.447 registros alterados; mapeamento de TOPs com cobertura parcial aprovada.
14	Configurar a análise de giro do relatório 848	Concluída. 1 registro preservado em cópia de segurança e atualizado.
15	Desativar rastreamento de lote sem controle adicional	Concluída. 1.025 registros alterados.

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
16	Higienizar as configurações de tela (TSICFG)	Concluída. Cópia integral de 900 registros; 77 excluídos, 116 atualizados e 171 incluídos; 994 registros ao final.
17	Normalizar unidades de medida	Concluída. Mapa com 117 registros; a unidade KIT foi consolidada na unidade KT (37 unidades ao final); nenhuma descrição em minúsculas.
18	Ajustar preferências do Gerente On-Line e preparar cópias de segurança das atividades 18 a 30	Concluída. TSIPAR 1, TGFCGM 4 e TGFCMV 1 registros ajustados; cópias de segurança preparadas.
19	Ajustar o parceiro matriz	Concluída. 2 parceiros ajustados.
20	Atualizar a configuração dos cards do Deploy Agent	Concluída. 1 card atualizado.
21	Classificar o ICMS dos parceiros (vinculada ao card 16)	Concluída. 234 parceiros classificados; o card 16 passou de 231 para 0.
22	Ajustar nomes de parceiros	Concluída. 30 registros alterados com cópia de segurança.
23	Validar e reabilitar objetos temporariamente desabilitados	Concluída. Nenhum objeto da revisão pendente de reabilitação. Nove gatilhos que já estavam desabilitados antes da revisão permaneceram como estavam.
24	Padronizar parceiros	Concluída. 2 registros padronizados.
25	Padronizar produtos	Concluída. 9.473 registros padronizados.
26	Padronizar tipos de título	Concluída sem candidatos. 0 registros.
27	Padronizar cidades	Concluída sem candidatos. 0 registros.
28	Padronizar tipos de venda	Concluída sem candidatos. 0 registros.
29	Padronizar bairros e consolidar duplicidades	Concluída. 45.044 bairros padronizados; 429 bairros duplicados consolidados no código mantido; 414 nomes remanescentes padronizados; 0 duplicidades ao final.
30	Padronizar endereços e consolidar duplicidades	Concluída. 646.114 endereços padronizados; 7.283 endereços duplicados consolidados no código mantido; 6.877 nomes remanescentes padronizados; 0 duplicidades ao final.

Atividade	Propósito	Situação e resultado comprovado
31	Verificar objetos Oracle inválidos	Concluída. Nenhum objeto inválido; nenhum chamado necessário.
32	Tratar notas sem financeiro (card 09)	Concluída sem candidatos aptos. Nenhuma nota no escopo; mapa vazio; nenhuma inclusão financeira.
33	Corrigir caracteres corrompidos em cadastros essenciais (produtos, parceiros, vendedores e usuários)	Concluída. Varredura completa encontrou um único caso: o login de um usuário gravado com caractere inválido, corrigido por decisão registrada do responsável pela revisão, com cópia de segurança do registro.
34	Ajustar a empresa padrão de usuários conforme o onboarding	Concluída. 12 usuários da filial de Curitiba passaram da empresa 4 (PROWIN) para a empresa 2 (Curitiba), com cópia de segurança dos registros.
35	Conferir as contas de e-mail (SMTP) e remover a conta interna de testes do Deploy Agent	Concluída. A conta principal (parâmetro MSDSMTPPROP) já corresponde à informada no onboarding; a conta interna de testes do Deploy Agent foi removida do cadastro de contas SMTP, com cópia de segurança; não havia contas adicionais a cadastrar. O teste de envio pela tela Servidor SMTP foi concluído com sucesso e o e-mail de teste foi recebido.

Tratamento das notas sem financeiro (card 09)

O card identifica notas cujo tipo de operação atualiza o financeiro, mas que não possuem título correspondente. A análise foi feita pela leitura direta do XML das notas, limitada ao escopo do painel de volumetria, sem inclusão avulsa de financeiro.

Estado técnico	Quantidade
Ocorrências identificadas (base total)	0
Aptas para validação final (APTO_PARA_VALIDACAO_FINAL)	0
Sem duplicata no XML (SEM_VDUP_XML)	0
Inclusões efetivadas na TGFFIN	0
Saldo após a verificação posterior	0

O mapa de classificação foi criado e ficou vazio; o total de registros financeiros (1.329.720) e o contador de títulos financeiros (TGFNUM) não foram alterados. A verificação posterior confirmou zero notas no escopo, zero aptas e nenhum financeiro

incluído.

Bairros e endereços (atividades 29 e 30)

A padronização inicial alterou 45.044 bairros e 646.114 endereços e preservou os grupos que passariam a ter nomes idênticos (421 grupos de bairros e 6.943 de endereços). Esses grupos foram tratados em três fases controladas:

Fase	Resultado
Consolidação	Mapa de 7.712 códigos obsoletos para o código mantido (429 bairros e 7.283 endereços); cópia de segurança de todos os registros obsoletos; 61.339 referências redirecionadas e auditadas (61.209 na tabela de CEPs e 130 no cadastro de parceiros); 0 exceções.
Exclusão dos registros obsoletos	429 bairros e 7.283 endereços excluídos somente após verificação de referências zero em todas as tabelas físicas e chaves estrangeiras.
Padronização dos nomes remanescentes	414 bairros e 6.877 endereços padronizados, com cópia de segurança.

Situação final: 46.709 bairros e 683.232 endereços, nenhuma duplicidade e nenhum candidato remanescente. As referências antigas existentes em uma tabela de cópia de segurança pré-existente da base (BKP_TGFPAR_NOVO) foram preservadas sem alteração.

Cadastros essenciais e usuários (atividades 33 e 34)

Caracteres corrompidos: foram verificados os nomes e descrições de produtos, parceiros, vendedores e usuários. Produtos, parceiros e vendedores não apresentaram caracteres corrompidos. Um único usuário tinha o login gravado com caractere inválido no lugar da letra "Ç" (JOAO.GONÇALVES); o login foi corrigido para JOAO.GONCALVES, sem acento, conforme o padrão dos demais cadastros da base e por decisão registrada do responsável pela revisão. O usuário deve ser avisado do login corrigido.

Empresa padrão dos usuários: a planilha do onboarding indicava 12 usuários da "FILIAL - CBS" (e-mails com final .cbs), cadastrados na empresa 4 (PROWIN COMPANY LTDA). Os arquivos SPED enviados pelo cliente com a identificação CBS pertencem ao CNPJ 00.577.604/0003-67, filial de Curitiba/SC, que é a empresa 2 da base. Os 12 usuários passaram para a empresa 2. Os 11 usuários da filial de São José dos Pinhais já estavam

corretamente na empresa 3.

Volumetria atual

Indicador	Quantidade
Total de notas/cabecalhos processados	1.201.301
Total de itens processados	4.176.842
Total de registros financeiros	1.329.720
Contas a receber	558.508
Contas a pagar	771.212
Total de produtos cadastrados	11.492
Total de parceiros cadastrados	9.180
Referencias duplicadas	2
Produtos envolvidos em referencias duplicadas	59
Descricoes duplicadas	90
Produtos envolvidos em descricoes duplicadas	189
CNPJ/CPF repetidos	0
Parceiros envolvidos em CNPJ/CPF repetido	0
Classificacao fiscal divergente	0
Financeiros sem nota	0
Notas sem financeiro	0
Produtos vendidos sem registro de entrada	323
Produtos com custo zero	8.247
Produtos sem registro de custo	1.095
Itens sem cabecalho	0
Cabecalhos sem itens	0
Codigos fiscais de cidades duplicados	0
Período de movimentação	De 14/09/2022 até 31/08/2026

Indicadores obrigatórios de integridade

Indicador	Quantidade	Situação
Financeiros sem nota (card 08)	0	Conforme
Itens sem cabeçalho (card 13)	0	Conforme
Cabeçalhos sem itens (card 14)	0	Conforme
Códigos fiscais de cidades duplicados (card 15)	0	Conforme

Observação: existem 32 cabeçalhos do tipo de movimento Z, de 14/09/2022, sem itens; esse tipo é excluído do indicador por definição e não representa inconsistência.

Objetos inválidos e chamado

A verificação da base não encontrou objetos Oracle inválidos. Não foi necessário abrir chamado no Sankhya Cloud.

Onboarding

A conferência foi feita em modo somente leitura com o pacote completo baixado do Onboarding Deploy em 25/09/2026 (projeto MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA, onboarding revisado e concluído pelo cliente).

Empresas: os cinco CNPJs do onboarding correspondem às empresas 1 a 5 da base, com inscrição estadual e UF conferidas. O onboarding classifica PROWIN COMPANY LTDA e SALUTH ADMINISTRADORA E LOCADORA DE BENS LTDA como filiais; na base elas estão corretamente cadastradas como empresas próprias (CNPJs de raízes diferentes). Nenhuma empresa foi incluída ou removida.

Usuários: a planilha informa 93 usuários com grupo de acesso. Os 93 existem na base, com grupo de acesso correspondente (a planilha usa nomes resumidos, como "Callcenter" para CALL CENTER OPERACIONAL) e a mesma empresa, após os ajustes das atividades 33 e 34. Os 11 usuários sem grupo na base são usuários de sistema e integração, fora da comparação.

Contas bancárias: as quatro contas informadas (Banco do Brasil, Santander, Itaú e Sicoob, na matriz) conferem com o cadastro da base. No Banco do Brasil, o dígito "X" da agência está gravado como "0", conforme o padrão bancário. A base possui ainda três

contas internas de caixa (PDV e tesouraria).

Servidor de e-mail (SMTP): o onboarding informa uma única conta, smtp.office365.com, porta 587, com TLS e remetente envio@medchap.com.br. Essa conta já está configurada como conta principal do sistema (parâmetro MSDSMTPPROP). O cadastro de contas SMTP adicionais continha apenas a conta interna de testes do Deploy Agent (servidor da Amazon, remetente noreply@sankhya.com.br), que foi removida, sem vínculo com empresas ou rotinas. Em 25/09/2026, o teste de envio pela tela Servidor SMTP retornou "Mensagem de teste enviada!" e a mensagem foi recebida na caixa de entrada do responsável pela revisão às 11:40.

Cópias de segurança, mapas e auditoria

Foram criadas 52 tabelas da revisão entre cópias de segurança (prefixos BKP_RMD_, BKP_CLASSICMS_ e BKP_AJNP_), mapas e controles, com destaque para:

Objeto	Propósito
RMD_CONTROLE_OBJETOS	Controle dos objetos temporariamente alterados durante a revisão
RMD_MAP_UNIDADES	Mapa da normalização de unidades
RMD_REF_TSICFG_MODELO e BKP_RMD_TSICFG	Referência e cópia integral usadas na higienização das configurações de tela
BKP_CLASSICMS_TGFPAR e BKP_AJNP_TGFPAR	Cópias de segurança da classificação de ICMS e dos nomes de parceiros
BKP_RMD_01_ a BKP_RMD_14_ e BKP_RMD_UNID_	Cópias de segurança das atividades 01 a 17
BKP_RMD_GOL_, BKP_RMD_PAR_MATRIZ, BKP_RMD_CARD_TTKINDAGT e BKP_RMD_PAD_	Cópias de segurança das atividades 18 a 30
RMD_MDCH_MRG_20260925 (com _DEP e _EXC)	Mapa, auditoria de referências e exceções da consolidação de bairros e endereços
BKP_RMD_MDCH_20260925_BAI e _END	Registros de bairros e endereços obsoletos excluídos
BKP_RMD_FDUP_MDC_20260925 (com _PPG)	Mapa e classificação do card 09
RMD_MDCH_CAR_20260925_02 e BKP_RMD_MDCH_CAR02_TSIUSU	Mapa e cópia de segurança da correção de caracteres (atividade 33)

Objeto	Propósito
BKP_RMD_MDCH_USUEMP01	Cópia de segurança dos 12 usuários ajustados (atividade 34)
BKP_RMD_MDCH_SMTP01	Cópia de segurança da conta interna de testes removida do cadastro SMTP (atividade 35)

Índice de reversão

Atividade	Descrição	Script de reversão
02	Liberar filtros dos portais	Reverter_02_Liberar_Filtros_Portais.sql
03	Padronizar DANFE das empresas	Reverter_03_Padronizar_DANFE_Empresas.sql
04	Desativar custo nas TOPs de devolução	Reverter_04_Desativar_Custo_TOP_Devolucao.sql
05	Habilitar cálculo de giro	Reverter_05_Habilitar_Calculo_Giro_Produtos.sql
06	Zerar parcelas dos tipos de negociação	Reverter_06_Zerar_Parcels_Tipos_Negociacao.sql
07	Preencher data de movimento	Reverter_07_Preencher_Data_Movimento.sql
08	Preencher protocolos legados	Reverter_08_Preencher_Protocolos_Documentos_Legados.sql
09	Liberar itens legados	Reverter_09_Liberar_Itens_Documentos_Legados.sql
10	Habilitar ICMS gerencial	Reverter_10_Habilitar_ICMS_Gerencial.sql
11	Habilitar ruptura de produtos	Reverter_11_Habilitar_Ruptura_Produtos.sql
12	Habilitar ruptura de empresas	Reverter_12_Habilitar_Ruptura_Empresas.sql
13	Configurar TOPs de giro/GOL	Reverter_13_Configurar_TOPs_Giro_GOL.sql
14	Configurar análise de giro 848	Reverter_14_Configurar_Analise_Giro_848.sql
15	Desativar rastreamento de lote	Reverter_15_Desativar_Rastro_Sem_Controlo.sql
16	Higienizar TSICFG	Reverter_16_Aplicar_Higienizacao_TSICFG.sql
17	Normalizar unidades	Reverter_17_Normalizacao_Unidades.sql
18	Preferências do Gerente On-Line	Reverter_18_Preferencias_GOL.sql
19	Parceiro matriz	Reverter_19_Parceiro_Matriz.sql
20	Cards do Deploy Agent	Reverter_20_Cards_Deploy.sql

Atividade	Descrição	Script de reversão
21	Classificação de ICMS dos parceiros	Reverter_21_Classificacao_ICMS_Parceiros.sql
22	Nomes de parceiros	Reverter_22_Ajuste_Nomes_Parceiros.sql
24	Padronização de parceiros	Reverter_24_Padronizacao_Parceiros.sql
25	Padronização de produtos	Reverter_25_Padronizacao_Produtos.sql
26	Padronização de tipos de título	Reverter_26_Padronizacao_Tipos_Titulo.sql
27	Padronização de cidades	Reverter_27_Padronizacao_Cidades.sql
28	Padronização de tipos de venda	Reverter_28_Padronizacao_Tipos_Venda.sql
29	Padronização de bairros	Reverter_29_Padronizacao_Bairros.sql
30	Padronização de endereços	Reverter_30_Padronizacao_Enderecos.sql
29/30	Consolidação de bairros e endereços duplicados (inclui a exclusão dos registros obsoletos)	29_30_Rollback_MEDCHAP_MRG_20260925_01.sql
29/30	Padronização dos nomes remanescentes após a consolidação	Reverter_29_30_Normalizacao_Remanescente_MEDCHAP.sql
33	Correção de caracteres corrompidos em cadastros	Reverter_33_Caracteres_Cadastros_MEDCHAP.sql
34	Ajuste da empresa padrão de usuários	Reverter_34_Ajuste_Usuarios_Empresa_MEDCHAP.sql
35	Remoção da conta interna de testes do cadastro SMTP	Reverter_35_SMTP_Contas_MEDCHAP.sql

Pendências finais

Usuário com login corrigido: informar o usuário do e-mail logistica01.sjp@medchap.com.br de que o login passou a ser JOAO.GONCALVES.

Orientações dos cards de volumetria

01 — Financeiro

Mostra a quantidade de títulos extraídos dos artefatos disponibilizados. Financeiros que não estejam vinculados a artefatos processados, como folha de pagamento e outras despesas sem XML ou EFD correspondente, não estarão presentes na base. O montante representa exclusivamente os artefatos disponibilizados. Para completar registros financeiros legados, pode ser utilizada a ferramenta Cadastro da Posição Financeira, em Assistente de Melhores práticas > Configurações Globais > Gerenciais.

02 — Entradas e Saídas

Apresenta uma visão panorâmica dos registros existentes, analítica por TOP (tipo de operação), para apoiar a validação com o cliente. A associação de TOPs durante o processamento dos artefatos pelo Deploy Agent pode ser imprecisa em determinados cenários.

03 — Produtos por Usoprod

Apresenta produtos e serviços agrupados pelo tipo de uso na empresa. A classificação deve ser validada com o cliente, pois a definição do tipo de uso pode ser imprecisa em determinados cenários.

04 — Produtos por Grupo

Apresenta os produtos conforme os grupos enviados na fase de onboarding. Esse cadastro não é feito automaticamente pela rotina regular do Deploy Agent: depende de importação manual, quando os dados são disponibilizados e estão elegíveis conforme a arquitetura do cadastro. Mesmo com o cadastro dos grupos, a associação dos produtos será realizada no refinamento do projeto.

05 — Referências Duplicadas

Separa itens com a mesma referência para tratamento posterior no refinamento. A duplicidade pode representar reaproveitamento de referência nas emissões, item obsoleto, controle adicional de estoque, produto equivalente ou outra regra de negócio.

06 — Descrições Duplicadas

Aplica o mesmo objetivo do card de referências duplicadas, considerando descrições e os critérios complementares de identificação. A duplicidade pode representar reaproveitamento, obsolescência, controle adicional, equivalência ou outra regra de negócio.



07 — CNPJ/CPF Repetidos

Relaciona parceiros que compartilham o mesmo CNPJ ou CPF, mas apresentam alguma variação cadastral, como inscrição estadual ou endereço.

08 — Financeiros sem Nota

Relaciona registros financeiros sem cabeçalho associado. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve ser tratada como alerta de possível incompletude da revisão.

09 — Notas sem Financeiro

É um diagnóstico de notas cujo TOP está configurado para atualizar o financeiro, mas não há linha correspondente na TGFFIN. O quantitativo do card não comprova, sozinho, que a ausência é legítima.

Durante a revisão, separar os registros em três grupos: (a) candidatos com <Dup> e <dVenc> válidos no XML, que devem passar pelo preflight e mapa 32A; depois da validação, podem seguir pela rotina nativa ou pelo insert controlado 32B, com confirmação explícita e auditoria; (b) registros sem <Dup>, que permanecem pendentes para validação do negócio; e (c) registros com XML incompleto ou inválido, que devem ser analisados antes de qualquer ação.

Não fazer inserts avulsos em TGFFIN e não trocar o TOP apenas para retirar o registro do card. Quando o procedimento 32B for usado, registrar seu ID_EXECUCAO, tabelas de auditoria, quantidade inserida, quantidade que já possuía financeiro, saldo elegível restante e casos sem <Dup>. A data de vencimento deve seguir a negociação e o XML; ela pode não representar a data operacional real.

10 — Produtos Vendidos

Mostra itens com movimentação de saída, mas sem movimentação de entrada. Pode indicar duplicidade cadastral quando não é possível associar compras e vendas por uma chave confiável, inclusive em situações de produtos equivalentes.

11 — Produtos com Custo Zero

Mostra itens com linha na TGFCUS, porém com valor zerado. Durante a revisão pode ser utilizada a rotina Gerente On Line (GOL) > Configurações > Margem de Contribuição > Atualizar Tabela de Custos para Produtos sem Custos.

12 — Produtos sem Custo

Mostra itens sem qualquer linha de custo na TGFCUS. Isso pode ocorrer em produtos importados por planilha, cadastros manuais ou itens inseridos via EFD sem movimentação correspondente no período. Como não possuem registros na TGFITE, esses itens não são tratados pela rotina nativa de atualização de custos.

13 — Itens sem Cabeçalho

Relaciona registros de movimentação na TGFITE sem cabeçalho correspondente. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

14 — Cabeçalho sem Itens

Relaciona registros na TGFCAB sem item associado na TGFITE. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

15 — Cidades Duplicadas

Relaciona eventuais duplicações de cidades. O resultado esperado é zero; qualquer quantidade maior que zero deve bloquear a conclusão do relatório até a análise.

16 — Classificação Fiscal

Relaciona parceiros cuja classificação fiscal atual pode estar divergente. O ajuste deve ser avaliado na revisão quando houver dúvida sobre a completude do cadastro, inclusive ausência de inscrição estadual que possa influenciar a classificação correta.

17 — Itens sem Tabela de Preço

Relaciona itens para os quais não foi possível gravar tabela de preços por não haver movimentação de saída elegível, como baixa de estoque, geração de receita a receber ou uso do tipo venda/revenda.

18 — Itens com Descrições Similares

Relaciona itens com grande possibilidade de duplicidade quando não é possível fazer o vínculo entre entrada e venda. São listadas descrições com similaridade de caracteres igual ou superior a 95% para tratamento no refinamento.

19 — CNPJ Matrizes

Relaciona parceiros pessoa jurídica que compartilham o mesmo radical de CNPJ, formado pelos oito primeiros dígitos. O menor código é definido como matriz e associado aos demais parceiros do agrupamento.

20 — Produtos Comprados

Apresenta o inverso do card de Produtos Vendidos: itens com movimentação de entrada, mas sem movimentação de saída. É um resultado coerente para matérias-primas, uso e consumo e outros itens sem venda.

21 — Regras Tributárias Inseridas

Apresenta uma compilação das regras tributárias cadastradas pelo Deploy Agent, incluindo ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS.

Fontes e conclusão

Fontes: registros completos de execução do Master, das fases de consolidação de bairros e endereços e das atividades 33, 34 e 35; verificações preliminares e posteriores somente leitura; volumetria consultada diretamente na base em 25/09/2026 às 10:57; e conferência do pacote de onboarding.

Conclusão: as atividades técnicas da revisão foram concluídas com evidência de execução, cópias de segurança e reversões disponíveis. Os indicadores obrigatórios de integridade estão zerados e não há objetos inválidos. Resta apenas avisar o usuário cujo login foi corrigido.