

Manual de Datos

Proyecto: ****Denuncias de Siniestros — Análisis IA + HITL****

1. Fuente de datos

- ****Plataforma:**** Airtable
- ****Base:**** `PIPELINE SINIESTROS`
- ****Tabla:**** `DENUNCIA DESDE PAS`
- ****Acceso desde n8n:**** credencial Airtable (OAuth2)

2. Diccionario de campos

Campo	Tipo	Origen	Descripción
`id`	Texto	Airtable	Identificador único del registro (clave de coincidencia en updates)
`Fecha de creacion`	Fecha	Airtable	Fecha de alta del registro. Campo que dispara el trigger.
`PAS`	Texto	Carga PAS	Productor Asesor de Seguros que presenta la denuncia
`Asegurado`	Texto	Carga PAS	Nombre del asegurado
`Patente`	Texto	Carga PAS	Patente del vehículo asegurado
`Email_Cliente`	Texto	Carga PAS	Correo del asegurado (destino del email "Atender cliente")
`Descripcion_Siniestro`	Texto largo	Carga PAS	Relato del siniestro que analiza la IA
`Estado`	Texto/Select	Sistema	Estado del flujo (ver tabla de estados)
`Responsable_IA`	Booleano	IA	`true` si la IA identifica un tercero responsable
`Nivel_Danos`	Texto	IA	Nivel de daños: `ninguno` / `leve` / `medio` / `grave`
`Analisis_IA`	Texto largo	IA	Resumen del análisis de la IA (o mensaje de error si falla)

3. Campos que carga el PAS (entrada)

Al crear una denuncia, el PAS completa como mínimo:

`PAS`, `Asegurado`, `Patente`, `Email\_Cliente`, `Descripcion\_Siniestro`, y deja el `Estado` en *****Pendiente*****.

4. Campos que escribe la automatización (salida)

- ****La IA**** escribe: `Responsable\_IA`, `Nivel\_Danos`, `Analisis\_IA`.
- ****El sistema**** actualiza `Estado` en cada etapa del flujo.

5. Ciclo de vida del estado

Estado	Escrito por	Etapas
-----	-----	-----
`Pendiente`	PAS (manual)	Alta de la denuncia
`Procesado por IA`	Automatización	Tras análisis exitoso de IA
`Error IA - Revisar`	Automatización	Si el análisis de IA falla
`Aprobado por Humano - Atender Cliente`	Automatización	Revisor aprueba
`Descartado (sin responsable)`	Automatización	Revisor rechaza

6. Salida estructurada de la IA

El nodo de IA devuelve un JSON validado con este esquema:

Propiedad	Tipo	Valores
-----	-----	-----
`responsable_identificado`	boolean	`true` / `false`
`hubo_danos`	boolean	`true` / `false`
`nivel_danos`	string	`ninguno` / `leve` / `medio` / `grave`
`resumen`	string	Resumen breve (máx. 2 frases)
`recomendacion`	string	Recomendación: atender cliente o descartar

7. Reglas e integridad de datos

- El trigger ****solo procesa**** registros con `Estado = "Pendiente"`, evitando reprocesamiento y bucles.
- Todos los updates coinciden por el campo `id` (clave única del registro).
- Si el análisis de IA falla, el dato no se pierde: el registro queda en `Error IA - Revisar` para intervención manual.