F91a

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $5x(3x - 2) =$

(2) $(y + 3)(y - 1) =$

(3) $(x + 4)(x - 2) =$

(4) $2a(1a - 9) =$

(5) $(x - 2)(x - 1) =$

(6) $5x(2x + 3) =$

F92a

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $3a(3a - 8) =$

(2) $5y(3y - 8) =$

(3) $(x - 1)(x + 1) =$

(4) $4a(2a - 8) =$

(5) $(y + 3)(y + 6) =$

(6) $2a(3a - 6) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(y - 2)(y - 5) =$

(2) $5x(3x + 3) =$

(3) $(x - 3)(x + 5) =$

(4) $2x(3x - 8) =$

(5) $(x - 2)(x + 2) =$

(6) $5a(2a - 6) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $2a(1a + 3) =$

(2) $5y(2y - 4) =$

(3) $(x + 4)(x + 3) =$

(4) $(y - 2)(y - 1) =$

(5) $3x(3x - 8) =$

(6) $2y(2y - 1) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(y - 2)(y + 1) =$

(2) $(x - 4)(x + 5) =$

(3) $3y(2y + 4) =$

(4) $(y - 1)(y + 1) =$

(5) $5x(2x - 5) =$

(6) $2a(2a - 8) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $5a(1a + 5) =$

(2) $(x - 4)(x + 4) =$

(3) $(x + 2)(x - 4) =$

(4) $2y(3y - 8) =$

(5) $(y + 1)(y + 3) =$

(6) $(y - 1)(y + 3) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(y - 3)(y + 3) =$

(2) $5x(3x + 8) =$

(3) $(y + 4)(y - 4) =$

(4) $(x + 3)(x + 5) =$

(5) $(x - 1)(x + 3) =$

(6) $5a(3a - 1) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(x - 4)(x + 4) =$

(2) $(x - 2)(x + 6) =$

(3) $(y - 4)(y - 5) =$

(4) $(y + 3)(y - 4) =$

(5) $(x + 2)(x - 3) =$

(6) $(x - 3)(x - 5) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $2x(2x - 8) =$

(2) $(y - 2)(y - 2) =$

(3) $(x - 2)(x - 2) =$

(4) $(x - 1)(x + 5) =$

(5) $3y(2y - 5) =$

(6) $(x - 4)(x + 6) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(x - 4)(x - 4) =$

(2) $(y - 3)(y - 3) =$

(3) $(y - 3)(y - 3) =$

(4) $2a(3a + 6) =$

(5) $5x(1x - 5) =$

(6) $(y - 3)(y + 2) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $5x(3x + 6) =$

(2) $2x(2x + 7) =$

(3) $(x - 4)(x - 4) =$

(4) $(x - 4)(x - 1) =$

(5) $3a(2a - 6) =$

(6) $(y - 3)(y + 6) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $(x - 1)(x - 2) =$

(2) $5x(2x + 6) =$

(3) $(x - 2)(x + 2) =$

(4) $(y + 4)(y + 6) =$

(5) $5x(2x - 7) =$

(6) $(y + 3)(y + 5) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) (y - 3)(y + 2) =

(2) (y + 3)(y + 3) =

(3) (y - 4)(y - 5) =

(4) (y - 1)(y - 6) =

(5) 4y(1y - 9) =

(6) 4a(1a + 3) =

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) (y - 4)(y - 1) =

(2) (y - 1)(y + 4) =

(3) (x - 4)(x + 4) =

(4) (x - 2)(x + 5) =

(5) (y + 4)(y - 2) =

(6) 5a(2a - 6) =

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $4y(1y - 1) =$

(2) $(y - 4)(y + 3) =$

(3) $(y + 3)(y + 3) =$

(4) $3x(1x - 9) =$

(5) $(x - 3)(x + 1) =$

(6) $(y - 4)(y - 6) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $4x(1x - 6) =$

(2) $2a(3a - 9) =$

(3) $(x + 2)(x + 2) =$

(4) $4x(2x - 8) =$

(5) $(y - 2)(y - 6) =$

(6) $(x - 4)(x - 5) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $4x(1x + 8) =$

(2) $(x - 1)(x + 5) =$

(3) $5x(1x + 3) =$

(4) $(x + 1)(x - 1) =$

(5) $2a(2a + 2) =$

(6) $(x + 4)(x - 3) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $5y(3y + 2) =$

(2) $(y + 4)(y - 6) =$

(3) $4x(3x + 4) =$

(4) $(x + 4)(x + 4) =$

(5) $2x(3x + 1) =$

(6) $3x(1x + 3) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $5y(2y - 6) =$

(2) $3x(1x + 2) =$

(3) $(y - 3)(y - 1) =$

(4) $3y(3y - 4) =$

(5) $(y - 3)(y + 1) =$

(6) $(x + 1)(x + 4) =$

Section 10. The Pythagorean Theorem

Use the Pythagorean theorem to find the missing side.

(1) $2x(1x + 6) =$

(2) $3x(1x + 5) =$

(3) $5x(1x - 2) =$

(4) $3y(1y - 9) =$

(5) $(x - 2)(x - 5) =$

(6) $3a(3a - 5) =$

Section 10 - Solutions

100a-1: 15y^2 + 10y

100a-2: y^2 - 2y - 24

100a-3: 12x^2 + 16x

100a-4: x^2 + 8x + 16

100a-5: 6x^2 + 2x

100a-6: 3x^2 + 9x

100b-1: 10y^2 - 30y

100b-2: 3x^2 + 6x

100b-3: y^2 - 4y + 3

100b-4: 9y^2 - 12y

100b-5: y^2 - 2y - 3

100b-6: x^2 + 5x + 4

91a-1: 15x^2 - 10x

91a-2: y^2 + 2y - 3

91a-3: x^2 + 2x - 8

Section 10 - Solutions (continued)

92b-1: y^2 - 7y + 10

92b-2: 15x^2 + 15x

92b-3: x^2 + 2x - 15

92b-4: 6x^2 - 16x

92b-5: x^2 - 4

92b-6: 10a^2 - 30a

93a-1: y^2 - 1y - 2

93a-2: x^2 + 1x - 20

93a-3: 6y^2 + 12y

93a-4: y^2 - 1

93a-5: 10x^2 - 25x

93a-6: 4a^2 - 16a

93b-1: x^2 - 16

93b-2: x^2 + 4x - 12

93b-3: y^2 - 9y + 20

Section 10 - Solutions (continued)

93b-4: $y^2 - 1y - 12$

93b-5: $x^2 - 1x - 6$

93b-6: $x^2 - 8x + 15$

94a-1: $5a^2 + 25a$

94a-2: $x^2 - 16$

94a-3: $x^2 - 2x - 8$

94a-4: $6y^2 - 16y$

94a-5: $y^2 + 4y + 3$

94a-6: $y^2 + 2y - 3$

94b-1: $y^2 - 9$

94b-2: $15x^2 + 40x$

94b-3: $y^2 - 16$

94b-4: $x^2 + 8x + 15$

94b-5: $x^2 + 2x - 3$

94b-6: $15a^2 - 5a$

Section 10 - Solutions (continued)

91a-4: $2a^2 - 18a$

91a-5: $x^2 - 3x + 2$

91a-6: $10x^2 + 15x$

91b-1: $2a^2 + 6a$

91b-2: $10y^2 - 20y$

91b-3: $x^2 + 7x + 12$

91b-4: $y^2 - 3y + 2$

91b-5: $9x^2 - 24x$

91b-6: $4y^2 - 2y$

92a-1: $9a^2 - 24a$

92a-2: $15y^2 - 40y$

92a-3: $x^2 - 1$

92a-4: $8a^2 - 32a$

92a-5: $y^2 + 9y + 18$

92a-6: $6a^2 - 12a$

Section 10 - Solutions (continued)

95a-1: $4x^2 - 16x$

95a-2: $y^2 - 4y + 4$

95a-3: $x^2 - 4x + 4$

95a-4: $x^2 + 4x - 5$

95a-5: $6y^2 - 15y$

95a-6: $x^2 + 2x - 24$

95b-1: $x^2 - 3x + 2$

95b-2: $10x^2 + 30x$

95b-3: $x^2 - 4$

95b-4: $y^2 + 10y + 24$

95b-5: $10x^2 - 35x$

95b-6: $y^2 + 8y + 15$

96a-1: $x^2 - 8x + 16$

96a-2: $y^2 - 6y + 9$

96a-3: $y^2 - 6y + 9$

Section 10 - Solutions (continued)

97b-1: $4x^2 - 24x$

97b-2: $6a^2 - 18a$

97b-3: $x^2 + 4x + 4$

97b-4: $8x^2 - 32x$

97b-5: $y^2 - 8y + 12$

97b-6: $x^2 - 9x + 20$

98a-1: $y^2 - 5y + 4$

98a-2: $y^2 + 3y - 4$

98a-3: $x^2 - 16$

98a-4: $x^2 + 3x - 10$

98a-5: $y^2 + 2y - 8$

98a-6: $10a^2 - 30a$

98b-1: $4y^2 - 4y$

98b-2: $y^2 - 1y - 12$

98b-3: $y^2 + 6y + 9$

Section 10 - Solutions (continued)

98b-4: $3x^2 - 27x$

98b-5: $x^2 - 2x - 3$

98b-6: $y^2 - 10y + 24$

99a-1: $4x^2 + 32x$

99a-2: $x^2 + 4x - 5$

99a-3: $5x^2 + 15x$

99a-4: $x^2 - 1$

99a-5: $4a^2 + 4a$

99a-6: $x^2 + 1x - 12$

99b-1: $2x^2 + 12x$

99b-2: $3x^2 + 15x$

99b-3: $5x^2 - 10x$

99b-4: $3y^2 - 27y$

99b-5: $x^2 - 7x + 10$

99b-6: $9a^2 - 15a$

Section 10 - Solutions (continued)

96a-4: $6a^2 + 12a$

96a-5: $5x^2 - 25x$

96a-6: $y^2 - 1y - 6$

96b-1: $15x^2 + 30x$

96b-2: $4x^2 + 14x$

96b-3: $x^2 - 8x + 16$

96b-4: $x^2 - 5x + 4$

96b-5: $6a^2 - 18a$

96b-6: $y^2 + 3y - 18$

97a-1: $y^2 - 1y - 6$

97a-2: $y^2 + 6y + 9$

97a-3: $y^2 - 9y + 20$

97a-4: $y^2 - 7y + 6$

97a-5: $4y^2 - 36y$

97a-6: $4a^2 + 12a$