

ΔF_1^{ϕ} vs. baseline
UNDERB +0.238 +0.017 +0.064 +0.130 +0.022
UNDERT +0.242 +0.016 +0.072 +0.137 +0.022
UNDERTPhi +0.242 +0.019 +0.078 +0.135 +0.022
OVERB +0.240 +0.022 +0.126 +0.088 +0.023
OVERT +0.238 +0.020 +0.130 +0.079 +0.020
OVERTPhi +0.239 +0.020 +0.128 +0.077 +0.020
SMOTEB +0.250 +0.013 +0.128 +0.215 +0.024
SMOTET +0.238 +0.005 +0.120 +0.200 +0.011
SMOTETPhi +0.237 -0.002 +0.119 +0.203 +0.018
LM SVM MARS RF CART
0.2 0.1 0.0 −0.1 −0.2
ΔSERA vs. baseline (log ratio)
-0.25 -0.37 -0.27 -0.18 -0.34
-0.25 -0.38 -0.30 -0.18 -0.35
-0.43 -0.42 -0.28 -0.26 -0.39
-0.05 -0.24 -0.38 -0.05 -0.17
-0.06 -0.24 -0.92 -0.04 -0.16
-0.06 -0.24 -0.37 -0.04 -0.15
-0.15 -0.48 -0.49 -0.11 -0.31
-0.24 -0.52 -0.45 -0.14 -0.34
-0.29 -0.61 -0.57 -0.25 -0.40
LM SVM MARS RF CART
0.5 0.0 −0.5
ΔRMSE vs. baseline (log ratio)
-0.32 -0.39 -0.27 -0.22 -0.33
-0.34 -0.40 -0.28 -0.23 -0.34
-0.45 -0.50 -0.35 -0.37 -0.46
-0.20 -0.28 -0.30 -0.04 -0.14
-0.21 -0.27 -0.54 -0.04 -0.13
-0.21 -0.27 -0.30 -0.04 -0.13
-0.31 -0.47 -0.42 -0.18 -0.31
-0.37 -0.49 -0.44 -0.19 -0.32
-0.45 -0.62 -0.55 -0.39 -0.48
LM SVM MARS RF CART
0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4 −0.6