

ACTIVIDAD N° 1

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Trabajando con Deployments

TEXTO DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad vamos a crear un Deployment de una aplicación web. Sigamos los siguientes pasos:

1. Crea un fichero yaml con la descripción del recurso Deployment, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- * Indica nombres distintos para el Deployment y para el contenedor de los Pods que va a controlar.
- * El Deployment va a crear 2 réplicas.
- * La imagen que debes desplegar es `iesgn/test_web:latest``.
- * Indica de manera adecuada una etiqueta en la especificación del Pod que vas a definir que coincida con el **selector** del Deployment.

2. Crea el Deployment.

3. Comprueba los recursos que se han creado: Deployment, ReplicaSet y Pods.

4. Obtén información detallada del Deployment creado.

5. Crea una redirección utilizando el ``port-forward`` para acceder a la aplicación, sabiendo que la aplicación ofrece el servicio en el puerto 80, y accede a la aplicación con un navegador web.

6. Accede a los logs del despliegue para comprobar el acceso que has hecho en el punto anterior.

7. Elimina el Deployment y comprueba que se han borrado todos los recursos creados.

Para superar la actividad deberás entregar en un fichero comprimido los siguientes pantallazos:

1. Pantallazo del fichero yaml que has creado con la definición del Deployment (**pantallazo1.jpg**).
2. Pantallazo donde se comprueba los recursos que se han creado (**pantallazo2.jpg**).
3. Pantallazo donde se ve la información detallada del Deployment (**pantallazo3.jpg**).
4. Pantallazo donde se vea el acceso desde un navegador web a la aplicación usando el `port-forward` (**pantallazo4.jpg**).
5. Pantallazo donde se vea los logs del despliegue después del acceso (**pantallazo5.jpg**).