Perl5::Spartanic

Für Perl auf Android und anderen spartanischen Plattformen

Ralf Peine

www.jupiter-programs.de

1. Motivation

Experiment

Perl Module und Programme auf dem Android Tablet entwickeln.

Das sollte doch nicht so schwierig sein?

Leider doch!

Motivation Perl auf Android

- Keine CPAN-Shell
- Kein Standard-Make
- Kein Standard-C-Compiler verfügbar
- Kaum Unix-Commands verfügbar

Motivation Perl auf Android (2)

- Keine IDE
- Kein ctags

- Kein Emacs (mein Lieblingseditor)
- Vim als einziger professioneller Editor

2. Was nun?

CPAN-Module finden, die ohne Compile und Make auskommen

Was nun? Module ohne Compile und Make finden

Auf CPAN existiert leider kein Attribut für:

- Modul muss kompiliert werden
- Modul benötigt unbedingt Make



Idee



use Perl5::Spartanic;

```
package Perl5::Spartanic;
1|use strict;
2 use warnings;
 use vars qw($VERSION);
5 | $VERSION = '0.110';
# no methods!
```

Was nun? Perl5::Spartanic (1)

Mit "use Perl5::Spartanic" legt man folgende Eigenschaften für sein Modul fest:

Was nun?

Perl5::Spartanic (2)

- Modul muss NICHT kompiliert werden
- Modul benötigt KEIN Make
- Modul verwendet AUSSCHLIESSLICH Spartanic-Module
- und PERL-CORE Module

use Perl5::Spartanic::Strict;

Was nun?

Perl5::Spartanic::Strict

- Modul muss NICHT kompiliert werden
- Modul benötigt KEIN Make

 Modul verwendet AUSSCHLIESSLICH PERL-CORE Module

3. Spartanic Lib

Perl Lib Hilfreiche Core-Module

```
Archive::Tar;
```

IO::Compress::Gzip;

Spartanic Lib

```
HTML::Template;
                         # strict
                         # strict
Trace::Log;
Alive;
                          strict
                         # strict
PQL::Cache;
                         # strict
Report::Porf;
                         # strict
Scalar:: Validation;
Perl5::MetaInfo::DB;
```

spartanic.lib.gz

Spartanic Lib spartanic.lib.gz

- enthält alle Spartanic Module
- Installation mit install_spartanic.pl
 - nur auspacken
 - und ablegen

spartanic_strict.lib.gz

Spartanic Lib spartanic_strict.lib.gz

• enthält alle Strict-Spartanic Module

Verwendung einzelner Module möglich

Vorteile

für

Spartanic Scripts

Spartanic Lib Vorteile für Spartanic Scripts (1)

- vorkonfiguriertes Paket möglich
- laufen in jeder Perl-Umgebung
- können vom USB-Stick gestartet werden
 - keine Admin-Rechte notwendig
 - Großunternehmen
 - High Security

Spartanic Lib Vorteile für Spartanic Scripts (2)

- plattformübergreifend
 - Android
 - MS-Windows
 - Apple
 - Unix/Linux
 - ...
 - Nintendo DS
 - ...

4. Spartanic IDE

Perl Module/Class Overview

Spartanic Lib

Mon Feb 1 08:23:36 2016

31 modules / classes listed

PerlVers #s	ubs	Name (Methods)	Doc	Location	Namespace	#Line	File
	8	<u>Alive</u>	SPRT	SPRT		12	{SPRT}/Alive.pm
	20	<u>DB</u>	-	SPRT		66	{SPRT}/Log/Trace.pm
	0	<u>Template</u>	SPRT	SPRT	<u>HTML</u>	1	{SPRT}/HTML/Template.pm
	32	<u>Template</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>HTML</u>	1059	{SPRT}/HTML/Template.pm
	11	<u>COND</u>	-	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	1045	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>COND</u>	-	SPRT	HTML::Template	3351	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>DEFAULT</u>	-	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	3292	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>ESCAPE</u>	-	SPRT	HTML::Template	3372	{SPRT}/HTML/Template.pm
	0	<u>FAQ</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	3	{SPRT}/HTML/Template/FAQ.pm
	1	<u>JSESCAPE</u>	-	SPRT	HTML::Template	3381	{SPRT}/HTML/Template.pm
	2	<u>LOOP</u>	-	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	1041	{SPRT}/HTML/Template.pm
	2	<u>LOOP</u>	-	SPRT	HTML::Template	3299	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>NOOP</u>	-	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	3363	{SPRT}/HTML/Template.pm
	3	<u>PRINTSCALAR</u>	-	SPRT	HTML::Template	3400	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>URLESCAPE</u>	-	SPRT	<u>HTML</u> :: <u>Template</u>	3390	{SPRT}/HTML/Template.pm
	1	<u>VAR</u>	-	SPRT	HTML::Template	3285	{SPRT}/HTML/Template.pm
	4	<u>Trace</u>	SPRT	SPRT	Log	1	{SPRT}/Log/Trace.pm
	30	<u>Cache</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>PQL</u>	11	{SPRT}/PQL/Cache.pm
5.10	19	<u>DB</u>	SPRT	SPRT	<u>Perl5</u> :: <u>MetaInfo</u>	13	{SPRT}/Perl5/MetaInfo/DB.pm
	0	<u>Spartanic</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>Perl5</u>	19	{SPRT}/Perl5/Spartanic.pm
	2	<u>Porf</u>	SPRT	SPRT	<u>Report</u>	16	{SPRT}/Report/Porf.pm
	24	<u>Framework</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	Report::Porf	53	{SPRT}/Report/Porf/Framework.pm
	107	<u>Simple</u>	SPRT	SPRT	<u>Report</u> :: <u>Porf</u> :: <u>Table</u>	47	{SPRT}/Report/Porf/Table/Simple.pm
	6	<u> AutoColumnConfigurator</u>	SPRT	SPRT	<u>Report</u> :: <u>Porf</u> :: <u>Table</u> :: <u>Simple</u>	25	{SPRT}/Report/Porf/Table/Simple/AutoColumnConfigurator.pm
	10	CevRenortConfigurator	CDDT	CDDT	Renart··Darf··Tahle··Simple	15	ISDRTI/Renort/Dorf/Table/Simple/CovReportConfigurator pm


Spartanic IDE HTML-Infozeile

-	<u> 11acc</u>	01 1/1	OLIVI	ப்பத
30	<u>Cache</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>PQL</u>
10	מת	спрт	сппт	Dowlery

Spartanic IDE Subs (top)

30

10



POL::Cache

Home

{SPRT}/PQL/Cache.pm

Mon Feb 1 08:23:37 2016


Documentation: **SPRT**

30 Methods/Subs have been found in .pm file

Modules/Classes are used by this one.

Modules/Classes are using this one.

Spartanic IDE Subs (Liste) 30



DD

10

SPRT SPRT POI

CDDT CDDT Dowle ... N

Methods / Subs of Cache

30 methods/subs have been found by the parser in the *.

ID	#Line	***	Name			
34	595		_find_matches			
35	696		_handle_where			
13	80		_implement_compare_subs			
11	59		_init			
26	386		_insert			
14	209		_prepare_cache			
33	564		_select_columns			
28	437		_update_index_key			
29	458		build_index_string			
15	230		clear			
30	481		delete			

Spartanic IDE Namespace



PQL

Home

Modules Of Namespace

Generated: Mon Feb 1 08:23:37 2016

Modules listed: 1

PerlVers	#subs	Name (Methods)	Doc	Location	Namespace	#Line	File
	30	<u>Cache</u>	<u>SPRT</u>	SPRT	<u>PQL</u>	11	{SPRT}/PQL/Cache.pm

Spartanic IDE Manpage 30 Cache SPRT SPRT POLITICAL SPRT SPRT PONT SPRT PON

NAME

PQL::Cache - A mini in memory database using pure perl and PQL - PerlQueryLanguage -

PQL is similar to DBIx::Class API, so switching to DBIx and SQL databases is possible.

It uses pure Perl (no compilation needed), so you can run it from a USB stick.

VERSION

This documentation refers to version 0.800 of PQL::Cache

SYNOPSIS

Danke!

Wozu validieren?

```
sub add {
  my $sum = 0;
  for (@_) { $sum += $_; }
  return $sum;
}
```

Fazit

Vergleich Fazit (1)

Für Moose

- MooseX::Params::Validate
- Type::Params

Danke!