

Signals angular o que é



Modo IA

Tudo

Imagens

Vídeos

Shopping

Vídeos curtos

Notícias

Mais ▾

Ferramenta

✦ Visão geral criada por IA 🔊



Em resumo, um **Signal** no Angular é um "embrulho" (wrapper) para um valor que avisa automaticamente o sistema quando esse valor é alterado. Ele é a base do sistema de reatividade do framework, permitindo que o Angular saiba exatamente qual parte da tela precisa ser atualizada. 📺 YouTube · Vida FullStack +2

3 Pilares Principais

Os Signals trouxeram uma nova forma de lidar com estado e reatividade de maneira mais simples e com melhor performance. Eles são divididos em: 🧑‍💻 DEV Community +1

1. **Signal (Leitura e Escrita):** Armazena um valor. Pode ser alterado a qualquer momento.
2. **Computed (Derivados):** Valores calculados com base em outros signals. Eles são atualizados automaticamente quando os signals originais mudam.
3. **Effects (Efeitos colaterais):** Funções executadas automaticamente sempre que o valor de um signal dentro delas é alterado (muito útil para logs ou sincronização). 📺 Angular +4

Como usar na prática

1. Criando e Lendo um Signal

typescript

```
import { signal } from '@angular/core';

// Criação
const contador = signal(0);

// Leitura (é uma função!)
console.log(contador()); // Exibe: 0
```

Use o código com cuidado.



2. Alterando o valor

Existem duas formas principais de alterar um signal:

- **.set():** Usado quando você quer definir um valor totalmente

NOVO.  YouTube · Cristian William Dev

typescript

Pergunte o que quiser



typescript

```
contador.update(valorAtual => valorAtual + 1);
```

Use o código com cuidado.



3. Criando um valor derivado (Computed)

typescript

```
import { computed } from '@angular/core';

const dobro = computed(() => contador() * 2);
console.log(dobro()); // Exibe: 20
```

Use o código com cuidado.



Por que os Signals são importantes?

- **Performance Elevada:** Diferente da abordagem tradicional (que dependia do *Zone.js* para verificar toda a árvore de componentes), os signals permitem que o Angular saiba exatamente qual ponto do DOM foi alterado, deixando a renderização muito mais rápida.
- **Mais simples que RxJS:** Embora os Observables ainda sejam essenciais para lidar com eventos assíncronos (como chamadas HTTP), os signals tornam o gerenciamento

de estado local muito mais fácil, sem precisar gerenciar *subscriptions* complexas.  YouTube · Vida FullStack +3

Para entender como a reatividade dos signals se aplica em tempo real na comunicação entre múltiplos componentes:



Angular Signals: Aprenda comunicação entre multi components



Vida FullStack

YouTube · 18 de set. de 2023



9 sites



ANGULAR SIGNALS: TUDO O QUE VOCE PRECISA SABER # ...


O método ``set`` define o sinal para um novo valor absoluto. Requer um valor do mesmo tipo com o qual o sinal foi inicializado. É ut...



 YouTube · Cristian William Dev

O que é Angular Signals


No Angular, existe uma interconexão entre o modelo de dados em Typescript e o DOM, onde as alterações precisam ser refletidas. O p...



 YouTube · Vida FullStack

Angular Signals: Aprenda Signal e Computed

Angular Signals foram introduzidos a partir da versão 16 do Angular e podem evoluir em versões futuras. Um projeto Angular foi cri...



 YouTube · Vida FullStack

Mostrar tudo

