

Asignatura 3.4 — Ingeniería de Agentes de Inteligencia Artificial para la Función Financiera

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

Pregunta 1. Un agente de IA se distingue de un simple prompt porque:

- A. Es más largo.
- B. ☒ Percibe, razona, elige y ejecuta herramientas, y reacciona a lo observado, en un bucle.
- C. Usa más memoria RAM.
- D. No usa un modelo de lenguaje.

Justificación. El agente actúa sobre el mundo mediante herramientas y cierra el bucle percibir-decidir-actuar-observar. Un prompt solo genera texto. Sí usa un modelo como motor.

Pregunta 2. En este programa, las “herramientas” del agente son:

- A. Macros de Excel.
- B. ☒ El servidor MCP de sólo lectura de la asignatura 1.2.
- C. Acceso directo y total a la base.
- D. Un buscador web.

Justificación. El agente llama a herramientas MCP auditadas de sólo lectura, preservando la trazabilidad. No accede directo a la base ni depende de macros o del buscador.

Pregunta 3. El patrón ReAct consiste en:

- A. Reaccionar sin pensar.
- B. ☒ Alternar pensamiento y acción, decidiendo el próximo paso según lo observado.
- C. Reiniciar el agente.
- D. Recompilar el código.

Justificación. ReAct (Reason + Act) intercala razonamiento y acciones con herramientas, ajustando según resultados. No es reacción ciega ni un reinicio.

Pregunta 4. La “reflexión” como patrón de agente significa:

- A. Meditar.
- B. ☒ Que el agente critica su propia salida y la corrige (auditor incorporado).
- C. Copiar la respuesta.
- D. Apagar el agente.

Justificación. La reflexión hace que el agente evalúe y mejore su propio resultado, como un auditor escéptico. No es meditación ni copiar.

Pregunta 5. Según la guía de agentes de Anthropic, conviene:

- A. Usar siempre el agente más autónomo posible.
- B. ☒ Empezar por la solución más simple y agregar complejidad solo cuando demuestre valor.
- C. Evitar los flujos de trabajo.
- D. No evaluar nada.

Justificación. La recomendación es minimizar complejidad: muchos problemas se resuelven con flujos definidos, no con autonomía máxima. La complejidad se justifica por su valor.

Pregunta 6. ¿Por qué en finanzas la autonomía del agente se concede de a poco?

- A. Porque es más lento.
- B. ☒ Porque más autonomía = más difícil de predecir y auditar; se empieza por acciones reversibles.
- C. Porque la IA no sirve.
- D. Por moda.

Justificación. A mayor autonomía, menor previsibilidad y auditabilidad; en finanzas eso es riesgoso, así que se avanza gradualmente y sobre lo reversible.

Pregunta 7. El “humano en el bucle” se aplica sobre todo a:

- A. Todas las consultas de lectura.
- B. ☒ Las acciones críticas o irreversibles (aprobar un pago, rechazar un crédito).
- C. Nada, el agente decide todo.
- D. El encendido de la PC.

Justificación. El control humano se concentra en decisiones de alto impacto o irreversibles; las lecturas auditadas pueden fluir. No es que el agente decida todo ni que se controle cada lectura trivial.

Pregunta 8. La alucinación de un modelo obliga a que:

- A. Se confíe en toda cifra que dé.
- B. ☒ Toda cifra sea trazable a una herramienta, no generada por el modelo.

- C. No se use IA.
- D. Se redondee.

Justificación. Como el modelo puede inventar con seguridad, las cifras deben venir de herramientas auditadas y ser trazables. No se confía a ciegas ni se descarta la IA por ello.

Pregunta 9. La “sobre-automatización” es riesgosa porque:

- A. Ahorra demasiado.
- B. ☒ Automatizar un proceso mal entendido multiplica el error.
- C. Es imposible.
- D. Reduce el riesgo siempre.

Justificación. Automatizar sin entender y ordenar el proceso escala los errores. Primero se comprende, después se automatiza. No siempre reduce el riesgo.

Pregunta 10. La regla de oro de gobierno de un agente financiero es:

- A. La IA es responsable.
- B. ☒ La responsabilidad final es humana.
- C. Nadie es responsable.
- D. El proveedor del modelo es responsable.

Justificación. La responsabilidad recae en las personas; la IA es una herramienta. Ni la IA, ni el vacío, ni el proveedor asumen la decisión financiera.

Pregunta 11. La decisión de qué automatizar se prioriza por:

- A. Lo que sea más nuevo.
- B. ☒ Retorno y factibilidad: frecuente, repetible, de reglas claras y bajo riesgo primero.
- C. Lo más difícil primero.
- D. Al azar.

Justificación. Se prioriza por ahorro potencial y factibilidad, empezando por tareas frecuentes y de bajo riesgo. Ni novedad, ni dificultad, ni azar.

Pregunta 12. Evaluar un agente significa:

- A. Ver si “parece” funcionar.
- B. ☒ Medir su acierto contra casos conocidos (conjuntos de prueba).
- C. Confiar en la demo.
- D. Contar sus líneas de código.

Justificación. La evaluación usa casos con respuesta conocida para medir desempeño real. La impresión o la demo no son evaluación.

Pregunta 13. El registro de auditoría de un agente debe guardar:

- A. Nada.
- B. ☒ Qué herramienta llamó, con qué parámetros, qué obtuvo y qué decidió.
- C. Solo la respuesta final.
- D. El clima.

Justificación. La auditoría registra cada paso (herramienta, parámetros, dato, decisión), igual que el servidor MCP. Guardar solo la respuesta final no permite reconstruir el proceso.

Pregunta 14. Un agente racional, en la tradición de Russell y Norvig:

- A. Actúa al azar.
- B. ☒ Actúa para maximizar su medida de desempeño dada la información disponible.
- C. Nunca actúa.
- D. Copia a otro agente.

Justificación. La definición clásica: el agente racional elige acciones que maximizan su objetivo con la información que tiene. No es aleatorio ni pasivo.

Pregunta 15. La confiabilidad de un sistema de IA (Huyen) proviene principalmente de:

- A. El tamaño del modelo.
- B. ☒ La ingeniería alrededor: evaluación, monitoreo, guardarraíles e intervención humana.
- C. La suerte.
- D. La cantidad de datos únicamente.

Justificación. La confiabilidad la da la ingeniería (evaluación, guardarraíles, monitoreo), no el modelo por sí solo. Ni la suerte ni solo el volumen de datos alcanzan.

Pregunta 16. La “memoria” de un agente le permite:

- A. Nada.
- B. ☒ Mantener contexto entre pasos del bucle.
- C. Borrar el ERP.
- D. Reemplazar al modelo.

Justificación. La memoria conserva el contexto (qué observó y decidió) a lo largo del bucle percibir-decidir-actuar-observar.

Pregunta 17. El patrón de “planificación” en agentes consiste en:

- A. Actuar sin pensar.
- B. ☒ Descomponer un objetivo en subtareas antes de ejecutarlas.
- C. Reiniciar el agente.
- D. Borrar datos.

Justificación. La planificación divide el objetivo en pasos manejables antes de la ejecución. No es acción impulsiva ni reinicio.

Pregunta 18. Un sistema “multi-agente” usa:

- A. Un solo agente que hace todo.
- B. ☒ Varios agentes especializados coordinados (extraer, modelar, redactar).
- C. Ningún agente.
- D. Solo humanos.

Justificación. El multi-agente reparte el trabajo entre agentes especializados que se coordinan. Se justifica cuando la tarea lo amerita.

Pregunta 19. La diferencia entre un “flujo de trabajo” y un “agente” es:

- A. Ninguna.
- B. ☒ El flujo tiene pasos predefinidos; en el agente, el modelo dirige el proceso.
- C. El flujo usa IA y el agente no.
- D. El agente es más barato siempre.

Justificación. El flujo sigue pasos fijos; el agente decide el curso. Muchas aplicaciones se resuelven mejor con flujos simples que con autonomía.

Pregunta 20. El acceso por defecto de un agente financiero a los datos debe ser:

- A. Escritura total.
- B. ☒ Sólo lectura; las acciones que mueven dinero pasan por aprobación humana.
- C. Administrador.
- D. Sin control.

Justificación. Sólo lectura por defecto; lo que modifica registros o mueve dinero requiere aprobación. Es la base del gobierno del agente.

Pregunta 21. Definir límites y permisos explícitos del agente sirve para:

- A. Que haga cualquier cosa.
- B. ☒ Acotar qué puede y qué no puede hacer.
- C. Eliminar la auditoría.
- D. Acelerar el modelo.

Justificación. Los límites y permisos explícitos son parte del gobierno: definen el alcance seguro de acción del agente.

Pregunta 22. Los “guardarraíles” (guardrails) son:

- A. Adornos.
- B. ☒ Controles que restringen y validan el comportamiento del agente.
- C. Un tipo de modelo.
- D. Una base de datos.

Justificación. Los guardarraíles acotan y verifican lo que el agente hace, aportando seguridad y previsibilidad.

Pregunta 23. La autonomía del agente conviene concederla primero sobre acciones:

- A. Irreversibles y críticas.
- B. ☒ Reversibles y de bajo impacto.
- C. Al azar.
- D. Solo de escritura.

Justificación. Se empieza por lo reversible y de bajo impacto; lo crítico o irreversible mantiene control humano hasta ganar confianza.

Pregunta 24. La confidencialidad de los datos que maneja el agente se rige, en Argentina, por:

- A. La RT 6.
- B. ☒ La Ley 25.326 de protección de datos personales.
- C. La NIC 29.
- D. Ninguna norma.

Justificación. La Ley 25.326 aplica a los datos personales que el agente pueda procesar. La RT 6 y la NIC 29 son contables.

Pregunta 25. Un agente que “parece” funcionar pero no fue evaluado:

- A. Está listo para producción.
- B. ☒ No está validado: la impresión no es evaluación.

- C. Es siempre confiable.
- D. No necesita auditoría.

Justificación. Sin medir el acierto contra casos conocidos, no hay evaluación: la demostración no basta para producción.

Pregunta 26. Toda cifra que reporta el agente debe:

- A. Ser generada por el modelo.
- B. ☒ Ser trazable a una herramienta auditada (no inventada por el modelo).
- C. Redondearse.
- D. Ocultarse.

Justificación. Por el riesgo de alucinación, las cifras vienen de herramientas (el servidor MCP) y son trazables, no generadas por el modelo.

Pregunta 27. La priorización de qué automatizar se ordena por:

- A. Lo más nuevo.
- B. ☒ Retorno y factibilidad: frecuente, repetible, bajo riesgo primero.
- C. Lo más difícil.
- D. Al azar.

Justificación. Se prioriza por ahorro potencial y factibilidad; lo de alto juicio y riesgo queda con el humano al frente.

Pregunta 28. Las “herramientas” (manos) del agente financiero del programa son:

- A. Macros de Excel.
- B. ☒ El servidor MCP de sólo lectura de la asignatura 1.2.
- C. El navegador.
- D. Un chat.

Justificación. El agente actúa a través de las herramientas MCP auditadas de sólo lectura, preservando la trazabilidad del dato.

Pregunta 29. El registro de auditoría del agente debe guardar:

- A. Solo la respuesta final.
- B. ☒ Qué herramienta llamó, con qué parámetros, qué obtuvo y qué decidió.
- C. Nada.
- D. El clima.

Justificación. La auditoría registra cada paso (herramienta, parámetros, dato, decisión) para reconstruir el proceso, igual que el servidor MCP.

Pregunta 30. En el caso, SORTBY se usa para:

- A. Borrar tareas.
- B. ☒ Ordenar las tareas por ahorro ponderado (prioridad de automatización).
- C. Sumar horas.
- D. Formatear.

Justificación. SORTBY ordena las tareas de mayor a menor ahorro ponderado, produciendo el ranking de automatización.