Prevalencia de controles periódicos de salud en pacientes internados en Hospital Donación Francisco Santojanni en septiembre del 2023.

Autores: Ahn, M., Campanari, A., Páez, Y., Arias S., Licandro B., Barbieri G., Eizaguirre L., Daher J.

Introducción: El screening se refiere a la realización de pruebas diagnósticas a individuos para distinguir aquellos que probablemente estén enfermos. Sin embargo, hay un bajo uso, ya sea por motivos socio-económicos y/o el difícil acceso, produciendo recaídas y/o agravamiento de condiciones crónicas, así como, diagnóstico precoz.

Objetivos: Conocer la prevalencia de controles periódicos de salud en pacientes internados en sala general de un hospital público de CABA.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, observacional, de abordaje cuantitativo y cualitativo mediante la aplicación de encuesta sobre variables demográficas y clínicas, desde el 1 al 29 de septiembre del 2023. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que se internaron en la sala general durante septiembre del 2023. En caso de que algún paciente no pueda contestar la encuesta por motivos clínicos, la misma podía ser completada por familiar a cargo, siempre completando el debido consentimiento informado, tanto por el paciente como por el familiar. Los criterios de exclusión fueron pacientes que no pueden expresar consentimiento informado o rechacen participar en la misma.

Resultados: Se aplicó la encuesta a un total de 50 pacientes. El 34% no presenta ninguna enfermedad crónica, siendo la hipertensión arterial la más frecuente (26%). El 36.6 % no realiza controles médicos de su enfermedad de base. A su vez, el 14% no toma su medicación habitual, el 90 % porque nunca se lo recetaron. El 46% de los pacientes refiere esquema de vacunación incompleto. Con respecto, al género femenino un 20% nunca se realizó papanicolau. El 47.6% nunca se realizó mamografía. En cuanto al género masculino, el 66.7% nunca se realizó examen de próstata. El 54% de los pacientes percibe dificultad para acceder a los servicios de salud. Entre otros resultados.

Conclusión: Por medio del presente estudio se detectó que la mayoría de la población no realiza controles médicos periódicos. Esto podría estar asociado a la percepción de dificultad para acceso a los servicios de salud. Por lo cual, es importante disminuir las barreras para así facilitar diagnóstico y tratamiento precoz.

Trabajo de investigación.