ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SNCR
MANUAL
DA API

3ª edição - 2026

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Presidente da República
Luís Inácio Lula da Silva

Ministro da Saúde
Alexandre Rocha Santos Padilha

Diretor Presidente da Anvisa
Leandro Pinheiro Safatle

Diretores da Anvisa
Daniela Marreco Cerqueira – Segunda Diretoria
Marcelo Mario Matos Moreira – Terceira Diretoria (Diretor Substituto)
Daniel Meirelles Fernandes Pereira – Quarta Diretoria
Thiago Lopes Cardoso Campos – Quinta Diretoria

Gerente de Produtos Controlados
Renata de Morais Souza - Especialista em regulação e vigilância sanitária

Elaboração / Redação
Antônio Carlos de Lima Mendes Junior - Arquiteto de software - Spassu Tecnologia e Serviços
Thiago Brasil Silvério - Assessor e Gerente Substituto - Especialista em regulação e vigilância sanitária
Wesley Vieira Bandeira - Analista de negócios - Spassu Tecnologia e Serviços

Brasília, setembro de 2026
3ª edição

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

SUMÁRIO

1. Apresentação 4
1.1. Objetivo do Manual 4
1.2. Público-Alvo 4
1.2.1. Esse manual é destinado a 4
2. API SNCR 4
2.1. Swagger 4
2.2. Autenticação 5
2.2.1. Visão Geral 5
2.2.3. Fluxo 6
2.2.4. *Endpoints* 6
2.2.4.1. auth/login (Inicia o fluxo) 6
2.2.4.2. auth/token (Recupera Access Token) 7
2.2.4.3. Variáveis de Configuração: 7
2.3. Endpoints 10
2.3.1. Notificação de Receita 10
2.3.1.1. URL 10
2.3.1.2. Fluxo 10
2.3.1.3. Dados para requisição 10
2.3.1.4. Resposta 11
2.3.1.5. Regras de negócio e restrições 11
2.3.1.6. Códigos de status 12
2.3.1.7. Mensagens de erro 12
2.3.2. Receita de Controle Especial / Receita Sujeita a Retenção 13
2.3.2.1. URL 13
2.3.2.2. Fluxo 13
2.3.2.3. Dados para requisição 13
2.3.2.4. Resposta 14
2.3.2.5. Regras de negócio e restrições 14
2.3.2.6. Códigos de status 15
2.3.2.7. Mensagens de erro 15
2.4. Documentações auxiliares 16
2.5. Contato 16

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

1. Apresentação

1.1. Objetivo do Manual

Este manual tem por objetivo estabelecer orientações para a integração com a API do Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR), disponibilizando informações técnicas e operacionais necessárias à implementação e ao consumo dos serviços oferecidos pela plataforma.

O documento visa apoiar desenvolvedores, analistas e demais profissionais de tecnologia da informação responsáveis pela integração de sistemas ao SNCR, servindo como referência para a correta utilização dos recursos disponibilizados.

1.2. Público-Alvo

1.2.1. Esse manual é destinado a:

Profissionais da área de tecnologia da informação, empresas desenvolvedoras de software, plataformas de prescrição eletrônica, prestadores de serviços digitais em saúde que tenham interesse em integrar suas soluções ao SNCR.

2. API SNCR

Serviço para fornecimento de numerações de notificação de receitas eletrônicas para elaboração de prescrições eletrônicas.

- **Base URL**:

Ambiente	URL
Homologação (hmg)	https://api-gateway.hmg.apps.anvisa.gov.br/api-sncr/api/v1/
Produção (prd)	https://api-gateway.prd.apps.anvisa.gov.br/api-sncr/api/v1/

2.1. Swagger

- **URL**:

Ambiente	URL
Homologação (hmg)	https://api-gateway.hmg.apps.anvisa.gov.br/api-sncr/swagger-ui/index.html#/
Produção (prd)	Indisponível.

Obs.: O swagger para o ambiente de produção não será disponibilizado por questões de segurança considerando que a ferramenta possui funcionalidade para requisições a API e poderia gerar numerações reais.

Detalhes técnicos da API disponíveis:

- Métodos HTTP;
- *Schemas*;
- Exemplos de requisição e resposta;
- Autenticação técnica;
- *Payloads* completos;

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

ATENÇÃO!

Durante a fase de integração e homologação técnica com o SNCR, o perfil de requisição de numeração de Notificação de Receita pelo prescritor poderá operar, em ambiente de teste, sem depender de aprovação prévia da autoridade sanitária, **exclusivamente para viabilizar a validação técnica das integrações.** Essa funcionalidade não se aplica ao ambiente de produção.

Em operação real, toda solicitação de numeração de Notificação de Receita continuará sujeita à análise e aprovação prévia da Visa competente, que permanece responsável pela autorização da numeração. As plataformas integradas ao SNCR, inclusive as mantidas por conselhos profissionais ou por provedores privados, atuam apenas como intermediadoras tecnológicas para consumo dos números previamente autorizados ao prescritor, sem substituição da competência regulatória e operacional da vigilância sanitária.

Além disso, cumpre esclarecer que **a página de solicitação de numeração destinada aos prescritores não estará disponível nesta primeira etapa de implementação**, prevista até 30 de setembro de 2026. Nesse período inicial, o fluxo de solicitação permanecerá ocorrendo pelos canais atualmente adotados por cada Visa competente, conforme seus procedimentos próprios.

2.2. Autenticação

2.2.1. Visão Geral:

A API SNCR utiliza um mecanismo de autenticação integrado à plataforma Gov.br, garantindo que apenas usuários devidamente identificados e autorizados possam acessar seus recursos.

Para que uma requisição seja processada com sucesso, o profissional requisitante deve possuir uma conta Gov.br ativa e válida. O processo de autenticação é realizado por meio do protocolo OAuth 2.0 com OpenID Connect (OIDC), utilizando o Gov.br como provedor de identidade.

A integração é realizada pelo GovBrRedirectFilter, componente de autenticação que implementa o fluxo de autenticação OAuth2/OIDC para integração com o Gov.br via Keycloak, com suporte a múltiplos clientes frontend em domínios diferentes (cross-domain).


IMPORTANTE
Na etapa inicial de operação da API, não há trava vinculada ao nível da conta Gov.br para a realização das chamadas de requisição de numeração. No entanto, cabe ressaltar que a emissão e a assinatura da prescrição eletrônica final exigirão o uso de assinatura eletrônica qualificada (ICP-Brasil) ou avançada, conforme os requisitos estabelecidos para cada tipo de receituário.

2.2.2. Credenciamento:

O serviço de prescrição eletrônica não solicita chaves fixas ou credenciais de parceiro à Anvisa. A autenticação baseia-se na sessão individual do prescritor autenticado no Gov.br, sendo o token gerado dinamicamente para aquela transação.

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2.2.3. Fluxo:



2.2.4. *Endpoints*:

2.2.4.1. `GET` `h/login` (Inicia o fluxo)

i. Dados para requisição:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`client_url`	Sim	URL de retorno do *frontend*.
`state`	Não	Estado arbitrário do cliente

ii. Comportamento:

- Gera `nonce` e `state` assinado com HMAC-SHA256.
- Cria sessão temporária (apenas para validação do `nonce`).
- Redireciona para Keycloak com `kc_idp_hint=govbr`.

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

iii. *Callback* Configurável (**${app.auth.auth-callback}**)

Processamento:

1. Recebe **code** e **state** do Keycloak.
2. Valida assinatura e expiração do **state**.
3. Valida **nonce** (não depende de cookie!).
4. Troca **code** por **access_token** via Keycloak.
5. Gera **session_token** de uso único (30s).
6. Redireciona para **client_url** com **?session_id={token}**

2.2.4.2. GET **h/token** (Recupera Access Token)

- Resposta (200 OK):

```
{
  "access_token": "jwt_token_aqui",
  "token_type": "Bearer"
}
```

- Erro:

```
{
  "error": "Sessão inválida ou expirada"
}
```

Observação: O token é removido da sessão após a requisição (uso único).

2.2.4.3. Variáveis de Configuração:

- *application.yml:*

```
app:
auth:
auth-callback: "/api/v1/auth/callback"
call-back-url: https://sncr-api.apps.anvisa.gov.br/api/v1/auth/callback
allowed-domains:
 - https://*.br

keycloack:
auth-server-url: https://acesso.apps.anvisa.gov.br/auth
realm: anvisa
resource: sncr-api
credentials:
secret: <client-secret>
```

- Segurança:

Mecanismo	Descrição
HMAC State	**state** assinado com HMAC-SHA256
Nonce Validation	Previne *replay attacks* (*timeout*: 5 minutos)

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Session Token One-Time	`session_token` expira em 30s e é removido após uso
State Expiry	*Timeout* configurável (5 minutos)
Domain Whitelist	Apenas domínios .br são permitidos

IMPORTANTE
Não há cadastro prévio de URLs na Anvisa. A regra de segurança exige obrigatoriamente que a URL pertença a um domínio nacional com terminação *.br*.

O erro “Domínio não autorizado" trata-se de erro genérico e evidencia que alguma etapa do fluxo de autenticação não foi observada corretamente. Utilize as “Instruções de Integração API SNCR” e “Aplicação exemplo para validação do fluxo de autenticação” disponível na página de documentos do SNCR, citada no item 2.4 deste manual, para verificar a implementação.

NOTA DE ATUALIZAÇÃO
O fluxo de autenticação foi atualizado e agora possui novos mecanismos de validação para garantir que o `client_url` e o `session_id` sejam utilizados por domínios autorizados. A validação do domínio considera o host efetivo da URL, restringindo os domínios permitidos ao padrão estabelecido, e é realizada durante as diferentes etapas do fluxo de autenticação. O `session_id` fica vinculado ao *Origin* que iniciou a autenticação, sendo exigido o mesmo *Origin* para a obtenção do access_token.

Para ambientes de desenvolvimento local, são permitidos os hosts localhost e 127.0.0.1, independentemente da porta utilizada, como 4200, 3000 ou 8080.

2.2.4.4. Passo a passo do fluxo de autenticação

I. **Usuário**: seleciona Entrar na plataforma;
II. **Frontend**: inicia a autenticação redirecionando para `/auth/login?client_url=SEU_SITE`;
III. **Backend**: redireciona o usuário para o Gov.br;
IV. **Usuário**: realiza a autenticação no Gov.br;
V. **Backend**: após o processamento da autenticação, redireciona o usuário para `SEU_SITE?session_id=xxx`;
VI. **Frontend**: obtém o `session_id` e solicita o token por meio de `GET /auth/token?session_id=xxx;`
VII. **Frontend**: armazena o `access_token` retornado;
VIII. **Frontend**: utiliza o `access_token` nas requisições aos recursos protegidos, por meio do cabeçalho Authorization: Bearer `<access_token>;`

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

IMPORTANTE

O estado da autenticação é mantido via:

- **nonce** no state para validação do *callback*
- **session_token** na URL para recuperação do token

- Estrutura do *State* Assinado:

```
Payload: {clientUrl}|{nonce}|{clientState}|{expiry}
Assinatura: HMAC-SHA256(payload)
State Final: Base64Url(payload + "|" + assinatura)
```

- Notas de Segurança:

i. HTTPS obrigatório em produção;
ii. **session token** tem expiração curta (30s) e uso único;
iii. **state** tem expiração de 5 minutos;
iv. **nonce** armazenado em memória com timeout;
v. **access token** tem expiração de 30 segundos.
vi. Não há **refresh token**. Faz-se necessário realizar novo login no GovBr.

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).


2.3. Endpoints

2.3.1. Notificação de Receita:

Disponibilização de números para notificações de receita autorizadas pela Vigilância Sanitária.

2.3.1.1. URL: **POST** **numeracoes/notificacao-receita**

2.3.1.2. Fluxo:



2.3.1.3. Dados para requisição:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Exemplo	Descrição
receita	string	Sim	NRA	Tipo de receita. Valores permitidos: NRA, NRB, NRB2, NRR, NRT.
conselho	string	Sim	CRM	Conselho no qual o prescritor possui inscrição. Valores permitidos: CRM, CRMV e CRO.
uf	string	Sim	RJ	Unidade Federativa (UF) do conselho.
documento	string	Sim	123456	Número de identificação do prescritor no conselho.
quantidade	Integer (32)	Sim	25	Quantidade de números desejados. **Min: 10 – Max: 50**

- Exemplo:

```
{
  “receita”: “NRA”,
  “conselho”: “CRM”,
  “uf”: “RJ”,
  “documento”: “123456”
  “quantidade”: 25
}
```

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2.3.1.4. Resposta:

Campo	Tipo	Exemplo	Descrição
numeroReceita	string	2411.1-00.0000001 2411.1-00.0000002 2411.1-00.0000003	Número da receita disponibilizado. Mais de um número poderá ser informado.
saldoReceitas	Interger (32)	49	Quantidade de numerações de receita do tipo informado disponíveis
mensagem	string	"Saldo inferior a 50 receitas disponíveis."	Mensagem de alerta exibida quando a quantidade de numerações atribuídas a um prescritor é inferior a 50.

- Exemplo:

```
{
  "numeracoesReceita": "[2411.1-00.0000001, 2411.1-00.0000002]",
  "saldoReceitas": 49,
  "mensagem": "Saldo inferior a 50 receitas disponíveis",
}
```

2.3.1.5. Regras de negócio e restrições:

i. **Validação do prescritor:**

- O profissional autenticado por meio do gov.br durante o processo de autenticação da API SNCR deve corresponder ao prescritor informado na requisição.

- O prescritor deve ter sido previamente cadastrado no sistema SNCR. O cadastro de um prescritor acontece de forma automática ao interagir com o *endpoint* de autenticação, a partir do qual, após autenticação via gov.br, será verificado se o profissional possui inscrição ativa em conselho.

- Os dados de conselho profissional, UF do conselho e número de documento profissional informados na requisição devem corresponder a um registro válido existente na base de dados do sistema SNCR.

ii. **Numerações atribuídas:**
- O prescritor deve possuir numerações disponíveis e atribuídas ao seu cadastro para o tipo de receita solicitado (NRA, NRB, NRB2, NRR ou NRT).

iii. **Limite de numerações de receita:**
- A disponibilização de numerações está limitada a 50 números por tipo de receita, por prescritor e por dia.

- Caso a quantidade solicitada seja superior à quantidade de numerações disponíveis para o prescritor, a API retornará apenas a quantidade existente em estoque.

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que as plataformas disponibilizem ao prescritor um recurso para informar a quantidade de numerações necessária para atender à sua demanda de prescrição, observadas regras negociais da API, incluindo os limites diários disponibilizados. É importante que os limites sejam informados ao prescritor de forma clara, bem como que ele seja alertado sobre a necessidade de evitar solicitações antecipadas ou em quantidade excessiva, de modo a preservar a disponibilidade de numerações para uso em outras plataformas.

2.3.1.6. Códigos de status:

Código	Descrição
200	Numeração de receita disponibilizada com sucesso.
400	Parâmetros inválidos, prescritor não encontrado, limite diário alcançado ou quantidade solicitada inválida.
401	Não autorizado.
403	Acesso negado.
404	Página não foi encontrada.
500	Erro interno do servidor.

2.3.1.7. Mensagens de erro:

Código	Mensagem	Descrição
400	Tipo da receita não pode ser nulo	O campo receita não foi informado na requisição.
400	Tipo de receita inválido para esta requisição.	O valor informado para receita não é suportado. Valores aceitos: NRA, NRB, NRB2, NRR e NRT.
400	Conselho inválido	O conselho informado não é suportado pela API.
400	Conselho não pode ser nulo	O campo conselho não foi informado na requisição.
400	UF não pode ser nulo	O campo uf não foi informado na requisição.
400	Número de identificação do prescritor não pode ser nulo	O campo documento não foi informado na requisição.
400	Quantidade de receitas não pode ser nulo	O campo quantidade não foi informado na requisição.
400	A quantidade mínima permitida é 10	O valor informado para quantidade é inferior ao mínimo permitido.
400	A quantidade máxima permitida é 50	O valor informado para quantidade é superior ao máximo permitido.
400	Limite diário de 50 receitas atingido. Já disponibilizadas hoje: { }. Saldo restante para hoje: { }.	A quantidade solicitada ultrapassa o limite diário de disponibilização de numerações para o prescritor.
400	Prescritor não possui saldo disponível. Favor gerar novos números de receita.	Não há numerações do tipo de receita informado disponíveis para o prescritor. É necessário gerar novas numerações para prosseguir.
404	Inscrição fornecida é diferente da autenticada.	O conselho, número de inscrição ou UF informados não correspondem a uma inscrição ativa vinculada ao CPF do profissional autenticado via Gov.br.


Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2.3.2. Receita de Controle Especial / Receita Sujeita a Retenção:

Criação do bloco de numeração para receitas de controle especial e receitas sujeitas à retenção.

2.3.2.1. URL: **POST** **numeracoes/receita-especial-retencao**

2.3.2.2. Fluxo:



2.3.2.3. Dados para requisição:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Exemplo	Descrição
conselho	string	Sim	CRM	Conselho ao qual o prescritor possui inscrição. Valores permitidos: CRM, CRMV e CRO.
tipo	string	Sim	RCE	Tipo de receita. Valores permitidos: RCE e RET.
documento	string	Sim	123456	Número de identificação do prescritor no conselho.
uf	string	Sim	RJ	Unidade Federativa (UF) do conselho.
cnpj	string	Sim	11111111111111	CNPJ da empresa responsável pela plataforma de prescrição eletrônica que está consumindo a API.

- Exemplo:

```
{
  “conselho”: “CRM”,
  “tipo”: “RCE”,
  “documento”: “11111”,
  “uf”: “RJ”,
  “cnpj”: “11111111111111”,
}
```

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

2.3.2.4. Resposta:

Campo	Tipo	Exemplo	Descrição
inicio	string	2602.6-53.0000001	Numeração inicial do intervalo de 1000 números disponibilizados.
fim	string	2602.6-53.0001000	Numeração final do intervalo de 1000 números disponibilizados.
quantidade	Integer (32)	1000	Indicação da quantidade de número disponibilizados. Neste cenário, 1000 números será uma constante.
mensagem	string	"Numeração gerada com sucesso."	Mensagem exibida após requisição realizada com sucesso.

- Exemplo:


```
{
  "inicio": "2602.6-53.0000001",
  "fim": "2602.6-53.0001000",
  "quantidade": 1000,
  "mensagem": "Numeração gerada com sucesso."
}
```


2.3.2.5. Regras de negócio e restrições:

i. **Validação do prescritor:**

- O profissional autenticado por meio do gov.br durante o processo de autenticação da API SNCR deve corresponder ao prescritor informado na requisição.
- O prescritor deve possuir inscrição ativa no conselho profissional indicado na requisição.
- Os dados de conselho profissional, UF do conselho e número de documento profissional informados na requisição devem corresponder a um registro válido existente na base de dados do sistema SNCR.

ii. **Validação do CNPJ:**

- O CNPJ informado deve corresponder ao CNPJ da empresa responsável pela plataforma de prescrição eletrônica que está consumindo a API.
- O CNPJ informado deve ser válido, conforme validação dos dígitos verificadores.

iii. **Limite de numerações de receita:**

- O *endpoint* “Receita de Controle Especial / Receita Sujeita a Retenção” disponibiliza 1.000 numerações por requisição.
- Limite de 3 requisições mensais por inscrição profissional para obtenção de numerações de Receita de Controle Especial (RCE) / Receita Sujeita a Retenção (RET);

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

- Cada profissional está limitado à obtenção de 3.000 numerações por tipo de receita (RCE e RET) por mês.

RECOMENDAÇÃO
Recomenda-se solicitar apenas a quantidade de numerações necessária para atender à demanda, evitando solicitações antecipadas ou excessivas, de modo a preservar a disponibilidade para utilização por outras plataformas pelo mesmo prescritor.

2.3.2.6. Códigos de status:

Código	Descrição
201	Numeração de receita gerada com sucesso.
400	Parâmetros inválidos ou regra de negócio não atendida.
401	Não autorizado.
403	Acesso negado.
404	Página não foi encontrada.
500	Erro interno do servidor.

2.3.2.7. Mensagens de erro:

Código	Mensagem	Descrição
400	Tipo de receita não pode ser nulo.	O campo tipo não foi informado na requisição.
400	UF não pode ser nulo.	O campo uf não foi informado na requisição.
400	Conselho não pode ser nulo.	O campo conselho não foi informado na requisição.
400	Documento não pode ser nulo.	O campo documento não foi informado na requisição.
400	CNPJ não pode ser nulo.	O campo cnpj não foi informado na requisição.
400	CNPJ inválido.	O CNPJ informado não possui formato válido ou não passou na validação dos dígitos verificadores.
400	Conselho inválido	Apenas os conselhos “CRM”, “CRMV” e “CRO” podem ser informados.
400	Tipo da receita inválido. Valores permitidos: [RCE, RET]	Apenas receitas dos tipos RCE e RET podem ser emitidas.
400	UF não encontrada: {UF}	A UF deve existir na base cadastral do sistema.
400	Usuário atingiu o limite máximo de receita para o tipo de receita no mês atual.	O prescritor possui limite mensal de 3.000 receitas por tipo.
400	Usuário autenticado não encontrado: {USER_ID}	O usuário autenticado via Gov.br ainda não possui cadastro no SNCR. É necessário realizar o cadastro antes de utilizar a operação.
404	Prescritor não encontrado com o CPF fornecido.	Dados de prescritor detentor do CPF obtido na autenticação do profissional no gov.br não localizados.
404	O usuário informado não possui vínculo ativo no conselho {CONSELHO} para o documento {DOCUMENTO} e UF {UF}.	O prescritor deve possuir inscrição ativa e compatível com conselho, UF e registro informados na requisição.

Copyright © 2026. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

404	Erro na comunicação com a API do {CONSELHO}.	Falha na comunicação com a API do conselho, resposta diferente de HTTP 2xx ou a resposta não contém dados.

2.4. Documentações auxiliares

Outras documentações estão disponíveis para auxiliar profissionais da área de tecnologia no processo de integração das plataformas à API SNCR, bem como informações relevantes para usuários do sistema.

Documentações disponíveis:

- Manual do SNCR;
- Perguntas & Respostas;
- Instruções de Integração API SNCR;
- Aplicação exemplo para validação do fluxo de autenticação.

Os documentos estão disponíveis em:
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/controlados/sncr

2.5. Contato

Em caso de dúvidas, necessidade de orientações e informações referentes à API SNCR, o e-mail sncr.integracao@anvisa.gov.br poderá ser utilizado para encaminhamento de mensagens.