CONSULTA DIÁRIA · PT-BR

Acervo de Comandos e Prompts de IA 2026

Acervo diário de uso geral para as principais IAs

Versão 4.2 · pesquisa em 06/10/2026
155 itens em 17 módulos · 105 exemplos de consulta rápida · 76 fontes
ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, Grok, DeepSeek e Mistral Vibe, com Gemini Notebook, Midjourney, Google Flow, Runway, Kling, Luma, Adobe Firefly, Pika e Higgsfield.

Índice

Como ler este guia 3

1. Primeiros passos 4

2. Mapa das plataformas 7

3. Escrita e comunicação 13

4. Pesquisa e checagem 17

5. PDF, Word e PowerPoint 21

6. Planilhas e dados 25

7. Estudo, voz e reuniões 29

8. Memória e projetos 33

9. Planejamento e decisões 36

10. Programação e automações 39

11. Imagens 42

12. Vídeo 47

13. Comandos e atalhos 63

14. Ferramentas, navegador e computador 69

15. Rotinas e manutenção 73

16. Prompts avançados e qualidade 75

17. Histórico, consulta rápida e fontes 79

- Histórico de revisões 79
- Consulta rápida 80
- Fontes 97

Como ler este guia

Cada item traz classificação, plataformas, o que faz, como usar, exemplo pronto, limitações e fontes com data de verificação. Prompt portátil é uma instrução adaptável a diferentes modelos; não significa que todos pesquisem, executem ferramentas, exportem arquivos ou gerem mídia.

Modelo é o motor; aplicativo é o ambiente com menus, anexos, pesquisa e ferramentas. Capacidade documentada só na API não vale automaticamente para o aplicativo.

CLASSIFICAÇÕES

Comando ou atalho documentado Digitado ou acionado por tecla, com documentação oficial da plataforma e do ambiente indicados.

Recurso de menu, modo ou configuração Acionado por botão, menu, seletor ou ajuste do aplicativo. Não é um comando de texto.

Prompt em linguagem natural Instrução escrita. Funciona como pedido, não como sintaxe especial.

Exclusivo de API ou integração Documentado para desenvolvedores ou integrações. Não implica que o aplicativo de chat ofereça o mesmo.

Nome informal ou não verificado Preset, apelido ou alegação sem confirmação em documentação oficial.

Na versão HTML há busca, filtros, seleção e cópia. Neste PDF, use o índice e os marcadores do leitor.

1. Primeiros passos

Comandos, recursos, prompts e escolha da ferramenta.

Comando, recurso ou prompt?

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajuda a escolher a forma correta de pedir uma tarefa antes de começar.

COMO USAR

Comando: escolha no menu que aparece ao digitar / no ambiente documentado. Recurso: selecione o botão, modo ou plugin. Prompt: descreva o resultado. No ChatGPT, @ conecta plugins e ferramentas e $ invoca skills, conforme a documentação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um resumo de uma página do arquivo anexado, com três conclusões e dúvidas pendentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Escrever o nome de uma função não instala ferramenta nem concede acesso. Se o menu / não mostrar o comando, ele não existe naquele ambiente.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

Modelo, aplicativo e API

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Distingue o motor de IA (modelo) do aplicativo que oferece menus, anexos, pesquisa, execução de código e arquivos.

COMO USAR

Confira qual aplicativo você usa, qual modelo está selecionado e quais ferramentas estão ligadas. Uma capacidade documentada só na API não vale automaticamente para o app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Antes de começar, diga quais materiais consegue acessar e quais ferramentas estão disponíveis nesta conversa. Se não conseguir pesquisar ou gerar arquivos, informe isso e proponha uma alternativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A resposta do modelo não prova que uma ferramenta existe. Confirme menus, anexos lidos e arquivos efetivamente entregues.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [X1] Grok no X; [X4] xAI: ferramentas da API (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Teste justo entre modelos

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Compara a utilidade de duas ou mais IAs no seu caso, com o mesmo pedido e as mesmas fontes.

COMO USAR

Use as mesmas fontes, restrições e critérios. Registre modelo, aplicativo, modo e data de cada teste.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resolva a tarefa abaixo usando somente os anexos. Entregue conclusão, evidências e lacunas. Ao final, confira exatidão, completude, clareza e atendimento ao formato solicitado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Vale para o seu caso, não como ranking universal. Acesso a pesquisa e ferramentas precisa ser equivalente entre os testes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Escolher a ferramenta pela tarefa

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta a escolha entre plataformas sem declarar um "melhor modelo".

COMO USAR

Liste o que a tarefa exige: pesquisa atual, arquivos de saída, mídia, integração com e-mail ou documentos, privacidade. Compare com o Mapa das plataformas (módulo 2) e com o seletor da sua conta.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Tenho esta tarefa: [descrição]. Liste os requisitos técnicos dela (pesquisa web, leitura de arquivos, criação de DOCX/XLSX/PPTX, imagem, vídeo, integrações). Diga quais desses requisitos você consegue cumprir neste ambiente e quais não.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A resposta reflete o ambiente da conversa. Planos, regiões e versões mudam a disponibilidade.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

O caso /speedshot e similares

Nome informal ou não verificado | Prompt portátil | ChatGPT | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Evita tratar nomes como /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull como comandos universais.

COMO USAR

Não há documentação oficial desses nomes no ChatGPT (24 slash commands documentados no desktop, nenhum de vídeo), no Google Flow (documentação de modelos e de imagem para vídeo sem presets de câmera nomeados) nem na lista de comandos do Midjourney. Eles circulam em blogs como "códigos secretos" do Flow, sem citar fonte. O Higgsfield tem presets parecidos (360 Orbit, FPV Drone, Focus Change, Crash Zoom), mas escolhidos na interface, sem barra e sem nenhum chamado Speedshot. Descreva o movimento por extenso (módulo 12).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quero um vídeo curto em que a câmera avança rapidamente até o produto e desacelera no final (efeito de rampa de velocidade). Antes de gerar, identifique a ferramenta disponível e explique os parâmetros aceitos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Um nome com barra pode ser preset de outra ferramenta, apelido ou invenção. Digitar a barra não comprova comando registrado. Se a ferramenta parecer obedecer, é porque interpretou o texto como descrição.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop; [F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos; [J2] Midjourney: comandos do Discord; [H1] Higgsfield: Camera Controls; [U1] Exemplo de blog com supostos códigos de câmera do Flow (não oficial). Verificado em 06/10/2026.

2. Mapa das plataformas

Modelos, aplicativos e aplicações de cada ecossistema.

ChatGPT (OpenAI): Chat, Work e Codex

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aplicativo com três modos: Chat para conversa, Work para tarefas longas com entregáveis (documentos, planilhas, apresentações) e Codex para programação. Modelos em 06/10/2026: no Chat, GPT-5.6 Sol nos planos pagos e GPT-5.6 Luna no Free e no Go, com níveis de raciocínio e opção Pro (GPT-5.6 Sol Pro e, em planos elegíveis, GPT-6 Pro). No Work e no Codex, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna.

COMO USAR

Escolha o modo no aplicativo e o modelo no seletor. Work existe na web, no celular e no desktop; o desktop dá acesso a arquivos locais no Work e no Codex.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare os anexos e crie um relatório com fontes, números conferidos e próximos passos. Entregue um arquivo se houver ferramenta de criação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O GPT-5.5 deixa o ChatGPT em 14/10/2026 (segue na API). O GPT-6 Astra tem janelas de uso de 5 horas e semanais. Slash commands do desktop não valem para web e celular.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C10] ChatGPT Work e Codex; [C20] ChatGPT: modelos (Work e Codex); [C21] ChatGPT: modelos do Chat por plano; [C22] ChatGPT: uso do GPT-6 Astra; [C23] OpenAI: notas de lançamento de modelos. Verificado em 06/10/2026.

Claude (Anthropic)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Modelos em 06/10/2026: Claude Fable 5.1 (raciocínio exigente e trabalho agêntico longo), Claude Opus 5.5 (escolha padrão recomendada), Claude Sonnet 5.5 (velocidade e inteligência) e Claude Haiku 4.5 (mais rápido). O aplicativo oferece Research, criação de arquivos, Artifacts, Projects, memória, skills, tarefas agendadas e Claude in Chrome.

COMO USAR

Ative Research pelo botão + e confira Settings > Capabilities > Code execution and file creation para arquivos. Cowork e chat estão sendo unificados em uma só conversa, começando pelos planos Pro e Max.

EXEMPLO PARA COPIAR

> No Claude, crie um relatório dos anexos e um XLSX com os dados consolidados. Preserve fontes e verifique totais antes de entregar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Research exige plano pago e pesquisa web ligada. Recursos variam por plano e por implantação gradual. Claude Code é um ambiente de programação distinto do chat.

FONTES

[A1] Claude: visão geral dos modelos; [A2] Claude: Research; [A3] Claude: criar e editar arquivos; [A7] Claude: Cowork e chat unificados; [A11] Claude: usar skills (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Gemini (Google)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aplicativo com opções Fast, Thinking e Pro, modelo 3.6 Flash (lançado em 21/07/2026), 3.1 Pro e Deep Think. Recursos: Deep Research, Canvas, Gems (em transição para skills), skills, ações agendadas, Nano Banana para imagens e Gemini Spark (agente para assinantes Ultra em países selecionados).

COMO USAR

Escolha o modelo no seletor e o recurso abaixo da caixa de texto (Deep Research, Canvas). Skills ficam em Settings > Skills.

EXEMPLO PARA COPIAR

> No Gemini, use Deep Research para investigar o tema abaixo. Revise o plano, compare fontes e exporte o relatório para o Google Docs.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Gemini, Flow e Gemini Notebook são ambientes distintos. Skills e Spark exigem 18 anos ou mais; skills só em contas pessoais.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app; [G2] Gemini: Deep Research; [G3] Gemini: Canvas; [G4] Gemini: Gems e transição para skills; [G5] Gemini: skills. Verificado em 06/10/2026.

Microsoft Copilot e Microsoft 365 Copilot

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

O Copilot pessoal oferece os modos Quick Response, Think Deeper, Study and Learn, Smart e Search, além de Deep Research, Pages, Vision, Imagine, Voice, Memory, Podcasts e Groups. O Microsoft 365 Copilot trabalha com e-mails, reuniões e arquivos da organização e permite referenciar conteúdo com /.

COMO USAR

No Copilot pessoal, escolha o modo antes de enviar. No Microsoft 365 Copilot, digite / para referenciar arquivos, pessoas, reuniões e e-mails.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare estes relatórios e gere uma lista de decisões com trechos de apoio. Se houver integração com Word, prepare o documento nela.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Copilot pessoal, Microsoft 365 Copilot e GitHub Copilot são produtos distintos. Sem licença do Microsoft 365 Copilot, a referência com / alcança só arquivos.

FONTES

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /; [M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 06/10/2026.

Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Busca com respostas citadas. Em 04/09/2026, o plano Pro listava Sonar 2, GPT-5.6 Terra, Gemini 3.7 Flash, Claude Sonnet 5, Kimi K3, GLM 5.3, Grok 4.6 e Nemotron 3 Ultra; o Max acrescentava GPT-5.6 Sol e Claude Opus 5. Recursos: Deep Research, Model Council (Max), Comet (navegador), Computer (agente com créditos) e Learn Mode.

COMO USAR

Selecione o modo e, nos planos pagos, o modelo. O plano Free usa seleção automática.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise este tema com fontes primárias. Separe fatos de opiniões e entregue uma síntese com links, datas e questões não resolvidas.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A própria Perplexity informa que os modelos mudam; confira o seletor. Os nomes de modelos de terceiros seguem a página da Perplexity. Computer consome créditos.

FONTES

[P1] Perplexity: modelos por plano; [P3] Perplexity: coleção Computer; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity. Verificado em 06/10/2026.

Grok (xAI)

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

O app oferece chat, multiagente, busca na web e no X, Imagine (imagem e vídeo) e voz; o plano SuperGrok amplia limites. Na API, Grok 4.7 é o modelo principal (contexto de 500 mil tokens), com Grok Imagine Image 2.0 e Grok Imagine Video 1.5 para mídia.

COMO USAR

No X ou em grok.com, faça o pedido; o Grok decide se pesquisa posts e web. Na API, Web Search e X Search precisam ser ativados.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise a notícia abaixo. Distinga publicação oficial, reportagem e postagem no X. Cite os links e não trate popularidade como comprovação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Nomes de modos do app não constam da documentação consultada. Ferramentas da API não provam acesso equivalente na interface. Posts podem conter boatos.

FONTES

[X1] Grok no X; [X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok; [X4] xAI: ferramentas da API (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

DeepSeek

Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | DeepSeek

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Família de modelos para conversa e raciocínio. Em 10/09/2026 a API lançou o DeepSeek-V4.1-Flash (identificador deepseek-flash), com suporte visual nativo. Pedidos ao V4-Pro passaram a ser atendidos pelo V4.1-Flash a partir de 14/09/2026.

COMO USAR

No aplicativo, envie o contexto em texto. Na API, o modo de raciocínio vem ligado por padrão (esforço high) e é ajustável.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resolva este problema com as informações abaixo. Apresente a conclusão, uma justificativa verificável e uma checagem independente; sinalize dados insuficientes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

As fontes consultadas são da API. Busca, upload e exportação no app não foram confirmados nesta revisão.

FONTES

[D1] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash; [D2] DeepSeek: modo de raciocínio na API. Verificado em 06/10/2026.

Mistral Vibe (antigo Le Chat)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Em 12/08/2026 o Le Chat virou Vibe, com três modos: Vibe Chat (conversa), Vibe Work (tarefas de várias etapas entre apps) e Vibe Code (CLI, extensão do VS Code e web). Contas, planos e histórico foram mantidos em chat.mistral.ai.

COMO USAR

Escolha o modo antes de iniciar e confira as ferramentas conectadas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize estas notas em plano de ação, responsáveis e pendências. Se o modo Work tiver acesso às fontes indicadas, use-as e cite o que consultou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Tutoriais antigos usam o nome Le Chat e menus que podem ter mudado.

FONTES

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

Gemini Notebook (antigo NotebookLM)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini Notebook

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Consulta orientada pelas fontes que você carrega, com citações, Audio Overviews e mapas mentais. Aceita Google Docs e Slides, PDFs, texto, markdown, URLs, vídeos do YouTube, áudio e texto colado.

COMO USAR

Crie um notebook, adicione as fontes e faça perguntas. Cada fonte aceita até 500 mil palavras ou 200 MB.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base somente nas fontes deste notebook, explique o tema, cite os trechos de apoio e informe quando a resposta não estiver nos materiais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

PDFs protegidos contra cópia não são importados. Não substitui a leitura completa nem corrige fontes desatualizadas.

FONTES

[N1] Gemini Notebook (antigo NotebookLM): ajuda; [N2] Gemini Notebook: página do produto. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney

Recurso de menu, modo ou configuração | Comando ou atalho documentado | Prompt em linguagem natural | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Criação de imagens e vídeos curtos. V8.2 é a versão padrão desde 24/07/2026; também há V8.1, V7, V6.1, V6 e Niji 7. Parâmetros documentados incluem --v, --sref, --iw, --hd e --sd.

COMO USAR

Na web, use a barra Imagine; no Discord, use /imagine. Parâmetros entram ao final do prompt.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração editorial de uma mesa de trabalho com caderno, café e plantas, luz lateral suave, paleta azul e areia, sem texto. Use a imagem anexada como referência de composição.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Parâmetros do Midjourney não funcionam em outras IAs. Image Prompts orientam a criação; não produzem cópia exata.

FONTES

[J1] Midjourney: versões; [J2] Midjourney: comandos do Discord; [J4] Midjourney: Image Prompts (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Google Flow

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ferramenta de vídeo do Google. Modelos de vídeo: Veo 3.1 Lite, Fast e Quality, Gemini Omni Flash 1.1 e Gemini Omni. Modelos de imagem: Nano Banana Pro, Nano Banana 2 e Nano Banana 2 Lite. Recursos: texto para vídeo, Frames (inicial e final), Ingredients, edição e extensão.

COMO USAR

Abra um projeto, escolha o modelo e a resolução na caixa do prompt e confira o custo em créditos antes de gerar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem anexada como frame inicial. A pessoa permanece parada, respirando suavemente, enquanto a câmera se aproxima devagar. Preserve rosto, roupa, luz e cenário. Sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração de 4 a 10 segundos conforme o modelo; extensão só no Lite, segundo a documentação. Presets de câmera nomeados não aparecem na documentação.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Geradores de vídeo especializados

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Pika | Higgsfield

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ferramentas dedicadas a vídeo, além do Google Flow e do Midjourney: Runway (Gen-4 e Gen-4.5), Kling (VIDEO 3.0, com áudio nativo), Luma Dream Machine (Ray2, com conceitos de câmera), Adobe Firefly (Firefly Video, com referência de movimento), Pika (Pikaframes) e Higgsfield (catálogo de presets de câmera).

COMO USAR

Detalhes e prompts no módulo 12. Confira modelo, duração, resolução e créditos na tela antes de gerar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Recursos mudam por modelo e plano; a seleção não é ranking.

FONTES

[R2] Runway: criar com Gen-4.5; [K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [PK1] Pika: Pikaframes; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

3. Escrita e comunicação

Escrita, revisão, tradução, comunicação e criação de conteúdo.

Escrever e revisar

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e melhora rascunhos.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Reescreva o texto abaixo em português do Brasil, com tom profissional e acolhedor. Preserve nomes, números e compromissos. Limite a 180 palavras e liste dúvidas separadamente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revise fatos e nuances; o modelo pode acrescentar interpretações. Revisão de redação não é validação jurídica.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

E-mail com pedido claro

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma notas em comunicação utilizável.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um e-mail cordial com assunto, contexto breve, pedido objetivo e próximo passo. Use só os fatos abaixo; marque prazo ausente como a definir.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não invente destinatários, compromissos ou fatos; revise antes de enviar. Escrever o e-mail não o envia.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Tradução com glossário

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Traduz preservando termos definidos.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Traduza o texto abaixo para inglês profissional. Preserve nomes, números e os termos do glossário. Liste expressões ambíguas separadamente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Terminologia técnica exige revisão; tradução não valida o conteúdo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Resumo em três camadas

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta o mesmo material a tempos de leitura diferentes.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resuma este material em uma frase, cinco pontos e uma síntese de 250 palavras. Preserve ressalvas, datas e números; indique trechos não compreendidos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Resumo pode omitir exceções relevantes; compare com o original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisão sem alterar compromissos

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Melhora clareza e tom sem mudar o que foi prometido.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise a mensagem abaixo para clareza e concisão. Preserve todos os compromissos e datas. Mostre a versão final e explique apenas as mudanças que afetam o sentido.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revisão de redação não confirma exatidão factual.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Post para redes sociais

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta uma ideia a formato curto, com gancho e chamada.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme o texto abaixo em três versões de post para Instagram: até 150 palavras, primeira frase de impacto, um dado concreto e uma pergunta final. Não use números que não estejam no texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira dados, direitos de imagem e regras da plataforma. A IA não conhece o desempenho do seu perfil sem dados.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Ajustar tom para o público

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reescreve a mesma mensagem para leitores diferentes.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Reescreva a explicação abaixo em duas versões: uma para um cliente leigo (sem jargão, até 120 palavras) e outra para um colega técnico (com termos precisos). Mantenha os mesmos fatos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Simplificar pode apagar ressalvas importantes; confira se nada essencial sumiu.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Mensagem difícil

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara uma comunicação delicada com firmeza e respeito.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ajude-me a escrever uma mensagem recusando o pedido abaixo. Tom respeitoso e direto, sem justificativas longas, oferecendo uma alternativa concreta. Entregue duas versões, curta e média.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Releia antes de enviar; a IA não conhece o histórico da relação.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Escrever em espaço de edição: Canvas, Pages e Artifacts

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini | Copilot | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Abre o texto em uma área editável ao lado da conversa, útil para documentos longos.

COMO USAR

Gemini: botão Canvas (exporta para Google Docs). Copilot: Pages. Claude: Artifacts, com Settings > Capabilities > Code execution and file creation ligado.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um comunicado de duas páginas sobre a mudança de horário da equipe. Deixe-o em uma área editável, com títulos, e sugira três versões para o primeiro parágrafo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cada plataforma exporta formatos diferentes. Confira o arquivo final fora da plataforma.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

4. Pesquisa e checagem

Pesquisa web, investigação aprofundada, fontes e checagem.

Pesquisa web

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Busca informações atuais com fontes.

COMO USAR

Confirme que a pesquisa está ligada no aplicativo. Informe tema, período e preferência por fontes primárias.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise as novidades de IA publicadas nos últimos sete dias. Traga cinco itens com data de publicação, data do evento e link para a fonte original.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Fontes podem estar erradas, desatualizadas ou inacessíveis. Sem ferramenta de busca, o modelo responde só com o que aprendeu no treinamento.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research. Verificado em 06/10/2026.

Deep research no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Investiga uma questão em várias fontes e entrega relatório.

COMO USAR

Segundo a documentação atual: abra o modo Work, entre em Plugins, habilite Deep research, descreva a pergunta e o escopo, depois revise relatório e fontes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise três formas de reduzir desperdício em uma cafeteria no Brasil. Compare evidência, custos e esforço; cite fontes, lacunas e data da pesquisa em um relatório.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não há /deepresearch documentado. Disponibilidade depende da conta e do workspace. Não garante acesso a conteúdo pago.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research; [C10] ChatGPT Work e Codex. Verificado em 06/10/2026.

Pesquisa aprofundada em outras plataformas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini | Perplexity | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta a mesma investigação ao recurso disponível em cada plataforma.

COMO USAR

Claude: botão + > Research, com pesquisa web ligada (planos pagos). Gemini: botão Deep Research; o plano é editável e o relatório leva de 5 a 10 minutos. Perplexity: Deep Research. Copilot: Deep Research.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Investigue [tema] até a data de hoje. Compare fontes primárias, explique divergências e entregue conclusão, evidências, limitações e links por afirmação principal.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Limites diários e fontes diferem entre plataformas. Não peça pesquisa se o ambiente não tiver busca.

FONTES

[A2] Claude: Research; [G2] Gemini: Deep Research; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Checar uma afirmação

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Testa uma notícia ou conclusão específica.

COMO USAR

Forneça a afirmação, o contexto e o link original.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Verifique esta afirmação com fontes primárias. Classifique como sustentada, contradita ou inconclusiva e explique a evidência. Separe data de publicação da data do evento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Ausência de evidência não prova falsidade; resultados de busca podem ser incompletos.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research; [X1] Grok no X. Verificado em 06/10/2026.

Deep Research do Gemini com fontes próprias

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Combina busca web com Gmail, Drive, arquivos enviados ou notebooks.

COMO USAR

Clique em Deep Research, adicione as fontes (Workspace exige conectar a conta) e edite o plano antes de gerar. Exporte para Google Docs, Canvas ou Audio Overview.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise o histórico de reajustes do meu condomínio usando os PDFs enviados e fontes públicas sobre índices de reajuste. Separe o que veio dos meus arquivos e o que veio da web.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exige 18 anos ou mais. Gráficos e simuladores interativos são do plano Ultra e não valem com fontes do Workspace.

FONTES

[G2] Gemini: Deep Research. Verificado em 06/10/2026.

Pesquisa com citações na Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Responde com fontes numeradas, útil para conferência rápida.

COMO USAR

Escolha Search ou Deep Research; nos planos pagos, selecione o modelo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quais mudanças nas regras do [tema] foram publicadas em 2026? Use apenas fontes oficiais e jornalísticas, com data de cada uma.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Abra os links; a citação pode não sustentar exatamente a frase.

FONTES

[P1] Perplexity: modelos por plano; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity. Verificado em 06/10/2026.

Separar fato, opinião e boato

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza informações conflitantes de redes sociais e notícias.

COMO USAR

Cole os textos ou links e peça a classificação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Classifique cada afirmação abaixo como fato verificável, opinião ou boato. Para cada fato, indique a fonte primária que o confirmaria e se você a encontrou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem busca ativa, a classificação é apenas textual.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

5. PDF, Word e PowerPoint

Leitura, comparação e produção de documentos.

Ler e comparar PDFs

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Extrai ideias e compara materiais.

COMO USAR

Anexe os PDFs, identifique cada um e peça referências de página.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare os dois PDFs anexados. Liste diferenças de prazo, preço e responsabilidades com página e trecho de apoio. Se uma página estiver ilegível, sinalize.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

PDF digitalizado pode exigir OCR; tabelas, gráficos e texto em imagem podem não ser recuperados. Confira as páginas citadas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Criar ou revisar Word

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza conteúdo em documento editável.

COMO USAR

Peça explicitamente DOCX e descreva estrutura e padrão visual. Confirme que o ambiente cria arquivos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um DOCX de proposta comercial usando as notas anexadas. Inclua resumo, escopo, entregáveis e cronograma. Marque valores ausentes como "a definir" e confira a paginação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Layout complexo, comentários e controle de alterações exigem ferramenta compatível. Texto formatado no chat não é DOCX.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão); [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Produzir PowerPoint

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma conteúdo em apresentação.

COMO USAR

Peça PPTX com público, número de slides e objetivo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um PPTX de oito slides com base no relatório anexado. Uma mensagem central por slide, fontes nas notas e conclusão com três ações. Verifique textos cortados e gráficos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Gerar tópicos não é entregar PPTX. Fontes, animações e aparência podem variar no PowerPoint.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão); [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Criar PDF e HTML

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Entrega o mesmo conteúdo em formatos de distribuição.

COMO USAR

Defina conteúdo equivalente, legibilidade e revisão.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um PDF A4 e um HTML responsivo do conteúdo anexado. Inclua índice, referências e exemplos copiáveis. Verifique ambos e entregue os arquivos finais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

HTML interativo depende do navegador. PDF tem paginação fixa e não reproduz botões ou filtros.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Arquivos no Claude

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Produz e edita Word, Excel, PowerPoint e PDF.

COMO USAR

Ative Settings > Capabilities > Code execution and file creation (em Team e Enterprise, nas configurações da organização). Anexe as fontes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie DOCX, XLSX e PPTX a partir destas notas. Use o mesmo conjunto de números, cite fontes e confira consistência entre os três arquivos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Limite de 30 MB por arquivo. A criação consome mais da cota do plano.

FONTES

[A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Copilot e Canvas do Gemini

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa material anexado em interfaces de trabalho.

COMO USAR

No Microsoft 365 Copilot, digite / para referenciar o arquivo. No Gemini, clique em Canvas para documento ou slides; exporte para Docs ou Slides (slides também em PDF).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use o anexo para criar um documento executivo com resumo, decisões e próximos passos. Informe qual opção de exportação está disponível.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Suporte de entrada não garante saída em todo formato. No Microsoft 365 Copilot, até 10 arquivos ou páginas de um mesmo site do SharePoint por referência.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas; [M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /; [M5] Microsoft 365 Copilot Chat: adicionar conteúdo (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Extrair tabela de PDF

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte uma tabela de documento em dados reutilizáveis.

COMO USAR

Indique página e tabela; peça CSV ou XLSX.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Extraia a tabela da página que eu indicar para CSV; preserve unidades e marque células ilegíveis.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Células mescladas e números em imagem geram erros; confira totais.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisar contrato em linguagem simples

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explica cláusulas e destaca pontos de atenção.

COMO USAR

Anexe o contrato e diga o seu papel (contratante, contratado).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique este contrato em linguagem simples. Liste prazos, multas, renovação automática e obrigações de cada parte, com a cláusula de origem. Indique o que eu deveria perguntar antes de assinar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não substitui orientação jurídica. Confira cada cláusula citada no original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

6. Planilhas e dados

Excel, cálculos, análise de dados e visualizações.

Analisar e criar Excel

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza dados e cálculos em uma nova versão da planilha.

COMO USAR

Anexe XLSX ou CSV; explique colunas, unidades e regras. Confirme que o ambiente executa código ou cria arquivos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o XLSX anexado e crie uma nova versão com resumo mensal, fórmulas de total e gráfico de receita. Preserve a aba original e confira se os totais reconciliam.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Valide fórmulas e unidades. Macros, conexões externas e recursos avançados podem não ser preservados.

FONTES

[C19] ChatGPT na web; [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Visualizações e painéis

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explica dados com gráficos ou uma interface simples.

COMO USAR

Peça formato, interações e fontes; confirme a ferramenta de publicação se precisar de link.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma visualização interativa que compare orçamento previsto e realizado nos dados anexados, com filtro por mês e tabela de apoio.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Interatividade depende do ambiente. Publicar é uma etapa separada, com hospedagem e revisão.

FONTES

[C18] ChatGPT: visualizações (não reaberta nesta revisão); [A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

Limpar e reconciliar dados

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza uma base sem perder rastreabilidade.

COMO USAR

Anexe os dados e descreva colunas e unidades.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Limpe o arquivo anexado em uma nova cópia. Padronize datas, liste duplicatas e dados ausentes, e confira totais antes e depois. Não remova registros sem documentar o critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duplicatas aparentes podem ser registros válidos. Preserve o original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Fórmula com exemplo verificável

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajuda a montar um cálculo de planilha.

COMO USAR

Descreva a regra e os nomes das colunas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Sugira uma fórmula para [regra] usando as colunas [nomes]. Considere Excel em pt-BR. Explique a lógica e teste com dois exemplos e um caso vazio.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Funções e separadores variam por aplicativo e idioma (no Excel em pt-BR, ponto e vírgula). Teste no arquivo real.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Cenários com hipóteses

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explora mudanças em parâmetros.

COMO USAR

Liste entradas e hipóteses explicitamente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Monte cenários conservador, base e otimista com os dados abaixo. Separe entradas, hipóteses e resultados e indique qual variável mais muda a conclusão.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cenários não são previsões; não transforme estimativas em fatos.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Excel com Copilot no Microsoft 365

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Analisa e edita a pasta de trabalho dentro do Excel.

COMO USAR

Abra o painel do Copilot no Excel (licença Microsoft 365 Copilot). As notas de setembro de 2026 citam links que destacam as alterações e o painel Show Changes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma aba de resumo por categoria com totais mensais e um gráfico de colunas. Destaque as células que você alterou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Recursos dependem de licença e implantação. Confira cada alteração antes de salvar.

FONTES

[M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 06/10/2026.

Orçamento doméstico

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza gastos e identifica onde ajustar.

COMO USAR

Anexe o extrato em CSV ou cole as despesas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Classifique as despesas abaixo em categorias, some por mês e mostre as três categorias que mais cresceram. Não invente valores; marque lançamentos sem descrição clara.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira a classificação; descrições de extrato são ambíguas. Não envie dados bancários sensíveis sem necessidade.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Claude: analisar planilha e devolver XLSX

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Executa código para analisar dados e entrega Excel com fórmulas.

COMO USAR

Ligue Code execution and file creation e anexe o XLSX ou CSV (até 30 MB por arquivo).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise a planilha anexada, crie uma aba de resumo por categoria com fórmulas e um gráfico, e devolva um XLSX novo. Liste as células que você alterou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A criação consome mais da cota do plano. Abra o arquivo e confira as fórmulas.

FONTES

[A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

7. Estudo, voz e reuniões

Explicações, exercícios, voz, transcrição e atas.

Aprender com exercícios

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza uma sessão de estudo ativa.

COMO USAR

Indique nível, objetivo e tempo disponível.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ensine porcentagem para um iniciante em 15 minutos. Use um exemplo de desconto, faça três perguntas uma de cada vez e explique os erros sem dar a resposta antes da tentativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

É um roteiro pedido por prompt; não depende de comando /study. Confira as soluções.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Voz e ditado no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Voz permite conversa falada; ditado converte fala em texto antes de enviar.

COMO USAR

No desktop, selecione Start voice chat ou Start new voice chat; o atalho é configurável em Settings > Voice > Voice chat hotkey.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vamos ensaiar uma apresentação de dois minutos. Faça o papel do público e depois dê feedback sobre clareza e organização.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Voice exige plano Plus, Pro, Business, Edu ou Enterprise. Só uma conversa de voz ativa por vez no desktop. Transcrição pode errar nomes e números.

FONTES

[C12] ChatGPT: voz e ditado. Verificado em 06/10/2026.

Ata de reunião

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma notas ou transcrição em decisões.

COMO USAR

Cole uma transcrição autorizada ou notas; identifique participantes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize esta transcrição em decisões, ações, responsáveis, prazos e dúvidas. Não atribua uma decisão a alguém se isso não estiver claro no texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Notas não contêm tudo; áudio pode ter falhas de transcrição. Não invente responsáveis.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Flashcards e revisão espaçada

Prompt em linguagem natural Prompt portátil Gemini Notebook

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara estudo ativo a partir de uma fonte.

COMO USAR

Anexe o material e informe seu nível.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie 15 flashcards do material anexado, com pergunta, resposta curta e trecho de apoio. Prepare um roteiro de revisão de sete dias e um quiz sem mostrar o gabarito antes da tentativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O roteiro não cria lembretes sozinho. Verifique as respostas contra a fonte.

FONTES

[N2] Gemini Notebook: página do produto. Verificado em 06/10/2026.

Audio Overview para estudar ouvindo

Recurso de menu, modo ou configuração Gemini Notebook Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte documentos em resumo em áudio.

COMO USAR

No Gemini Notebook, carregue as fontes e gere o Audio Overview. No Gemini, Canvas e Deep Research também oferecem Audio Overview.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foque o resumo em áudio nas diferenças entre os capítulos 3 e 4 e nos termos que costumam cair em prova.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O áudio pode simplificar ou errar; confira com o texto.

FONTES

[N2] Gemini Notebook: página do produto; [G2] Gemini: Deep Research; [G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

Modos de estudo: Copilot e Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Modos pensados para explicação passo a passo e perguntas de acompanhamento.

COMO USAR

Copilot: selecione Study and Learn. Perplexity: Learn Mode.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique juros compostos como se eu estivesse começando. Pare depois de cada conceito e me faça uma pergunta para checar se entendi.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O modo muda o estilo da resposta; não garante exatidão.

FONTES

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa; [P1] Perplexity: modelos por plano. Verificado em 06/10/2026.

Simulado comentado

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera questões no estilo de uma prova e corrige com explicação.

COMO USAR

Informe banca, conteúdo e nível; anexe o edital ou material.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie 10 questões de múltipla escolha sobre [tema], no estilo da banca [nome]. Mostre uma por vez, espere minha resposta e só então explique o gabarito com a fonte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Questões geradas podem conter erros ou ambiguidades; valide com material oficial.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Voz no Copilot e no Grok

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conversa falada fora do ChatGPT.

COMO USAR

Copilot: Copilot Voice, em mais de 50 idiomas e com várias vozes. Grok: conversa por voz no app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vamos treinar uma entrevista de emprego em português. Faça uma pergunta por vez e, ao final, aponte o que posso melhorar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Disponibilidade depende do app, do país e do plano. A transcrição pode errar nomes e números.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Gemini: quiz e Audio Overview no Canvas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria quizzes e resumos em áudio a partir de um tema ou documento.

COMO USAR

Clique em Canvas, peça o quiz e responda dentro dele; Audio Overview gera o resumo falado.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um quiz de 10 perguntas sobre o documento anexado e, depois, um resumo em áudio dos pontos em que eu errar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira as respostas do quiz contra o material original.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

8. Memória e projetos

Memória, projetos, instruções personalizadas e assistentes reutilizáveis.

Memória no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reutiliza contexto útil entre conversas.

COMO USAR

Revise as opções de personalização e memória da conta. No desktop, /memories define se a conversa usa ou gera memórias.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Considere minha preferência por respostas curtas em português do Brasil. Diga se é possível salvar essa preferência como memória neste ambiente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não suponha que uma preferência foi salva só porque foi mencionada. Confira a lista de memórias.

FONTES

[C13] ChatGPT: memórias (não reaberta nesta revisão); [C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

Projetos e instruções

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mantém arquivos, chats e instruções de um trabalho juntos.

COMO USAR

Crie ou abra um projeto; acrescente fontes e instruções. No ChatGPT desktop, projetos locais podem apontar para pastas do computador.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Neste projeto, use pt-BR, valores em reais e datas no formato dia/mês/ano. Ao analisar os arquivos, cite o nome da fonte e destaque dados ausentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Projetos não dão acesso a todos os arquivos da conta. No Claude, o contexto não passa entre chats do projeto se não estiver na base de conhecimento.

FONTES

[C15] ChatGPT: projetos e chats; [A5] Claude: Projects. Verificado em 06/10/2026.

Projects do Claude, Gems e skills do Gemini

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reutiliza contexto ou instruções em assistentes próprios.

COMO USAR

Claude: claude.ai/projects > + New Project; adicione conhecimento e instruções (Free cria até 5 projetos). Gemini: Gems seguem funcionando, mas em novembro de 2026 viram skills nas contas pessoais; crie skills em Settings > Skills.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie instruções para um assistente de revisão: use pt-BR, preserve fatos, sinalize lacunas e entregue versão final mais notas de mudanças.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Project, Gem e skill não são recursos idênticos. Skills do Gemini: só contas pessoais, 18 anos ou mais, nome em minúsculas com hífen.

FONTES

[A5] Claude: Projects; [G4] Gemini: Gems e transição para skills; [G5] Gemini: skills. Verificado em 06/10/2026.

Memória do Claude

Recurso de menu, modo ou configuração | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Lembra papel, projetos e preferências entre conversas.

COMO USAR

Settings > Memory: ligue Generate memory from chats e Search and reference chats (busca em planos pagos). Cada projeto tem memória separada. Chats anônimos não entram na memória.

EXEMPLO PARA COPIAR

> O que discutimos sobre o orçamento da reforma na semana passada?

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Temas sensíveis exigem opção separada. Revise e edite as memórias salvas.

FONTES

[A6] Claude: memória e busca de conversas. Verificado em 06/10/2026.

Memória do Copilot

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Guarda preferências pessoais sob seu controle.

COMO USAR

Peça para lembrar, atualizar ou esquecer uma informação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Lembre que prefiro receitas sem lactose e respostas em tópicos curtos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira o que foi salvo nas configurações de memória.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Instruções personalizadas portáteis

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Texto-base para colar em qualquer plataforma que aceite instruções.

COMO USAR

Cole no campo de instruções da plataforma ou no início da conversa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Sobre mim: [profissão, objetivo]. Como responder: português do Brasil, direto, comece pela conclusão, sem repetir minha pergunta. Sempre separe fatos de suposições e diga quando não souber.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cada plataforma limita o tamanho e a aplicação das instruções.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Memória no Gemini e na Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Gemini | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gemini permite importar histórico de chats e memórias de outras IAs; o Perplexity Computer tem um sistema de memória chamado Brain.

COMO USAR

Gemini: recurso anunciado nas notas de 26/03/2026. Perplexity: artigos de Brain na coleção do Computer.

EXEMPLO PARA COPIAR

> O que você sabe sobre minhas preferências de resposta? Liste para eu corrigir.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Os passos de configuração não foram detalhados nas páginas consultadas; confira no app.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app; [P3] Perplexity: coleção Computer. Verificado em 06/10/2026.

9. Planejamento e decisões

Organização pessoal, decisões e produtividade.

Planejar o dia

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza prioridades e tempo.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com estas tarefas e reuniões, organize meu dia em blocos realistas. Separe urgente, importante e adiável; preserve os compromissos fixos e deixe intervalos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A IA não conhece sua agenda sem contexto ou conexão autorizada.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Comparar opções

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explicita critérios e concessões.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare as opções abaixo por custo, prazo, esforço e adequação. Use somente os dados fornecidos; destaque informações faltantes e não dê notas sem explicar o critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Se preços ou regras atuais importarem, pesquise e confira as fontes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Plano de projeto

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte um objetivo em entregas.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme este objetivo em etapas, entregáveis, dependências e critérios de conclusão. Indique riscos, perguntas essenciais e uma primeira ação executável hoje.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O plano depende de recursos e prazos reais; não assume que a execução já aconteceu.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisão semanal pessoal

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Fecha a semana e prepara a próxima.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base nas anotações abaixo, liste o que concluí, o que ficou pendente e por quê, e proponha as três prioridades da próxima semana.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Depende da qualidade das anotações.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Decisão com pré-mortem

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Testa uma decisão imaginando que ela deu errado.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vou decidir [decisão]. Imagine que daqui a seis meses deu errado. Liste as cinco causas mais prováveis, os sinais de alerta de cada uma e o que posso fazer agora para reduzir o risco.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exercício de reflexão, não previsão.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Roteiro de viagem

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza dias, deslocamentos e reservas.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Monte um roteiro de 7 dias em [destino] para um casal com uma criança pequena, com no máximo duas atividades por dia, tempo de deslocamento e alternativas para chuva. Marque o que exige reserva.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Horários e preços mudam; confira nos sites oficiais.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

10. Programação e automações

Código, depuração, sites e automações técnicas.

Explicar e depurar código

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Encontra hipóteses para um problema reproduzível.

COMO USAR

Forneça código, objetivo, ambiente e mensagem de erro.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o código e o erro abaixo. Explique a causa provável, proponha a menor correção e diga como verificar. Não afirme que executou testes se não tiver executado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem execução, a correção é uma proposta; dependências e ambiente mudam o comportamento.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Criar uma ferramenta pequena

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Define uma implementação revisável.

COMO USAR

Descreva funções, dispositivos e onde os dados ficam.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma página HTML responsiva para organizar minhas tarefas, com busca, filtros e armazenamento local. Verifique teclado, celular e persistência; entregue o arquivo final.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Armazenamento local não sincroniza dispositivos. Publicar requer etapa e permissão próprias.

FONTES

[A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

Revisar uma mudança

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Avalia riscos concretos de uma alteração.

COMO USAR

Cole o diff ou descreva a mudança.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise esta alteração buscando erros de comportamento, acessibilidade e dados. Dê prioridade a problemas reproduzíveis, com localização e impacto. Se não achar problema, diga o que foi verificado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revisão não substitui teste completo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Ambientes de código: Codex, Claude Code, Vibe Code

Recurso de menu, modo ou configuração | ChatGPT | Claude | Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ambientes com acesso a repositório, terminal e execução.

COMO USAR

Codex no app ChatGPT, CLI e extensão de IDE; Claude Code no terminal e em apps; Vibe Code em CLI, VS Code e web.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Leia o repositório, explique a arquitetura em dez linhas e proponha a menor mudança para [objetivo]. Rode os testes antes e depois.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos de cada agente não são universais. Revise permissões antes de permitir escrita.

FONTES

[C10] ChatGPT Work e Codex; [A10] Claude Code: slash commands; [V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

Script de automação local

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera um script pequeno para tarefa repetitiva no computador.

COMO USAR

Informe sistema operacional, pastas e regra.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um script em Python que renomeie os PDFs desta pasta para AAAA-MM-DD_assunto.pdf usando a data do arquivo. Primeiro mostre o que faria (modo simulação), sem renomear nada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Teste em uma cópia da pasta. Scripts podem apagar ou sobrescrever arquivos.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Fórmula de expressão regular

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e explica um padrão de busca.

COMO USAR

Dê exemplos que devem e não devem casar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma expressão regular que encontre CPFs no formato 000.000.000-00. Explique cada parte e teste com três exemplos válidos e dois inválidos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Formato válido não significa número válido; confira dígitos verificadores à parte.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Gemini: código e apps no Canvas

Recurso de menu, modo ou configuração **Prompt em linguagem natural** Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria apps interativos e código com edição ao vivo; código Python pode ir para o Google Colab.

COMO USAR

Clique em Canvas e descreva o app; use exportar para Colab quando for Python.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma calculadora simples de divisão de contas entre amigos, com campo para gorjeta, e mostre o código.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Compartilhamento por link público é restrito a maiores de 18 anos. Teste antes de compartilhar.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

11. Imagens

Criação, edição e interpretação de imagens.

Criar uma imagem no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Produz um visual a partir de uma descrição.

COMO USAR

Descreva assunto, estilo, composição e proporção em uma a três frases. Para invocar a skill de forma explícita, inclua $imagegen (modelo gpt-image-2).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma ilustração editorial de um escritório brasileiro com plantas, luz de manhã e cores azul e areia. Composição horizontal 16:9, sem texto nem logotipos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode não obedecer exatamente detalhes ou contagem de objetos. Gerações contam no limite de uso.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Remover fundo e trocar objetos

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Solicita uma alteração localizada.

COMO USAR

Anexe a imagem; nomeie o objeto e a área. No ChatGPT, é possível selecionar áreas e comentar imagens específicas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Remova apenas o fundo da foto anexada e entregue um PNG com transparência. Preserve produto, rótulo, cores e contornos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Preservação não é garantida pixel a pixel; confira bordas e se a transparência é real.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Preservar rosto, mudar estilo e proporção

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta variações com elementos fixos.

COMO USAR

Identifique a referência e altere uma variável por vez.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Edite esta foto para uma composição vertical 9:16, expandindo o cenário. Preserve a identidade facial, expressão e roupa; não corte a cabeça nem estique a pessoa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode haver deriva de identidade. Use imagens de pessoas com autorização.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Texto e nitidez em imagens

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Pede texto curto ou versão visualmente mais nítida.

COMO USAR

Forneça o texto exato entre aspas; confira a arte no tamanho final.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma versão mais nítida desta arte, preservando a composição. Use somente o título "CAFÉ DA MANHÃ" no topo. Não acrescente letras ou números.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não é recuperação garantida de detalhes nem aumento técnico de resolução.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Interpretar uma imagem

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Lê captura de tela, gráfico ou diagrama.

COMO USAR

Anexe imagem legível e diga qual região importa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o gráfico anexado. Separe observações visíveis de inferências e sinalize qualquer número ilegível.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texto pequeno e baixa resolução causam erros; forneça os dados originais quando possível.

FONTES

[C5] ChatGPT: imagens como entrada (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Referências no Midjourney

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta composição e estilo de uma nova imagem.

COMO USAR

Na web, adicione a imagem como Image Prompt na barra Imagine. --iw ajusta o peso da imagem; --sref usa referência de estilo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foto editorial de uma mesa com caderno e café, luz natural pela esquerda, paleta azul e areia. Use a referência para a composição, sem texto e sem logotipos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Referência é inspiração, não cópia. Parâmetros com -- são do Midjourney.

FONTES

[J1] Midjourney: versões; [J4] Midjourney: Image Prompts (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Descrever uma imagem para virar prompt

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera quatro sugestões de prompt a partir de uma imagem enviada.

COMO USAR

No Discord, use /describe e envie a imagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/describe
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

As sugestões são ponto de partida; edite antes de usar.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Gemini: imagens com Nano Banana

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e edita imagens no app Gemini.

COMO USAR

Descreva a imagem ou anexe uma foto e diga o que alterar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um ícone simples de cofrinho em estilo flat, fundo branco, cores verde e dourado, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Regras para rostos reais e marcas variam. Confira direitos antes de publicar.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app. Verificado em 06/10/2026.

Copilot: Imagine

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria imagens novas ou edita imagens existentes por texto.

COMO USAR

Peça a imagem no Copilot ou anexe uma imagem para editar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme esta foto do meu escritório em ilustração no estilo aquarela, mantendo a disposição dos móveis.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira se elementos importantes foram mantidos.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Grok: Imagine

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera imagens a partir de texto no app; na API, o modelo de imagem é o Grok Imagine Image 2.0.

COMO USAR

No app, abra Imagine e descreva a imagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pôster minimalista de uma corrida de rua ao amanhecer, sem texto, cores laranja e azul.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revise regras de uso de pessoas reais e marcas antes de publicar.

FONTES

[X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Variações de paleta

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explora cores mantendo a composição.

COMO USAR

Anexe a arte e defina o que não muda.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie três versões desta arte mudando apenas a paleta. Preserve texto, composição e objetos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texto pode ser redesenhado com erros; confira letra por letra.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

12. Vídeo

Roteiro, storyboard, imagem para vídeo, edição e movimentos de câmera.

Roteiro e storyboard

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara sequência de cenas, falas e enquadramentos.

COMO USAR

Informe público, duração, objetivo e formato (vertical ou horizontal).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um roteiro de 30 segundos para apresentar uma cafeteria. Entregue seis cenas com duração, enquadramento, fala e texto na tela; a soma deve ser 30 segundos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Roteiro não é vídeo renderizado; cronometre a locução real.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Storyboard em imagens

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera quadros de referência para cada cena antes do vídeo.

COMO USAR

Peça uma imagem por cena com a mesma personagem e paleta; use os quadros depois como frames no Flow ou no Midjourney.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Para cada uma das seis cenas do roteiro acima, crie uma imagem 9:16 com a mesma personagem (mulher de 30 anos, camisa verde, cabelo preso), mesma paleta quente e luz de fim de tarde. Numere as imagens.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Consistência de personagem entre imagens não é garantida; revise cada quadro.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Gerar vídeo: onde é possível hoje

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural

Google Flow | Midjourney | Grok | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Pika | Higgsfield | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Indica ferramentas com geração de vídeo documentada em 06/10/2026.

COMO USAR

Google Flow (Veo 3.1 e Gemini Omni), Midjourney (animar imagem), Grok Imagine (app e API, com Grok Imagine Video 1.5), Runway (Gen-4.5), Kling (VIDEO 3.0), Luma (Ray2), Adobe Firefly (Firefly Video), Pika (Pikaframes) e Higgsfield (presets de câmera). O Sora foi encerrado: app e web em 26/04/2026; Sora 2 e Videos API em 24/09/2026. No ChatGPT, use o modelo para preparar roteiro, frame e prompt, e gere o vídeo em outra ferramenta.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Se houver ferramenta de vídeo disponível, gere um clipe vertical de uma xícara de café em mesa de madeira, luz lateral e câmera avançando lentamente. Sem texto. Informe a duração e a resolução aceitas antes da geração.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração, áudio, resolução e créditos dependem da ferramenta e do plano. A documentação de vídeo do Gemini app não foi verificada nesta revisão.

FONTES

[C6] OpenAI API: Sora e Videos API encerrados; [C7] OpenAI: encerramento do Sora; [F2] Google Flow: modelos e recursos; [J3] Midjourney: vídeo; [X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok; [R2] Runway: criar com Gen-4.5; [K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [PK1] Pika: Pikaframes; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Editar um vídeo existente

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Solicita cortes, legendas e ajustes quando há editor.

COMO USAR

Anexe o vídeo ou dê acesso e especifique intervalos, áudio e saída.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Edite o vídeo anexado: retire os primeiros 2 segundos, preserve a fala, adicione legendas em pt-BR e exporte em MP4 vertical. Se não houver editor, entregue uma lista de edição com tempos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Anexar vídeo não garante edição nem leitura completa. Revise sincronização e exportação.

FONTES

[C16] ChatGPT: plugins e skills (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: animar uma foto

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa uma imagem como ponto de partida do vídeo.

COMO USAR

Abra um projeto, escolha Frames, adicione a foto como frame inicial e descreva a ação. Confira modelo, resolução e créditos na caixa do prompt.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem anexada como frame inicial. A pessoa permanece parada, respirando suavemente, enquanto a câmera se aproxima devagar. Preserve rosto, roupa, luz e cenário. Sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Frames e opções dependem do modelo. Fidelidade visual pode variar.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: referência ou frame?

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Distingue orientar a aparência (Ingredients) de fixar início e fim (Frames).

COMO USAR

Use Frames para começo e fim; Ingredients para manter personagem, objeto ou cenário entre clipes. Personagens podem ser referenciados com @.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem 1 como referência do produto e a imagem 2 como referência do cenário. Mostre o produto sobre a mesa, com câmera estável e luz suave. Preserve a forma e as cores do produto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Ingredients não equivale a frame fixo. Prefira referências com fundo limpo e evite texto que contradiga as imagens.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: início e fim

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Pede transição entre dois enquadramentos.

COMO USAR

Em Frames, adicione imagem inicial e final compatíveis e descreva a ligação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Comece no frame inicial e termine no frame final. Faça uma aproximação contínua e suave até o detalhe do produto. Sem cortes ou transformação do objeto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Frames orientam; não garantem interpolação exata. Confira deformações.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: revisar e montar

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Refina clipes em modelos compatíveis.

COMO USAR

Confira se o modelo selecionado oferece edição; extensão aparece na documentação apenas para o Veo 3.1 Lite.

EXEMPLO PARA COPIAR

> No clipe selecionado, altere apenas a iluminação para fim de tarde. Preserve movimento, personagem e cenário. Depois confira a continuidade com o clipe seguinte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Edição e extensão variam por modelo e região.

FONTES

[F2] Google Flow: modelos e recursos; [F3] Google Flow: edição de vídeo (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Preparar no ChatGPT o prompt para o Flow

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma uma ideia em instrução pronta para acompanhar a foto.

COMO USAR

Anexe a foto ao ChatGPT, descreva o movimento e copie o resultado para o Flow.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Observe esta foto e escreva um prompt de imagem para vídeo para Google Flow. Quero uma órbita suave de 90 graus, mantendo o produto central. Entregue versão em português e inglês, sem inventar objetos fora do enquadramento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Preparar o texto não gera MP4.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: animar imagem

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera vídeo de 5 segundos a partir de uma imagem, extensível até 21 segundos.

COMO USAR

Na web, use a imagem na barra Imagine; no Discord, URL da imagem com --video. Escolha Low Motion (padrão) ou High Motion.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera faz um avanço lento em direção à xícara; o vapor sobe devagar; luz estável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

SD 480p em todos os planos; HD 720p só Standard, Pro e Mega em Fast Mode. Vídeo consome muito mais GPU que imagem.

FONTES

[J3] Midjourney: vídeo. Verificado em 06/10/2026.

Grok Imagine: vídeo

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera vídeo a partir de texto no app; na API, o modelo é o Grok Imagine Video 1.5, com geração e edição.

COMO USAR

No app, abra Imagine e descreva cena e movimento; na API, use a Imagine API.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vídeo curto de uma xícara de café fumegante sobre mesa de madeira, câmera parada, luz de manhã.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração e créditos não foram detalhados na documentação consultada.

FONTES

[X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Velocidade rápida (pedido associado a /speedshot)

Prompt em linguagem natural | Nome informal ou não verificado | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Avanço rápido com desaceleração; descrição por extenso de um nome não verificado.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. A câmera avança rapidamente em direção ao produto e desacelera suavemente nos últimos instantes, terminando em plano de detalhe. Sem cortes, sem desfoque exagerado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

/speedshot não tem documentação oficial. No Higgsfield, o preset mais próximo é Crash Zoom, escolhido na interface; no Runway, crash zoom é termo de prompt. Modelos podem deformar objetos em movimentos rápidos; reduza a velocidade se surgir artefato.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Órbita 360° (orbit 360)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

A câmera circula o assunto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Faça uma órbita suave de 360 graus ao redor do assunto, mantendo-o central e imóvel, com distância constante, luz estável e sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Uma foto não mostra todos os lados; a ferramenta inventará áreas ocultas. Teste 90 graus primeiro. /orbit 360 não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Voo de drone (drone fly)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Simula deslocamento aéreo.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a paisagem da imagem como referência. A câmera avança lentamente e sobe como um drone, revelando o ambiente com horizonte estável. Movimento contínuo, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Funciona melhor com paisagens. /drone fly não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Troca de foco (focus pull)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Muda a nitidez de um plano para outro.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Mantenha a câmera imóvel. Comece com o objeto em primeiro plano nítido; transfira o foco lentamente para o assunto no fundo. Preserve os objetos e a iluminação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A referência precisa ter dois planos claros. /focus pull não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Aproximação (dolly in)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Move a câmera em direção ao assunto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto como frame inicial. A câmera se aproxima devagar do produto, de plano médio para detalhe. Preserve forma, rótulo e luz. Sem rotação e sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Rótulos podem deformar; reduza a amplitude se houver artefatos.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Afastamento (dolly out)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Afasta a câmera para revelar o ambiente.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto como frame inicial. A câmera recua suavemente, mantendo o assunto central e revelando mais do cenário. Sem cortes, sem novos personagens.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O cenário além da borda será inferido.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Panorâmica (pan)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gira a câmera na horizontal sem sair do lugar.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a paisagem da foto como referência. Faça uma panorâmica lenta da esquerda para a direita, sem deslocar a posição da câmera e sem inclinar o horizonte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Áreas fora da referência serão inventadas.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Inclinação (tilt)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gira o enquadramento para cima ou para baixo.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Incline lentamente a câmera de baixo para cima, revelando a fachada. Mantenha a câmera na mesma posição, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode alterar linhas e proporções de construções.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Deslocamento lateral (truck)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Move a câmera para um dos lados.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Desloque a câmera suavemente para a direita, mantendo o assunto central e criando paralaxe entre primeiro plano e fundo. Sem órbita.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O modelo pode confundir com panorâmica.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Acompanhamento (tracking)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Segue um assunto em movimento.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a pessoa da imagem como referência. Ela caminha lentamente; a câmera a acompanha lateralmente à mesma velocidade. Preserve rosto e roupa, com fundo contínuo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Passos, mãos e identidade podem variar; revise quadro a quadro.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Subida (crane up)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Eleva a câmera para abrir a visão.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Eleve suavemente a câmera de uma visão à altura dos olhos para um ângulo levemente superior. Preserve o assunto e a luz.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A parte superior do cenário será estimada.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Zoom óptico simulado

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aproxima o enquadramento sem avanço físico.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Simule um zoom óptico lento no assunto, mantendo a câmera fixa e o centro estável. Sem dolly, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A ferramenta pode misturar zoom com avanço.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Revelação do produto

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Combina composição com movimento curto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto do produto como referência. Comece no detalhe da textura e afaste lentamente a câmera até mostrar o produto inteiro, centralizado. Luz de estúdio suave, sem texto adicional.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Começo e fim consistentes são mais fáceis com dois frames.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Preparar texto não é gerar vídeo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Separa assistentes de texto, geradores de vídeo e editores.

COMO USAR

Use um assistente para roteiro e adaptação; leve o prompt e as imagens para um gerador compatível. Verifique áudio, duração, referência e edição no modo escolhido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

ChatGPT, Claude e Gemini podem ajudar a escrever; isso não garante geração ou edição de vídeo no chat. Áudio nativo, quadros inicial e final e vídeo para vídeo são recursos específicos, não consequência de um prompt.

FONTES

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4. Verificado em 06/10/2026.

Runway: imagem para vídeo

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Runway

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Anima uma imagem com instruções de ação e câmera (Gen-4 e Gen-4.5).

COMO USAR

Gen-4.5: escolha o modelo no seletor com Video ativo ou busque em Apps; arraste a imagem para a caixa do prompt. Durações de 2 a 10 s, 720p; 12 créditos por segundo; plano Standard ou superior.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera avança lentamente em direção à pessoa. Ela vira a cabeça e sorri. Luz suave e movimento contínuo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O guia do Gen-4 recomenda frases positivas, simples e focadas em movimento; evite instruções negativas trazidas de outros modelos. Identidade e trajetória não são garantidas.

FONTES

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R2] Runway: criar com Gen-4.5. Verificado em 06/10/2026.

Runway: termos de câmera

Prompt em linguagem natural | Runway | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Vocabulário de câmera reconhecido nos exemplos do Gen-4.5: pan, tilt, dolly, push in, pull back, truck, tracking, pedestal, crane, orbit, arc, zoom, crash zoom, whip pan, handheld, steadicam, rack focus.

COMO USAR

Combine tamanho de plano, ângulo, movimento e foco; descreva o que aparece em cada fase do movimento.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Plano aberto em ângulo baixo; a câmera faz um crash zoom rápido até o rosto da personagem e termina em close-up com foco raso. Luz de fim de tarde.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Termos são linguagem de prompt, não comandos. O resultado varia por modelo.

FONTES

[R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos. Verificado em 06/10/2026.

Kling: referências, áudio e várias tomadas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Kling

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Kling VIDEO 3.0 (06/02/2026): texto ou imagem para vídeo, referências de personagens e elementos, quadros inicial e final, áudio nativo com diálogo e várias tomadas com planejamento automático ou manual. Duração de 3 a 15 s, 720p ou 1080p.

COMO USAR

Carregue as referências, descreva a ação e, no modo de várias tomadas, defina cada tomada ou deixe o planejamento automático.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A pessoa da referência acaricia o cachorro da outra referência. Plano médio, câmera acompanha suavemente os dois.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Créditos por segundo variam com áudio e resolução (8 a 12 por segundo em 1080p, segundo o guia). Referências ajudam, mas não asseguram consistência.

FONTES

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K2] Kuaishou: Kling e referências de imagens (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Luma Dream Machine: conceitos de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Luma

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Camera Motion Concepts do Ray2: Pull Out, Tilt Down, Orbit Right, Hand Held, Dolly Zoom, Aerial Drone, Zoom In, Pedestal Up, entre outros, combináveis com imagem para vídeo e keyframes.

COMO USAR

Anexe a imagem em modo compatível, escolha o conceito de câmera quando oferecido e complete com a ação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera faz um arco suave ao redor do produto, mantendo-o no centro. O fundo revela profundidade e a iluminação permanece estável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Conceitos dependem do modelo. Um arco parcial não garante órbita completa; confira alterações no produto.

FONTES

[L1] Luma: Camera Motion Concepts. Verificado em 06/10/2026.

Adobe Firefly: referência de movimento de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Copia o movimento de câmera (pans, zooms, tilts, trajetória) de um vídeo de referência para uma nova geração.

COMO USAR

Video > Generate video; modelo Firefly Video; opcionalmente adicione frames; em Camera > Motion reference, envie o clipe; escreva o prompt e gere.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Produto sobre uma mesa, com reflexos suaves e composição cinematográfica. Use o movimento do clipe de referência.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Referência de 5 a 10 s, abaixo de 200 MB; só os primeiros 5 s são usados. Recurso do Firefly Video; não presuma suporte em modelos parceiros.

FONTES

[AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência. Verificado em 06/10/2026.

Pika: sequência com Pikaframes

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Pika

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma de 2 a 5 imagens ordenadas em uma sequência com transições.

COMO USAR

Abra Pikaframes, carregue os quadros na ordem e, se quiser, escreva um prompt para guiar o movimento. Transições de 1 a 5 s (até 10 s com dois quadros).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transição contínua entre as referências: a câmera se aproxima da porta e revela o ambiente interno, com luz e perspectiva coerentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

1080p com até quatro quadros; cinco quadros saem em 720p. Quadros não fixam todos os movimentos intermediários.

FONTES

[PK1] Pika: Pikaframes. Verificado em 06/10/2026.

Higgsfield: presets de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Higgsfield

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Catálogo com mais de 50 presets nomeados, como 360 Orbit, Dolly In, Crash Zoom, FPV Drone, Focus Change, Bullet Time e Hyperlapse.

COMO USAR

Abra Camera Controls, escolha o card do preset e gere; confira o modelo indicado, a entrada exigida e os créditos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Produto centralizado, câmera em órbita suave, luz de estúdio e detalhes consistentes durante o movimento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

São presets da interface, não slash commands. 360 Orbit e Focus Change não confirmam a sintaxe /orbit 360 ou /focus pull, e não há preset chamado Speedshot.

FONTES

[H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

13. Comandos e atalhos

Somente comandos e atalhos com documentação oficial.

ChatGPT desktop: conversa e modelo

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Comandos que ajustam a conversa atual: /model escolhe o modelo; /reasoning, o esforço de raciocínio; /fast liga ou desliga o nível Fast, quando oferecido; /plan alterna o planejamento em várias etapas; /goal define um objetivo persistente (a documentação sugere /plan antes); /status mostra ID do chat, uso de contexto e limites; /compact compacta o contexto; /side abre uma conversa lateral temporária; /memories define se a conversa usa ou gera memórias; /personality escolhe o estilo de resposta, quando o modelo suporta.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/status
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Documentados para o app desktop; a documentação não indica web nem celular. /fast e /memories dependem de disponibilidade na conta. Depois de /compact, reforce requisitos essenciais. Planejar (/plan) não é executar.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

ChatGPT desktop: projetos, código e execução

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Comandos de ambiente: /project escolhe o projeto de novos chats e /task inicia um chat sem projeto; /review revisa mudanças de código; /init gera um AGENTS.md; /fork copia um chat local; /worktree, /local, /cloud e /cloud-environment definem onde o chat roda; /mcp mostra servidores conectados; /ide-context liga o contexto da IDE; /approve aprova uma nova tentativa após negação de revisão automática; /feedback abre o envio de feedback; /pet mostra ou esconde o mascote do desktop.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/project
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Voltados a projetos locais e código; dependem de pastas conectadas e de execução disponível. Lista completa com 24 comandos na fonte.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

Atalhos de teclado do ChatGPT desktop

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Menu de comandos: ⌘+K ou ⌘+⇧+P (macOS); Ctrl+K ou Ctrl+Shift+P (Windows). Configurações: ⌘+, ou Ctrl+,.

COMO USAR

Settings > Keyboard Shortcuts permite pesquisar e redefinir atalhos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o menu de comandos e procure por "voice".

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Atalhos podem ser personalizados; no Linux, Wayland pode afetar o suporte.

FONTES

[C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop. Verificado em 06/10/2026.

Appshot: compartilhar a janela (ChatGPT desktop)

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Envia captura e texto disponível da janela em primeiro plano.

COMO USAR

Pressione as duas teclas Command (macOS) ou as duas Alt (Windows); a tecla pode ser alterada nas configurações. Depois escreva o pedido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique a tela deste appshot e indique o próximo passo para concluir meu cadastro.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só a janela da frente; em Google Docs, Gmail e Sheets pode vir só a parte visível. No macOS exige permissões de gravação de tela e acessibilidade.

FONTES

[C17] ChatGPT: Appshots. Verificado em 06/10/2026.

@ e $ no ChatGPT

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

@ conecta plugins e ferramentas (por exemplo @Computer); $ invoca skills, como $imagegen.

COMO USAR

Digite @ ou $ no campo de mensagem e escolha na lista.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
$imagegen Crie um ícone de calendário em estilo flat, fundo transparente.
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só funcionam plugins e skills instalados e permitidos na conta.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [C11] ChatGPT: Computer Use. Verificado em 06/10/2026.

Claude Code: /compact, /context e /model

Comando ou atalho documentado | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Compacta a conversa, mostra o uso de contexto e troca o modelo no Claude Code.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/context
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos do Claude Code (terminal e apps de código), não do chat em claude.ai.

FONTES

[A10] Claude Code: slash commands. Verificado em 06/10/2026.

Claude Code: /init, /review e /memory

Comando ou atalho documentado | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Inicia configuração do projeto, revisa mudanças de código e gerencia a memória.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/init
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Skills próprias também são chamadas com /nome-da-skill.

FONTES

[A10] Claude Code: slash commands. Verificado em 06/10/2026.

Microsoft 365 Copilot: / para referenciar

Comando ou atalho documentado | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Abre o menu de referências a arquivos, pessoas, reuniões, e-mails e chats.

COMO USAR

Digite / e escolha o item nas abas People, Files, Meetings, Emails, Chats.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resuma as decisões de /[nome da reunião] e liste pendências por responsável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem licença do Microsoft 365 Copilot, só arquivos.

FONTES

[M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /. Verificado em 06/10/2026.

Gemini: @ para apps conectados

Comando ou atalho documentado | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Em contas de trabalho ou escola, chama Gmail, Agenda, Docs, Drive, Keep, Tasks ou GitHub.

COMO USAR

Digite @ e selecione o app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> @Gmail Liste os e-mails desta semana que pedem resposta minha e resuma cada um em uma linha.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exige edição do Workspace elegível e liberação do administrador.

FONTES

[G6] Gemini: apps conectados com @ (conta de trabalho ou escola). Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: @ para personagens

Comando ou atalho documentado | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Referencia um personagem ou o seu avatar no prompt.

COMO USAR

Digite @ no prompt e escolha o personagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

> @[personagem] caminha até a janela e olha para fora; câmera parada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Depende de personagens criados no projeto.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: /imagine

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria imagens a partir de texto no Discord.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/imagine prompt: mesa de madeira com café, luz da manhã --ar 16:9
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

No site, a barra Imagine faz o mesmo sem barra.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: /blend e /shorten

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

/blend combina imagens; /shorten sugere versões concisas do prompt.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/shorten
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos do Discord do Midjourney; não funcionam em outras IAs.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Encontrar comandos reais em qualquer app

Comando ou atalho documentado Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Rotina para saber se um comando existe.

COMO USAR

Digite / no campo de mensagem e veja a lista. Consulte a página oficial de comandos da plataforma.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o menu / e procure /status.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Se o comando não aparece no menu nem na documentação, trate o texto como pedido comum.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop; [C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop. Verificado em 06/10/2026.

14. Ferramentas, navegador e computador

Agentes, navegador e uso do computador, quando disponíveis.

Delegar um trabalho no ChatGPT Work

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conduz uma tarefa longa até um entregável.

COMO USAR

Selecione Work, acrescente fontes e defina critérios de conclusão. Work existe na web, no celular e no desktop.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use os arquivos anexados para criar um relatório executivo de quatro páginas. Confira números, cite as fontes e entregue um PDF pronto para revisão.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Tarefas com arquivos locais exigem o desktop. Confira resultados e etapas incompletas.

FONTES

[C10] ChatGPT Work e Codex. Verificado em 06/10/2026.

Computer Use e navegador no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Opera interfaces gráficas no macOS ou no Windows.

COMO USAR

No desktop, instale o plugin Computer Use em Plugins, conceda permissões e mencione @Computer ou @NomeDoApp.

EXEMPLO PARA COPIAR

> @Chrome Abra a página de inscrição que eu indicar, confira os campos e prepare o preenchimento. Peça minha aprovação antes de enviar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Work e Codex, em regiões suportadas. No Windows, o app precisa estar visível. Não forneça senhas sem acompanhar.

FONTES

[C11] ChatGPT: Computer Use. Verificado em 06/10/2026.

Plugins e skills no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conecta serviços e fluxos reutilizáveis.

COMO USAR

Abra Plugins, verifique a origem, conecte a conta e selecione a ferramenta. Skills são invocadas com $.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a ferramenta de documentos conectada para localizar o relatório que eu selecionar e produzir um resumo com referências. Não envie mensagens a terceiros.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Permissões de cada serviço continuam valendo.

FONTES

[C16] ChatGPT: plugins e skills (não reaberta nesta revisão); [C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $). Verificado em 06/10/2026.

Claude: computador, pastas e navegador

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

No app desktop, acessa pastas locais e, em beta, controla aplicativos; navega pelo navegador embutido ou pelo Claude in Chrome.

COMO USAR

Claude in Chrome: instale pela Chrome Web Store (só Chrome no desktop), faça login e conceda permissões. Disponível nos planos pagos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o site do fornecedor, encontre a fatura de setembro e salve o PDF na pasta Financeiro. Pare e me pergunte antes de qualquer pagamento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A Anthropic avisa que o uso do navegador continua arriscado. Revise o guia de segurança e acompanhe ações sensíveis.

FONTES

[A7] Claude: Cowork e chat unificados; [A9] Claude in Chrome. Verificado em 06/10/2026.

Gemini Spark

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Agente que executa tarefas de várias etapas no Google Workspace.

COMO USAR

Toque na aba Spark no app. Pede confirmação para ações críticas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize os anexos de notas fiscais do Gmail deste mês em uma pasta do Drive e crie uma planilha com data, emissor e valor.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só Google AI Ultra, 18 anos ou mais, países selecionados.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app. Verificado em 06/10/2026.

Perplexity Computer e Comet

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Computer é um agente com créditos; Comet é o navegador com assistente.

COMO USAR

Use Computer para tarefas longas e agendadas; Comet para tarefas no navegador.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare preços de três fornecedores de [produto] nos sites oficiais e monte uma tabela com link e data da consulta.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Computer consome créditos; sem crédito, a execução é pulada.

FONTES

[P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer; [P3] Perplexity: coleção Computer; [P5] Perplexity: Comet (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Copilot Vision e Copilot Cowork

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Vision analisa a tela ou a câmera; Copilot Cowork (Microsoft 365) delega trabalho de várias etapas.

COMO USAR

Vision no Edge, no celular e no Windows. Copilot Cowork no app Microsoft 365 Copilot, conforme as notas de 23/09/2026.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Veja a tela compartilhada e me diga em que menu fica a opção de exportar em PDF.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cowork depende de licença corporativa e implantação.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 06/10/2026.

Vibe Work (Mistral)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Delegação de tarefas de várias etapas entre apps e ferramentas.

COMO USAR

Escolha o modo Vibe Work em chat.mistral.ai.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base nos documentos conectados, prepare um resumo das pendências do projeto e um rascunho de e-mail para a equipe. Não envie nada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Integrações disponíveis dependem da conta.

FONTES

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

15. Rotinas e manutenção

Tarefas agendadas, monitoramento e manutenção do acervo.

Criar uma rotina recorrente

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Executa trabalho em horários definidos.

COMO USAR

Peça o agendamento e confira a confirmação de horário, fuso e destino.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Toda segunda-feira às 8h, no fuso America/Sao_Paulo, pesquise cinco notícias de IA da semana e me entregue neste chat um resumo com links. Confirme o agendamento salvo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem ferramenta de agendamento, o pedido não cria rotina. Fontes e permissões precisam continuar válidas.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas; [A8] Claude: tarefas agendadas; [P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer. Verificado em 06/10/2026.

Monitorar e ajustar rotinas

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Acompanha mudanças e mantém agendas úteis.

COMO USAR

Defina a fonte e o que conta como mudança relevante; peça para listar ou cancelar uma rotina específica.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Verifique diariamente a página que eu indicar e avise neste chat somente se o prazo de inscrição mudar. Confirme a frequência e se a fonte pode ser acessada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não é vigilância contínua. Parar uma execução e cancelar a agenda são ações diferentes.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas. Verificado em 06/10/2026.

Agendamento por plataforma

Recurso de menu, modo ou configuração ChatGPT Claude Gemini Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mostra onde há agendamento documentado.

COMO USAR

ChatGPT: seção Scheduled no desktop ou pedido na conversa; tarefas com arquivos locais exigem o computador ligado. Claude: barra lateral Scheduled ou pedido na conversa; roda remotamente mesmo com o computador desligado (Pro, Max, Team, Enterprise). Gemini: ações agendadas. Perplexity: tarefas agendadas no Computer, no mínimo a cada hora, até 15 por conversa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quero revisar [tema] toda segunda às 8h em America/Sao_Paulo. Verifique se esta plataforma pode salvar uma rotina. Se puder, confirme agenda e destino; se não puder, entregue um procedimento manual.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não há agendamento nativo confirmado nesta revisão para Grok, DeepSeek ou Copilot pessoal.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas; [A8] Claude: tarefas agendadas; [G1] Gemini: notas de lançamento do app; [P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer. Verificado em 06/10/2026.

Atualização semanal deste acervo

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mantém pesquisa e documentação em revisão periódica.

COMO USAR

Rotina proposta: segundas às 8h, America/Sao_Paulo. O estado real da rotina está no histórico (módulo 17); só é dada como criada quando a ferramenta de agendamento confirma.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise as fontes oficiais das plataformas cobertas. Atualize apenas mudanças verificadas, preserve todos os módulos, regenere HTML e PDF, teste os arquivos e avise somente se houver mudança relevante ou falha.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não garante execução ininterrupta. Depende de acesso às fontes, ferramentas e permissões.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

16. Prompts avançados e qualidade

Estruturas de prompt e controle de qualidade.

Briefing reutilizável

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Torna o pedido concreto e verificável.

COMO USAR

Substitua os campos entre colchetes e anexe os materiais.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Objetivo: [resultado]. Público: [quem usará]. Fontes: [arquivos/links]. Preserve: [fatos e elementos]. Altere: [escopo]. Entregue: [formato e extensão]. Verifique: [critérios]. Separe fatos, hipóteses e lacunas; pergunte se faltar algo essencial.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Um bom prompt não remove limites de ferramentas nem garante exatidão.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Resposta estruturada

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Facilita reaproveitar a saída.

COMO USAR

Especifique campos e formato antes do pedido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Entregue o resultado em uma tabela com item, evidência, ação e dúvida. Se eu pedir JSON, use apenas JSON válido com os campos definidos, sem texto adicional.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Valide o formato; nem toda interface garante saída estrita.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Preservar conteúdo nas revisões

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Impede que um foco novo apague o que já existia.

COMO USAR

Compare com a versão anterior e liste itens preservados e acrescentados.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Atualize somente os itens afetados pelas novas informações. Preserve os demais módulos e exemplos. Liste alterações, remoções justificadas e fontes; não apague conteúdo útil para encurtar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Mudanças de menus podem exigir reescrever instruções antigas; registre o motivo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Auditar a própria resposta

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Separa o que tem fonte do que é hipótese.

COMO USAR

Use logo após uma resposta importante.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise sua resposta: quais afirmações têm fonte, quais são hipóteses e o que não foi verificado?

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A autoavaliação do modelo também pode errar; confira as fontes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Perguntas antes de executar

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Evita que a IA preencha lacunas com suposições.

COMO USAR

Use em tarefas longas ou ambíguas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Antes de começar, faça até cinco perguntas cujas respostas mudariam o resultado. Não comece até eu responder.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Em ambientes sem interação, a IA pode seguir com suposições declaradas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Exemplos de entrada e saída

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mostra o padrão desejado com exemplos.

COMO USAR

Dê dois ou três pares de exemplo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme cada frase no formato do exemplo. Exemplo: "reunião 3/10 com João sobre orçamento" vira "03/10 · João · Orçamento". Agora faça o mesmo com a lista abaixo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exemplos ruins são copiados; revise-os.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Critérios de aceitação

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Define quando a entrega está pronta.

COMO USAR

Liste critérios verificáveis.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A entrega só está pronta se: (1) todos os números somarem o total informado; (2) cada afirmação tiver fonte; (3) couber em duas páginas. Ao final, mostre a checagem de cada critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A IA pode declarar um critério cumprido sem cumpri-lo; confira.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Dividir tarefa grande

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Quebra um pedido complexo em etapas revisáveis.

COMO USAR

Peça o plano antes da execução.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Divida esta tarefa em etapas de no máximo 30 minutos, com entrada, saída e verificação de cada uma. Execute só a primeira e pare para eu revisar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Etapas demais tornam o processo lento; ajuste o tamanho.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Comparar duas versões

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aponta diferenças entre rascunhos.

COMO USAR

Cole as duas versões identificadas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare a versão A e a versão B. Liste o que foi acrescentado, removido e alterado, e diga se alguma mudança altera o sentido.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Textos longos podem ter diferenças pequenas não detectadas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

17. Histórico, consulta rápida e fontes

Revisões, exemplos de consulta rápida e referências.

Histórico de revisões

VERSÃO 4.2 · 06/10/2026

- Integrado o conteúdo da edição 3.1, feita em paralelo: seis plataformas de vídeo (Runway, Kling, Luma, Adobe Firefly, Pika e Higgsfield), o item Preparar texto não é gerar vídeo e os seis exemplos de consulta rápida dessas plataformas. Todas as fontes foram reabertas, exceto o PDF da Kuaishou.
- Atualizações em relação à 3.1: Runway Gen-4.5 (2 a 10 s, 720p, plano Standard ou superior) e guia de termos de câmera; Kling VIDEO 3.0 (06/02/2026, 3 a 15 s, áudio nativo, várias tomadas); Pikaframes com 2 a 5 imagens; Firefly com vídeo de referência de 5 a 10 s e até 200 MB.
- Investigação de /speedshot ampliada: o catálogo Camera Controls do Higgsfield tem presets nomeados (360 Orbit, FPV Drone, Focus Change, Crash Zoom, Hyperlapse), escolhidos na interface, sem barra e sem nenhum chamado Speedshot. O guia de câmera do Runway cita crash zoom como termo de prompt.
- Prompts de movimento de câmera passam a indicar também Runway, Kling, Luma, Firefly e Higgsfield como ambientes compatíveis.
- Pacote para o repositório reorganizado: pasta guia-chatgpt-2026 com index.html, PDF, base em fonte/ e versões anteriores em versoes/.

VERSÃO 4.1 · 06/10/2026

- Novo título: Acervo de Comandos e Prompts de IA 2026. O título anterior, Guia de Comandos e Prompts Avançados do ChatGPT 2026, citava só uma plataforma.
- Reequilíbrio entre plataformas: os comandos do ChatGPT desktop, antes em 12 itens separados, foram agrupados em dois itens que mantêm a descrição de todos os 24 comandos documentados.
- O item que juntava Gemini, Copilot e Grok em imagens virou três itens. Novos itens com fonte oficial: Grok Imagine em vídeo, espaços de edição (Canvas, Pages, Artifacts), análise de planilha no Claude, voz no Copilot e no Grok, quiz no Canvas do Gemini, memória no Gemini e na Perplexity, código no Canvas do Gemini.
- Consulta rápida ampliada com 8 exemplos para Claude, Gemini, Gemini Notebook, Grok, Perplexity, Copilot e Mistral.

VERSÃO 4.0 · 06/10/2026

- Reestruturado em 17 módulos por tarefa, com classificação explícita de cada item (comando, recurso, prompt, API ou não verificado) e campos padronizados: plataformas, o que faz, como usar, exemplo, limitações e fontes.
- Todos os itens da edição 3.0 foram preservados. Os 72 exemplos da consulta rápida foram mantidos e ampliados.
- Correção: o Sora saiu do ar. App e web em 26/04/2026; Sora 2 e Videos API em 24/09/2026. O item que indicava o Sora na API como alternativa foi reescrito.
- Atualização de modelos do ChatGPT: no Chat, GPT-5.6 Sol (planos pagos) e GPT-5.6 Luna (Free e Go); no Work e no Codex, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna. O GPT-5.5 deixa o ChatGPT em 14/10/2026.

- Deep research no ChatGPT: a documentação atual indica Work > Plugins > Deep research. A instrução anterior (menu + na web) foi substituída.
- Lista de slash commands do ChatGPT desktop ampliada para os 24 comandos documentados (entre eles /reasoning, /review, /project e /fork).
- Geração de imagens do ChatGPT: modelo gpt-image-2 e invocação explícita por $imagegen.
- Claude: modelos Fable 5.1, Opus 5.5, Sonnet 5.5 e Haiku 4.5; Cowork unificado ao chat em implantação gradual; tarefas agendadas e Claude in Chrome acrescentados.
- Gemini: Gems serão convertidos em skills em novembro de 2026 nas contas pessoais; skills, Gemini Spark e modelo 3.6 Flash acrescentados.
- Gemini Notebook passa a ser o nome do antigo NotebookLM.
- Mistral: Le Chat virou Vibe em 12/08/2026, com os modos Vibe Chat, Vibe Work e Vibe Code.
- DeepSeek: DeepSeek-V4.1-Flash (deepseek-flash) lançado em 10/09/2026 na API; pedidos ao V4-Pro passaram a ser atendidos pelo Flash a partir de 14/09/2026.
- Grok: Grok 4.7 como modelo principal na API; Grok Imagine Image 2.0 e Video 1.5 como modelos de mídia da API.
- Midjourney: V8.2 é a versão padrão desde 24/07/2026; vídeo de 5 s extensível até 21 s.
- Google Flow: modelos Veo 3.1 (Lite, Fast, Quality), Gemini Omni e Nano Banana; referências de personagem com @.
- Copilot: modos Quick Response, Think Deeper, Study and Learn, Smart e Search; referências com / no Microsoft 365 Copilot.
- Perplexity: modelos por plano (Free, Pro, Max) e tarefas agendadas no Computer.
- Investigação de /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull: nenhuma documentação oficial encontrada. Aparecem em blogs como "códigos secretos" do Flow sem citar fonte. Mantidos como descrições em linguagem natural.
- Rotina de revisão semanal criada e confirmada pela ferramenta de agendamento em 06/10/2026: segundas-feiras, 8h, America/Sao_Paulo, execução na nuvem com aviso apenas em caso de mudança relevante ou falha.
- Correção: o item de rotina semanal da edição 3.0 indicava o ChatGPT como local da rotina. A rotina deste acervo passa a ser registrada apenas quando a ferramenta de agendamento confirmar a criação.

VERSÃO 3.0 · 06/10/2026

- Ampliação para acervo de uso geral com várias IAs, filtros por plataforma e 72 exemplos na consulta rápida.

VERSÃO 2.0

- Reorganização com menus, filtros e prompts de imagem para vídeo no Google Flow.

VERSÃO 1.0

- Primeira edição do Guia de Comandos e Prompts Avançados do ChatGPT 2026.

Consulta rápida · 105 exemplos

Itens iniciados com / são comandos documentados no ambiente indicado. Os demais são prompts.

01. Escrever e revisar · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Reescreva o texto abaixo em português do Brasil, com tom profissional e acolhedor. Preserve nomes, números e compromissos. Limite a 180 palavras e liste dúvidas separadamente.

02. E-mail com pedido claro · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Escreva um e-mail cordial com assunto, contexto breve, pedido objetivo e próximo passo. Use só os fatos abaixo; marque prazo ausente como a definir.

03. Tradução com glossário · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Traduza o texto abaixo para inglês profissional. Preserve nomes, números e os termos do glossário. Liste expressões ambíguas separadamente.

04. Resumo em três camadas · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Resuma este material em uma frase, cinco pontos e uma síntese de 250 palavras. Preserve ressalvas, datas e números; indique trechos não compreendidos.

05. Revisão sem alterar compromissos · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Revise a mensagem abaixo para clareza e concisão. Preserve todos os compromissos e datas. Mostre a versão final e explique apenas as mudanças que afetam o sentido.

06. Pesquisa web · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Pesquise as novidades de IA publicadas nos últimos sete dias. Traga cinco itens com data de publicação, data do evento e link para a fonte original.

07. Deep research · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Pesquise três formas de reduzir desperdício em uma cafeteria no Brasil. Compare evidência, custos e esforço; cite fontes, lacunas e data da pesquisa em um relatório.

08. Pesquisa em outras plataformas · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini | Perplexity

> Investigue [tema] até a data de hoje. Compare fontes primárias, explique divergências e entregue conclusão, evidências, limitações e links por afirmação principal.

09. Checar uma afirmação · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Verifique esta afirmação com fontes primárias. Classifique como sustentada, contradita ou inconclusiva e explique a evidência. Separe data de publicação da data do evento.

10. Analisar e criar Excel · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Analise o XLSX anexado e crie uma nova versão com resumo mensal, fórmulas de total e gráfico de receita. Preserve a aba original e confira se os totais reconciliam.

11. Visualizações e sites · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie uma visualização interativa que compare orçamento previsto e realizado nos dados anexados, com filtro por mês e tabela de apoio.

12. Limpar e reconciliar dados · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Limpe o arquivo anexado em uma nova cópia. Padronize datas, liste duplicatas e dados ausentes, e confira totais antes e depois. Não remova registros sem documentar o critério.

13. Fórmula e exemplo verificável · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Sugira uma fórmula para [regra] usando as colunas [nomes]. Considere Excel em pt-BR. Explique a lógica e teste com dois exemplos e um caso vazio.

14. Cenários com hipóteses · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Monte cenários conservador, base e otimista com os dados abaixo. Separe entradas, hipóteses e resultados e indique qual variável mais muda a conclusão.

15. Aprender com exercícios · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Ensine porcentagem para um iniciante em 15 minutos. Use um exemplo de desconto, faça três perguntas uma de cada vez e explique os erros sem dar a resposta antes da tentativa.

16. Voz e ditado · módulo 7

Prompt em linguagem natural | ChatGPT

> Vamos ensaiar uma apresentação de dois minutos. Faça o papel do público e depois dê feedback sobre clareza e organização.

17. Ata de reunião · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Organize esta transcrição em decisões, ações, responsáveis, prazos e dúvidas. Não atribua uma decisão a alguém se isso não estiver claro no texto.

18. Flashcards e revisão espaçada · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie 15 flashcards do material anexado, com pergunta, resposta curta e trecho de apoio. Prepare um roteiro de revisão de sete dias e um quiz sem mostrar o gabarito antes da tentativa.

19. Planejar o dia · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Com estas tarefas e reuniões, organize meu dia em blocos realistas. Separe urgente, importante e adiável; preserve os compromissos fixos e deixe intervalos.

20. Comparar opções · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Compare as opções abaixo por custo, prazo, esforço e adequação. Use somente os dados fornecidos; destaque informações faltantes e não dê notas sem explicar o critério.

21. Plano de projeto · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Transforme este objetivo em etapas, entregáveis, dependências e critérios de conclusão. Indique riscos, perguntas essenciais e uma primeira ação executável hoje.

22. Explicar e depurar código · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Analise o código e o erro abaixo. Explique a causa provável, proponha a menor correção e diga como verificar. Não afirme que executou testes se não tiver executado.

23. Criar uma ferramenta pequena · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie uma página HTML responsiva para organizar minhas tarefas, com busca, filtros e armazenamento local. Verifique teclado, celular e persistência; entregue o arquivo final.

24. Revisar uma mudança · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise esta alteração buscando erros de comportamento, acessibilidade e dados. Dê prioridade a problemas reproduzíveis, com localização e impacto. Se não achar problema, diga o que foi verificado.

25. Memória · módulo 8

Prompt em linguagem natural | ChatGPT

> Considere minha preferência por respostas curtas em português do Brasil. Diga se é possível salvar essa preferência como memória neste ambiente.

26. Projetos e instruções · módulo 8

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Neste projeto, use pt-BR, valores em reais e datas no formato dia/mês/ano. Ao analisar os arquivos, cite o nome da fonte e destaque dados ausentes.

27. Projects do Claude e skills do Gemini · módulo 8

Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini

> Crie instruções para um assistente de revisão: use pt-BR, preserve fatos, sinalize lacunas e entregue versão final mais notas de mudanças.

28. Briefing reutilizável · módulo 16

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Objetivo: [resultado]. Público: [quem usará]. Fontes: [arquivos/links]. Preserve: [fatos e elementos]. Altere: [escopo]. Entregue: [formato e extensão]. Verifique: [critérios]. Separe fatos, hipóteses e lacunas; pergunte se faltar algo essencial.

29. Resposta estruturada · módulo 16

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Entregue o resultado em uma tabela com item, evidência, ação e dúvida. Se eu pedir JSON, use apenas JSON válido com os campos definidos, sem texto adicional.

30. Preservar o acervo nas revisões · módulo 16

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Atualize somente os itens afetados pelas novas informações. Preserve os demais módulos e exemplos. Liste alterações, remoções justificadas e fontes; não apague conteúdo útil para encurtar o guia.

31. Criar imagem · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie uma ilustração de uma cafeteria brasileira, luz suave e cores quentes, horizontal 16:9, sem texto.

32. Remover fundo · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Remova apenas o fundo da imagem anexada e entregue PNG transparente. Preserve o produto e o rótulo.

33. Trocar objeto · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Substitua somente a caneca por um vaso pequeno. Preserve cenário, luz e enquadramento.

34. Expandir imagem · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Expanda esta imagem para 9:16 sem esticar o assunto principal. Preserve o rosto e a roupa.

35. Criar variações · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie três versões desta arte mudando apenas a paleta. Preserve texto, composição e objetos.

36. Ler gráfico · módulo 11

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Explique o gráfico anexado; separe dados visíveis de inferências e sinalize números ilegíveis.

37. Roteiro · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie um roteiro de 30 segundos com seis cenas; indique duração, fala e enquadramento de cada uma.

38. Pesquisar notícias · módulo 4

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Pesquise cinco notícias dos últimos sete dias com fonte original, data de publicação e data do evento.

39. Investigar · módulo 4

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Em modo de pesquisa aprofundada, compare três soluções para reduzir desperdício alimentar, com fontes e incertezas.

40. Comparar PDFs · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Compare os PDFs anexados e cite as páginas que sustentam cada diferença relevante.

41. Extrair tabela · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Extraia a tabela da página que eu indicar para CSV; preserve unidades e marque células ilegíveis.

42. Criar Word · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie um DOCX das notas anexadas com resumo, escopo e próximos passos. Confira a paginação.

43. Analisar Excel · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Analise o XLSX anexado, confira duplicatas e totais e entregue uma nova versão preservando a aba original.

44. Criar slides · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie um PPTX de oito slides a partir deste relatório, com fontes e uma mensagem central por slide.

45. Criar dois formatos · módulo 5

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie PDF e HTML responsivo deste conteúdo com índice e fontes; verifique os dois arquivos.

46. Revisar texto · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Revise este texto em pt-BR, preserve fatos e números e limite a 180 palavras.

47. Redigir e-mail · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Escreva um e-mail cordial com assunto, pedido claro e próximo passo. Não invente datas ou compromissos.

48. Estudar · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Ensine este tema para um iniciante e faça três perguntas, uma por vez, antes de corrigir.

49. Ensaiar por voz · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Vamos ensaiar minha apresentação; faça perguntas do público e dê feedback sobre clareza.

50. Preferência · módulo 8

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Use respostas curtas em pt-BR e informe se essa preferência pode ser salva na memória deste ambiente.

51. Delegar no Work · módulo 14

Prompt em linguagem natural | ChatGPT

> Crie um relatório dos anexos com fontes, números conferidos e lacunas explícitas; entregue PDF.

52. Operar navegador · módulo 14

Prompt em linguagem natural ChatGPT

> @Chrome Confira o formulário que eu indicar e prepare o preenchimento. Peça aprovação antes de enviar.

53. Agendar · módulo 15

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Toda segunda às 8h, America/Sao_Paulo, envie neste chat um resumo de notícias de IA. Confirme a agenda salva.

54. Monitorar · módulo 15

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Verifique diariamente o link que eu fornecer e avise só se o prazo mudar. Confirme frequência e acesso.

55. Auditar resposta · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise sua resposta: quais afirmações têm fonte, quais são hipóteses e o que não foi verificado?

56. Mostrar status · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/status
```

57. Planejar · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/plan
```

58. Selecionar modelo · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/model
```

59. Preparar edição · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Analise o material que conseguir acessar e proponha cortes com tempos, trilha e legendas; informe lacunas.

60. Preparar vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Identifique a ferramenta de vídeo disponível e seus limites antes de gerar um clipe de café com câmera avançando.

61. Órbita 360° · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Faça uma órbita suave de 360 graus ao redor do assunto, mantendo-o central e imóvel, com distância constante, luz estável e sem cortes.

62. Voo de drone · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a paisagem da imagem como referência. A câmera avança lentamente e sobe como um drone, revelando o ambiente com horizonte estável. Movimento contínuo, sem cortes.

63. Troca de foco · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Mantenha a câmera imóvel. Comece com o objeto em primeiro plano nítido; transfira o foco lentamente para o assunto no fundo. Preserve os objetos e a iluminação.

64. Aproximação (dolly in) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a foto como frame inicial. A câmera se aproxima devagar do produto, de plano médio para detalhe. Preserve forma, rótulo e luz. Sem rotação e sem cortes.

65. Afastamento (dolly out) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a foto como frame inicial. A câmera recua suavemente, mantendo o assunto central e revelando mais do cenário. Sem cortes, sem novos personagens.

66. Panorâmica (pan) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a paisagem da foto como referência. Faça uma panorâmica lenta da esquerda para a direita, sem deslocar a posição da câmera e sem inclinar o horizonte.

67. Inclinação (tilt) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Incline lentamente a câmera de baixo para cima, revelando a fachada. Mantenha a câmera na mesma posição, sem cortes.

68. Deslocamento lateral (truck) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Desloque a câmera suavemente para a direita, mantendo o assunto central e criando paralaxe entre primeiro plano e fundo. Sem órbita.

69. Acompanhamento (tracking) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a pessoa da imagem como referência. Ela caminha lentamente; a câmera a acompanha lateralmente à mesma velocidade. Preserve rosto e roupa, com fundo contínuo.

70. Subida (crane up) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Eleve suavemente a câmera de uma visão à altura dos olhos para um ângulo levemente superior. Preserve o assunto e a luz.

71. Zoom óptico simulado · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Simule um zoom óptico lento no assunto, mantendo a câmera fixa e o centro estável. Sem dolly, sem cortes.

72. Revelação do produto · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a foto do produto como referência. Comece no detalhe da textura e afaste lentamente a câmera até mostrar o produto inteiro, centralizado. Luz de estúdio suave, sem texto adicional.

73. Post para redes sociais · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Transforme o texto abaixo em três versões de post para Instagram: até 150 palavras, primeira frase de impacto, um dado concreto e uma pergunta final. Não use números que não estejam no texto.

74. Mensagem difícil · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Ajude-me a escrever uma mensagem recusando o pedido abaixo. Tom respeitoso e direto, sem justificativas longas, oferecendo uma alternativa concreta. Entregue duas versões, curta e média.

75. Separar fato, opinião e boato · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Classifique cada afirmação abaixo como fato verificável, opinião ou boato. Para cada fato, indique a fonte primária que o confirmaria e se você a encontrou.

76. Contrato em linguagem simples · módulo 5

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Explique este contrato em linguagem simples. Liste prazos, multas, renovação automática e obrigações de cada parte, com a cláusula de origem. Indique o que eu deveria perguntar antes de assinar.

77. Orçamento doméstico · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Classifique as despesas abaixo em categorias, some por mês e mostre as três categorias que mais cresceram. Não invente valores; marque lançamentos sem descrição clara.

78. Simulado comentado · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie 10 questões de múltipla escolha sobre [tema], no estilo da banca [nome]. Mostre uma por vez, espere minha resposta e só então explique o gabarito com a fonte.

79. Instruções personalizadas · módulo 8

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Sobre mim: [profissão, objetivo]. Como responder: português do Brasil, direto, comece pela conclusão, sem repetir minha pergunta. Sempre separe fatos de suposições e diga quando não souber.

80. Revisão semanal pessoal · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Com base nas anotações abaixo, liste o que concluí, o que ficou pendente e por quê, e proponha as três prioridades da próxima semana.

81. Decisão com pré-mortem · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Vou decidir [decisão]. Imagine que daqui a seis meses deu errado. Liste as cinco causas mais prováveis, os sinais de alerta de cada uma e o que posso fazer agora para reduzir o risco.

82. Roteiro de viagem · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Monte um roteiro de 7 dias em [destino] para um casal com uma criança pequena, com no máximo duas atividades por dia, tempo de deslocamento e alternativas para chuva. Marque o que exige reserva.

83. Script em modo simulação · módulo 10

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Escreva um script em Python que renomeie os PDFs desta pasta para AAAA-MM-DD_assunto.pdf usando a data do arquivo. Primeiro mostre o que faria (modo simulação), sem renomear nada.

84. Perguntas antes de executar · módulo 16

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Antes de começar, faça até cinco perguntas cujas respostas mudariam o resultado. Não comece até eu responder.

85. Critérios de aceitação · módulo 16

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> A entrega só está pronta se: (1) todos os números somarem o total informado; (2) cada afirmação tiver fonte; (3) couber em duas páginas. Ao final, mostre a checagem de cada critério.

86. Ferramentas disponíveis · módulo 1

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Antes de começar, diga quais materiais consegue acessar e quais ferramentas estão disponíveis nesta conversa. Se não conseguir pesquisar ou gerar arquivos, informe isso e proponha uma alternativa.

87. Velocidade rápida (no lugar de /speedshot) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. A câmera avança rapidamente em direção ao produto e desacelera suavemente nos últimos instantes, terminando em plano de detalhe. Sem cortes, sem desfoque exagerado.

88. Referenciar no Microsoft 365 Copilot · módulo 13

Comando ou atalho documentado | Copilot

> Resuma as decisões de /[nome da reunião] e liste pendências por responsável.

89. Midjourney: descrever imagem · módulo 13

Comando ou atalho documentado | Midjourney

```
/describe
```

90. Compactar contexto · módulo 13

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

```
/compact
```

91. Claude: relatório e planilha · módulo 5

Prompt em linguagem natural | Claude

> No Claude, crie um relatório dos anexos e um XLSX com os dados consolidados. Preserve fontes e verifique totais antes de entregar.

92. Gemini: pesquisa com fontes próprias · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Gemini

> Pesquise o histórico de reajustes do meu condomínio usando os PDFs enviados e fontes públicas sobre índices de reajuste. Separe o que veio dos meus arquivos e o que veio da web.

93. Gemini: apps conectados · módulo 13

Comando ou atalho documentado | Gemini

> @Gmail Liste os e-mails desta semana que pedem resposta minha e resuma cada um em uma linha.

94. Gemini Notebook: só nas fontes · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Gemini Notebook

> Com base somente nas fontes deste notebook, explique o tema, cite os trechos de apoio e informe quando a resposta não estiver nos materiais.

95. Grok: notícia no X · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Grok

> Pesquise a notícia abaixo. Distinga publicação oficial, reportagem e postagem no X. Cite os links e não trate popularidade como comprovação.

96. Perplexity: citações · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Perplexity

> Quais mudanças nas regras do [tema] foram publicadas em 2026? Use apenas fontes oficiais e jornalísticas, com data de cada uma.

97. Copilot: estudo guiado · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Copilot

> Explique juros compostos como se eu estivesse começando. Pare depois de cada conceito e me faça uma pergunta para checar se entendi.

98. Mistral Vibe Work · módulo 14

Prompt em linguagem natural | Mistral Vibe

> Com base nos documentos conectados, prepare um resumo das pendências do projeto e um rascunho de e-mail para a equipe. Não envie nada.

99. Runway: imagem para vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Runway

> A câmera avança lentamente em direção à pessoa. Ela vira a cabeça e sorri. Luz suave e movimento contínuo.

100. Kling: referências e interação · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Kling

> A pessoa da referência acaricia o cachorro da outra referência. Plano médio, câmera acompanha suavemente os dois.

101. Luma Dream Machine: movimento de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Luma

> A câmera faz um arco suave ao redor do produto, mantendo-o no centro. O fundo revela profundidade e a iluminação permanece estável.

102. Adobe Firefly: referência de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Adobe Firefly

> Produto sobre uma mesa, com reflexos suaves e composição cinematográfica. Use o movimento do clipe de referência.

103. Pika: sequência com Pikaframes · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Pika

> Transição contínua entre as referências: a câmera se aproxima da porta e revela o ambiente interno, com luz e perspectiva coerentes.

104. Higgsfield: presets de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Higgsfield

> Produto centralizado, câmera em órbita suave, luz de estúdio e detalhes consistentes durante o movimento.

105. Preparar texto para vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

Fontes e verificação · 76

Pesquisa em 06/10/2026. Prompts são exemplos autorais; não houve teste de geração em todas as plataformas.

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $) oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/use-chatgpt

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/reference/slash-commands

[C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/reference/commands

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/image-generation

[C5] ChatGPT: imagens como entrada oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/image-inputs

[C6] OpenAI API: Sora e Videos API encerrados oficial, reaberta nesta revisão
https://developers.openai.com/api/docs/guides/video-generation

[C7] OpenAI: encerramento do Sora oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001152-what-to-know-about-the-sora-discontinuation

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/web-search

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer

[C10] ChatGPT Work e Codex oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex

[C11] ChatGPT: Computer Use oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/computer-use

[C12] ChatGPT: voz e ditado oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/features/voice

[C13] ChatGPT: memórias oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/customization/memories

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/automations

[C15] ChatGPT: projetos e chats oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/projects

[C16] ChatGPT: plugins e skills oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

[C17] ChatGPT: Appshots oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/appshots

[C18] ChatGPT: visualizações oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/visualizations

[C19] ChatGPT na web oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/web

[C20] ChatGPT: modelos (Work e Codex) oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/models

[C21] ChatGPT: modelos do Chat por plano oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001354-gpt-56-and-gpt-6-pro-in-chatgpt

[C22] ChatGPT: uso do GPT-6 Astra oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001516-managing-usage-with-gpt-6-astra-in-work-and-codex

[C23] OpenAI: notas de lançamento de modelos oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/9624314-model-release-notes

[A1] Claude: visão geral dos modelos oficial, reaberta nesta revisão
https://platform.claude.com/docs/en/models/overview

[A2] Claude: Research oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/11088861-use-research-on-claude

[A3] Claude: criar e editar arquivos oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/12111783-create-and-edit-files-with-claude

[A4] Claude: Artifacts oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/17153992-what-are-artifacts-and-how-do-i-use-them

[A5] Claude: Projects oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/9519177-how-can-i-create-and-manage-projects

[A6] Claude: memória e busca de conversas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context

[A7] Claude: Cowork e chat unificados oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/16761823-claude-cowork-and-chat-are-one-claude

[A8] Claude: tarefas agendadas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/13854387-schedule-recurring-tasks-in-claude-cowork

[A9] Claude in Chrome oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/12012173-get-started-with-claude-in-chrome

[A10] Claude Code: slash commands oficial, reaberta nesta revisão
https://code.claude.com/docs/en/slash-commands

[A11] Claude: usar skills oficial, localizada pela busca e não aberta
https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude

[G1] Gemini: notas de lançamento do app oficial, reaberta nesta revisão
https://gemini.google/release-notes/

[G2] Gemini: Deep Research oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/15719111?hl=en

[G3] Gemini: Canvas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/16047321?hl=en

[G4] Gemini: Gems e transição para skills oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/15146780?hl=en

[G5] Gemini: skills oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/17094296?hl=en

[G6] Gemini: apps conectados com @ (conta de trabalho ou escola) oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/14959807?hl=en

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa oficial, reaberta nesta revisão
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/conversation-modes-in-microsoft-copilot

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal oficial, reaberta nesta revisão
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/for-individuals/features

[M3] Microsoft 365 Copilot: referências com / oficial, reaberta nesta revisão
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/refer-to-specific-files-and-more-in-microsoft-365-copilot

[M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/release-notes

[M5] Microsoft 365 Copilot Chat: adicionar conteúdo oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/add-content-to-microsoft-365-copilot-chat-prompts

[P1] Perplexity: modelos por plano oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/10354919-what-advanced-ai-models-are-included-in-my-subscription

[P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/11521526-perplexity-tasks

[P3] Perplexity: coleção Computer oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/collections/18534886-computer

[P4] Perplexity: o que é o Perplexity oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/10352155-what-is-perplexity

[P5] Perplexity: Comet oficial, localizada pela busca e não aberta
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/11172798-getting-started-with-comet

[X1] Grok no X oficial, reaberta nesta revisão
https://help.x.com/en/using-x/about-grok

[X2] xAI: modelos da API oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.x.ai/docs/models

[X3] xAI: página do Grok oficial, reaberta nesta revisão
https://x.ai/grok

[X4] xAI: ferramentas da API oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://docs.x.ai/developers/tools/overview

[D1] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash oficial, reaberta nesta revisão
https://api-docs.deepseek.com/news/news260910

[D2] DeepSeek: modo de raciocínio na API oficial, reaberta nesta revisão
https://api-docs.deepseek.com/guides/thinking_mode/

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe oficial, reaberta nesta revisão
https://help.mistral.ai/en/articles/682992-le-chat-is-now-vibe

[N1] Gemini Notebook (antigo NotebookLM): ajuda oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemininotebook/answer/16269187?hl=en

[N2] Gemini Notebook: página do produto oficial, reaberta nesta revisão
https://workspace.google.com/products/gemini-notebook/

[J1] Midjourney: versões oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32199405667853-Version

[J2] Midjourney: comandos do Discord oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List

[J3] Midjourney: vídeo oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/37460773864589-Video

[J4] Midjourney: Image Prompts oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32040250122381-Image-Prompts

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/flow/answer/16353334?hl=en

[F2] Google Flow: modelos e recursos oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/flow/answer/16352836?hl=en

[F3] Google Flow: edição de vídeo oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://support.google.com/labs/answer/16935718?hl=en

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4 oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/39789879462419-Gen-4-Video-Prompting-Guide

[R2] Runway: criar com Gen-4.5 oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/46974685288467-Creating-with-Gen-4-5

[R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/47313504791059-Camera-Terms-Prompts-Examples

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0 oficial, reaberta nesta revisão
https://kling.ai/quickstart/klingai-video-3-model-user-guide

[K2] Kuaishou: Kling e referências de imagens oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://ir.kuaishou.com/node/10401/pdf

[L1] Luma: Camera Motion Concepts oficial, reaberta nesta revisão
https://lumalabs.ai/news/camera-motion-concepts

[AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência oficial, reaberta nesta revisão
https://helpx.adobe.com/firefly/web/work-with-audio-and-video/work-with-video/match-camera-motion-to-reference-video.html

[PK1] Pika: Pikaframes oficial, reaberta nesta revisão
https://create.pika.art/apps/pikaframes

[H1] Higgsfield: Camera Controls oficial, reaberta nesta revisão
https://higgsfield.ai/camera-controls

[U1] Exemplo de blog com supostos códigos de câmera do Flow (não oficial) não oficial
https://www.artea.in/blogs/50-google-flow-camera-commands-2026/