

CONSULTA DIÁRIA · PT-BR

Acervo de Comandos e Prompts de IA 2026

Acervo diário de uso geral para as principais IAs

Versão 4.8 · pesquisa em 19/10/2026

208 itens em 17 módulos · 123 exemplos de consulta rápida · 84 fontes

ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, Grok, DeepSeek e Mistral Vibe, com Gemini Notebook, Midjourney, Google Flow, Runway, Kling, Luma, Adobe Firefly, Pika e Higgsfield.

Revisão semanal das fontes oficiais às segundas, 8h (America/Sao_Paulo). A seleção de plataformas não é ranking de mercado. Conteúdo equivalente à versão HTML, sem os controles interativos.

Índice

Como ler este guia 3

1. Primeiros passos 4

2. Mapa das plataformas 7

3. Escrita e comunicação 14

4. Pesquisa e checagem 18

5. PDF, Word e PowerPoint 22

6. Planilhas e dados 26

7. Estudo, voz e reuniões 30

8. Memória e projetos 34

9. Planejamento e decisões 37

10. Programação e automações 40

11. Imagens 43

12. Vídeo 72

13. Comandos e atalhos 92

14. Ferramentas, navegador e computador 98

15. Rotinas e manutenção 102

16. Prompts avançados e qualidade 104

17. Histórico, consulta rápida e fontes 108

- Histórico de revisões 108
- Consulta rápida 112
- Fontes 131

Como ler este guia

Cada item traz classificação, plataformas, o que faz, como usar, exemplo pronto, limitações e fontes com data de verificação. Prompt portátil é uma instrução adaptável a diferentes modelos; não significa que todos pesquisem, executem ferramentas, exportem arquivos ou gerem mídia.

Modelo é o motor; aplicativo é o ambiente com menus, anexos, pesquisa e ferramentas. Capacidade documentada só na API não vale automaticamente para o aplicativo.

CLASSIFICAÇÕES

Comando ou atalho documentado Digitado ou acionado por tecla, com documentação oficial da plataforma e do ambiente indicados.

Recurso de menu, modo ou configuração Acionado por botão, menu, seletor ou ajuste do aplicativo. Não é um comando de texto.

Prompt em linguagem natural Instrução escrita. Funciona como pedido, não como sintaxe especial.

Exclusivo de API ou integração Documentado para desenvolvedores ou integrações. Não implica que o aplicativo de chat ofereça o mesmo.

Nome informal ou não verificado Preset, apelido ou alegação sem confirmação em documentação oficial.

Na versão HTML há busca, filtros, seleção e cópia. Neste PDF, use o índice e os marcadores do leitor.

1. Primeiros passos

Comandos, recursos, prompts e escolha da ferramenta.

Comando, recurso ou prompt?

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajuda a escolher a forma correta de pedir uma tarefa antes de começar.

COMO USAR

Comando: escolha no menu que aparece ao digitar / no ambiente documentado. Recurso: selecione o botão, modo ou plugin. Prompt: descreva o resultado. No ChatGPT, @ conecta plugins e ferramentas e $ invoca skills, conforme a documentação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um resumo de uma página do arquivo anexado, com três conclusões e dúvidas pendentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Escrever o nome de uma função não instala ferramenta nem concede acesso. Se o menu / não mostrar o comando, ele não existe naquele ambiente.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

Modelo, aplicativo e API

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Distingue o motor de IA (modelo) do aplicativo que oferece menus, anexos, pesquisa, execução de código e arquivos.

COMO USAR

Confira qual aplicativo você usa, qual modelo está selecionado e quais ferramentas estão ligadas. Uma capacidade documentada só na API não vale automaticamente para o app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Antes de começar, diga quais materiais consegue acessar e quais ferramentas estão disponíveis nesta conversa. Se não conseguir pesquisar ou gerar arquivos, informe isso e proponha uma alternativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A resposta do modelo não prova que uma ferramenta existe. Confirme menus, anexos lidos e arquivos efetivamente entregues.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [X1] Grok no X; [X4] xAI: ferramentas da API. Verificado em 06/10/2026.

Teste justo entre modelos

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Compara a utilidade de duas ou mais IAs no seu caso, com o mesmo pedido e as mesmas fontes.

COMO USAR

Use as mesmas fontes, restrições e critérios. Registre modelo, aplicativo, modo e data de cada teste.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resolva a tarefa abaixo usando somente os anexos. Entregue conclusão, evidências e lacunas. Ao final, confira exatidão, completude, clareza e atendimento ao formato solicitado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Vale para o seu caso, não como ranking universal. Acesso a pesquisa e ferramentas precisa ser equivalente entre os testes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Escolher a ferramenta pela tarefa

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta a escolha entre plataformas sem declarar um "melhor modelo".

COMO USAR

Liste o que a tarefa exige: pesquisa atual, arquivos de saída, mídia, integração com e-mail ou documentos, privacidade. Compare com o Mapa das plataformas (módulo 2) e com o seletor da sua conta.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Tenho esta tarefa: [descrição]. Liste os requisitos técnicos dela (pesquisa web, leitura de arquivos, criação de DOCX/XLSX/PPTX, imagem, vídeo, integrações). Diga quais desses requisitos você consegue cumprir neste ambiente e quais não.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A resposta reflete o ambiente da conversa. Planos, regiões e versões mudam a disponibilidade.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

O caso /speedshot e similares

Nome informal ou não verificado | Prompt portátil | ChatGPT | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Evita tratar nomes como /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull como comandos universais.

COMO USAR

Não há documentação oficial desses nomes no ChatGPT (28 slash commands documentados no desktop, nenhum de vídeo), no Google Flow (documentação de modelos e de imagem para vídeo sem presets de câmera nomeados) nem na lista de comandos do Midjourney. Eles circulam em blogs como "códigos secretos" do Flow, sem citar fonte. O Higgsfield tem presets parecidos (360 Orbit, FPV Drone, Focus Change, Crash Zoom), mas escolhidos na interface, sem barra e sem nenhum chamado Speedshot. Descreva o movimento por extenso (módulo 12).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quero um vídeo curto em que a câmera avança rapidamente até o produto e desacelera no final (efeito de rampa de velocidade). Antes de gerar, identifique a ferramenta disponível e explique os parâmetros aceitos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Um nome com barra pode ser preset de outra ferramenta, apelido ou invenção. Digitar a barra não comprova comando registrado. Se a ferramenta parecer obedecer, é porque interpretou o texto como descrição.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop; [F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos; [J2] Midjourney: comandos do Discord; [H1] Higgsfield: Camera Controls; [U1] Exemplo de blog com supostos códigos de câmera do Flow (não oficial). Verificado em 12/10/2026.

2. Mapa das plataformas

Modelos, aplicativos e aplicações de cada ecossistema.

ChatGPT (OpenAI): Chat, Work e Codex

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aplicativo com três modos: Chat para conversa, Work para tarefas longas com entregáveis (documentos, planilhas, apresentações) e Codex para programação. Modelos em 19/10/2026: no Chat, GPT-5.6 Sol nos planos pagos elegíveis e GPT-5.6 Luna como padrão no Free e no Go, com níveis de raciocínio e opção Pro (GPT-5.6 Sol Pro e, em planos elegíveis, GPT-6 Pro). No Work e no Codex, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna; GPT-5.6 Sol, Terra e Luna seguem disponíveis durante a transição. GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna não estão no Chat.

COMO USAR

Escolha o modo no aplicativo e o modelo no seletor. Work existe na web, no celular e no desktop; o desktop dá acesso a arquivos locais no Work e no Codex.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare os anexos e crie um relatório com fontes, números conferidos e próximos passos. Entregue um arquivo se houver ferramenta de criação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O GPT-5.5 saiu do ChatGPT, do Work e do Codex em 14/10/2026 (segue na API). O GPT-6 Astra pode ter janelas de uso de 5 horas e semanais, conforme o plano; Pro 100, Pro 200 e Pro 500 não têm, por ora, o limite de 5 horas no Work e no Codex, mas continuam com uma franquia de uso incluída. Slash commands do desktop não valem para web e celular.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C10] ChatGPT Work e Codex; [C20] ChatGPT: modelos (Work e Codex); [C21] ChatGPT: modelos do Chat por plano; [C22] ChatGPT: uso do GPT-6 Astra; [C23] OpenAI: notas de lançamento de modelos. Verificado em 19/10/2026.

Claude (Anthropic)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Modelos em 19/10/2026: Claude Fable 5.1 (raciocínio exigente e trabalho agêntico longo), Claude Opus 5.5 (ponto de partida recomendado para a maioria dos usos), Claude Sonnet 5.5 (velocidade e inteligência) e Claude Haiku 5.5 (mais rápido, para tarefas de alto volume e baixa latência). O aplicativo oferece Research, criação de arquivos, Artifacts, Projects, memória, skills, tarefas agendadas e Claude in Chrome.

COMO USAR

Ative Research pelo botão + e confira Settings > Capabilities > Code execution and file creation para arquivos. Cowork e chat estão sendo unificados em uma só conversa, começando pelos planos Pro e Max.

EXEMPLO PARA COPIAR

> No Claude, crie um relatório dos anexos e um XLSX com os dados consolidados. Preserve fontes e verifique totais antes de entregar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Research exige plano pago e pesquisa web ligada. Recursos variam por plano e por implantação gradual. Claude Code é um ambiente de programação distinto do chat.

FONTES

[A1] Claude: visão geral dos modelos; [A2] Claude: Research; [A3] Claude: criar e editar arquivos; [A7] Claude: Cowork e chat unificados; [A11] Claude: usar skills. Verificado em 19/10/2026.

Gemini (Google)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aplicativo com opções Fast, Thinking e Pro, modelo 3.6 Flash (lançado em 21/07/2026), 3.1 Pro e Deep Think. Em 13/10/2026 começou a implantação do Gemini 4 Argon, modelo de fronteira para tarefas complexas, para assinantes Google AI Pro e Ultra. Recursos: Deep Research, Canvas, Gems (em transição para skills), skills, ações agendadas, Nano Banana para imagens, Gemini Spark (agente para assinantes Ultra em países selecionados) e Google Antigravity (agente de código) no app para macOS.

COMO USAR

Escolha o modelo no seletor e o recurso abaixo da caixa de texto (Deep Research, Canvas). O menu lateral Customize reúne ajustes de resposta, skills e apps conectados (mais de 40).

EXEMPLO PARA COPIAR

> No Gemini, use Deep Research para investigar o tema abaixo. Revise o plano, compare fontes e exporte o relatório para o Google Docs.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Gemini, Flow e Gemini Notebook são ambientes distintos. Skills e Spark exigem 18 anos ou mais. A documentação não detalha como o Gemini 4 Argon aparece no seletor; confira na sua conta.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app; [G2] Gemini: Deep Research; [G3] Gemini: Canvas; [G4] Gemini: Gems e transição para skills; [G5] Gemini: skills. Verificado em 19/10/2026.

Microsoft Copilot e Microsoft 365 Copilot

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

O Copilot pessoal oferece os modos Quick Response, Think Deeper, Study and Learn, Smart e Search, além de Deep Research, Pages, Vision, Imagine, Voice, Memory, Podcasts e Groups. O Microsoft 365 Copilot trabalha com e-mails, reuniões e arquivos da organização e permite referenciar conteúdo com /.

COMO USAR

No Copilot pessoal, escolha o modo antes de enviar. No Microsoft 365 Copilot, digite / para referenciar arquivos, pessoas, reuniões, e-mails, chats e canais.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare estes relatórios e gere uma lista de decisões com trechos de apoio. Se houver integração com Word, prepare o documento nela.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Copilot pessoal, Microsoft 365 Copilot e GitHub Copilot são produtos distintos. Sem licença do Microsoft 365 Copilot, a referência com / alcança só arquivos.

FONTES

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /; [M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 19/10/2026.

Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Busca com respostas citadas. Em 04/09/2026, o plano Pro listava Sonar 2, GPT-5.6 Terra, Gemini 3.7 Flash, Claude Sonnet 5, Kimi K3, GLM 5.3, Grok 4.6 e Nemotron 3 Ultra; o Max acrescentava GPT-5.6 Sol e Claude Opus 5. Recursos: Deep Research, Model Council (Max), Comet (navegador), Computer (agente com créditos) e Learn Mode.

COMO USAR

Selecione o modo e, nos planos pagos, o modelo. O plano Free usa seleção automática.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise este tema com fontes primárias. Separe fatos de opiniões e entregue uma síntese com links, datas e questões não resolvidas.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A própria Perplexity informa que os modelos mudam; confira o seletor. Os nomes de modelos de terceiros seguem a página da Perplexity. Computer consome créditos.

FONTES

[P1] Perplexity: modelos por plano; [P3] Perplexity: coleção Computer; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity. Verificado em 06/10/2026.

Grok (xAI)

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

O app oferece chat, multiagente, busca na web e no X, Imagine (imagem e vídeo) e voz; o plano SuperGrok amplia limites. Na API, Grok 4.7 é o modelo principal (contexto de 500 mil tokens), com Grok Imagine Image 2.0 e Grok Imagine Video 1.5 para mídia.

COMO USAR

No X ou em grok.com, faça o pedido; o Grok decide se pesquisa posts e web. Na API, Web Search e X Search precisam ser ativados.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise a notícia abaixo. Distinga publicação oficial, reportagem e postagem no X. Cite os links e não trate popularidade como comprovação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Nomes de modos do app não constam da documentação consultada. Ferramentas da API não provam acesso equivalente na interface. Posts podem conter boatos.

FONTES

[X1] Grok no X; [X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok; [X4] xAI: ferramentas da API. Verificado em 06/10/2026.

DeepSeek

Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | DeepSeek

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Família de modelos para conversa e raciocínio. Em 10/09/2026 a API lançou o DeepSeek-V4.1-Flash (identificador deepseek-flash), com suporte visual nativo. Pedidos ao V4-Pro passaram a ser atendidos pelo V4.1-Flash a partir de 14/09/2026. Em 17/10/2026, o deepseek-flash passou a usar o DeepSeek-V4.1-Flash-1017, com a mesma chamada e o mesmo preço, e pesos abertos; no mesmo dia as APIs Search & Fetch foram abertas a todos (US$ 0,75 por mil chamadas).

COMO USAR

No aplicativo, envie o contexto em texto. Na API, o modo de raciocínio vem ligado por padrão (esforço high) e é ajustável.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resolva este problema com as informações abaixo. Apresente a conclusão, uma justificativa verificável e uma checagem independente; sinalize dados insuficientes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

As fontes consultadas são da API. Busca, upload e exportação no app não foram confirmados nesta revisão. Chamadas de Search & Fetch por ferramentas do servidor passam a ser cobradas a partir de 31/10/2026.

FONTES

[D1] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash; [D2] DeepSeek: modo de raciocínio na API; [D3] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash-1017 e APIs Search & Fetch. Verificado em 19/10/2026.

Mistral Vibe (antigo Le Chat)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Em 12/08/2026 o Le Chat virou Vibe, com três modos: Vibe Chat (conversa), Vibe Work (tarefas de várias etapas entre apps) e Vibe Code (CLI, extensão do VS Code e web). Contas, planos e histórico foram mantidos em chat.mistral.ai.

COMO USAR

Escolha o modo antes de iniciar e confira as ferramentas conectadas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize estas notas em plano de ação, responsáveis e pendências. Se o modo Work tiver acesso às fontes indicadas, use-as e cite o que consultou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Tutoriais antigos usam o nome Le Chat e menus que podem ter mudado.

FONTES

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

Gemini Notebook (antigo NotebookLM)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini Notebook

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Consulta orientada pelas fontes que você carrega, com citações, Audio Overviews e mapas mentais. Aceita Google Docs e Slides, PDFs, texto, markdown, URLs, vídeos do YouTube, áudio e texto colado.

COMO USAR

Crie um notebook, adicione as fontes e faça perguntas. Cada fonte aceita até 500 mil palavras ou 200 MB.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base somente nas fontes deste notebook, explique o tema, cite os trechos de apoio e informe quando a resposta não estiver nos materiais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

PDFs protegidos contra cópia não são importados. Não substitui a leitura completa nem corrige fontes desatualizadas.

FONTES

[N1] Gemini Notebook (antigo NotebookLM): ajuda; [N2] Gemini Notebook: página do produto. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney

Recurso de menu, modo ou configuração | Comando ou atalho documentado | Prompt em linguagem natural

Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Criação de imagens e vídeos curtos. V8.2 é a versão padrão desde 24/07/2026; também há V8.1, V7, V6.1, V6 e Niji 7. Parâmetros documentados incluem --v, --sref, --iw, --hd e --sd.

COMO USAR

Na web, use a barra Imagine; no Discord, use /imagine. Parâmetros entram ao final do prompt.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração editorial de uma mesa de trabalho com caderno, café e plantas, luz lateral suave, paleta azul e areia, sem texto. Use a imagem anexada como referência de composição.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Parâmetros do Midjourney não funcionam em outras IAs. Image Prompts orientam a criação; não produzem cópia exata.

FONTES

[J1] Midjourney: versões; [J2] Midjourney: comandos do Discord; [J4] Midjourney: Image Prompts (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Google Flow

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ferramenta de vídeo do Google. Modelos de vídeo: Veo 3.1 Lite, Fast e Quality e Gemini Omni Flash 1.1, da família Gemini Omni. Modelos de imagem: Nano Banana Pro, Nano Banana 2.1 e Nano Banana 2 Lite (padrão sem custo). Recursos: texto para vídeo, Frames (inicial e final), Ingredients, edição e extensão.

COMO USAR

Abra um projeto, escolha o modelo e a resolução na caixa do prompt e confira o custo em créditos antes de gerar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem anexada como frame inicial. A pessoa permanece parada, respirando suavemente, enquanto a câmera se aproxima devagar. Preserve rosto, roupa, luz e cenário. Sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração de 4 a 10 segundos conforme o modelo; extensão só no Lite, segundo a documentação. Presets de câmera nomeados não aparecem na documentação.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 12/10/2026.

Geradores de vídeo especializados

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Pika | Higgsfield

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ferramentas dedicadas a vídeo, além do Google Flow e do Midjourney: Runway (Gen-4 e Gen-4.5), Kling (Kling 4.0 e VIDEO 3.0, com áudio nativo), Luma Dream Machine (Ray2, com conceitos de câmera), Adobe Firefly (Firefly Video, com referência de movimento), Pika (Pikaframes) e Higgsfield (catálogo de presets de câmera).

COMO USAR

Detalhes e prompts no módulo 12. Confira modelo, duração, resolução e créditos na tela antes de gerar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Recursos mudam por modelo e plano; a seleção não é ranking.

FONTES

[R2] Runway: criar com Gen-4.5; [K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [PK1] Pika: Pikaframes; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 19/10/2026.

3. Escrita e comunicação

Escrita, revisão, tradução, comunicação e criação de conteúdo.

Escrever e revisar

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e melhora rascunhos.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Reescreva o texto abaixo em português do Brasil, com tom profissional e acolhedor. Preserve nomes, números e compromissos. Limite a 180 palavras e liste dúvidas separadamente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revise fatos e nuances; o modelo pode acrescentar interpretações. Revisão de redação não é validação jurídica.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

E-mail com pedido claro

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma notas em comunicação utilizável.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um e-mail cordial com assunto, contexto breve, pedido objetivo e próximo passo. Use só os fatos abaixo; marque prazo ausente como a definir.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não invente destinatários, compromissos ou fatos; revise antes de enviar. Escrever o e-mail não o envia.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Tradução com glossário

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Traduz preservando termos definidos.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Traduza o texto abaixo para inglês profissional. Preserve nomes, números e os termos do glossário. Liste expressões ambíguas separadamente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Terminologia técnica exige revisão; tradução não valida o conteúdo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Resumo em três camadas

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta o mesmo material a tempos de leitura diferentes.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resuma este material em uma frase, cinco pontos e uma síntese de 250 palavras. Preserve ressalvas, datas e números; indique trechos não compreendidos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Resumo pode omitir exceções relevantes; compare com o original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisão sem alterar compromissos

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Melhora clareza e tom sem mudar o que foi prometido.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise a mensagem abaixo para clareza e concisão. Preserve todos os compromissos e datas. Mostre a versão final e explique apenas as mudanças que afetam o sentido.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revisão de redação não confirma exatidão factual.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Post para redes sociais

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta uma ideia a formato curto, com gancho e chamada.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme o texto abaixo em três versões de post para Instagram: até 150 palavras, primeira frase de impacto, um dado concreto e uma pergunta final. Não use números que não estejam no texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira dados, direitos de imagem e regras da plataforma. A IA não conhece o desempenho do seu perfil sem dados.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Ajustar tom para o público

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reescreve a mesma mensagem para leitores diferentes.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Reescreva a explicação abaixo em duas versões: uma para um cliente leigo (sem jargão, até 120 palavras) e outra para um colega técnico (com termos precisos). Mantenha os mesmos fatos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Simplificar pode apagar ressalvas importantes; confira se nada essencial sumiu.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Mensagem difícil

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara uma comunicação delicada com firmeza e respeito.

COMO USAR

Cole o texto ou as notas e informe público, tom, extensão e fatos que não podem mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ajude-me a escrever uma mensagem recusando o pedido abaixo. Tom respeitoso e direto, sem justificativas longas, oferecendo uma alternativa concreta. Entregue duas versões, curta e média.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Releia antes de enviar; a IA não conhece o histórico da relação.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Escrever em espaço de edição: Canvas, Pages e Artifacts

Recurso de menu, modo ou configuração Prompt em linguagem natural Gemini Copilot Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Abre o texto em uma área editável ao lado da conversa, útil para documentos longos.

COMO USAR

Gemini: botão Canvas (exporta para Google Docs). Copilot: Pages. Claude: Artifacts, com Settings > Capabilities > Code execution and file creation ligado.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um comunicado de duas páginas sobre a mudança de horário da equipe. Deixe-o em uma área editável, com títulos, e sugira três versões para o primeiro parágrafo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cada plataforma exporta formatos diferentes. Confira o arquivo final fora da plataforma.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

4. Pesquisa e checagem

Pesquisa web, investigação aprofundada, fontes e checagem.

Pesquisa web

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Busca informações atuais com fontes.

COMO USAR

Confirme que a pesquisa está ligada no aplicativo. Informe tema, período e preferência por fontes primárias.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise as novidades de IA publicadas nos últimos sete dias. Traga cinco itens com data de publicação, data do evento e link para a fonte original.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Fontes podem estar erradas, desatualizadas ou inacessíveis. Sem ferramenta de busca, o modelo responde só com o que aprendeu no treinamento.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research. Verificado em 06/10/2026.

Deep research no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Investiga uma questão em várias fontes e entrega relatório.

COMO USAR

Segundo a documentação atual: abra o modo Work, entre em Plugins, habilite Deep research, descreva a pergunta e o escopo, depois revise relatório e fontes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise três formas de reduzir desperdício em uma cafeteria no Brasil. Compare evidência, custos e esforço; cite fontes, lacunas e data da pesquisa em um relatório.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não há /deepresearch documentado. Disponibilidade depende da conta e do workspace. Não garante acesso a conteúdo pago.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research; [C10] ChatGPT Work e Codex. Verificado em 06/10/2026.

Pesquisa aprofundada em outras plataformas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini | Perplexity | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Adapta a mesma investigação ao recurso disponível em cada plataforma.

COMO USAR

Claude: botão + > Research, com pesquisa web ligada (planos pagos). Gemini: botão Deep Research; o plano é editável e o relatório leva de 5 a 10 minutos. Perplexity: Deep Research. Copilot: Deep Research.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Investigue [tema] até a data de hoje. Compare fontes primárias, explique divergências e entregue conclusão, evidências, limitações e links por afirmação principal.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Limites diários e fontes diferem entre plataformas. Não peça pesquisa se o ambiente não tiver busca.

FONTES

[A2] Claude: Research; [G2] Gemini: Deep Research; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Checar uma afirmação

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Testa uma notícia ou conclusão específica.

COMO USAR

Forneça a afirmação, o contexto e o link original.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Verifique esta afirmação com fontes primárias. Classifique como sustentada, contradita ou inconclusiva e explique a evidência. Separe data de publicação da data do evento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Ausência de evidência não prova falsidade; resultados de busca podem ser incompletos.

FONTES

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research; [X1] Grok no X. Verificado em 06/10/2026.

Deep Research do Gemini com fontes próprias

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Combina busca web com Gmail, Drive, arquivos enviados ou notebooks.

COMO USAR

Clique em Deep Research, adicione as fontes (Workspace exige conectar a conta) e edite o plano antes de gerar. Exporte para Google Docs, Canvas ou Audio Overview.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pesquise o histórico de reajustes do meu condomínio usando os PDFs enviados e fontes públicas sobre índices de reajuste. Separe o que veio dos meus arquivos e o que veio da web.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exige 18 anos ou mais. Gráficos e simuladores interativos são do plano Ultra e não valem com fontes do Workspace.

FONTES

[G2] Gemini: Deep Research. Verificado em 06/10/2026.

Pesquisa com citações na Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Responde com fontes numeradas, útil para conferência rápida.

COMO USAR

Escolha Search ou Deep Research; nos planos pagos, selecione o modelo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quais mudanças nas regras do [tema] foram publicadas em 2026? Use apenas fontes oficiais e jornalísticas, com data de cada uma.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Abra os links; a citação pode não sustentar exatamente a frase.

FONTES

[P1] Perplexity: modelos por plano; [P4] Perplexity: o que é o Perplexity. Verificado em 06/10/2026.

Separar fato, opinião e boato

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza informações conflitantes de redes sociais e notícias.

COMO USAR

Cole os textos ou links e peça a classificação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Classifique cada afirmação abaixo como fato verificável, opinião ou boato. Para cada fato, indique a fonte primária que o confirmaria e se você a encontrou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem busca ativa, a classificação é apenas textual.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

5. PDF, Word e PowerPoint

Leitura, comparação e produção de documentos.

Ler e comparar PDFs

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Extrai ideias e compara materiais.

COMO USAR

Anexe os PDFs, identifique cada um e peça referências de página.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare os dois PDFs anexados. Liste diferenças de prazo, preço e responsabilidades com página e trecho de apoio. Se uma página estiver ilegível, sinalize.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

PDF digitalizado pode exigir OCR; tabelas, gráficos e texto em imagem podem não ser recuperados. Confira as páginas citadas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Criar ou revisar Word

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza conteúdo em documento editável.

COMO USAR

Peça explicitamente DOCX e descreva estrutura e padrão visual. Confirme que o ambiente cria arquivos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um DOCX de proposta comercial usando as notas anexadas. Inclua resumo, escopo, entregáveis e cronograma. Marque valores ausentes como "a definir" e confira a paginação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Layout complexo, comentários e controle de alterações exigem ferramenta compatível. Texto formatado no chat não é DOCX.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão); [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Produzir PowerPoint

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma conteúdo em apresentação.

COMO USAR

Peça PPTX com público, número de slides e objetivo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um PPTX de oito slides com base no relatório anexado. Uma mensagem central por slide, fontes nas notas e conclusão com três ações. Verifique textos cortados e gráficos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Gerar tópicos não é entregar PPTX. Fontes, animações e aparência podem variar no PowerPoint.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão); [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Criar PDF e HTML

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Entrega o mesmo conteúdo em formatos de distribuição.

COMO USAR

Defina conteúdo equivalente, legibilidade e revisão.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um PDF A4 e um HTML responsivo do conteúdo anexado. Inclua índice, referências e exemplos copiáveis. Verifique ambos e entregue os arquivos finais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

HTML interativo depende do navegador. PDF tem paginação fixa e não reproduz botões ou filtros.

FONTES

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Arquivos no Claude

Recurso de menu, modo ou configuração Prompt em linguagem natural Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Produz e edita Word, Excel, PowerPoint e PDF.

COMO USAR

Ative Settings > Capabilities > Code execution and file creation (em Team e Enterprise, nas configurações da organização). Anexe as fontes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie DOCX, XLSX e PPTX a partir destas notas. Use o mesmo conjunto de números, cite fontes e confira consistência entre os três arquivos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Limite de 30 MB por arquivo. A criação consome mais da cota do plano.

FONTES

[A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Copilot e Canvas do Gemini

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa material anexado em interfaces de trabalho.

COMO USAR

No Microsoft 365 Copilot, digite / para referenciar o arquivo. No Gemini, clique em Canvas para documento ou slides; exporte para Docs ou Slides (slides também em PDF).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use o anexo para criar um documento executivo com resumo, decisões e próximos passos. Informe qual opção de exportação está disponível.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Suporte de entrada não garante saída em todo formato. No Microsoft 365 Copilot, até 10 arquivos ou páginas de um mesmo site do SharePoint por referência.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas; [M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /; [M5] Microsoft 365 Copilot Chat: adicionar conteúdo (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Extrair tabela de PDF

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte uma tabela de documento em dados reutilizáveis.

COMO USAR

Indique página e tabela; peça CSV ou XLSX.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Extraia a tabela da página que eu indicar para CSV; preserve unidades e marque células ilegíveis.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Células mescladas e números em imagem geram erros; confira totais.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisar contrato em linguagem simples

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explica cláusulas e destaca pontos de atenção.

COMO USAR

Anexe o contrato e diga o seu papel (contratante, contratado).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique este contrato em linguagem simples. Liste prazos, multas, renovação automática e obrigações de cada parte, com a cláusula de origem. Indique o que eu deveria perguntar antes de assinar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não substitui orientação jurídica. Confira cada cláusula citada no original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

6. Planilhas e dados

Excel, cálculos, análise de dados e visualizações.

Analisar e criar Excel

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza dados e cálculos em uma nova versão da planilha.

COMO USAR

Anexe XLSX ou CSV; explique colunas, unidades e regras. Confirme que o ambiente executa código ou cria arquivos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o XLSX anexado e crie uma nova versão com resumo mensal, fórmulas de total e gráfico de receita. Preserve a aba original e confira se os totais reconciliam.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Valide fórmulas e unidades. Macros, conexões externas e recursos avançados podem não ser preservados.

FONTES

[C19] ChatGPT na web; [A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

Visualizações e painéis

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explica dados com gráficos ou uma interface simples.

COMO USAR

Peça formato, interações e fontes; confirme a ferramenta de publicação se precisar de link.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma visualização interativa que compare orçamento previsto e realizado nos dados anexados, com filtro por mês e tabela de apoio.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Interatividade depende do ambiente. Publicar é uma etapa separada, com hospedagem e revisão.

FONTES

[C18] ChatGPT: visualizações (não reaberta nesta revisão); [A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

Limpar e reconciliar dados

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza uma base sem perder rastreabilidade.

COMO USAR

Anexe os dados e descreva colunas e unidades.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Limpe o arquivo anexado em uma nova cópia. Padronize datas, liste duplicatas e dados ausentes, e confira totais antes e depois. Não remova registros sem documentar o critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duplicatas aparentes podem ser registros válidos. Preserve o original.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Fórmula com exemplo verificável

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajuda a montar um cálculo de planilha.

COMO USAR

Descreva a regra e os nomes das colunas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Sugira uma fórmula para [regra] usando as colunas [nomes]. Considere Excel em pt-BR. Explique a lógica e teste com dois exemplos e um caso vazio.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Funções e separadores variam por aplicativo e idioma (no Excel em pt-BR, ponto e vírgula). Teste no arquivo real.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Cenários com hipóteses

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explora mudanças em parâmetros.

COMO USAR

Liste entradas e hipóteses explicitamente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Monte cenários conservador, base e otimista com os dados abaixo. Separe entradas, hipóteses e resultados e indique qual variável mais muda a conclusão.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cenários não são previsões; não transforme estimativas em fatos.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Excel com Copilot no Microsoft 365

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Analisa e edita a pasta de trabalho dentro do Excel.

COMO USAR

Abra o painel do Copilot no Excel (licença Microsoft 365 Copilot). As notas de setembro de 2026 citam links que destacam as alterações e o painel Show Changes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma aba de resumo por categoria com totais mensais e um gráfico de colunas. Destaque as células que você alterou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Recursos dependem de licença e implantação. Confira cada alteração antes de salvar.

FONTES

[M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 06/10/2026.

Orçamento doméstico

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza gastos e identifica onde ajustar.

COMO USAR

Anexe o extrato em CSV ou cole as despesas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Classifique as despesas abaixo em categorias, some por mês e mostre as três categorias que mais cresceram. Não invente valores; marque lançamentos sem descrição clara.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira a classificação; descrições de extrato são ambíguas. Não envie dados bancários sensíveis sem necessidade.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Claude: analisar planilha e devolver XLSX

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Executa código para analisar dados e entrega Excel com fórmulas.

COMO USAR

Ligue Code execution and file creation e anexe o XLSX ou CSV (até 30 MB por arquivo).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise a planilha anexada, crie uma aba de resumo por categoria com fórmulas e um gráfico, e devolva um XLSX novo. Liste as células que você alterou.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A criação consome mais da cota do plano. Abra o arquivo e confira as fórmulas.

FONTES

[A3] Claude: criar e editar arquivos. Verificado em 06/10/2026.

7. Estudo, voz e reuniões

Explicações, exercícios, voz, transcrição e atas.

Aprender com exercícios

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza uma sessão de estudo ativa.

COMO USAR

Indique nível, objetivo e tempo disponível.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ensine porcentagem para um iniciante em 15 minutos. Use um exemplo de desconto, faça três perguntas uma de cada vez e explique os erros sem dar a resposta antes da tentativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

É um roteiro pedido por prompt; não depende de comando /study. Confira as soluções.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Voz e ditado no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração · Prompt em linguagem natural · ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Voz permite conversa falada; ditado converte fala em texto antes de enviar.

COMO USAR

No desktop, selecione Start voice chat ou Start new voice chat; o atalho é configurável em Settings > Voice > Voice chat hotkey.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vamos ensaiar uma apresentação de dois minutos. Faça o papel do público e depois dê feedback sobre clareza e organização.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Voice exige plano Plus, Pro, Business, Edu ou Enterprise. Só uma conversa de voz ativa por vez no desktop. Transcrição pode errar nomes e números.

FONTES

[C12] ChatGPT: voz e ditado. Verificado em 06/10/2026.

Ata de reunião

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma notas ou transcrição em decisões.

COMO USAR

Cole uma transcrição autorizada ou notas; identifique participantes.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize esta transcrição em decisões, ações, responsáveis, prazos e dúvidas. Não atribua uma decisão a alguém se isso não estiver claro no texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Notas não contêm tudo; áudio pode ter falhas de transcrição. Não invente responsáveis.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Flashcards e revisão espaçada

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | Gemini Notebook

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara estudo ativo a partir de uma fonte.

COMO USAR

Anexe o material e informe seu nível.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie 15 flashcards do material anexado, com pergunta, resposta curta e trecho de apoio. Prepare um roteiro de revisão de sete dias e um quiz sem mostrar o gabarito antes da tentativa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O roteiro não cria lembretes sozinho. Verifique as respostas contra a fonte.

FONTES

[N2] Gemini Notebook: página do produto. Verificado em 06/10/2026.

Audio Overview para estudar ouvindo

Recurso de menu, modo ou configuração | Gemini Notebook | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte documentos em resumo em áudio.

COMO USAR

No Gemini Notebook, carregue as fontes e gere o Audio Overview. No Gemini, Canvas e Deep Research também oferecem Audio Overview.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foque o resumo em áudio nas diferenças entre os capítulos 3 e 4 e nos termos que costumam cair em prova.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O áudio pode simplificar ou errar; confira com o texto.

FONTES

[N2] Gemini Notebook: página do produto; [G2] Gemini: Deep Research; [G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

Modos de estudo: Copilot e Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Modos pensados para explicação passo a passo e perguntas de acompanhamento.

COMO USAR

Copilot: selecione Study and Learn. Perplexity: Learn Mode.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique juros compostos como se eu estivesse começando. Pare depois de cada conceito e me faça uma pergunta para checar se entendi.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O modo muda o estilo da resposta; não garante exatidão.

FONTES

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa; [P1] Perplexity: modelos por plano. Verificado em 06/10/2026.

Simulado comentado

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera questões no estilo de uma prova e corrige com explicação.

COMO USAR

Informe banca, conteúdo e nível; anexe o edital ou material.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie 10 questões de múltipla escolha sobre [tema], no estilo da banca [nome]. Mostre uma por vez, espere minha resposta e só então explique o gabarito com a fonte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Questões geradas podem conter erros ou ambiguidades; valide com material oficial.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Voz no Copilot e no Grok

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conversa falada fora do ChatGPT.

COMO USAR

Copilot: Copilot Voice, em mais de 50 idiomas e com várias vozes. Grok: conversa por voz no app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vamos treinar uma entrevista de emprego em português. Faça uma pergunta por vez e, ao final, aponte o que posso melhorar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Disponibilidade depende do app, do país e do plano. A transcrição pode errar nomes e números.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Gemini: quiz e Audio Overview no Canvas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria quizzes e resumos em áudio a partir de um tema ou documento.

COMO USAR

Clique em Canvas, peça o quiz e responda dentro dele; Audio Overview gera o resumo falado.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um quiz de 10 perguntas sobre o documento anexado e, depois, um resumo em áudio dos pontos em que eu errar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira as respostas do quiz contra o material original.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

8. Memória e projetos

Memória, projetos, instruções personalizadas e assistentes reutilizáveis.

Memória no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reutiliza contexto útil entre conversas.

COMO USAR

Revise as opções de personalização e memória da conta. No desktop, /memories define se a conversa usa ou gera memórias.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Considere minha preferência por respostas curtas em português do Brasil. Diga se é possível salvar essa preferência como memória neste ambiente.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não suponha que uma preferência foi salva só porque foi mencionada. Confira a lista de memórias.

FONTES

[C13] ChatGPT: memórias (não reaberta nesta revisão); [C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 06/10/2026.

Projetos e instruções

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mantém arquivos, chats e instruções de um trabalho juntos.

COMO USAR

Crie ou abra um projeto; acrescente fontes e instruções. No ChatGPT desktop, projetos locais podem apontar para pastas do computador.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Neste projeto, use pt-BR, valores em reais e datas no formato dia/mês/ano. Ao analisar os arquivos, cite o nome da fonte e destaque dados ausentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Projetos não dão acesso a todos os arquivos da conta. No Claude, o contexto não passa entre chats do projeto se não estiver na base de conhecimento.

FONTES

[C15] ChatGPT: projetos e chats; [A5] Claude: Projects. Verificado em 06/10/2026.

Projects do Claude, Gems e skills do Gemini

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Reutiliza contexto ou instruções em assistentes próprios.

COMO USAR

Claude: claude.ai/projects > + New Project; adicione conhecimento e instruções (Free cria até 5 projetos). Gemini: Gems seguem funcionando, mas em novembro de 2026 viram skills nas contas pessoais; crie skills em Customize > Skills, no menu lateral.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie instruções para um assistente de revisão: use pt-BR, preserve fatos, sinalize lacunas e entregue versão final mais notas de mudanças.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Project, Gem e skill não são recursos idênticos. Skills do Gemini: 18 anos ou mais, atividade do app (Keep Activity) ligada, web e apps de celular e Mac, nome em minúsculas com hífen.

FONTES

[A5] Claude: Projects; [G4] Gemini: Gems e transição para skills; [G5] Gemini: skills. Verificado em 19/10/2026.

Memória do Claude

Recurso de menu, modo ou configuração | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Lembra papel, projetos e preferências entre conversas.

COMO USAR

Settings > Memory: ligue Generate memory from chats e Search and reference chats (busca em planos pagos). Cada projeto tem memória separada. Chats anônimos não entram na memória.

EXEMPLO PARA COPIAR

> O que discutimos sobre o orçamento da reforma na semana passada?

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Temas sensíveis exigem opção separada. Revise e edite as memórias salvas.

FONTES

[A6] Claude: memória e busca de conversas. Verificado em 06/10/2026.

Memória do Copilot

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Guarda preferências pessoais sob seu controle.

COMO USAR

Peça para lembrar, atualizar ou esquecer uma informação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Lembre que prefiro receitas sem lactose e respostas em tópicos curtos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira o que foi salvo nas configurações de memória.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Instruções personalizadas portáteis

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Texto-base para colar em qualquer plataforma que aceite instruções.

COMO USAR

Cole no campo de instruções da plataforma ou no início da conversa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Sobre mim: [profissão, objetivo]. Como responder: português do Brasil, direto, comece pela conclusão, sem repetir minha pergunta. Sempre separe fatos de suposições e diga quando não souber.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cada plataforma limita o tamanho e a aplicação das instruções.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Memória no Gemini e na Perplexity

Recurso de menu, modo ou configuração | Gemini | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gemini permite importar histórico de chats e memórias de outras IAs; o Perplexity Computer tem um sistema de memória chamado Brain.

COMO USAR

Gemini: recurso anunciado nas notas de 26/03/2026. Perplexity: artigos de Brain na coleção do Computer.

EXEMPLO PARA COPIAR

> O que você sabe sobre minhas preferências de resposta? Liste para eu corrigir.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Os passos de configuração não foram detalhados nas páginas consultadas; confira no app.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app; [P3] Perplexity: coleção Computer. Verificado em 06/10/2026.

9. Planejamento e decisões

Organização pessoal, decisões e produtividade.

Planejar o dia

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza prioridades e tempo.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com estas tarefas e reuniões, organize meu dia em blocos realistas. Separe urgente, importante e adiável; preserve os compromissos fixos e deixe intervalos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A IA não conhece sua agenda sem contexto ou conexão autorizada.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Comparar opções

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explicita critérios e concessões.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare as opções abaixo por custo, prazo, esforço e adequação. Use somente os dados fornecidos; destaque informações faltantes e não dê notas sem explicar o critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Se preços ou regras atuais importarem, pesquise e confira as fontes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Plano de projeto

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Converte um objetivo em entregas.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme este objetivo em etapas, entregáveis, dependências e critérios de conclusão. Indique riscos, perguntas essenciais e uma primeira ação executável hoje.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O plano depende de recursos e prazos reais; não assume que a execução já aconteceu.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Revisão semanal pessoal

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Fecha a semana e prepara a próxima.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base nas anotações abaixo, liste o que concluí, o que ficou pendente e por quê, e proponha as três prioridades da próxima semana.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Depende da qualidade das anotações.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Decisão com pré-mortem

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Testa uma decisão imaginando que ela deu errado.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vou decidir [decisão]. Imagine que daqui a seis meses deu errado. Liste as cinco causas mais prováveis, os sinais de alerta de cada uma e o que posso fazer agora para reduzir o risco.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exercício de reflexão, não previsão.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Roteiro de viagem

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza dias, deslocamentos e reservas.

COMO USAR

Informe tarefas, restrições, datas e o que precisa decidir.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Monte um roteiro de 7 dias em [destino] para um casal com uma criança pequena, com no máximo duas atividades por dia, tempo de deslocamento e alternativas para chuva. Marque o que exige reserva.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Horários e preços mudam; confira nos sites oficiais.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

10. Programação e automações

Código, depuração, sites e automações técnicas.

Explicar e depurar código

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Encontra hipóteses para um problema reproduzível.

COMO USAR

Forneça código, objetivo, ambiente e mensagem de erro.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o código e o erro abaixo. Explique a causa provável, proponha a menor correção e diga como verificar. Não afirme que executou testes se não tiver executado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem execução, a correção é uma proposta; dependências e ambiente mudam o comportamento.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Criar uma ferramenta pequena

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Define uma implementação revisável.

COMO USAR

Descreva funções, dispositivos e onde os dados ficam.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma página HTML responsiva para organizar minhas tarefas, com busca, filtros e armazenamento local. Verifique teclado, celular e persistência; entregue o arquivo final.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Armazenamento local não sincroniza dispositivos. Publicar requer etapa e permissão próprias.

FONTES

[A4] Claude: Artifacts. Verificado em 06/10/2026.

Revisar uma mudança

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Avalia riscos concretos de uma alteração.

COMO USAR

Cole o diff ou descreva a mudança.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise esta alteração buscando erros de comportamento, acessibilidade e dados. Dê prioridade a problemas reproduzíveis, com localização e impacto. Se não achar problema, diga o que foi verificado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revisão não substitui teste completo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Ambientes de código: Codex, Claude Code, Vibe Code

Recurso de menu, modo ou configuração · ChatGPT · Claude · Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ambientes com acesso a repositório, terminal e execução.

COMO USAR

Codex no app ChatGPT, CLI e extensão de IDE; Claude Code no terminal e em apps; Vibe Code em CLI, VS Code e web.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Leia o repositório, explique a arquitetura em dez linhas e proponha a menor mudança para [objetivo]. Rode os testes antes e depois.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos de cada agente não são universais. Revise permissões antes de permitir escrita.

FONTES

[C10] ChatGPT Work e Codex; [A10] Claude Code: slash commands; [V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

Script de automação local

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera um script pequeno para tarefa repetitiva no computador.

COMO USAR

Informe sistema operacional, pastas e regra.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um script em Python que renomeie os PDFs desta pasta para AAAA-MM-DD_assunto.pdf usando a data do arquivo. Primeiro mostre o que faria (modo simulação), sem renomear nada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Teste em uma cópia da pasta. Scripts podem apagar ou sobrescrever arquivos.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Fórmula de expressão regular

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e explica um padrão de busca.

COMO USAR

Dê exemplos que devem e não devem casar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma expressão regular que encontre CPFs no formato 000.000.000-00. Explique cada parte e teste com três exemplos válidos e dois inválidos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Formato válido não significa número válido; confira dígitos verificadores à parte.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Gemini: código e apps no Canvas

Recurso de menu, modo ou configuração · Prompt em linguagem natural · Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria apps interativos e código com edição ao vivo; código Python pode ir para o Google Colab.

COMO USAR

Clique em Canvas e descreva o app; use exportar para Colab quando for Python.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma calculadora simples de divisão de contas entre amigos, com campo para gorjeta, e mostre o código.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Compartilhamento por link público é restrito a maiores de 18 anos. Teste antes de compartilhar.

FONTES

[G3] Gemini: Canvas. Verificado em 06/10/2026.

11. Imagens

Criação, edição e interpretação de imagens.

Criação, edição e leitura de imagens · 11

Criar uma imagem no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Produz um visual a partir de uma descrição.

COMO USAR

Descreva assunto, estilo, composição e proporção em uma a três frases. Para invocar a skill de forma explícita, inclua $imagegen (modelo gpt-image-2).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma ilustração editorial de um escritório brasileiro com plantas, luz de manhã e cores azul e areia. Composição horizontal 16:9, sem texto nem logotipos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode não obedecer exatamente detalhes ou contagem de objetos. Gerações contam no limite de uso.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Remover fundo e trocar objetos

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Solicita uma alteração localizada.

COMO USAR

Anexe a imagem; nomeie o objeto e a área. No ChatGPT, é possível selecionar áreas e comentar imagens específicas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Remova apenas o fundo da foto anexada e entregue um PNG com transparência. Preserve produto, rótulo, cores e contornos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Preservação não é garantida pixel a pixel; confira bordas e se a transparência é real.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Preservar rosto, mudar estilo e proporção

Prompt em linguagem natural · ChatGPT · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta variações com elementos fixos.

COMO USAR

Identifique a referência e altere uma variável por vez.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Edite esta foto para uma composição vertical 9:16, expandindo o cenário. Preserve a identidade facial, expressão e roupa; não corte a cabeça nem estique a pessoa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode haver deriva de identidade. Use imagens de pessoas com autorização.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Texto e nitidez em imagens

Prompt em linguagem natural · ChatGPT · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Pede texto curto ou versão visualmente mais nítida.

COMO USAR

Forneça o texto exato entre aspas; confira a arte no tamanho final.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie uma versão mais nítida desta arte, preservando a composição. Use somente o título "CAFÉ DA MANHÃ" no topo. Não acrescente letras ou números.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não é recuperação garantida de detalhes nem aumento técnico de resolução.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Interpretar uma imagem

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Lê captura de tela, gráfico ou diagrama.

COMO USAR

Anexe imagem legível e diga qual região importa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Analise o gráfico anexado. Separe observações visíveis de inferências e sinalize qualquer número ilegível.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texto pequeno e baixa resolução causam erros; forneça os dados originais quando possível.

FONTES

[C5] ChatGPT: imagens como entrada (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Referências no Midjourney

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Orienta composição e estilo de uma nova imagem.

COMO USAR

Na web, adicione a imagem como Image Prompt na barra Imagine. --iw ajusta o peso da imagem; --sref usa referência de estilo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foto editorial de uma mesa com caderno e café, luz natural pela esquerda, paleta azul e areia. Use a referência para a composição, sem texto e sem logotipos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Referência é inspiração, não cópia. Parâmetros com -- são do Midjourney.

FONTES

[J1] Midjourney: versões; [J4] Midjourney: Image Prompts (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Descrever uma imagem para virar prompt

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera quatro sugestões de prompt a partir de uma imagem enviada.

COMO USAR

No Discord, use /describe e envie a imagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/describe
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

As sugestões são ponto de partida; edite antes de usar.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Gemini: imagens com Nano Banana

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria e edita imagens no app Gemini.

COMO USAR

Descreva a imagem ou anexe uma foto e diga o que alterar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie um ícone simples de cofrinho em estilo flat, fundo branco, cores verde e dourado, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Regras para rostos reais e marcas variam. Confira direitos antes de publicar.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app. Verificado em 06/10/2026.

Copilot: Imagine

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria imagens novas ou edita imagens existentes por texto.

COMO USAR

Peça a imagem no Copilot ou anexe uma imagem para editar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme esta foto do meu escritório em ilustração no estilo aquarela, mantendo a disposição dos móveis.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Confira se elementos importantes foram mantidos.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 06/10/2026.

Grok: Imagine

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera imagens a partir de texto no app; na API, o modelo de imagem é o Grok Imagine Image 2.0.

COMO USAR

No app, abra Imagine e descreva a imagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pôster minimalista de uma corrida de rua ao amanhecer, sem texto, cores laranja e azul.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Revise regras de uso de pessoas reais e marcas antes de publicar.

FONTES

[X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Variações de paleta

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explora cores mantendo a composição.

COMO USAR

Anexe a arte e defina o que não muda.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Crie três versões desta arte mudando apenas a paleta. Preserve texto, composição e objetos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texto pode ser redesenhado com erros; confira letra por letra.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Construção de cena · 10

Cena: ficha completa de cena

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil · ChatGPT · Gemini · Copilot · Grok · Midjourney · Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Modelo-mestre para descrever uma imagem com todos os elementos que mais influenciam o resultado.

COMO USAR

Preencha só os campos que importam; campos vazios deixam a IA decidir. Use frases concretas (de onde vem a luz, que objeto fica em primeiro plano) em vez de adjetivos vagos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Assunto: [quem ou o quê, com idade, roupa, expressão]. Ação: [o que está fazendo]. Ambiente: [lugar, época, clima, hora do dia]. Primeiro plano: [objeto]. Fundo: [elementos]. Enquadramento: [plano e ângulo]. Lente: [focal e profundidade de campo]. Luz: [fonte, direção, dureza, cor]. Paleta: [3 a 5 cores]. Estilo: [fotografia, ilustração, pintura, 3D]. Textura e acabamento: [grão, pincelada, brilho]. Atmosfera: [sensação]. Formato: [proporção e uso]. Evite: [elementos indesejados].

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Prompts muito longos podem gerar conflitos entre instruções; se o resultado sair confuso, corte para os 5 campos mais importantes.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: enquadramento e ângulo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Define o quanto do assunto aparece e de onde a câmera olha.

COMO USAR

Escolha um plano (geral, conjunto, médio, americano, close, detalhe) e um ângulo (altura dos olhos, plongée de cima para baixo, contra-plongée de baixo para cima, vista aérea zenital, ponto de vista subjetivo, ângulo holandês inclinado).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Plano médio de uma cozinheira sorrindo ao provar um molho, câmera levemente em contra-plongée, altura do peito, cozinha profissional ao fundo desfocada, luz lateral quente, formato 4:5.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Ângulos extremos podem distorcer rosto e mãos. Peça um só ângulo por imagem.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: lente e profundidade de campo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa vocabulário fotográfico para controlar perspectiva e desfoque.

COMO USAR

Grande angular (16 a 24 mm) amplia o espaço e distorce bordas; 35 mm é natural e documental; 50 mm próximo do olho humano; 85 a 135 mm comprime o fundo e favorece retratos; macro mostra detalhes. Abertura grande (f/1.4 a f/2.8) desfoca o fundo; pequena (f/8 a f/16) deixa tudo nítido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Retrato de um senhor pescador na beira do rio, lente de 85 mm, f/1.8, fundo com bokeh suave de reflexos na água, foco nos olhos, luz de fim de tarde, formato 3:4.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A IA simula o efeito; números de lente não garantem óptica exata. Tilt-shift e olho de peixe podem exagerar.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: iluminação

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Controla clima, volume e realismo pela descrição da luz.

COMO USAR

Diga a fonte (sol, janela, luminária, neon), a direção (frontal, lateral, contraluz, de cima), a qualidade (dura com sombras marcadas ou suave difusa) e a temperatura (quente, neutra, fria). Esquemas úteis: hora dourada, hora azul, luz de janela, Rembrandt (triângulo de luz na bochecha), três pontos de estúdio, recorte de contraluz, luz de vela, neon noturno.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mulher lendo junto à janela, luz natural suave vindo da esquerda, sombras longas no chão de madeira, poeira visível no feixe de luz, tons quentes de fim de tarde, atmosfera tranquila, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Fontes de luz conflitantes geram sombras incoerentes; mantenha uma luz principal.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: paleta e gradação de cor

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Fixa as cores dominantes e o tratamento de cor da imagem.

COMO USAR

Liste de 3 a 5 cores com nomes claros (azul-petróleo, terracota, creme) e diga o tratamento: alto contraste, tons pastel, monocromático, dessaturado, cores complementares, grade cinematográfica laranja e azul-esverdeado.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Cena de café de bairro ao amanhecer, paleta restrita a verde-oliva, creme e cobre, baixa saturação, contraste suave, sem cores vibrantes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Códigos hexadecimais nem sempre são respeitados; prefira nomes de cores e confira na imagem final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: composição

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza os elementos para guiar o olhar e reservar espaço útil.

COMO USAR

Indique regra dos terços, centralização simétrica, linhas guia, moldura natural, diagonal, primeiro plano com profundidade ou espaço negativo para texto (diga em que lado).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ciclista solitário em estrada de terra, posicionado no terço inferior direito, estrada formando linha guia até o horizonte, céu amplo ocupando dois terços superiores como espaço livre para título, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Se o espaço para texto for essencial, confira se ficou realmente vazio; a IA às vezes preenche.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: atmosfera, clima e época

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Acrescenta condições do ambiente que mudam a sensação da cena.

COMO USAR

Combine estação do ano, tempo (neblina, chuva fina, neve, poeira, calor), hora e época histórica ou futura. Elementos atmosféricos ajudam a dar profundidade.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Rua de paralelepípedos de uma cidade colonial brasileira em manhã de neblina, década de 1950, lampiões ainda acesos, chão molhado refletindo a luz, poucas pessoas com roupas da época.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Detalhes históricos podem sair anacrônicos; confira roupas, carros e placas.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: materiais e texturas

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Descreve superfícies para dar realismo ou acabamento artístico.

COMO USAR

Nomeie materiais (madeira crua, mármore polido, linho, couro gasto, vidro fosco, metal escovado) e o acabamento (fosco, acetinado, brilhante, oxidado). Em ilustração, cite a técnica (aquarela granulada, guache opaco, lápis de cor).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mesa de madeira de demolição com xícara de cerâmica artesanal esmaltada em azul, guardanapo de linho amassado, colher de latão envelhecido, luz suave lateral realçando as texturas, foto em close.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texturas finas podem ser suavizadas na geração; peça close quando o material for o foco.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: personagem detalhado

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Descreve uma pessoa ou personagem original de forma consistente e respeitosa.

COMO USAR

Informe faixa etária, traços gerais, cabelo, roupa, acessórios, postura e expressão. Evite pedir semelhança com pessoas reais sem autorização.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Personagem original: mulher de cerca de 35 anos, cabelo cacheado preso em coque, óculos redondos, camisa de linho verde-oliva, relógio de couro, sorriso discreto, segurando uma prancheta, postura confiante.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não use para imitar pessoas reais identificáveis. Detalhes como acessórios podem mudar entre gerações.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Cena: cena com várias pessoas ou objetos

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Organiza múltiplos elementos sem que se misturem.

COMO USAR

Descreva cada elemento com posição (à esquerda, ao centro, ao fundo) e uma característica própria. Limite a três ou quatro elementos principais.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mesa de reunião vista de lado: à esquerda, homem de camisa azul apontando um gráfico no notebook; ao centro, mulher de blazer cinza tomando notas; à direita, jovem de moletom amarelo sorrindo; janela ao fundo com cidade desfocada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Contagem e posição de pessoas falham com frequência; confira e regere a partir da melhor versão.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilos visuais · 28

Estilo: fotografia editorial

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Visual de revista, com narrativa e luz cuidada.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Fotografia editorial de uma empreendedora em sua oficina de cerâmica, retrato ambiental em plano médio, luz natural de janela lateral, paleta terrosa, profundidade de campo rasa, textura de filme sutil, formato 4:5.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: fotojornalismo documental

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aparência espontânea e real, sem pose.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foto documental em preto e branco de uma feira livre no Nordeste ao amanhecer, momento espontâneo de um feirante entregando frutas, lente 35 mm, grão visível, contraste alto, sem pose.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não use para criar imagens que possam ser confundidas com registros de fatos reais. Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: retrato corporativo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Foto profissional para perfil ou site.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Retrato corporativo de um homem de 40 anos, camisa social clara, fundo cinza neutro com leve gradiente, luz de estúdio suave em três pontos, expressão confiante e acessível, enquadramento de busto, formato 1:1.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: fotografia de produto (packshot)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Produto isolado e nítido para catálogo ou loja.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foto de produto de um frasco de perfume de vidro âmbar, fundo infinito branco, luz de estúdio difusa com reflexo controlado, sombra suave no chão, foco total, ângulo frontal levemente elevado, formato 1:1, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: produto em ambiente (lifestyle)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mostra o produto em uso, em contexto real.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Caneca térmica verde sobre a mesa de um escritório em casa, notebook aberto ao fundo desfocado, manhã com luz de janela, planta ao lado, sensação de rotina organizada, formato 4:5.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: fotografia gastronômica

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Comida apetitosa com estilo de revista.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Prato de moqueca baiana em panela de barro, vista de cima em 45 graus, vapor visível, folhas de coentro frescas, toalha de linho e talheres antigos ao lado, luz natural lateral, fundo escuro de madeira, formato 4:5.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: arquitetura e interiores

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ambientes com linhas retas e luz equilibrada.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Sala de estar minimalista com pé-direito duplo, janelas do chão ao teto, sofá de linho cru, piso de cimento queimado, plantas grandes, luz do meio da manhã, lente grande angular com linhas verticais corrigidas, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: paisagem e natureza

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cenas abertas com profundidade e clima.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Paisagem dos Lençóis Maranhenses ao nascer do sol, lagoas de água azul-turquesa entre dunas brancas, céu com nuvens rosadas, primeiro plano com ondulações de areia, vista ampla, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: cinematográfico (still de filme)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Quadro com cara de cena de cinema.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Still cinematográfico de um homem esperando em uma estação de trem vazia à noite, formato anamórfico 2.39:1, luz fria de lâmpadas fluorescentes e reflexos no piso molhado, grade de cor azul-esverdeada e laranja, grão de filme, clima de suspense.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: fotografia analógica

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Estética de filme fotográfico, com grão e cores de época.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Foto de família em um quintal no verão, aparência de filme 35 mm colorido dos anos 1990, cores levemente desbotadas, grão visível, luz dura de meio-dia, enquadramento casual, formato 3:2.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: ilustração vetorial flat

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Formas simples e cores chapadas para web e apresentações.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração vetorial flat de uma pessoa organizando finanças em um notebook, gráficos de barras e moedas ao redor, paleta azul-petróleo, mostarda e branco, sem sombras, formas geométricas simples, fundo liso, formato 16:9, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: aquarela

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Pintura com transparências e bordas suaves.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração em aquarela de um casario colorido de cidade histórica, manchas de cor transparentes, bordas que se espalham no papel, granulação do papel visível, áreas em branco preservadas, paleta suave de ocre, azul e rosa.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: pintura a óleo clássica

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aparência de tela com pinceladas e luz dramática.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pintura a óleo em estilo clássico de natureza-morta com frutas tropicais, jarro de cerâmica e pano dobrado, fundo escuro, luz lateral dramática, pinceladas visíveis, verniz levemente amarelado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: ilustração de livro infantil

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Traço acolhedor e cores alegres para histórias.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração de livro infantil de uma menina e um cachorro explorando um jardim mágico com cogumelos gigantes, traço arredondado, texturas de lápis de cor e guache, cores alegres e suaves, expressões gentis, formato 4:3.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: 3D estilizado (clay/isométrico)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Objetos com aparência de massinha ou maquete.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Cena isométrica em 3D estilizado de um pequeno escritório com mesa, computador, estante e planta, aparência de massinha fosca, cores pastel, iluminação suave de estúdio, fundo liso, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: low poly e pixel art

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Visual de jogo retrô ou geométrico.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pixel art em 32 bits de uma vila costeira ao pôr do sol, barcos de pesca, coqueiros e casinhas, paleta limitada a 16 cores, contornos nítidos, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: anime e mangá (original)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Estética de animação japonesa com personagem original.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração em estilo anime de uma estudante original andando de bicicleta por uma rua arborizada no verão, céu azul com nuvens volumosas, cores vivas, contornos limpos, luz do sol filtrada pelas folhas, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Use personagens originais; personagens existentes são protegidos. Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: traço, nanquim e esboço

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Desenho de linha para estudo, livro ou tatuagem.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Desenho em nanquim de uma árvore antiga com raízes expostas, traço fino com hachuras para sombras, fundo branco, sem cor, estilo de caderno de esboços.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: infográfico e diagrama

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Explica um processo ou dado de forma visual.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Infográfico vertical explicando as 4 etapas para montar uma reserva de emergência, ícones simples para cada etapa, setas conectando os blocos, paleta verde e azul, muito espaço em branco. Títulos curtos: "Gastos", "Meta", "Aporte", "Guarde".

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Texto e números em imagem costumam sair com erros; para dados exatos, gere a arte sem texto e diagrame depois. Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: pôster tipográfico e capa

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Peça com título forte e hierarquia visual.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Pôster vertical para um festival de jazz, título "NOITE DE JAZZ" em letras grandes no topo, silhueta de saxofonista em contraluz, paleta azul-noite e dourado, textura de papel envelhecido, espaço inferior livre para informações.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: logotipo e ícone (rascunho)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera conceitos visuais para orientar um designer.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Três conceitos de ícone para um app de finanças pessoais chamado "Ponta do Lápis": formas simples, combinação de lápis e gráfico de barras, duas cores (verde-petróleo e dourado), fundo branco, sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Resultados servem como rascunho; vetorize e verifique originalidade e registro de marca antes de usar. Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: mockup de embalagem

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Visualiza um produto antes de produzir.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mockup de embalagem de café especial: pacote kraft com válvula, rótulo minimalista em creme e terracota, apoiado em bancada de madeira com grãos espalhados, luz natural lateral, foto realista, formato 4:5, rótulo sem texto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: thumbnail e capa para redes

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Imagem de alto contraste para chamar atenção no feed.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Capa para vídeo sobre organizar o orçamento: pessoa surpresa olhando um extrato, fundo amarelo saturado, alto contraste, iluminação frontal forte, espaço livre à direita para título, formato 16:9.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: surreal e conceitual

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Metáforas visuais para ideias abstratas.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Imagem conceitual surreal: uma escada de livros abertos subindo até as nuvens, pessoa pequena no primeiro degrau, céu ao entardecer, luz suave, estilo de fotografia manipulada realista, formato 4:5.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: fantasia e concept art

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ambientes imaginários para histórias e jogos.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Concept art de uma cidade construída nas copas de árvores gigantes da Amazônia, pontes suspensas de cipó, casas iluminadas por lanternas, névoa entre as árvores, vista ampla ao entardecer, pintura digital detalhada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: ficção científica e cyberpunk

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Futuro urbano com tecnologia e neon.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Rua de uma metrópole futurista em noite de chuva, letreiros de neon magenta e ciano refletidos no asfalto, pessoas com capas translúcidas, vapor saindo de bueiros, vista em nível da rua, estilo cinematográfico.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: retrô anos 70 e 80

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cores, tipografia e texturas de época.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Ilustração em estilo de anúncio de revista dos anos 1970: família na praia com carro conversível, cores quentes desbotadas, retícula de impressão visível, bordas arredondadas, sensação nostálgica.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Estilo: minimalista e flat lay

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Composição limpa vista de cima.

COMO USAR

Copie, troque os campos entre colchetes e mantenha a ordem: assunto, cena, composição, luz, cor, estilo, formato. No Midjourney, acrescente parâmetros como --ar no final; nos demais, escreva a proporção por extenso.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Flat lay minimalista de itens de viagem organizados em grade sobre fundo bege: passaporte, óculos de sol, caderno, câmera analógica e mapa dobrado, sombras suaves, muito espaço livre, vista de cima, formato 1:1.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Descreva características do estilo em vez de citar artistas vivos, marcas ou personagens protegidos. Confira mãos, texto, proporções e detalhes pequenos no tamanho final.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Técnicas e parâmetros · 12

Técnica: matriz de estilos

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera a mesma cena em vários estilos para comparar antes de escolher.

COMO USAR

Mantenha cena e composição fixas e varie só o estilo; gere uma imagem por estilo se a ferramenta não aceitar várias de uma vez.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mesma cena em quatro versões, uma por imagem: casal tomando café em uma varanda com vista para o mar ao amanhecer. Versão 1: fotografia editorial. Versão 2: aquarela. Versão 3: ilustração vetorial flat. Versão 4: 3D estilizado em massinha. Mantenha composição e cores principais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Algumas ferramentas mudam também a composição ao trocar o estilo; compare lado a lado.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J1] Midjourney: versões; [M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: variação controlada

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajusta uma imagem mudando uma única variável por vez.

COMO USAR

Anexe ou cite a imagem escolhida e diga exatamente o que muda e o que deve permanecer.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mantenha tudo igual nesta imagem e mude apenas a hora do dia para noite, com as luzes da casa acesas e céu estrelado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Mesmo pedindo uma só mudança, outros detalhes podem variar; compare antes e depois.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: exclusões e prompt negativo

Prompt em linguagem natural | Comando ou atalho documentado | Prompt portátil | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Evita elementos indesejados.

COMO USAR

Na maioria das ferramentas, escreva "sem..." no fim do texto. No Midjourney, use o parâmetro --no seguido dos termos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Mesa de trabalho organizada com notebook e caderno, luz natural, foto realista --no texto, logotipos, pessoas

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Excluir com frases negativas nem sempre funciona; o Runway, por exemplo, recomenda descrever apenas o que deve aparecer. Se o elemento persistir, reescreva a cena sem mencioná-lo.

FONTES

[J5] Midjourney: lista de parâmetros; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: texto dentro da imagem

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aumenta a chance de o texto sair correto.

COMO USAR

Coloque o texto exato entre aspas, curto (até 5 palavras), diga posição, tamanho e estilo de letra. Gere a arte sem texto quando a precisão for essencial.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Cartaz de padaria artesanal com o título "PÃO DE FERMENTAÇÃO NATURAL" em letras serifadas grandes no topo, ilustração de pão rústico ao centro, fundo creme, sem outros textos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Acentos e palavras longas em português costumam errar; confira letra por letra.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: edição localizada

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Gemini | Adobe Firefly | Midjourney | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Altera uma área da imagem preservando o restante.

COMO USAR

No ChatGPT, selecione a área ou comente na imagem. No Midjourney, use Vary Region ou o modelo de edição (--edit). Descreva o que muda e o que fica igual.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Na área selecionada, troque o vaso de plantas por uma luminária de chão de metal preto. Preserve parede, luz, sombras e todos os outros objetos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Bordas da área editada podem ficar visíveis; amplie e confira.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J5] Midjourney: lista de parâmetros. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: expandir a imagem (outpainting)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aumenta o quadro mantendo o conteúdo original.

COMO USAR

Anexe a imagem, diga a nova proporção e o que deve aparecer nas áreas novas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Expanda esta foto de 1:1 para 16:9, completando as laterais com a continuação da praia e do céu. Não altere a pessoa nem o centro da imagem.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

As áreas novas são inventadas; confira emendas e repetições.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: personagem consistente

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini | Copilot | Grok | Midjourney | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mantém o mesmo personagem em várias imagens.

COMO USAR

Crie primeiro uma folha de personagem e use-a como referência nas imagens seguintes, repetindo a mesma descrição física palavra por palavra.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Folha de personagem original: menino de 8 anos, cabelo crespo curto, camiseta laranja com listra azul, bermuda jeans, tênis verde. Mostre de frente, de perfil, de costas e três expressões (alegre, curioso, assustado), fundo branco, mesmo estilo de ilustração.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A consistência não é garantida; detalhes de roupa e rosto podem variar. No Midjourney V8, a referência de pessoa ou objeto passou para o modelo de edição.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [J5] Midjourney: lista de parâmetros. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: estilo a partir de referência

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Midjourney | Adobe Firefly | ChatGPT | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa uma imagem sua para guiar a aparência de novas criações.

COMO USAR

Midjourney: --sref com a imagem ou código de estilo e --sw para a força. Firefly: Styles > Reference para estilo e Composition > Reference para estrutura, com controle de força. ChatGPT e Gemini: anexe a imagem e descreva o que copiar (paleta, traço, luz) e o que mudar.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem anexada apenas como referência de estilo (paleta, textura e traço). Crie uma nova cena: farol no alto de um penhasco em dia de vento, gaivotas, mar agitado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Use referências próprias ou com direito de uso. A referência guia; não copia.

FONTES

[J5] Midjourney: lista de parâmetros; [AD2] Adobe Firefly: referência de estilo; [AD3] Adobe Firefly: referência de composição; [C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: esboço para arte final

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil · ChatGPT · Gemini · Copilot · Grok · Midjourney · Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma um rascunho em imagem acabada mantendo a composição.

COMO USAR

Anexe a foto do esboço e diga o estilo final; peça para preservar posições e proporções.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme este esboço a lápis em uma ilustração digital colorida e finalizada. Mantenha posição dos personagens, perspectiva e enquadramento. Paleta quente de fim de tarde.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Esboços pouco legíveis geram interpretações livres; reforce no texto o que cada traço representa.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [AD3] Adobe Firefly: referência de composição. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: descobrir o prompt de uma imagem

Prompt em linguagem natural · Comando ou atalho documentado · Prompt portátil · Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Descreve uma imagem de referência em formato de prompt para recriar algo parecido.

COMO USAR

Em assistentes com visão, anexe a imagem e peça a descrição estruturada. No Midjourney (Discord), /describe sugere prompts.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Descreva esta imagem como um prompt de geração, separando assunto, ambiente, enquadramento, lente, luz, paleta, estilo e proporção. Não identifique pessoas reais.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A descrição aproxima o resultado; não reproduz a imagem original.

FONTES

[C5] ChatGPT: imagens como entrada (não reaberta nesta revisão); [J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: Midjourney: parâmetros essenciais

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Ajusta formato e comportamento da geração no fim do prompt.

COMO USAR

--ar define a proporção; --stylize ou --s controla o toque artístico (0 a 1000, padrão 100); --chaos ou --c dá variedade (0 a 100, padrão 0); --weird ou --w torna o resultado incomum (até 3000, padrão 0); --raw dá mais controle; --seed ajuda a repetir testes; --tile cria padrões contínuos; --q ajusta qualidade; --hd gera em 2048 px no V8.1.

EXEMPLO PARA COPIAR

> retrato editorial de uma ceramista em sua oficina, luz de janela, paleta terrosa --ar 4:5 --s 250 --c 10 --raw

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Deixe um espaço antes de cada parâmetro e não use pontuação dentro dele. Faixas e suporte variam por versão; confira a documentação.

FONTES

[J5] Midjourney: lista de parâmetros; [J6] Midjourney: Stylize; [J7] Midjourney: Chaos; [J8] Midjourney: Weird. Verificado em 10/10/2026.

Técnica: Midjourney: estilo pessoal e moodboards

Comando ou atalho documentado | Recurso de menu, modo ou configuração | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aplica preferências de estilo salvas na conta.

COMO USAR

--profile ou --p aplica o perfil de personalização e moodboards; --sref e --sw usam referência de estilo; --iw ajusta o peso de imagens no prompt.

EXEMPLO PARA COPIAR

> jardim de inverno com plantas tropicais e cadeira de vime, luz difusa --ar 3:2 --p

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O perfil reflete suas escolhas anteriores no site; resultados mudam conforme você treina o perfil.

FONTES

[J5] Midjourney: lista de parâmetros. Verificado em 10/10/2026.

12. Vídeo

Roteiro, storyboard, imagem para vídeo, edição e movimentos de câmera.

Roteiro e storyboard

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Prepara sequência de cenas, falas e enquadramentos.

COMO USAR

Informe público, duração, objetivo e formato (vertical ou horizontal).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Escreva um roteiro de 30 segundos para apresentar uma cafeteria. Entregue seis cenas com duração, enquadramento, fala e texto na tela; a soma deve ser 30 segundos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Roteiro não é vídeo renderizado; cronometre a locução real.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Storyboard em imagens

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil · ChatGPT · Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera quadros de referência para cada cena antes do vídeo.

COMO USAR

Peça uma imagem por cena com a mesma personagem e paleta; use os quadros depois como frames no Flow ou no Midjourney.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Para cada uma das seis cenas do roteiro acima, crie uma imagem 9:16 com a mesma personagem (mulher de 30 anos, camisa verde, cabelo preso), mesma paleta quente e luz de fim de tarde. Numere as imagens.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Consistência de personagem entre imagens não é garantida; revise cada quadro.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Gerar vídeo: onde é possível hoje

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Grok | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Pika | Higgsfield | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Indica ferramentas com geração de vídeo documentada em 19/10/2026.

COMO USAR

Google Flow (Veo 3.1 e Gemini Omni), Midjourney (animar imagem), Grok Imagine (app e API, com Grok Imagine Video 1.5), Runway (Gen-4.5), Kling (Kling 4.0 e VIDEO 3.0), Luma (Ray2), Adobe Firefly (Firefly Video), Pika (Pikaframes) e Higgsfield (presets de câmera). O Sora foi encerrado: app e web em 26/04/2026; Sora 2 e Videos API em 24/09/2026. No ChatGPT, use o modelo para preparar roteiro, frame e prompt, e gere o vídeo em outra ferramenta.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Se houver ferramenta de vídeo disponível, gere um clipe vertical de uma xícara de café em mesa de madeira, luz lateral e câmera avançando lentamente. Sem texto. Informe a duração e a resolução aceitas antes da geração.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração, áudio, resolução e créditos dependem da ferramenta e do plano. A documentação de vídeo do Gemini app não foi verificada nesta revisão.

FONTES

[C6] OpenAI API: Sora e Videos API encerrados; [C7] OpenAI: encerramento do Sora; [F2] Google Flow: modelos e recursos; [J3] Midjourney: vídeo; [X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok; [R2] Runway: criar com Gen-4.5; [K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [PK1] Pika: Pikaframes; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 19/10/2026.

Editar um vídeo existente

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Solicita cortes, legendas e ajustes quando há editor.

COMO USAR

Anexe o vídeo ou dê acesso e especifique intervalos, áudio e saída.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Edite o vídeo anexado: retire os primeiros 2 segundos, preserve a fala, adicione legendas em pt-BR e exporte em MP4 vertical. Se não houver editor, entregue uma lista de edição com tempos.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Anexar vídeo não garante edição nem leitura completa. Revise sincronização e exportação.

FONTES

[C16] ChatGPT: plugins e skills (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: animar uma foto

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Usa uma imagem como ponto de partida do vídeo.

COMO USAR

Abra um projeto, escolha Frames, adicione a foto como frame inicial e descreva a ação. Confira modelo, resolução e créditos na caixa do prompt.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem anexada como frame inicial. A pessoa permanece parada, respirando suavemente, enquanto a câmera se aproxima devagar. Preserve rosto, roupa, luz e cenário. Sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Frames e opções dependem do modelo. Fidelidade visual pode variar.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: referência ou frame?

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Distingue orientar a aparência (Ingredients) de fixar início e fim (Frames).

COMO USAR

Use Frames para começo e fim; Ingredients para manter personagem, objeto ou cenário entre clipes. Personagens podem ser referenciados com @.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem 1 como referência do produto e a imagem 2 como referência do cenário. Mostre o produto sobre a mesa, com câmera estável e luz suave. Preserve a forma e as cores do produto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Ingredients não equivale a frame fixo. Prefira referências com fundo limpo e evite texto que contradiga as imagens.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: início e fim

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Pede transição entre dois enquadramentos.

COMO USAR

Em Frames, adicione imagem inicial e final compatíveis e descreva a ligação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Comece no frame inicial e termine no frame final. Faça uma aproximação contínua e suave até o detalhe do produto. Sem cortes ou transformação do objeto.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Frames orientam; não garantem interpolação exata. Confira deformações.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Google Flow: revisar e montar

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Refina clipes em modelos compatíveis.

COMO USAR

Confira se o modelo selecionado oferece edição; extensão aparece na documentação apenas para o Veo 3.1 Lite.

EXEMPLO PARA COPIAR

> No clipe selecionado, altere apenas a iluminação para fim de tarde. Preserve movimento, personagem e cenário. Depois confira a continuidade com o clipe seguinte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Edição e extensão variam por modelo e região.

FONTES

[F2] Google Flow: modelos e recursos; [F3] Google Flow: edição de vídeo (não reaberta nesta revisão). Verificado em 06/10/2026.

Preparar no ChatGPT o prompt para o Flow

Prompt em linguagem natural | ChatGPT | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma uma ideia em instrução pronta para acompanhar a foto.

COMO USAR

Anexe a foto ao ChatGPT, descreva o movimento e copie o resultado para o Flow.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Observe esta foto e escreva um prompt de imagem para vídeo para Google Flow. Quero uma órbita suave de 90 graus, mantendo o produto central. Entregue versão em português e inglês, sem inventar objetos fora do enquadramento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Preparar o texto não gera MP4.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: animar imagem

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera vídeo de 5 segundos a partir de uma imagem, extensível até 21 segundos.

COMO USAR

Na web, use a imagem na barra Imagine; no Discord, URL da imagem com --video. Escolha Low Motion (padrão) ou High Motion.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera faz um avanço lento em direção à xícara; o vapor sobe devagar; luz estável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

SD 480p em todos os planos; HD 720p só Standard, Pro e Mega em Fast Mode. Vídeo consome muito mais GPU que imagem.

FONTES

[J3] Midjourney: vídeo. Verificado em 06/10/2026.

Grok Imagine: vídeo

Recurso de menu, modo ou configuração | Exclusivo de API ou integração | Prompt em linguagem natural | Grok

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera vídeo a partir de texto no app; na API, o modelo é o Grok Imagine Video 1.5, com geração e edição.

COMO USAR

No app, abra Imagine e descreva cena e movimento; na API, use a Imagine API.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Vídeo curto de uma xícara de café fumegante sobre mesa de madeira, câmera parada, luz de manhã.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Duração e créditos não foram detalhados na documentação consultada.

FONTES

[X2] xAI: modelos da API; [X3] xAI: página do Grok. Verificado em 06/10/2026.

Velocidade rápida (pedido associado a /speedshot)

Prompt em linguagem natural | Nome informal ou não verificado | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Avanço rápido com desaceleração; descrição por extenso de um nome não verificado.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. A câmera avança rapidamente em direção ao produto e desacelera suavemente nos últimos instantes, terminando em plano de detalhe. Sem cortes, sem desfoque exagerado.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

/speedshot não tem documentação oficial. No Higgsfield, o preset mais próximo é Crash Zoom, escolhido na interface; no Runway, crash zoom é termo de prompt. Modelos podem deformar objetos em movimentos rápidos; reduza a velocidade se surgir artefato.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Órbita 360° (orbit 360)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

A câmera circula o assunto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Faça uma órbita suave de 360 graus ao redor do assunto, mantendo-o central e imóvel, com distância constante, luz estável e sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Uma foto não mostra todos os lados; a ferramenta inventará áreas ocultas. Teste 90 graus primeiro. /orbit 360 não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Voo de drone (drone fly)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Simula deslocamento aéreo.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a paisagem da imagem como referência. A câmera avança lentamente e sobe como um drone, revelando o ambiente com horizonte estável. Movimento contínuo, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Funciona melhor com paisagens. /drone fly não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Troca de foco (focus pull)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Muda a nitidez de um plano para outro.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Mantenha a câmera imóvel. Comece com o objeto em primeiro plano nítido; transfira o foco lentamente para o assunto no fundo. Preserve os objetos e a iluminação.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A referência precisa ter dois planos claros. /focus pull não é comando documentado.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Aproximação (dolly in)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Move a câmera em direção ao assunto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto como frame inicial. A câmera se aproxima devagar do produto, de plano médio para detalhe. Preserve forma, rótulo e luz. Sem rotação e sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Rótulos podem deformar; reduza a amplitude se houver artefatos.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Afastamento (dolly out)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Afasta a câmera para revelar o ambiente.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto como frame inicial. A câmera recua suavemente, mantendo o assunto central e revelando mais do cenário. Sem cortes, sem novos personagens.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O cenário além da borda será inferido.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Panorâmica (pan)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gira a câmera na horizontal sem sair do lugar.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a paisagem da foto como referência. Faça uma panorâmica lenta da esquerda para a direita, sem deslocar a posição da câmera e sem inclinar o horizonte.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Áreas fora da referência serão inventadas.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Inclinação (tilt)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gira o enquadramento para cima ou para baixo.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Incline lentamente a câmera de baixo para cima, revelando a fachada. Mantenha a câmera na mesma posição, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Pode alterar linhas e proporções de construções.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Deslocamento lateral (truck)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Move a câmera para um dos lados.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como referência. Desloque a câmera suavemente para a direita, mantendo o assunto central e criando paralaxe entre primeiro plano e fundo. Sem órbita.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O modelo pode confundir com panorâmica.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Acompanhamento (tracking)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Segue um assunto em movimento.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a pessoa da imagem como referência. Ela caminha lentamente; a câmera a acompanha lateralmente à mesma velocidade. Preserve rosto e roupa, com fundo contínuo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Passos, mãos e identidade podem variar; revise quadro a quadro.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Subida (crane up)

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Eleva a câmera para abrir a visão.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Eleve suavemente a câmera de uma visão à altura dos olhos para um ângulo levemente superior. Preserve o assunto e a luz.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A parte superior do cenário será estimada.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Zoom óptico simulado

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aproxima o enquadramento sem avanço físico.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a imagem como frame inicial. Simule um zoom óptico lento no assunto, mantendo a câmera fixa e o centro estável. Sem dolly, sem cortes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A ferramenta pode misturar zoom com avanço.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Revelação do produto

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Runway | Kling | Luma | Adobe Firefly | Higgsfield | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Combina composição com movimento curto.

COMO USAR

Anexe a imagem em um gerador compatível; copie o prompt e adapte assunto, direção e amplitude. Peça um movimento por clipe. No Runway, descreva o que acontece em frases positivas e simples; no Luma, Firefly e Higgsfield, confira se há conceito, referência ou preset de câmera equivalente.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a foto do produto como referência. Comece no detalhe da textura e afaste lentamente a câmera até mostrar o produto inteiro, centralizado. Luz de estúdio suave, sem texto adicional.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Começo e fim consistentes são mais fáceis com dois frames.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens; [R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos; [L1] Luma: Camera Motion Concepts; [AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência; [H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Preparar texto não é gerar vídeo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Separa assistentes de texto, geradores de vídeo e editores.

COMO USAR

Use um assistente para roteiro e adaptação; leve o prompt e as imagens para um gerador compatível. Verifique áudio, duração, referência e edição no modo escolhido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

ChatGPT, Claude e Gemini podem ajudar a escrever; isso não garante geração ou edição de vídeo no chat. Áudio nativo, quadros inicial e final e vídeo para vídeo são recursos específicos, não consequência de um prompt.

FONTES

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4. Verificado em 06/10/2026.

Runway: imagem para vídeo

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Runway

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Anima uma imagem com instruções de ação e câmera (Gen-4 e Gen-4.5).

COMO USAR

Gen-4.5: escolha o modelo no seletor com Video ativo ou busque em Apps; arraste a imagem para a caixa do prompt. Durações de 2 a 10 s, 720p; 12 créditos por segundo; plano Standard ou superior.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera avança lentamente em direção à pessoa. Ela vira a cabeça e sorri. Luz suave e movimento contínuo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

O guia do Gen-4 recomenda frases positivas, simples e focadas em movimento; evite instruções negativas trazidas de outros modelos. Identidade e trajetória não são garantidas.

FONTES

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4; [R2] Runway: criar com Gen-4.5. Verificado em 06/10/2026.

Runway: termos de câmera

Prompt em linguagem natural | Runway | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Vocabulário de câmera reconhecido nos exemplos do Gen-4.5: pan, tilt, dolly, push in, pull back, truck, tracking, pedestal, crane, orbit, arc, zoom, crash zoom, whip pan, handheld, steadicam, rack focus.

COMO USAR

Combine tamanho de plano, ângulo, movimento e foco; descreva o que aparece em cada fase do movimento.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Plano aberto em ângulo baixo; a câmera faz um crash zoom rápido até o rosto da personagem e termina em close-up com foco raso. Luz de fim de tarde.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Termos são linguagem de prompt, não comandos. O resultado varia por modelo.

FONTES

[R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos. Verificado em 06/10/2026.

Kling: referências, áudio e várias tomadas

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Kling

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Kling VIDEO 3.0 (06/02/2026): texto ou imagem para vídeo, referências de personagens e elementos, quadros inicial e final, áudio nativo com diálogo e várias tomadas com planejamento automático ou manual. Duração de 3 a 15 s, 720p ou 1080p. O Kling 4.0 (guia de 14/10/2026), com a variante 4.0 Flash, gera de 3 a 30 s em 720p, 1080p ou 4K, com áudio estéreo e várias tomadas ligadas por padrão.

COMO USAR

Carregue as referências, descreva a ação e, no modo de várias tomadas, defina cada tomada ou deixe o planejamento automático.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A pessoa da referência acaricia o cachorro da outra referência. Plano médio, câmera acompanha suavemente os dois.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

No VIDEO 3.0, créditos por segundo variam com áudio e resolução (8 a 12 em 1080p e 6 a 9 em 720p, segundo o guia); o guia do 4.0 não informa créditos. Extensão até 2 minutos no 4.0 está marcada como em breve. Referências ajudam, mas não asseguram consistência.

FONTES

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0; [K2] Kuaishou: Kling e referências de imagens (não reaberta nesta revisão). Verificado em 19/10/2026.

Luma Dream Machine: conceitos de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Luma

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Camera Motion Concepts do Ray2: Pull Out, Tilt Down, Orbit Right, Hand Held, Dolly Zoom, Aerial Drone, Zoom In, Pedestal Up, entre outros, combináveis com imagem para vídeo e keyframes.

COMO USAR

Anexe a imagem em modo compatível, escolha o conceito de câmera quando oferecido e complete com a ação.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A câmera faz um arco suave ao redor do produto, mantendo-o no centro. O fundo revela profundidade e a iluminação permanece estável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Conceitos dependem do modelo. Um arco parcial não garante órbita completa; confira alterações no produto.

FONTES

[L1] Luma: Camera Motion Concepts. Verificado em 06/10/2026.

Adobe Firefly: referência de movimento de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Adobe Firefly

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Copia o movimento de câmera (pans, zooms, tilts, trajetória) de um vídeo de referência para uma nova geração.

COMO USAR

Video > Generate video; modelo Firefly Video; opcionalmente adicione frames; em Camera > Motion reference, envie o clipe; escreva o prompt e gere.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Produto sobre uma mesa, com reflexos suaves e composição cinematográfica. Use o movimento do clipe de referência.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Referência de 5 a 10 s, abaixo de 200 MB; só os primeiros 5 s são usados. Recurso do Firefly Video; não presuma suporte em modelos parceiros.

FONTES

[AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência. Verificado em 06/10/2026.

Pika: sequência com Pikaframes

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Pika

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma de 2 a 5 imagens ordenadas em uma sequência com transições.

COMO USAR

Abra Pikaframes, carregue os quadros na ordem e, se quiser, escreva um prompt para guiar o movimento. Transições de 1 a 5 s (até 10 s com dois quadros).

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transição contínua entre as referências: a câmera se aproxima da porta e revela o ambiente interno, com luz e perspectiva coerentes.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

1080p com até quatro quadros; cinco quadros saem em 720p. Quadros não fixam todos os movimentos intermediários.

FONTES

[PK1] Pika: Pikaframes. Verificado em 06/10/2026.

Higgsfield: presets de câmera

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Higgsfield

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Catálogo com mais de 50 presets nomeados, como 360 Orbit, Dolly In, Crash Zoom, FPV Drone, Focus Change, Bullet Time e Hyperlapse.

COMO USAR

Abra Camera Controls, escolha o card do preset e gere; confira o modelo indicado, a entrada exigida e os créditos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Produto centralizado, câmera em órbita suave, luz de estúdio e detalhes consistentes durante o movimento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

São presets da interface, não slash commands. 360 Orbit e Focus Change não confirmam a sintaxe /orbit 360 ou /focus pull, e não há preset chamado Speedshot.

FONTES

[H1] Higgsfield: Camera Controls. Verificado em 06/10/2026.

Storyboard de 15 segundos a partir de uma foto

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | ChatGPT | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Transforma uma foto de referência em storyboard de 15 quadros, um por segundo, com tempo, enquadramento, movimento de câmera e objetivo de cada cena.

COMO USAR

Anexe a foto e cole o prompt. Use a grade como guia de edição ou como fonte de frames para a ferramenta de vídeo. Combina com o item seguinte, que usa a mesma decupagem para gerar o reel.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Utilize a fotografia anexada como referência para criar um storyboard cinematográfico profissional, organizado em quadros sequenciais, com um corte de câmera a cada segundo.
> O storyboard deve apresentar uma sequência de 15 segundos, identificando o tempo de cada quadro (00s a 14s), o enquadramento, o movimento de câmera e o objetivo visual da cena.
> Alterne entre planos gerais, planos médios, close-ups, detalhes dos personagens e elementos do ambiente. Preserve a identidade visual dos personagens, suas características físicas, roupas e a arquitetura original do cenário.
> Apresente o storyboard em formato de grade visual, com legendas técnicas, adequado para orientar a edição no Photoshop ou em um editor profissional de vídeo.
> Adote estética cinematográfica, iluminação realista, composição equilibrada e continuidade visual entre os quadros.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Quinze quadros numa só imagem tendem a sair pequenos, com legendas ilegíveis ou trocadas e rostos menos fiéis à foto. Se isso acontecer, peça a decupagem em texto e gere os quadros em lotes de três a cinco.

FONTES

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Reel de viagem de 15 segundos com um corte por segundo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | Kling | Google Flow | Runway

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Gera um reel vertical de viagem, cinematográfico e fotorrealista, a partir de uma foto, com 15 planos definidos segundo a segundo e restrições de identidade, texto e áudio.

COMO USAR

Anexe a foto como referência ou como frame inicial e cole o prompt. O Kling gera várias tomadas numa só geração (VIDEO 3.0 até 15 s; Kling 4.0 até 30 s). No Runway Gen-4.5 (2 a 10 s, 720p) e no Flow (4 a 10 s), gere por blocos de planos e monte no editor.

EXEMPLO PARA COPIAR

Create a professional cinematic UGC travel reel using the attached reference photograph.
Video specifications:

* Duration: 15 seconds
* Aspect ratio: 9:16 (vertical)
* Resolution: 1080p
* Editing rhythm: One visual cut per second
* Style: Cinematic, photorealistic, premium travel content

Visual consistency:
Preserve the exact facial features, identities, clothing, hairstyles, body proportions, and natural appearance of the people in the reference photograph. Maintain the original architecture and recognizable characteristics of the location.
Shot-by-shot sequence:
00s: Wide establishing shot showing the people and surrounding architecture.
01s: Gentle cinematic push-in toward the subjects.
02s: Medium close-up highlighting the main subject.
03s: Close-up emphasizing facial expression.
04s: Extreme close-up highlighting the eyes.
05s: Detail shot of accessories and clothing.
06s: Subtle camera orbit around the main subject.
07s: Side-profile portrait with the background visible.
08s: Close-up highlighting hair texture and natural movement.
09s: Medium shot showing both subjects.
10s: Wide shot revealing the surrounding street and environment.
11s: Architectural detail shot emphasizing illuminated structures.
12s: Atmospheric shot highlighting reflections, street lighting, and environmental movement.
13s: Return to the main subject with a gentle cinematic camera movement.
14s: Final cinematic portrait with a natural, elegant ending.
Cinematography:
Use realistic camera movements, subtle parallax, shallow depth of field, natural skin textures, cinematic lighting, controlled handheld motion, and professional color grading.
Maintain consistent lighting, perspective, facial identity, and visual continuity across all shots.
Restrictions:
No distorted faces, no artificial facial transformations, no unnecessary foreground characters, no exaggerated body movements, no captions, no logos, no dialogue, and no voiceover.
Deliver a polished cinematic video suitable for Instagram Reels, TikTok, and professional travel content.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Poucas ferramentas cumprem 15 cortes numa só geração, e nem todas entregam 1080p (o Runway Gen-4.5 gera em 720p). Duração, resolução e créditos dependem do modelo e do plano. A fidelidade ao rosto das pessoas da foto não é garantida, e algumas plataformas restringem vídeos realistas de pessoas reais. O prompt está em inglês, mas o pedido funciona também em português.

FONTES

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0; [R2] Runway: criar com Gen-4.5; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

Reel cinematográfico de 15 segundos (modelo genérico)

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil | Kling | Google Flow | Runway

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mesma estrutura do reel de viagem (15 planos, um corte por segundo, identidade preservada, sem texto nem áudio), com campos para adaptar a qualquer ocasião: evento, comemoração, produto, retrato ou imóvel.

COMO USAR

Preencha os campos entre colchetes: tipo de conteúdo, cenário, elemento de destaque do plano 11, detalhe de ambiente do plano 12 e uso final. Com uma pessoa só na foto, troque o plano 09 por outro enquadramento do assunto principal. Depois, siga o item anterior: Kling para várias tomadas numa geração; Runway e Flow por blocos de planos, com montagem no editor.

EXEMPLO PARA COPIAR

Create a professional cinematic reel using the attached reference photograph.
Content type: [travel, event, celebration, product, portrait, real estate...]
Video specifications:

* Duration: 15 seconds
* Aspect ratio: 9:16 (vertical)
* Resolution: 1080p
* Editing rhythm: One visual cut per second
* Style: Cinematic, photorealistic, premium [content type] content

Visual consistency:
Preserve the exact facial features, identities, clothing, hairstyles, body proportions, and natural appearance of the people in the reference photograph. Maintain the original setting and its recognizable characteristics: [setting, e.g. street, beach, office, party venue, home].
Shot-by-shot sequence:
00s: Wide establishing shot showing the people and the surrounding [setting].
01s: Gentle cinematic push-in toward the subjects.
02s: Medium close-up highlighting the main subject.
03s: Close-up emphasizing facial expression.
04s: Extreme close-up highlighting the eyes.
05s: Detail shot of accessories and clothing.
06s: Subtle camera orbit around the main subject.
07s: Side-profile portrait with the background visible.
08s: Close-up highlighting hair texture and natural movement.
09s: Medium shot showing all subjects together.
10s: Wide shot revealing the surrounding environment.
11s: Detail shot emphasizing [key element of the setting, e.g. architecture, decoration, product, landscape].
12s: Atmospheric shot highlighting [ambient details, e.g. light, reflections, movement in the scene].
13s: Return to the main subject with a gentle cinematic camera movement.
14s: Final cinematic portrait with a natural, elegant ending.
Cinematography:
Use realistic camera movements, subtle parallax, shallow depth of field, natural skin textures, cinematic lighting, controlled handheld motion, and professional color grading.
Maintain consistent lighting, perspective, facial identity, and visual continuity across all shots.
Restrictions:
No distorted faces, no artificial facial transformations, no unnecessary foreground characters, no exaggerated body movements, no captions, no logos, no dialogue, and no voiceover.
Deliver a polished cinematic video suitable for Instagram Reels, TikTok, and [intended use].

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Campos deixados entre colchetes podem aparecer como texto ou confundir o modelo; preencha todos antes de gerar. Valem os mesmos limites do reel de viagem: poucas ferramentas fazem 15 cortes numa geração, o Runway Gen-4.5 gera em 720p e a fidelidade ao rosto não é garantida.

FONTES

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0; [K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0; [R2] Runway: criar com Gen-4.5; [F2] Google Flow: modelos e recursos. Verificado em 06/10/2026.

13. Comandos e atalhos

Somente comandos e atalhos com documentação oficial.

ChatGPT desktop: conversa e modelo

Comando ou atalho documentado ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Comandos que ajustam a conversa atual: /model escolhe o modelo; /reasoning, o esforço de raciocínio; /fast liga ou desliga o nível Fast, quando oferecido; /plan alterna o planejamento em várias etapas; /goal define um objetivo persistente (a documentação sugere /plan antes); /status mostra ID do chat, uso de contexto e limites; /compact compacta o contexto; /side abre uma conversa lateral temporária; /memories define se a conversa usa ou gera memórias; /rename renomeia o chat; /pin fixa ou desafixa o chat, quando disponível; /archive arquiva o chat; /usage abre as configurações de uso e cobrança, quando disponível com login do ChatGPT.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/status
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Documentados para o app desktop; a documentação não indica web nem celular. /fast, /memories, /pin e /usage dependem de disponibilidade na conta. Depois de /compact, reforce requisitos essenciais. Planejar (/plan) não é executar.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 12/10/2026.

ChatGPT desktop: projetos, código e execução

Comando ou atalho documentado ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Comandos de ambiente: /project escolhe o projeto de novos chats e /chat escolhe um chat sem projeto antes de iniciar um novo; /new inicia um chat em branco no mesmo espaço de trabalho local, quando disponível; /review revisa mudanças de código; /init gera um AGENTS.md; /fork copia um chat local; /worktree, /local, /cloud e /cloud-environment definem onde o chat roda; /mcp mostra servidores conectados; /ide-context liga o contexto da IDE; /approve aprova uma nova tentativa após negação de revisão automática; /feedback abre o envio de feedback; /pet mostra ou esconde o mascote do desktop.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/project
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Voltados a projetos locais e código; dependem de pastas conectadas e de execução disponível. Lista completa com 28 comandos na fonte.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop. Verificado em 12/10/2026.

Atalhos de teclado do ChatGPT desktop

Comando ou atalho documentado ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Menu de comandos: ⌘+K ou ⌘+⇧+P (macOS); Ctrl+K ou Ctrl+Shift+P (Windows). Configurações: ⌘+, ou Ctrl+,. Lista de atalhos: ⌘+/ ou Ctrl+/.

COMO USAR

Settings > Keyboard Shortcuts permite pesquisar e redefinir atalhos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o menu de comandos e procure por "voice".

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Atalhos podem ser personalizados; no Linux, Wayland pode afetar o suporte.

FONTES

[C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop. Verificado em 12/10/2026.

Appshot: compartilhar a janela (ChatGPT desktop)

Comando ou atalho documentado ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Envia captura e texto disponível da janela em primeiro plano.

COMO USAR

Pressione as duas teclas Command (macOS) ou as duas Alt (Windows); a tecla pode ser alterada nas configurações. Depois escreva o pedido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Explique a tela deste appshot e indique o próximo passo para concluir meu cadastro.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só a janela da frente; em Google Docs, Gmail e Sheets pode vir só a parte visível. No macOS exige permissões de gravação de tela e acessibilidade.

FONTES

[C17] ChatGPT: Appshots. Verificado em 06/10/2026.

@ e $ no ChatGPT

Comando ou atalho documentado ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

@ conecta plugins e ferramentas (por exemplo @Computer); $ invoca skills, como $imagegen.

COMO USAR

Digite @ ou $ no campo de mensagem e escolha na lista.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
$imagegen Crie um ícone de calendário em estilo flat, fundo transparente.
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só funcionam plugins e skills instalados e permitidos na conta.

FONTES

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $); [C4] ChatGPT: geração e edição de imagens; [C11] ChatGPT: Computer Use. Verificado em 06/10/2026.

Claude Code: /compact, /context e /model

Comando ou atalho documentado Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Compacta a conversa, mostra o uso de contexto e troca o modelo no Claude Code.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/context
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos do Claude Code (terminal e apps de código), não do chat em claude.ai.

FONTES

[A10] Claude Code: slash commands. Verificado em 06/10/2026.

Claude Code: /init, /review e /memory

Comando ou atalho documentado Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Inicia configuração do projeto, revisa mudanças de código e gerencia a memória. /review é apelido de /code-review, que verifica o diff atual e pode aplicar as correções com --fix.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/init
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Skills próprias também são chamadas com /nome-da-skill.

FONTES

[A10] Claude Code: slash commands. Verificado em 19/10/2026.

Microsoft 365 Copilot: / para referenciar

Comando ou atalho documentado · Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Abre o menu de referências a arquivos, pessoas, reuniões, e-mails, chats e canais e, com conectores, conteúdo de outros serviços.

COMO USAR

Digite / e escolha o item nas abas People, Files, Meetings, Emails, Chats and Channels ou All and Other.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Resuma as decisões de /[nome da reunião] e liste pendências por responsável.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem licença do Microsoft 365 Copilot, só arquivos. People, Meetings e Emails dependem do Work IQ ligado.

FONTES

[M3] Microsoft 365 Copilot: referências com /. Verificado em 19/10/2026.

Gemini: @ para apps conectados

Comando ou atalho documentado · Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Em contas de trabalho ou escola, chama Gmail, Agenda, Google Chat, Docs, Drive, Keep, Tasks ou Google Classroom (Chat e Classroom só em inglês).

COMO USAR

Digite @ e selecione o app.

EXEMPLO PARA COPIAR

> @Gmail Liste os e-mails desta semana que pedem resposta minha e resuma cada um em uma linha.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exige edição do Workspace elegível e liberação do administrador. Classroom exige que o administrador indique o usuário como maior de 18 anos.

FONTES

[G6] Gemini: apps conectados com @ (conta de trabalho ou escola). Verificado em 19/10/2026.

Google Flow: @ para personagens

Comando ou atalho documentado | Google Flow

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Referencia um personagem ou o seu avatar no prompt.

COMO USAR

Digite @ no prompt e escolha o personagem.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
@[personagem] caminha até a janela e olha para fora; câmera parada.
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Depende de personagens criados no projeto.

FONTES

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: /imagine

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Cria imagens a partir de texto no Discord.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/imagine prompt: mesa de madeira com café, luz da manhã --ar 16:9
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

No site, a barra Imagine faz o mesmo sem barra.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Midjourney: /blend e /shorten

Comando ou atalho documentado | Midjourney

O QUE FAZ E QUANDO USAR

/blend combina imagens; /shorten sugere versões concisas do prompt.

COMO USAR

Digite / e escolha o comando no menu.

EXEMPLO PARA COPIAR

```
/shorten
```

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Comandos do Discord do Midjourney; não funcionam em outras IAs.

FONTES

[J2] Midjourney: comandos do Discord. Verificado em 06/10/2026.

Encontrar comandos reais em qualquer app

Comando ou atalho documentado | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Rotina para saber se um comando existe.

COMO USAR

Digite / no campo de mensagem e veja a lista. Consulte a página oficial de comandos da plataforma.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o menu / e procure /status.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Se o comando não aparece no menu nem na documentação, trate o texto como pedido comum.

FONTES

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop; [C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop. Verificado em 06/10/2026.

14. Ferramentas, navegador e computador

Agentes, navegador e uso do computador, quando disponíveis.

Delegar um trabalho no ChatGPT Work

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conduz uma tarefa longa até um entregável.

COMO USAR

Selecione Work, acrescente fontes e defina critérios de conclusão. Work existe na web, no celular e no desktop.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use os arquivos anexados para criar um relatório executivo de quatro páginas. Confira números, cite as fontes e entregue um PDF pronto para revisão.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Tarefas com arquivos locais exigem o desktop. Confira resultados e etapas incompletas.

FONTES

[C10] ChatGPT Work e Codex. Verificado em 06/10/2026.

Computer Use e navegador no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Opera interfaces gráficas no macOS ou no Windows.

COMO USAR

No desktop, instale o plugin Computer Use em Plugins, conceda permissões e mencione @Computer ou @NomeDoApp.

EXEMPLO PARA COPIAR

> @Chrome Abra a página de inscrição que eu indicar, confira os campos e prepare o preenchimento. Peça minha aprovação antes de enviar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Work e Codex, em regiões suportadas. No Windows, o app precisa estar visível. Não forneça senhas sem acompanhar.

FONTES

[C11] ChatGPT: Computer Use. Verificado em 06/10/2026.

Plugins e skills no ChatGPT

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | ChatGPT

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Conecta serviços e fluxos reutilizáveis.

COMO USAR

Abra Plugins, verifique a origem, conecte a conta e selecione a ferramenta. Skills são invocadas com $.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Use a ferramenta de documentos conectada para localizar o relatório que eu selecionar e produzir um resumo com referências. Não envie mensagens a terceiros.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Permissões de cada serviço continuam valendo.

FONTES

[C16] ChatGPT: plugins e skills (não reaberta nesta revisão); [C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $). Verificado em 06/10/2026.

Claude: computador, pastas e navegador

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Claude

O QUE FAZ E QUANDO USAR

No app desktop, acessa pastas locais e, em beta, controla aplicativos; navega pelo navegador embutido ou pelo Claude in Chrome.

COMO USAR

Claude in Chrome: instale pela Chrome Web Store (só Chrome no desktop), faça login e conceda permissões. Disponível nos planos pagos.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Abra o site do fornecedor, encontre a fatura de setembro e salve o PDF na pasta Financeiro. Pare e me pergunte antes de qualquer pagamento.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A Anthropic avisa que o uso do navegador continua arriscado. Revise o guia de segurança e acompanhe ações sensíveis.

FONTES

[A7] Claude: Cowork e chat unificados; [A9] Claude in Chrome. Verificado em 06/10/2026.

Gemini Spark

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Gemini

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Agente que executa tarefas de várias etapas no Google Workspace.

COMO USAR

Toque na aba Spark no app. Pede confirmação para ações críticas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Organize os anexos de notas fiscais do Gmail deste mês em uma pasta do Drive e crie uma planilha com data, emissor e valor.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Só Google AI Ultra, 18 anos ou mais, países selecionados.

FONTES

[G1] Gemini: notas de lançamento do app. Verificado em 06/10/2026.

Perplexity Computer e Comet

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Computer é um agente com créditos; Comet é o navegador com assistente.

COMO USAR

Use Computer para tarefas longas e agendadas; Comet para tarefas no navegador. No Computer, Connectors e Skills estão passando para a página Plugins, em implantação gradual.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare preços de três fornecedores de [produto] nos sites oficiais e monte uma tabela com link e data da consulta.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Computer consome créditos; sem crédito, a execução é pulada.

FONTES

[P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer; [P3] Perplexity: coleção Computer; [P5] Perplexity: Comet. Verificado em 19/10/2026.

Copilot Vision e Copilot Cowork

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Copilot

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Vision analisa a tela ou a câmera; Copilot Cowork (Microsoft 365) delega trabalho de várias etapas.

COMO USAR

Vision no Edge, no celular e no Windows. Copilot Cowork no app Microsoft 365 Copilot, conforme as notas de 23/09/2026.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Veja a tela compartilhada e me diga em que menu fica a opção de exportar em PDF.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Cowork depende de licença corporativa e implantação.

FONTES

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal; [M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento. Verificado em 06/10/2026.

Vibe Work (Mistral)

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Mistral Vibe

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Delegação de tarefas de várias etapas entre apps e ferramentas.

COMO USAR

Escolha o modo Vibe Work em chat.mistral.ai.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Com base nos documentos conectados, prepare um resumo das pendências do projeto e um rascunho de e-mail para a equipe. Não envie nada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Integrações disponíveis dependem da conta.

FONTES

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe. Verificado em 06/10/2026.

15. Rotinas e manutenção

Tarefas agendadas, monitoramento e manutenção do acervo.

Criar uma rotina recorrente

Recurso de menu, modo ou configuração | Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Executa trabalho em horários definidos.

COMO USAR

Peça o agendamento e confira a confirmação de horário, fuso e destino.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Toda segunda-feira às 8h, no fuso America/Sao_Paulo, pesquise cinco notícias de IA da semana e me entregue neste chat um resumo com links. Confirme o agendamento salvo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Sem ferramenta de agendamento, o pedido não cria rotina. Fontes e permissões precisam continuar válidas.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas; [A8] Claude: tarefas agendadas; [P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer. Verificado em 06/10/2026.

Monitorar e ajustar rotinas

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Acompanha mudanças e mantém agendas úteis.

COMO USAR

Defina a fonte e o que conta como mudança relevante; peça para listar ou cancelar uma rotina específica.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Verifique diariamente a página que eu indicar e avise neste chat somente se o prazo de inscrição mudar. Confirme a frequência e se a fonte pode ser acessada.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não é vigilância contínua. Parar uma execução e cancelar a agenda são ações diferentes.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas. Verificado em 06/10/2026.

Agendamento por plataforma

Recurso de menu, modo ou configuração | ChatGPT | Claude | Gemini | Perplexity

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mostra onde há agendamento documentado.

COMO USAR

ChatGPT: seção Scheduled no desktop ou pedido na conversa; tarefas com arquivos locais exigem o computador ligado. Claude: barra lateral Scheduled ou pedido na conversa; roda remotamente mesmo com o computador desligado (Pro, Max, Team, Enterprise), exceto tarefas que exigem arquivos ou apps locais, que só rodam no computador. Gemini: ações agendadas. Perplexity: tarefas agendadas no Computer, no mínimo a cada hora, até 15 por conversa.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Quero revisar [tema] toda segunda às 8h em America/Sao_Paulo. Verifique se esta plataforma pode salvar uma rotina. Se puder, confirme agenda e destino; se não puder, entregue um procedimento manual.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não há agendamento nativo confirmado nesta revisão para Grok, DeepSeek ou Copilot pessoal.

FONTES

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas; [A8] Claude: tarefas agendadas; [G1] Gemini: notas de lançamento do app; [P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer. Verificado em 19/10/2026.

Atualização semanal deste acervo

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mantém pesquisa e documentação em revisão periódica.

COMO USAR

Rotina proposta: segundas às 8h, America/Sao_Paulo. O estado real da rotina está no histórico (módulo 17); só é dada como criada quando a ferramenta de agendamento confirma.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise as fontes oficiais das plataformas cobertas. Atualize apenas mudanças verificadas, preserve todos os módulos, regenere HTML e PDF, teste os arquivos e avise somente se houver mudança relevante ou falha.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Não garante execução ininterrupta. Depende de acesso às fontes, ferramentas e permissões.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

16. Prompts avançados e qualidade

Estruturas de prompt e controle de qualidade.

Briefing reutilizável

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Torna o pedido concreto e verificável.

COMO USAR

Substitua os campos entre colchetes e anexe os materiais.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Objetivo: [resultado]. Público: [quem usará]. Fontes: [arquivos/links]. Preserve: [fatos e elementos]. Altere: [escopo]. Entregue: [formato e extensão]. Verifique: [critérios]. Separe fatos, hipóteses e lacunas; pergunte se faltar algo essencial.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Um bom prompt não remove limites de ferramentas nem garante exatidão.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Resposta estruturada

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Facilita reaproveitar a saída.

COMO USAR

Especifique campos e formato antes do pedido.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Entregue o resultado em uma tabela com item, evidência, ação e dúvida. Se eu pedir JSON, use apenas JSON válido com os campos definidos, sem texto adicional.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Valide o formato; nem toda interface garante saída estrita.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Preservar conteúdo nas revisões

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Impede que um foco novo apague o que já existia.

COMO USAR

Compare com a versão anterior e liste itens preservados e acrescentados.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Atualize somente os itens afetados pelas novas informações. Preserve os demais módulos e exemplos. Liste alterações, remoções justificadas e fontes; não apague conteúdo útil para encurtar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Mudanças de menus podem exigir reescrever instruções antigas; registre o motivo.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Auditar a própria resposta

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Separa o que tem fonte do que é hipótese.

COMO USAR

Use logo após uma resposta importante.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Revise sua resposta: quais afirmações têm fonte, quais são hipóteses e o que não foi verificado?

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A autoavaliação do modelo também pode errar; confira as fontes.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Perguntas antes de executar

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Evita que a IA preencha lacunas com suposições.

COMO USAR

Use em tarefas longas ou ambíguas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Antes de começar, faça até cinco perguntas cujas respostas mudariam o resultado. Não comece até eu responder.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Em ambientes sem interação, a IA pode seguir com suposições declaradas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Exemplos de entrada e saída

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Mostra o padrão desejado com exemplos.

COMO USAR

Dê dois ou três pares de exemplo.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Transforme cada frase no formato do exemplo. Exemplo: "reunião 3/10 com João sobre orçamento" vira "03/10 · João · Orçamento". Agora faça o mesmo com a lista abaixo.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Exemplos ruins são copiados; revise-os.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Critérios de aceitação

Prompt em linguagem natural · Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Define quando a entrega está pronta.

COMO USAR

Liste critérios verificáveis.

EXEMPLO PARA COPIAR

> A entrega só está pronta se: (1) todos os números somarem o total informado; (2) cada afirmação tiver fonte; (3) couber em duas páginas. Ao final, mostre a checagem de cada critério.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

A IA pode declarar um critério cumprido sem cumpri-lo; confira.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Dividir tarefa grande

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Quebra um pedido complexo em etapas revisáveis.

COMO USAR

Peça o plano antes da execução.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Divida esta tarefa em etapas de no máximo 30 minutos, com entrada, saída e verificação de cada uma. Execute só a primeira e pare para eu revisar.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Etapas demais tornam o processo lento; ajuste o tamanho.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

Comparar duas versões

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

O QUE FAZ E QUANDO USAR

Aponta diferenças entre rascunhos.

COMO USAR

Cole as duas versões identificadas.

EXEMPLO PARA COPIAR

> Compare a versão A e a versão B. Liste o que foi acrescentado, removido e alterado, e diga se alguma mudança altera o sentido.

LIMITAÇÕES E O QUE CONFERIR

Textos longos podem ter diferenças pequenas não detectadas.

FONTES

Prompt autoral; não depende de afirmação sobre produto.

17. Histórico, consulta rápida e fontes

Revisões, exemplos de consulta rápida e referências.

Histórico de revisões

VERSÃO 4.8 · 24/10/2026

- Versão HTML: prompts longos aparecem com as três primeiras linhas e um botão Ver prompt completo para expandir; o botão Copiar texto continua copiando o prompt inteiro. O PDF mostra todos os prompts completos. Nenhuma fonte foi reaberta nesta edição.

VERSÃO 4.7 · 24/10/2026

- Vídeo: acrescentada a versão genérica do reel de 15 segundos, com campos para tipo de conteúdo, cenário, elementos de destaque e uso final. O reel de viagem foi mantido. Nenhuma fonte foi reaberta nesta edição.

VERSÃO 4.6 · 24/10/2026

- Vídeo: dois prompts novos a partir de uma foto de referência, um storyboard de 15 quadros (um por segundo) e um reel de viagem vertical de 15 segundos com um corte por segundo. Nenhuma fonte foi reaberta nesta edição.

VERSÃO 4.5 · 19/10/2026

- Gemini: Gemini 4 Argon, descrito como modelo de fronteira para tarefas complexas, em implantação global para assinantes Google AI Pro e Ultra no app (notas de 13/10/2026). Na mesma data: Google Antigravity no app do Gemini para macOS e o novo item Customize no menu lateral, para ajustar respostas, adicionar skills e conectar mais de 40 apps. A forma como o Argon aparece no seletor não foi detalhada. Fonte: G1.
- Gemini: skills ficam em Customize > Skills (não em Settings > Skills); exigem 18 anos ou mais e a atividade do app (Keep Activity) ligada, e funcionam na web e nos apps de celular e Mac. Retirada a afirmação de que skills são só de contas pessoais, que a página não sustenta; a conversão de Gems em skills em contas pessoais (novembro de 2026) continua. Fontes: G1, G4, G5.
- Gemini: GitHub saiu da lista de apps conectados com @ em contas de trabalho ou escola (a página o cita só como exemplo de uso); Google Chat e Google Classroom constam como disponíveis apenas em inglês. Fonte: G6.
- Kling: novo guia oficial do Kling 4.0 (publicado em 14/10/2026), com variante Kling 4.0 Flash, vídeos de 3 a 30 s, 720p, 1080p e 4K, áudio estéreo e várias tomadas ligadas por padrão; extensão até 2 minutos marcada como em breve. O VIDEO 3.0 segue documentado; créditos do 3.0 completados com os valores de 720p (6 a 9 por segundo). Fontes: K3, K1.
- DeepSeek: o deepseek-flash passou a ser atendido pelo DeepSeek-V4.1-Flash-1017 (17/10/2026), com a mesma forma de chamada e o mesmo preço, e pesos abertos; as APIs Search & Fetch foram abertas a todos, a US$ 0,75 por mil chamadas, com cobrança das chamadas por ferramentas do servidor a partir de 31/10/2026. Fonte: D3.
- Microsoft 365 Copilot: as abas de referência com / são People, Files, Meetings, Emails, Chats and Channels e All and Other; People, Meetings e Emails dependem do Work IQ ligado. Fonte: M3.

- Claude Code: /review é apelido de /code-review, que revisa o diff atual e pode aplicar as correções com --fix. Fonte: A10.
- Claude: Opus 5.5 descrito como ponto de partida recomendado para a maioria dos usos (a página não usa o termo padrão). Tarefas agendadas que exigem arquivos ou apps locais só rodam no computador. Fontes: A1, A8.
- ChatGPT: o GPT-5.5 saiu do ChatGPT, do Work e do Codex em 14/10/2026, sem afetar a API (fonte C23). No Work e no Codex, GPT-5.6 Sol, Terra e Luna seguem disponíveis durante a transição, e GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna não estão no Chat (fonte C20). Para Pro 100, Pro 200 e Pro 500, a página fala em franquia de uso incluída, não em cota semanal; texto corrigido (fonte C22).
- Perplexity: no Computer, Connectors e Skills estão passando para a página Plugins, em implantação gradual a partir dos planos individuais. Fonte: P3.
- Investigação de /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull repetida em 19/10/2026 nas documentações de OpenAI, Google Flow, Midjourney, Runway, Kling, Luma, Higgsfield, Pika e Adobe: continuam sem documentação oficial.
- Todas as fontes oficiais foram reabertas nesta edição. Itens sem mudança mantêm a data de verificação anterior.

VERSÃO 4.4 · 12/10/2026

- ChatGPT desktop: a lista oficial de slash commands passou de 24 para 28. Saíram /personality e /task; entraram /archive (arquiva o chat), /chat (escolhe um chat sem projeto antes de iniciar um novo), /new (chat em branco no mesmo espaço local), /pin (fixa ou desafixa o chat), /rename (renomeia o chat) e /usage (uso e cobrança). Fonte: C2.
- ChatGPT desktop: acrescentado o atalho da lista de atalhos (⌘+/ ou Ctrl+/). Fonte: C3.
- ChatGPT: as janelas de uso do GPT-6 Astra dependem do plano; Pro 100, Pro 200 e Pro 500 não têm, por ora, o limite de 5 horas no Work e no Codex, mas mantêm a cota semanal. Fonte: C22.
- Claude: Claude Haiku 5.5 substitui o Haiku 4.5 na visão geral dos modelos, descrito para tarefas de alto volume e baixa latência. Fonte: A1.
- Google Flow: Nano Banana 2.1 substitui o Nano Banana 2 entre os modelos de imagem (Nano Banana 2 Lite é o padrão sem custo); Gemini Omni passa a ser indicado como família, cujo modelo listado é o Gemini Omni Flash 1.1. Fonte: F2.
- Gemini: a lista de apps conectados com @ inclui também Google Chat e Google Classroom (este só em inglês). Fonte: G6.
- Investigação de /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull repetida em 12/10/2026: continuam sem documentação oficial em nenhum fornecedor; aparecem apenas em tutoriais e glossários de terceiros.
- Todas as fontes oficiais foram reabertas nesta edição, inclusive A11, P5 e X4. As demais sem mudança relevante mantêm a data de verificação anterior nos itens.

VERSÃO 4.3 · 10/10/2026

- Módulo de imagens ampliado de 11 para 61 itens, organizados em três grupos: Cena (10 blocos para descrever enquadramento, lente, luz, paleta, composição, atmosfera, materiais, personagens e cenas com vários elementos), Estilo (28 estilos visuais com prompt pronto) e Técnica (12 itens, como matriz de estilos, variação controlada, exclusões, texto na imagem, edição localizada, expansão, personagem consistente, referência de estilo e parâmetros do Midjourney).
- Parâmetros do Midjourney conferidos na documentação oficial em 10/10/2026: --stylize de 0 a 1000 (padrão 100), --chaos de 0 a 100 (padrão 0), --weird até 3000 (padrão 0), --no, --raw, --seed,

--tile, --sref, --sw, --profile, --iw, --hd (2048 px no V8.1) e --edit; a Omni Reference (--oref) foi substituída pelo modelo de edição no V8.
- Adobe Firefly: referência de estilo (Styles > Reference) e de composição (Composition > Reference, com controle de força).
- Consulta rápida ampliada com 18 prompts de imagem.
- Fontes reabertas nesta edição: Midjourney (parâmetros, Stylize, Chaos, Weird) e Adobe Firefly (estilo e composição). Os demais itens mantêm a data de verificação de 06/10/2026.

VERSÃO 4.2 · 06/10/2026

- Integrado o conteúdo da edição 3.1, feita em paralelo: seis plataformas de vídeo (Runway, Kling, Luma, Adobe Firefly, Pika e Higgsfield), o item Preparar texto não é gerar vídeo e os seis exemplos de consulta rápida dessas plataformas. Todas as fontes foram reabertas, exceto o PDF da Kuaishou.
- Atualizações em relação à 3.1: Runway Gen-4.5 (2 a 10 s, 720p, plano Standard ou superior) e guia de termos de câmera; Kling VIDEO 3.0 (06/02/2026, 3 a 15 s, áudio nativo, várias tomadas); Pikaframes com 2 a 5 imagens; Firefly com vídeo de referência de 5 a 10 s e até 200 MB.
- Investigação de /speedshot ampliada: o catálogo Camera Controls do Higgsfield tem presets nomeados (360 Orbit, FPV Drone, Focus Change, Crash Zoom, Hyperlapse), escolhidos na interface, sem barra e sem nenhum chamado Speedshot. O guia de câmera do Runway cita crash zoom como termo de prompt.
- Prompts de movimento de câmera passam a indicar também Runway, Kling, Luma, Firefly e Higgsfield como ambientes compatíveis.
- Pacote para o repositório reorganizado: pasta guia-chatgpt-2026 com index.html, PDF, base em fonte/ e versões anteriores em versoes/.

VERSÃO 4.1 · 06/10/2026

- Novo título: Acervo de Comandos e Prompts de IA 2026. O título anterior, Guia de Comandos e Prompts Avançados do ChatGPT 2026, citava só uma plataforma.
- Reequilíbrio entre plataformas: os comandos do ChatGPT desktop, antes em 12 itens separados, foram agrupados em dois itens que mantêm a descrição de todos os 24 comandos documentados.
- O item que juntava Gemini, Copilot e Grok em imagens virou três itens. Novos itens com fonte oficial: Grok Imagine em vídeo, espaços de edição (Canvas, Pages, Artifacts), análise de planilha no Claude, voz no Copilot e no Grok, quiz no Canvas do Gemini, memória no Gemini e na Perplexity, código no Canvas do Gemini.
- Consulta rápida ampliada com 8 exemplos para Claude, Gemini, Gemini Notebook, Grok, Perplexity, Copilot e Mistral.

VERSÃO 4.0 · 06/10/2026

- Reestruturado em 17 módulos por tarefa, com classificação explícita de cada item (comando, recurso, prompt, API ou não verificado) e campos padronizados: plataformas, o que faz, como usar, exemplo, limitações e fontes.
- Todos os itens da edição 3.0 foram preservados. Os 72 exemplos da consulta rápida foram mantidos e ampliados.
- Correção: o Sora saiu do ar. App e web em 26/04/2026; Sora 2 e Videos API em 24/09/2026. O item que indicava o Sora na API como alternativa foi reescrito.

- Atualização de modelos do ChatGPT: no Chat, GPT-5.6 Sol (planos pagos) e GPT-5.6 Luna (Free e Go); no Work e no Codex, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, GPT-6 Sol e GPT-6 Luna. O GPT-5.5 deixa o ChatGPT em 14/10/2026.
- Deep research no ChatGPT: a documentação atual indica Work > Plugins > Deep research. A instrução anterior (menu + na web) foi substituída.
- Lista de slash commands do ChatGPT desktop ampliada para os 24 comandos documentados (entre eles /reasoning, /review, /project e /fork).
- Geração de imagens do ChatGPT: modelo gpt-image-2 e invocação explícita por $imagegen.
- Claude: modelos Fable 5.1, Opus 5.5, Sonnet 5.5 e Haiku 4.5; Cowork unificado ao chat em implantação gradual; tarefas agendadas e Claude in Chrome acrescentados.
- Gemini: Gems serão convertidos em skills em novembro de 2026 nas contas pessoais; skills, Gemini Spark e modelo 3.6 Flash acrescentados.
- Gemini Notebook passa a ser o nome do antigo NotebookLM.
- Mistral: Le Chat virou Vibe em 12/08/2026, com os modos Vibe Chat, Vibe Work e Vibe Code.
- DeepSeek: DeepSeek-V4.1-Flash (deepseek-flash) lançado em 10/09/2026 na API; pedidos ao V4-Pro passaram a ser atendidos pelo Flash a partir de 14/09/2026.
- Grok: Grok 4.7 como modelo principal na API; Grok Imagine Image 2.0 e Video 1.5 como modelos de mídia da API.
- Midjourney: V8.2 é a versão padrão desde 24/07/2026; vídeo de 5 s extensível até 21 s.
- Google Flow: modelos Veo 3.1 (Lite, Fast, Quality), Gemini Omni e Nano Banana; referências de personagem com @.
- Copilot: modos Quick Response, Think Deeper, Study and Learn, Smart e Search; referências com / no Microsoft 365 Copilot.
- Perplexity: modelos por plano (Free, Pro, Max) e tarefas agendadas no Computer.
- Investigação de /speedshot, /orbit 360, /drone fly e /focus pull: nenhuma documentação oficial encontrada. Aparecem em blogs como "códigos secretos" do Flow sem citar fonte. Mantidos como descrições em linguagem natural.
- Rotina de revisão semanal criada e confirmada pela ferramenta de agendamento em 06/10/2026: segundas-feiras, 8h, America/Sao_Paulo, execução na nuvem com aviso apenas em caso de mudança relevante ou falha.
- Correção: o item de rotina semanal da edição 3.0 indicava o ChatGPT como local da rotina. A rotina deste acervo passa a ser registrada apenas quando a ferramenta de agendamento confirmar a criação.

VERSÃO 3.0 · 06/10/2026

- Ampliação para acervo de uso geral com várias IAs, filtros por plataforma e 72 exemplos na consulta rápida.

VERSÃO 2.0

- Reorganização com menus, filtros e prompts de imagem para vídeo no Google Flow.

VERSÃO 1.0

- Primeira edição do Guia de Comandos e Prompts Avançados do ChatGPT 2026.

Consulta rápida · 123 exemplos

Itens iniciados com / são comandos documentados no ambiente indicado. Os demais são prompts.

01. Escrever e revisar · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Reescreva o texto abaixo em português do Brasil, com tom profissional e acolhedor. Preserve nomes, números e compromissos. Limite a 180 palavras e liste dúvidas separadamente.

02. E-mail com pedido claro · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Escreva um e-mail cordial com assunto, contexto breve, pedido objetivo e próximo passo. Use só os fatos abaixo; marque prazo ausente como a definir.

03. Tradução com glossário · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Traduza o texto abaixo para inglês profissional. Preserve nomes, números e os termos do glossário. Liste expressões ambíguas separadamente.

04. Resumo em três camadas · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Resuma este material em uma frase, cinco pontos e uma síntese de 250 palavras. Preserve ressalvas, datas e números; indique trechos não compreendidos.

05. Revisão sem alterar compromissos · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise a mensagem abaixo para clareza e concisão. Preserve todos os compromissos e datas. Mostre a versão final e explique apenas as mudanças que afetam o sentido.

06. Pesquisa web · módulo 4

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Pesquise as novidades de IA publicadas nos últimos sete dias. Traga cinco itens com data de publicação, data do evento e link para a fonte original.

07. Deep research · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Pesquise três formas de reduzir desperdício em uma cafeteria no Brasil. Compare evidência, custos e esforço; cite fontes, lacunas e data da pesquisa em um relatório.

08. Pesquisa em outras plataformas · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Claude | Gemini | Perplexity

> Investigue [tema] até a data de hoje. Compare fontes primárias, explique divergências e entregue conclusão, evidências, limitações e links por afirmação principal.

09. Checar uma afirmação · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Verifique esta afirmação com fontes primárias. Classifique como sustentada, contradita ou inconclusiva e explique a evidência. Separe data de publicação da data do evento.

10. Analisar e criar Excel · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Analise o XLSX anexado e crie uma nova versão com resumo mensal, fórmulas de total e gráfico de receita. Preserve a aba original e confira se os totais reconciliam.

11. Visualizações e sites · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Crie uma visualização interativa que compare orçamento previsto e realizado nos dados anexados, com filtro por mês e tabela de apoio.

12. Limpar e reconciliar dados · módulo 6

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Limpe o arquivo anexado em uma nova cópia. Padronize datas, liste duplicatas e dados ausentes, e confira totais antes e depois. Não remova registros sem documentar o critério.

13. Fórmula e exemplo verificável · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Sugira uma fórmula para [regra] usando as colunas [nomes]. Considere Excel em pt-BR. Explique a lógica e teste com dois exemplos e um caso vazio.

14. Cenários com hipóteses · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Monte cenários conservador, base e otimista com os dados abaixo. Separe entradas, hipóteses e resultados e indique qual variável mais muda a conclusão.

15. Aprender com exercícios · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ensine porcentagem para um iniciante em 15 minutos. Use um exemplo de desconto, faça três perguntas uma de cada vez e explique os erros sem dar a resposta antes da tentativa.

16. Voz e ditado · módulo 7

Prompt em linguagem natural ChatGPT

> Vamos ensaiar uma apresentação de dois minutos. Faça o papel do público e depois dê feedback sobre clareza e organização.

17. Ata de reunião · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Organize esta transcrição em decisões, ações, responsáveis, prazos e dúvidas. Não atribua uma decisão a alguém se isso não estiver claro no texto.

18. Flashcards e revisão espaçada · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie 15 flashcards do material anexado, com pergunta, resposta curta e trecho de apoio. Prepare um roteiro de revisão de sete dias e um quiz sem mostrar o gabarito antes da tentativa.

19. Planejar o dia · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Com estas tarefas e reuniões, organize meu dia em blocos realistas. Separe urgente, importante e adiável; preserve os compromissos fixos e deixe intervalos.

20. Comparar opções · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Compare as opções abaixo por custo, prazo, esforço e adequação. Use somente os dados fornecidos; destaque informações faltantes e não dê notas sem explicar o critério.

21. Plano de projeto · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Transforme este objetivo em etapas, entregáveis, dependências e critérios de conclusão. Indique riscos, perguntas essenciais e uma primeira ação executável hoje.

22. Explicar e depurar código · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Analise o código e o erro abaixo. Explique a causa provável, proponha a menor correção e diga como verificar. Não afirme que executou testes se não tiver executado.

23. Criar uma ferramenta pequena · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie uma página HTML responsiva para organizar minhas tarefas, com busca, filtros e armazenamento local. Verifique teclado, celular e persistência; entregue o arquivo final.

24. Revisar uma mudança · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise esta alteração buscando erros de comportamento, acessibilidade e dados. Dê prioridade a problemas reproduzíveis, com localização e impacto. Se não achar problema, diga o que foi verificado.

25. Memória · módulo 8

Prompt em linguagem natural ChatGPT

> Considere minha preferência por respostas curtas em português do Brasil. Diga se é possível salvar essa preferência como memória neste ambiente.

26. Projetos e instruções · módulo 8

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Neste projeto, use pt-BR, valores em reais e datas no formato dia/mês/ano. Ao analisar os arquivos, cite o nome da fonte e destaque dados ausentes.

27. Projects do Claude e skills do Gemini · módulo 8

Prompt em linguagem natural Claude Gemini

> Crie instruções para um assistente de revisão: use pt-BR, preserve fatos, sinalize lacunas e entregue versão final mais notas de mudanças.

28. Briefing reutilizável · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Objetivo: [resultado]. Público: [quem usará]. Fontes: [arquivos/links]. Preserve: [fatos e elementos]. Altere: [escopo]. Entregue: [formato e extensão]. Verifique: [critérios]. Separe fatos, hipóteses e lacunas; pergunte se faltar algo essencial.

29. Resposta estruturada · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Entregue o resultado em uma tabela com item, evidência, ação e dúvida. Se eu pedir JSON, use apenas JSON válido com os campos definidos, sem texto adicional.

30. Preservar o acervo nas revisões · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Atualize somente os itens afetados pelas novas informações. Preserve os demais módulos e exemplos. Liste alterações, remoções justificadas e fontes; não apague conteúdo útil para encurtar o guia.

31. Criar imagem · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie uma ilustração de uma cafeteria brasileira, luz suave e cores quentes, horizontal 16:9, sem texto.

32. Remover fundo · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Remova apenas o fundo da imagem anexada e entregue PNG transparente. Preserve o produto e o rótulo.

33. Trocar objeto · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Substitua somente a caneca por um vaso pequeno. Preserve cenário, luz e enquadramento.

34. Expandir imagem · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Expanda esta imagem para 9:16 sem esticar o assunto principal. Preserve o rosto e a roupa.

35. Criar variações · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie três versões desta arte mudando apenas a paleta. Preserve texto, composição e objetos.

36. Ler gráfico · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Explique o gráfico anexado; separe dados visíveis de inferências e sinalize números ilegíveis.

37. Roteiro · módulo 12

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie um roteiro de 30 segundos com seis cenas; indique duração, fala e enquadramento de cada uma.

38. Pesquisar notícias · módulo 4

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Pesquise cinco notícias dos últimos sete dias com fonte original, data de publicação e data do evento.

39. Investigar · módulo 4

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Em modo de pesquisa aprofundada, compare três soluções para reduzir desperdício alimentar, com fontes e incertezas.

40. Comparar PDFs · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Compare os PDFs anexados e cite as páginas que sustentam cada diferença relevante.

41. Extrair tabela · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Extraia a tabela da página que eu indicar para CSV; preserve unidades e marque células ilegíveis.

42. Criar Word · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie um DOCX das notas anexadas com resumo, escopo e próximos passos. Confira a paginação.

43. Analisar Excel · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Analise o XLSX anexado, confira duplicatas e totais e entregue uma nova versão preservando a aba original.

44. Criar slides · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie um PPTX de oito slides a partir deste relatório, com fontes e uma mensagem central por slide.

45. Criar dois formatos · módulo 5

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie PDF e HTML responsivo deste conteúdo com índice e fontes; verifique os dois arquivos.

46. Revisar texto · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise este texto em pt-BR, preserve fatos e números e limite a 180 palavras.

47. Redigir e-mail · módulo 3

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Escreva um e-mail cordial com assunto, pedido claro e próximo passo. Não invente datas ou compromissos.

48. Estudar · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ensine este tema para um iniciante e faça três perguntas, uma por vez, antes de corrigir.

49. Ensaiar por voz · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Vamos ensaiar minha apresentação; faça perguntas do público e dê feedback sobre clareza.

50. Preferência · módulo 8

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Use respostas curtas em pt-BR e informe se essa preferência pode ser salva na memória deste ambiente.

51. Delegar no Work · módulo 14

Prompt em linguagem natural ChatGPT

> Crie um relatório dos anexos com fontes, números conferidos e lacunas explícitas; entregue PDF.

52. Operar navegador · módulo 14

Prompt em linguagem natural ChatGPT

> @Chrome Confira o formulário que eu indicar e prepare o preenchimento. Peça aprovação antes de enviar.

53. Agendar · módulo 15

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Toda segunda às 8h, America/Sao_Paulo, envie neste chat um resumo de notícias de IA. Confirme a agenda salva.

54. Monitorar · módulo 15

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Verifique diariamente o link que eu fornecer e avise só se o prazo mudar. Confirme frequência e acesso.

55. Auditar resposta · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Revise sua resposta: quais afirmações têm fonte, quais são hipóteses e o que não foi verificado?

56. Mostrar status · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/status
```

57. Planejar · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/plan
```

58. Selecionar modelo · módulo 13

Comando ou atalho documentado ChatGPT

```
/model
```

59. Preparar edição · módulo 12

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Analise o material que conseguir acessar e proponha cortes com tempos, trilha e legendas; informe lacunas.

60. Preparar vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Identifique a ferramenta de vídeo disponível e seus limites antes de gerar um clipe de café com câmera avançando.

61. Órbita 360° · módulo 12

Prompt em linguagem natural Google Flow Midjourney Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Faça uma órbita suave de 360 graus ao redor do assunto, mantendo-o central e imóvel, com distância constante, luz estável e sem cortes.

62. Voo de drone · módulo 12

Prompt em linguagem natural Google Flow Midjourney Prompt portátil

> Use a paisagem da imagem como referência. A câmera avança lentamente e sobe como um drone, revelando o ambiente com horizonte estável. Movimento contínuo, sem cortes.

63. Troca de foco · módulo 12

Prompt em linguagem natural Google Flow Midjourney Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Mantenha a câmera imóvel. Comece com o objeto em primeiro plano nítido; transfira o foco lentamente para o assunto no fundo. Preserve os objetos e a iluminação.

64. Aproximação (dolly in) · módulo 12

Prompt em linguagem natural Google Flow Midjourney Prompt portátil

> Use a foto como frame inicial. A câmera se aproxima devagar do produto, de plano médio para detalhe. Preserve forma, rótulo e luz. Sem rotação e sem cortes.

65. Afastamento (dolly out) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a foto como frame inicial. A câmera recua suavemente, mantendo o assunto central e revelando mais do cenário. Sem cortes, sem novos personagens.

66. Panorâmica (pan) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a paisagem da foto como referência. Faça uma panorâmica lenta da esquerda para a direita, sem deslocar a posição da câmera e sem inclinar o horizonte.

67. Inclinação (tilt) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Incline lentamente a câmera de baixo para cima, revelando a fachada. Mantenha a câmera na mesma posição, sem cortes.

68. Deslocamento lateral (truck) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como referência. Desloque a câmera suavemente para a direita, mantendo o assunto central e criando paralaxe entre primeiro plano e fundo. Sem órbita.

69. Acompanhamento (tracking) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a pessoa da imagem como referência. Ela caminha lentamente; a câmera a acompanha lateralmente à mesma velocidade. Preserve rosto e roupa, com fundo contínuo.

70. Subida (crane up) · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Eleve suavemente a câmera de uma visão à altura dos olhos para um ângulo levemente superior. Preserve o assunto e a luz.

71. Zoom óptico simulado · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. Simule um zoom óptico lento no assunto, mantendo a câmera fixa e o centro estável. Sem dolly, sem cortes.

72. Revelação do produto · módulo 12

Prompt em linguagem natural | Google Flow | Midjourney | Prompt portátil

> Use a foto do produto como referência. Comece no detalhe da textura e afaste lentamente a câmera até mostrar o produto inteiro, centralizado. Luz de estúdio suave, sem texto adicional.

73. Post para redes sociais · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Transforme o texto abaixo em três versões de post para Instagram: até 150 palavras, primeira frase de impacto, um dado concreto e uma pergunta final. Não use números que não estejam no texto.

74. Mensagem difícil · módulo 3

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Ajude-me a escrever uma mensagem recusando o pedido abaixo. Tom respeitoso e direto, sem justificativas longas, oferecendo uma alternativa concreta. Entregue duas versões, curta e média.

75. Separar fato, opinião e boato · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Classifique cada afirmação abaixo como fato verificável, opinião ou boato. Para cada fato, indique a fonte primária que o confirmaria e se você a encontrou.

76. Contrato em linguagem simples · módulo 5

Prompt em linguagem natural | Prompt portátil

> Explique este contrato em linguagem simples. Liste prazos, multas, renovação automática e obrigações de cada parte, com a cláusula de origem. Indique o que eu deveria perguntar antes de assinar.

77. Orçamento doméstico · módulo 6

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Classifique as despesas abaixo em categorias, some por mês e mostre as três categorias que mais cresceram. Não invente valores; marque lançamentos sem descrição clara.

78. Simulado comentado · módulo 7

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Crie 10 questões de múltipla escolha sobre [tema], no estilo da banca [nome]. Mostre uma por vez, espere minha resposta e só então explique o gabarito com a fonte.

79. Instruções personalizadas · módulo 8

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Sobre mim: [profissão, objetivo]. Como responder: português do Brasil, direto, comece pela conclusão, sem repetir minha pergunta. Sempre separe fatos de suposições e diga quando não souber.

80. Revisão semanal pessoal · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Com base nas anotações abaixo, liste o que concluí, o que ficou pendente e por quê, e proponha as três prioridades da próxima semana.

81. Decisão com pré-mortem · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Vou decidir [decisão]. Imagine que daqui a seis meses deu errado. Liste as cinco causas mais prováveis, os sinais de alerta de cada uma e o que posso fazer agora para reduzir o risco.

82. Roteiro de viagem · módulo 9

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Monte um roteiro de 7 dias em [destino] para um casal com uma criança pequena, com no máximo duas atividades por dia, tempo de deslocamento e alternativas para chuva. Marque o que exige reserva.

83. Script em modo simulação · módulo 10

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Escreva um script em Python que renomeie os PDFs desta pasta para AAAA-MM-DD_assunto.pdf usando a data do arquivo. Primeiro mostre o que faria (modo simulação), sem renomear nada.

84. Perguntas antes de executar · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Antes de começar, faça até cinco perguntas cujas respostas mudariam o resultado. Não comece até eu responder.

85. Critérios de aceitação · módulo 16

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> A entrega só está pronta se: (1) todos os números somarem o total informado; (2) cada afirmação tiver fonte; (3) couber em duas páginas. Ao final, mostre a checagem de cada critério.

86. Ferramentas disponíveis · módulo 1

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Antes de começar, diga quais materiais consegue acessar e quais ferramentas estão disponíveis nesta conversa. Se não conseguir pesquisar ou gerar arquivos, informe isso e proponha uma alternativa.

87. Velocidade rápida (no lugar de /speedshot) · módulo 12

Prompt em linguagem natural Google Flow Midjourney Prompt portátil

> Use a imagem como frame inicial. A câmera avança rapidamente em direção ao produto e desacelera suavemente nos últimos instantes, terminando em plano de detalhe. Sem cortes, sem desfoque exagerado.

88. Referenciar no Microsoft 365 Copilot · módulo 13

Comando ou atalho documentado Copilot

> Resuma as decisões de /[nome da reunião] e liste pendências por responsável.

89. Midjourney: descrever imagem · módulo 13

Comando ou atalho documentado | Midjourney

```
/describe
```

90. Compactar contexto · módulo 13

Comando ou atalho documentado | ChatGPT

```
/compact
```

91. Claude: relatório e planilha · módulo 5

Prompt em linguagem natural | Claude

> No Claude, crie um relatório dos anexos e um XLSX com os dados consolidados. Preserve fontes e verifique totais antes de entregar.

92. Gemini: pesquisa com fontes próprias · módulo 4

Prompt em linguagem natural | Gemini

> Pesquise o histórico de reajustes do meu condomínio usando os PDFs enviados e fontes públicas sobre índices de reajuste. Separe o que veio dos meus arquivos e o que veio da web.

93. Gemini: apps conectados · módulo 13

Comando ou atalho documentado | Gemini

> @Gmail Liste os e-mails desta semana que pedem resposta minha e resuma cada um em uma linha.

94. Gemini Notebook: só nas fontes · módulo 7

Prompt em linguagem natural | Gemini Notebook

> Com base somente nas fontes deste notebook, explique o tema, cite os trechos de apoio e informe quando a resposta não estiver nos materiais.

95. Grok: notícia no X · módulo 4

Prompt em linguagem natural Grok

> Pesquise a notícia abaixo. Distinga publicação oficial, reportagem e postagem no X. Cite os links e não trate popularidade como comprovação.

96. Perplexity: citações · módulo 4

Prompt em linguagem natural Perplexity

> Quais mudanças nas regras do [tema] foram publicadas em 2026? Use apenas fontes oficiais e jornalísticas, com data de cada uma.

97. Copilot: estudo guiado · módulo 7

Prompt em linguagem natural Copilot

> Explique juros compostos como se eu estivesse começando. Pare depois de cada conceito e me faça uma pergunta para checar se entendi.

98. Mistral Vibe Work · módulo 14

Prompt em linguagem natural Mistral Vibe

> Com base nos documentos conectados, prepare um resumo das pendências do projeto e um rascunho de e-mail para a equipe. Não envie nada.

99. Runway: imagem para vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural Runway

> A câmera avança lentamente em direção à pessoa. Ela vira a cabeça e sorri. Luz suave e movimento contínuo.

100. Kling: referências e interação · módulo 12

Prompt em linguagem natural Kling

> A pessoa da referência acaricia o cachorro da outra referência. Plano médio, câmera acompanha suavemente os dois.

101. Luma Dream Machine: movimento de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural Luma

> A câmera faz um arco suave ao redor do produto, mantendo-o no centro. O fundo revela profundidade e a iluminação permanece estável.

102. Adobe Firefly: referência de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural Adobe Firefly

> Produto sobre uma mesa, com reflexos suaves e composição cinematográfica. Use o movimento do clipe de referência.

103. Pika: sequência com Pikaframes · módulo 12

Prompt em linguagem natural Pika

> Transição contínua entre as referências: a câmera se aproxima da porta e revela o ambiente interno, com luz e perspectiva coerentes.

104. Higgsfield: presets de câmera · módulo 12

Prompt em linguagem natural Higgsfield

> Produto centralizado, câmera em órbita suave, luz de estúdio e detalhes consistentes durante o movimento.

105. Preparar texto para vídeo · módulo 12

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Adapte este roteiro para [ferramenta/modelo]. Separe ação, câmera, iluminação e som. Informe quais entradas e recursos devo conferir antes de gerar.

106. Ficha completa de cena · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Assunto: [quem ou o quê]. Ação: [o que faz]. Ambiente: [lugar, época, hora]. Enquadramento: [plano e ângulo]. Lente: [focal e desfoque]. Luz: [fonte, direção, cor]. Paleta: [3 a 5 cores]. Estilo: [foto, ilustração, 3D]. Formato: [proporção]. Evite: [elementos indesejados].

107. Retrato com lente de 85 mm · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Retrato de um senhor pescador na beira do rio, lente de 85 mm, f/1.8, fundo com bokeh suave de reflexos na água, foco nos olhos, luz de fim de tarde, formato 3:4.

108. Luz de janela · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Mulher lendo junto à janela, luz natural suave vindo da esquerda, sombras longas no chão de madeira, poeira visível no feixe de luz, tons quentes de fim de tarde, formato 16:9.

109. Espaço livre para título · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ciclista solitário em estrada de terra no terço inferior direito, estrada como linha guia até o horizonte, céu amplo nos dois terços superiores livre para título, formato 16:9.

110. Paleta restrita · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Cena de café de bairro ao amanhecer, paleta restrita a verde-oliva, creme e cobre, baixa saturação, contraste suave, sem cores vibrantes.

111. Fotografia de produto · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Foto de produto de um frasco de vidro âmbar, fundo infinito branco, luz de estúdio difusa, sombra suave no chão, foco total, ângulo frontal levemente elevado, formato 1:1, sem texto.

112. Fotografia gastronômica · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Prato de moqueca em panela de barro, vista em 45 graus, vapor visível, coentro fresco, toalha de linho, luz natural lateral, fundo escuro de madeira, formato 4:5.

113. Interior de arquitetura · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Sala minimalista com pé-direito duplo, janelas do chão ao teto, sofá de linho cru, piso de cimento queimado, plantas grandes, luz da manhã, grande angular com verticais corrigidas, formato 16:9.

114. Still cinematográfico · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Still cinematográfico de um homem esperando em uma estação de trem vazia à noite, formato 2.39:1, luz fria fluorescente, reflexos no piso molhado, grade azul-esverdeada e laranja, grão de filme.

115. Ilustração vetorial flat · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ilustração vetorial flat de uma pessoa organizando finanças no notebook, gráficos e moedas ao redor, paleta azul-petróleo, mostarda e branco, sem sombras, fundo liso, formato 16:9, sem texto.

116. Aquarela · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ilustração em aquarela de um casario colorido de cidade histórica, transparências, bordas que se espalham, granulação do papel visível, paleta suave de ocre, azul e rosa.

117. Livro infantil · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Ilustração de livro infantil de uma menina e um cachorro explorando um jardim com cogumelos gigantes, traço arredondado, lápis de cor e guache, cores alegres, formato 4:3.

118. 3D em massinha · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Cena isométrica em 3D estilizado de um pequeno escritório, aparência de massinha fosca, cores pastel, luz suave de estúdio, fundo liso, sem texto.

119. Pôster tipográfico · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Pôster vertical para festival de jazz, título "NOITE DE JAZZ" em letras grandes no topo, silhueta de saxofonista em contraluz, azul-noite e dourado, papel envelhecido.

120. Matriz de estilos · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Mesma cena em quatro versões, uma por imagem: casal tomando café em uma varanda com vista para o mar ao amanhecer. 1: fotografia editorial. 2: aquarela. 3: vetorial flat. 4: 3D em massinha. Mantenha composição e cores.

121. Personagem consistente · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Folha de personagem original: menino de 8 anos, cabelo crespo curto, camiseta laranja com listra azul, bermuda jeans, tênis verde. Frente, perfil, costas e três expressões, fundo branco, mesmo estilo.

122. Descobrir o prompt de uma imagem · módulo 11

Prompt em linguagem natural Prompt portátil

> Descreva esta imagem como um prompt de geração, separando assunto, ambiente, enquadramento, lente, luz, paleta, estilo e proporção. Não identifique pessoas reais.

123. Midjourney: parâmetros essenciais · módulo 11

Comando ou atalho documentado Midjourney

> retrato editorial de uma ceramista em sua oficina, luz de janela, paleta terrosa --ar 4:5 --s 250 --c 10 --raw

Fontes e verificação · 84

Pesquisa em 19/10/2026. Prompts são exemplos autorais; não houve teste de geração em todas as plataformas.

[C1] ChatGPT: como usar (Chat, Work, Codex, @ e $) oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/use-chatgpt

[C2] ChatGPT: slash commands do app desktop oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/reference/slash-commands

[C3] ChatGPT: atalhos de teclado do desktop oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/reference/commands

[C4] ChatGPT: geração e edição de imagens oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/image-generation

[C5] ChatGPT: imagens como entrada oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/image-inputs

[C6] OpenAI API: Sora e Videos API encerrados oficial, reaberta nesta revisão
https://developers.openai.com/api/docs/guides/video-generation

[C7] OpenAI: encerramento do Sora oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001152-what-to-know-about-the-sora-discontinuation

[C8] ChatGPT: pesquisa web e Deep research oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/web-search

[C9] ChatGPT: arquivos e prévias oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/artifacts-viewer

[C10] ChatGPT Work e Codex oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex

[C11] ChatGPT: Computer Use oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/computer-use

[C12] ChatGPT: voz e ditado oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/features/voice

[C13] ChatGPT: memórias oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/customization/memories

[C14] ChatGPT: tarefas agendadas oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/automations

[C15] ChatGPT: projetos e chats oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/projects

[C16] ChatGPT: plugins e skills oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/plugins

[C17] ChatGPT: Appshots oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/appshots

[C18] ChatGPT: visualizações oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://learn.chatgpt.com/docs/visualizations

[C19] ChatGPT na web oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/web

[C20] ChatGPT: modelos (Work e Codex) oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.chatgpt.com/docs/models

[C21] ChatGPT: modelos do Chat por plano oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001354-gpt-56-and-gpt-6-pro-in-chatgpt

[C22] ChatGPT: uso do GPT-6 Astra oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/20001516-managing-usage-with-gpt-6-astra-in-work-and-codex

[C23] OpenAI: notas de lançamento de modelos oficial, reaberta nesta revisão
https://help.openai.com/en/articles/9624314-model-release-notes

[A1] Claude: visão geral dos modelos oficial, reaberta nesta revisão
https://platform.claude.com/docs/en/models/overview

[A2] Claude: Research oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/11088861-use-research-on-claude

[A3] Claude: criar e editar arquivos oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/12111783-create-and-edit-files-with-claude

[A4] Claude: Artifacts oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/17153992-what-are-artifacts-and-how-do-i-use-them

[A5] Claude: Projects oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/9519177-how-can-i-create-and-manage-projects

[A6] Claude: memória e busca de conversas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/11817273-use-claude-s-chat-search-and-memory-to-build-on-previous-context

[A7] Claude: Cowork e chat unificados oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/16761823-claude-cowork-and-chat-are-one-claude

[A8] Claude: tarefas agendadas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/13854387-schedule-recurring-tasks-in-claude-cowork

[A9] Claude in Chrome oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/12012173-get-started-with-claude-in-chrome

[A10] Claude Code: slash commands oficial, reaberta nesta revisão
https://code.claude.com/docs/en/slash-commands

[A11] Claude: usar skills oficial, reaberta nesta revisão
https://support.claude.com/en/articles/12512180-use-skills-in-claude

[G1] Gemini: notas de lançamento do app oficial, reaberta nesta revisão
https://gemini.google/release-notes/

[G2] Gemini: Deep Research oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/15719111?hl=en

[G3] Gemini: Canvas oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/16047321?hl=en

[G4] Gemini: Gems e transição para skills oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/15146780?hl=en

[G5] Gemini: skills oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/17094296?hl=en

[G6] Gemini: apps conectados com @ (conta de trabalho ou escola) oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemini/answer/14959807?hl=en

[M1] Microsoft Copilot: modos de conversa oficial, reaberta nesta revisão
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/conversation-modes-in-microsoft-copilot

[M2] Microsoft Copilot: recursos para uso pessoal oficial, reaberta nesta revisão
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/for-individuals/features

[M3] Microsoft 365 Copilot: referências com / oficial, reaberta nesta revisão
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/refer-to-specific-files-and-more-in-microsoft-365-copilot

[M4] Microsoft 365 Copilot: notas de lançamento oficial, reaberta nesta revisão
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/copilot/release-notes

[M5] Microsoft 365 Copilot Chat: adicionar conteúdo oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/add-content-to-microsoft-365-copilot-chat-prompts

[P1] Perplexity: modelos por plano oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/10354919-what-advanced-ai-models-are-included-in-my-subscription

[P2] Perplexity: tarefas agendadas no Computer oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/11521526-perplexity-tasks

[P3] Perplexity: coleção Computer oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/collections/18534886-computer

[P4] Perplexity: o que é o Perplexity oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/10352155-what-is-perplexity

[P5] Perplexity: Comet oficial, reaberta nesta revisão
https://www.perplexity.ai/help-center/en/articles/11172798-getting-started-with-comet

[X1] Grok no X oficial, reaberta nesta revisão
https://help.x.com/en/using-x/about-grok

[X2] xAI: modelos da API oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.x.ai/docs/models

[X3] xAI: página do Grok oficial, reaberta nesta revisão
https://x.ai/grok

[X4] xAI: ferramentas da API oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.x.ai/developers/tools/overview

[D1] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash oficial, reaberta nesta revisão
https://api-docs.deepseek.com/news/news260910

[D2] DeepSeek: modo de raciocínio na API oficial, reaberta nesta revisão
https://api-docs.deepseek.com/guides/thinking_mode/

[D3] DeepSeek: lançamento V4.1-Flash-1017 e APIs Search & Fetch oficial, reaberta nesta revisão
https://api-docs.deepseek.com/news/news261017

[V1] Mistral: Le Chat agora é Vibe oficial, reaberta nesta revisão
https://help.mistral.ai/en/articles/682992-le-chat-is-now-vibe

[N1] Gemini Notebook (antigo NotebookLM): ajuda oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/gemininotebook/answer/16269187?hl=en

[N2] Gemini Notebook: página do produto oficial, reaberta nesta revisão
https://workspace.google.com/products/gemini-notebook/

[J1] Midjourney: versões oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32199405667853-Version

[J2] Midjourney: comandos do Discord oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List

[J3] Midjourney: vídeo oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/37460773864589-Video

[J4] Midjourney: Image Prompts oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32040250122381-Image-Prompts

[F1] Google Flow: vídeos a partir de imagens oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/flow/answer/16353334?hl=en

[F2] Google Flow: modelos e recursos oficial, reaberta nesta revisão
https://support.google.com/flow/answer/16352836?hl=en

[F3] Google Flow: edição de vídeo oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://support.google.com/labs/answer/16935718?hl=en

[R1] Runway: guia de prompts do Gen-4 oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/39789879462419-Gen-4-Video-Prompting-Guide

[R2] Runway: criar com Gen-4.5 oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/46974685288467-Creating-with-Gen-4-5

[R3] Runway: termos de câmera, prompts e exemplos oficial, reaberta nesta revisão
https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/47313504791059-Camera-Terms-Prompts-Examples

[K1] Kling: guia do modelo VIDEO 3.0 oficial, reaberta nesta revisão
https://kling.ai/quickstart/klingai-video-3-model-user-guide

[K3] Kling: guia do modelo Kling 4.0 oficial, reaberta nesta revisão
https://kling.ai/quickstart/kling-4-model-user-guide

[K2] Kuaishou: Kling e referências de imagens oficial, citada em edição anterior e não reaberta
https://ir.kuaishou.com/node/10401/pdf

[L1] Luma: Camera Motion Concepts oficial, reaberta nesta revisão
https://lumalabs.ai/news/camera-motion-concepts

[AD1] Adobe Firefly: movimento de câmera por vídeo de referência oficial, reaberta nesta revisão
https://helpx.adobe.com/firefly/web/work-with-audio-and-video/work-with-video/match-camera-motion-to-reference-video.html

[PK1] Pika: Pikaframes oficial, reaberta nesta revisão
https://create.pika.art/apps/pikaframes

[H1] Higgsfield: Camera Controls oficial, reaberta nesta revisão
https://higgsfield.ai/camera-controls

[J5] Midjourney: lista de parâmetros oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List

[J6] Midjourney: Stylize oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32196176868109-Stylize

[J7] Midjourney: Chaos oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32099348346765-Chaos-Variety

[J8] Midjourney: Weird oficial, reaberta nesta revisão
https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32390120435085-Weird

[AD2] Adobe Firefly: referência de estilo oficial, reaberta nesta revisão
https://helpx.adobe.com/firefly/web/work-with-images/generate-images/reference-images-for-styling.html

[AD3] Adobe Firefly: referência de composição oficial, reaberta nesta revisão
https://helpx.adobe.com/firefly/web/work-with-images/generate-images/match-image-composition-to-reference-image.html

[U1] Exemplo de blog com supostos códigos de câmera do Flow (não oficial) não oficial
https://www.artea.in/blogs/50-google-flow-camera-commands-2026/