



Sistema de Diseño & Guía de Componentes

El inventario visual de CheckWise — color, tipografía, logotipo, iconos, espaciado, componentes y estados. Fuente única de verdad para construir en web y, a futuro, en móvil.

Producto · Cumplimiento & prevención REPSE

Cobertura · Todas las superficies

Generado · 2026-06-26 · desde el código vigente

01 · FUNDAMENTO DE MARCA

Logotipo & marca

Marca registrada (IMPI): pila de "cojines" navy + teal con el wordmark. Se renderiza desde el PNG oficial — nunca se recolorea.


◆ LOGO / VARIANTES



Lockup · variant full · header, login, footer




Sobre navy · barras de marca, hero



Icono · variant compact · sidebar / chips



Marca · favicon / app-icon



Endoso · solo superficies externas



sm · 22



md · 30



lg · 44



xl · 56

Navy primary

#013557 · 204 98% 17%

Teal accent

#09c1b0 · 175 91% 40%

Navy mid / blue

#02558a · 204 96% 28%

Blue-gray



#4b90a4 · 196 37% 47%

Área de respeto mínima 8px · "Powered by Legal Shelf" solo externo · componente
components/checkwise/brand-logo.tsx



Sistema de color

Primitivas (escalas HSL) → semánticas (surface/text/border/interactive) → componente (alias shadcn). Los componentes consumen solo capas semánticas. Click en una muestra para copiar el token.

◆ PRIMITIVAS / NAVY · DERIVADA DE #013557

 navy-50 #F0F7FF	 navy-100 #D9EEFF	 navy-200 #AACFED	 navy-300 #6AAFD9	 navy-400 #2D8CC5	 navy-500 #0470A8
 navy-600 #025487	 navy-700 #024069	 navy-800 ★ #013557	 navy-900 #012440	 navy-950 #01162A	

◆ PRIMITIVAS / TEAL · DERIVADA DE #09C1B0

 teal-50 #EBFBFA	 teal-100 #C2F4EF	 teal-200 #7DEAD9	 teal-300 #3DD9CC	 teal-400 #0ECFBE	 teal-500 ★ #09C1B0
 teal-600 #07A396	 teal-700 #058178	 teal-800 #046059	 teal-900 #03423D		



gray-50
#F7F9FB



gray-100
#EEF1F6



gray-200
#DDE2EC




gray-300
#B8C0D0




gray-450
#606E80




gray-500
#5F6E87



gray-700
#374157



gray-950 ★
#1B2638



green-500
#199641




amber-500
#EDA415



red-500
#D81C1C



blue-500
#2570E8



orange-500
30 90% 50%

SUPERFICIES

surface-page
gray-50 · fondo

surface-raised
#fff · cards

surface-sunken
gray-100 · inputs

surface-selected
navy-50

surface-brand
navy-800 · nav

surface-teal-muted
teal-50

TEXTO (SOBRE CLARO) · BORDES

Primary

text-primary
gray-950

Secondary

text-secondary
gray-500

Tertiary

text-tertiary
gray-450 · AA

Teal

text-teal
teal-800 · AA

border-default
gray-200

border-focus
navy-500

navy = primario/marca · teal = acentos, IA, highlights · gris = ~90% de la interfaz · los colores de estado solo en badges, alerts y validación — nunca decoración.

Tipografía

◆ FAMILIAS

Geist Sans · UI

Aa Bb 123

400 · 500 · 600 · 700

Geist Mono · datos

RFC 8704

tabular · eyebrows

Schibsted · display

Cumplimiento

solo marketing

◆ ESCALA TIPOGRÁFICA

display · 56

Hero headline

display-sm · 36

Subtítulo de portada

h1 · 26

Título de página

h2 · 20

Subtítulo / sección

h3 · 16

Encabezado en surface

body · 14

Texto principal de la interfaz — el default.

body-sm · 13

Celdas, metadata, helper.

eyebrow · 11


ETIQUETA · MONO · TRACKED

mono · 13

LOGIS870412AB3 · folio-0042

Espaciado, densidad & breakpoints

Unidad base 4px. Tres niveles de densidad cambian altura de control y padding por superficie.



◆ DENSIDAD · BREAKPOINTS

TOKEN	COMF.	DENSE	COMPACT	BP	PX	LAYOUT
base-font	15	14	13	sm	640	full-width, cal 2-col
control-h	40	36	32	md	768	max-w-3xl, cal 3-col
card-pad	24	20	16	lg	1024	sidebar, max-w-7xl, cal 4-col
row-pad-y	14	10	8	x1	1280	desktop amplio
section-gap	32	28	24			

comfortable → marketing/entrada · dense → admin/reports/client · compact → tablas power-user. Contenedor: mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-5 lg:px-6.


Radios & elevación

Inputs 6px · botones 8px · cards 10–12px · diálogos 16px · badges pill. Sombras con tinte navy — nunca grises genéricos.

◆ BORDER RADIUS



◆ ELEVACIÓN / SHADOW



06 · ICONOGRAFÍA

Iconos

Librería única **@phosphor-icons/react**, peso regular por defecto. Las **136 iconos** de abajo son los que el producto realmente importa, renderizados desde el paquete instalado.

◆ TAMAÑOS





Archive



ArrowClockwise



ArrowCounterClockwise



ArrowLeft



ArrowRight



ArrowSquareOut



ArrowUp



ArrowUpRight



ArrowsClockwise



ArrowsLeftRight



Bank



Bell



BellRinging



BookOpen



Books



Bug



Buildings



Calendar



CalendarBlank



CalendarCheck



CaretDown



CaretLeft



CaretRight



CaretUp



Certificate



ChartBar



ChartLineUp



ChatCenteredDots



ChatCircle



ChatTeardrop



Check



CheckCircle



CircleDashed



CircleNotch



ClipboardText



Clock



ClockClockwise



ClockCounterClockwise



CloudArrowUp



Compass



Copy



Crown



CurrencyDollar



DotsSixVertical



DotsThreeVertical



DownloadSimple



EnvelopeSimple



Eye



EyeSlash



FileArrowDown



FileMagnifyingGlass



FilePdf



FileText



FileXls



Files



FloppyDisk



FolderOpen



Funnel



FunnelSimple



Gauge



Gavel



Gear



GridFour



Hourglass



HourglassHigh



House



IdentificationCard



Image



Info



Key



Lightbulb



Lightning



LinkSimple



List



ListChecks



ListMagnifyingGlass



ListNumbers



Lock



LockKey



LockOpen



MagnifyingGlass



MapPin



Megaphone



Minus



Package



PaperPlaneRight



PaperPlaneTilt



Paperclip




PauseCircle



Pencil



PencilSimple



Botones

6 variantes × 4 tamaños. Base: rounded 8px, font-medium, anillo de foco navy, active: scale .985. Fuente: components/ui/button.tsx.

◆ BUTTON / SOLID · ESTADOS

Normal

Continuar

Acción

Eliminar

Hover

Continuar

Acción

Eliminar

Focused

Continuar

Acción

Eliminar

Active

Continuar

Acción

Eliminar

Disabled

Continuar

Acción

Eliminar

default = navy #013557 · secondary = teal #09c1b0 · destructive = red #D81C1C ·
hover-navy-700 · active-navy-900

◆ BUTTON / LINE · ESTADOS

Normal

Cancelar

Ghost

Ver más

Hover

Cancelar

Ghost

Ver más

Focused

Cancelar

Ghost

Ver más

Disabled

Cancelar

Ghost

Ver más

Loading

○ Cargando

◆ BUTTON / SIZES · EJEMPLO REAL (PANTALLA DE CARGA)

Tamaños

sm · 32

default · 40

lg · 48

"Atrás" + "Continuar"

◀ Atrás Continuar ▶


"Continuar" = default · lg (48px) · navy

Badges

20 variantes, todas rounded-full · 11px · con borde. Fuente: components/ui/badge.tsx.

◆ BADGE / MARCA · ESTADO

Marca & neutro




Estado



◆ BADGE / ESTADOS DE DOCUMENTO · CONFIANZA IA

Documento REPSE



Confianza IA/OCR



09 · COMPONENTES

Controles de formulario

Inputs 40px, rounded-sm 6px, foco navy con anillo. Error vía aria-invalid. Fuente: components/ui/{input,select,checkbox,textarea,...}.tsx.

◆ INPUT · SELECT / ESTADOS

Default

Focus

Error

Disabled

Select (Default · Focus · Disabled)

◆ CHECKBOX / ESTADOS

Off



On



Mixed



Error



Disabled



checked / indeterminate → navy fill · estructura de campo: Label *required → Input → Helper (siempre) / Error (reemplaza helper, role=alert)

◆ FIELD · TEXTAREA

Field (label + helper)

RFC del proveedor *

ABCD010101AB1

12 o 13 caracteres, sin espacios.

Textarea

10 · COMPONENTES

Feedback & estado del sistema

Alert · Toast · Tooltip · Progress · Spinner · Skeleton. Loading inicial = skeleton; spinner solo para acciones inline.

◆ ALERT / 4 VARIANTES



Información

Cargar sin contexto puede asignar el documento al periodo equivocado.



Necesita aclaración

El revisor requiere más información.



Documento aprobado

El expediente de este periodo está completo.



No fue posible cargar

Revisa tu conexión e intenta de nuevo.

◆ TOAST · TOOLTIP · SPINNER · PROGRESS · SKELETON

Toast (top-right)



Cambios guardados


Preferencia actualizada.

Tooltip · Spinner


Folio verificado ante el SAT



Skeleton (shimmer)



Progress · tones brand / teal / success / warning



11 · COMPONENTES

Contenedores & navegación

Card · Tabs · Page header · Metadata strip · Table · Dialog/Drawer.

◆ CARD · TABS · PAGE HEADER

Card

Contrato original y anexos

PERIODO QUE CUBRE

2026-06

En revisión

Tabs · Page header

Todos

Pendientes

Aprobados

CARGA GUIADA

Carga documental

FRECUENCIA Alta inicial INSTITUCIÓN Interno / Cliente RFC DNG890101AB1

DOCUMENTO	PERIODO	ESTADO
Contrato de servicios	2026-06	Aprobado
Opinión de cumplimiento	2026-06	En revisión
Comprobante IMSS	2026-05	Requiere corrección

¿Reemplazar documento?

Esto enviará el archivo de nuevo a revisión.

Cancelar

Reemplazar

Detalle de entrega

Drawer (Vaul) — bottom sheet en móvil, handle de arrastre, rounded-t-xl.

Estados de documento & confianza

Regla: **una palabra + un tono por estado** (tests anti-deriva). uploaded + in_review = "En revisión"
azul · expired = rojo como rejected · pending = gris.

8 ESTADOS DE DOCUMENTO REPSE

CÓDIGO	ETIQUETA (ES)	BADGE	TONO	SIGNIFICADO
empty	Por entregar	Por entregar	gris	Slot requerido sin entrega.
pending	Por entregar	Por entregar	gris	El proveedor aún no sube el documento.
uploaded	En revisión	En revisión	azul	Recibido; espera revisor.
in_review	En revisión	En revisión	azul	En cola de revisión humana.
approved	Aprobado	Aprobado	verde	Aprobado; nada más por hacer.
rejected	Requiere corrección	Requiere corrección	rojo	Sube uno nuevo (backend: rechazado).
expired	Vencido	Vencido	rojo	Ya no cubre el periodo actual.
needs_review	Necesita aclaración	Necesita aclaración	ámbar	Posible inconsistencia a aclarar.

CONFIANZA IA / OCR

NIVEL	ETIQUETA (ES)	BADGE	UMBRAL
high	Confianza alta	Confianza alta	≥ 95% · Sparkle
medium	Confianza media	Confianza media	70–94% · Sparkle
low	Confianza baja	Confianza baja	50–69% · Warning
none	Sin información detectada	Sin información detectada	< 50% · Question

El label de rejected está suavizado ("Requiere corrección") aunque el código backend siga siendo rechazado. Tests doc-state-labels.test.ts + state-taxonomy.test.ts bloquean deriva de etiqueta/tono.

Componentes de dominio

Composiciones específicas de CheckWise sobre las primitivas. Ruta: components/checkwise/.

◆ CALENDARIO · DASHBOARD · DOCUMENTO

ComplianceMatrix

Heatmap filas×12 meses; 5 buckets de riesgo; colapsa a lista en móvil.

calendar/compliance-matrix.tsx

MonthCell · CellPopover

Celda mes (conteo + peor-riesgo); popover de obligaciones.

calendar/*.tsx

StatCard · StatGroup · Surface

Tile KPI (icono+valor+trend, 7 tonos); panel genérico con header.

dashboard/stat-card.tsx

IntakeWizard

Asistente 5 pasos (Contexto→Requisito→Upload→Prevalidación→Confirmación); dropzone, dedup SHA256.

intake-wizard.tsx

ExpedienteCard

Requisito en onboarding: guía, errores comunes, badge, botón subir, nota del revisor.

portal/expediente-card.tsx

GroupedValidationSummary

Señales de validación por severidad, colapsables, con % de confianza.

portal/grouped-validation-summary.tsx

SubmissionTimeline

Línea de tiempo de versiones + acciones del revisor.

portal/submission-timeline.tsx

DocStateBadge · ConfidenceBadge

Badges canónicos de estado y confianza (ver §Estados).

doc-state-badge.tsx

ReportEditor · Canvas · 15+ bloques

Editor de reportes drag-drop; bloques KpiStrip, ComplianceRadar, VendorRiskMatrix, ReportVerdict, AiRecommendation...

reports/**

NotificationPreferencesPanel

Toggle Email/WhatsApp + OTP; matriz de mute por categoría; críticos siempre activos.

notifications/*.tsx

SearchBar · UserMenu · BackBar · PeriodPicker

Búsqueda unificada; menú de perfil; "< Volver"; selector Mes/Bim/Cuat/Año.

search-bar.tsx · period-picker.tsx

PlanBadge · UsageMeter · UpgradeWall

Estado de plan, cuota, gate de trial expirado, contador de demo.

plan/*.tsx

WiseDock · ClientWiseDock

Copiloto IA en drawer derecho (bottom-sheet móvil), context-aware por URL.

wise/*.tsx

ReviewDecisionPanel ·

ExpedienteAssessmentCard

Aprobar/rechazar/escalar; evaluación situacional (IMSS, REPSE, gaps).

admin/*.tsx

AuditLogExplorer

Log cross-tenant con filtros + diff antes/después; staff-only.

audit-log/*.tsx


WorkspaceIdentityCard · ProtectedFieldNotice

Identidad de tenant; campos bloqueados "Solo administradores".

workspace/*.tsx

Shells de navegación

Un codebase con RBAC; cada rol entra a su superficie. Proveedor = sidebar; cliente/admin/plataforma = topbar. Admin y plataforma comparten ConsoleShell.



Portal Proveedor

Sidebar navy (surface-brand), BrandLogo xl, activo teal, icon-only colapsable, drawer móvil.



Consola Cliente

Topbar claro, chips (7+"Más"), campana, badge de plan, Wise. Banner break-glass ámbar si staff entra.



Admin / Operaciones

ConsoleShell compartido. Chip activo border-brand, nav scrollable + "Más", engrane fijo.



Superficie de marketing

Subsistema visual aparte: misma marca, pero tipografía display, bandas y atmósfera propias. Ruta: `components/marketing/v2/`.

Cumplimiento y prevención REPSE

Controla el cumplimiento REPSE de todos tus **proveedores.**

Solicitar demo →

Ver cómo funciona

◆ MARKETING VS PRODUCTO		
ASPECTO	MARKETING	PRODUCTO
Tipografía	Schibsted Grotesk + Geist	Geist
CTA	Pill, degradado teal, sombra teal	Botón navy 8px
Bandas	page / raised / soft / navy	surface-page + cards
Movimiento	Atmósfera scroll (semáforo), aurora, cw-rail-pulse, cw-flow-signal, Lenis	Micro-motion funcional
V2Nav · V2Hero (PlayableExpediente, HeroSemáforo) · V2Stakes · V2Shift · V2HowItWorks · V2Roles · V2AiHuman · V2Faq · V2CloseDemo · ProductFrame · MarketingAtmosphere. Todo respeta prefers-reduced-motion.		

Referencia para desarrollo

◆ MAPA DE ARCHIVOS FUENTE

QUÉ	ARCHIVO
Todos los tokens (color, type, spacing, radius, shadow, motion, densidad)	apps/web/app/globals.css
Bridge a Tailwind	apps/web/tailwind.config.ts
Carga de fuentes	apps/web/app/layout.tsx
Logotipo + assets	components/checkwise/brand-logo.tsx · public/brand/*
Primitivas UI	apps/web/components/ui/*.tsx
Componentes de dominio	apps/web/components/checkwise/**
Vocabulario de estados	components/checkwise/doc-state-badge.tsx · lib/constants/statuses.ts

◆ NOTAS PARA MÓVIL

- El color es HSL nativo (triplet H S% L% envuelto en `hsl( )`). Convierte a hex (tablas arriba) o consume HSL.
- Mapea componentes nativos a la capa **semántica** (no a primitivas) para heredar cambios de paleta.
- Touch target base = 40px (comfortable). Para móvil sube a ≥44px (Apple/Material).
- Iconos: Phosphor (npm @phosphor-icons/react); el set de arriba es el realmente usado.
- Estados de documento: reutiliza la tabla de §Estados literal — no inventes etiquetas.

Deriva: docs/DESIGN_SYSTEM.md (v1.0) tiene valores antiguos. Esta guía usa lo **vigente** de globals.css: expired = rojo (era naranja), in_review = azul (era navy), pending = gris (era ámbar), botón con 6 variantes.

