

CheckWise Demo Guide

CheckWise V1 Demo

Trazabilidad documental REPSE

Esta guía prepara una demo honesta de CheckWise V1: una base técnica funcional para convertir una carga documental en evidencia trazable por cliente, proveedor, periodo, institución, requisito, archivo, validación, estado y revisión humana.

Objetivo de la demo

Mostrar cómo CheckWise deja de tratar los documentos como archivos sueltos y los convierte en evidencia regulatoria organizada. La demo debe comunicar que el sistema ya tiene una base seria para migrar gradualmente desde JotForm, Google Sheets, revisión humana/legal y Looker Studio hacia PostgreSQL como fuente futura de verdad.

Historia de usuario

Un proveedor carga un documento fiscal/REPSE correspondiente a un periodo. CheckWise relaciona esa evidencia con un cliente, proveedor, contrato si aplica, periodo, institución y requisito documental. El sistema guarda el archivo fuera de la base de datos, registra metadata, hash, señales de validación, estado documental y deja claro que la aprobación crítica sigue requiriendo revisión humana autorizada.

Datos seguros de demo

- Cliente: Cliente Piloto CheckWise
- Proveedor: Servicios Especializados Demo SA de CV
- RFC proveedor: DEM260512AB1
- Periodo: 2026-05
- Tipo de carga: Mensual
- Institución: SAT
- Requisito: Opinión de cumplimiento SAT positiva
- PDF: demo_assets/sample_documents/checkwise_demo_opinion_sat.pdf

El PDF es ficticio, no contiene datos reales sensibles y declara explícitamente que no tiene validez oficial.

Flujo demo paso a paso

1. Abrir el frontend en <http://127.0.0.1:3000>.
2. Presentar el encabezado y explicar que CheckWise es una plataforma de cumplimiento documental REPSE, no un repositorio genérico.
3. En el paso Contexto, capturar cliente, proveedor, RFC, periodo, tipo de carga, institución y requisito.

CheckWise Demo Guide

4. En el paso Requisito, explicar que el documento esperado se entiende como requisito regulatorio versionable.
5. En el paso Upload, cargar `checkwise_demo_opinion_sat.pdf`.
6. En Prevalidación, mostrar que la evidencia queda asociada a los campos clave antes de enviar.
7. Enviar la carga y revisar el resultado: `submission_id`, `document_id`, estado, hash SHA-256, páginas PDF, validaciones y eventos.
8. Abrir `http://127.0.0.1:8000/docs` para mostrar que el backend expone una API versionada y documentada.

Screenshots reales

Los screenshots de esta guía se capturan desde el sistema local corriendo. No son mockups.

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/01_home_form.png`

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/02_context_step.png`

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/03_requirement_step.png`

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/04_upload_pdf.png`

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/05_submission_result.png`

Screenshot: `../demo_assets/screenshots/06_fastapi_docs.png`

Guion de 5 minutos

0:00 - 0:45 | Problema actual

¿Hoy el cumplimiento REPSE suele vivir en flujos dispersos: JotForm, correos, carpetas, Sheets, revisiones manuales y dashboards que no siempre tienen trazabilidad completa. El riesgo no es solo perder un archivo; es no poder demostrar qué proveedor entregó qué evidencia, para qué periodo, contra qué requisito y bajo qué revisión.?

0:45 - 1:30 | Qué es CheckWise

¿CheckWise es una plataforma de cumplimiento documental REPSE. No está pensada como un uploader genérico. Cada documento entra con contexto: cliente, proveedor, periodo, institución, requisito, estado y evidencia técnica. La meta de V1 es construir la base confiable para que PostgreSQL sea la fuente futura de verdad, manteniendo JotForm y Sheets como puentes de migración.?

CheckWise Demo Guide

1:30 - 2:45 | Demo del flujo

¿Aquí capturamos el contexto regulatorio: cliente, proveedor, RFC, periodo e institución. Después elegimos el requisito documental esperado. Para la demo usaremos una opinión de cumplimiento SAT ficticia. Al cargar el PDF, CheckWise calcula hash, inspecciona estructura PDF, busca texto legible y prepara señales de prevalidación. Antes de enviar, vemos el resumen de trazabilidad.¿

2:45 - 3:45 | Trazabilidad

¿El resultado no es solo ¿archivo subido?. Tenemos submission_id, document_id, estado documental, SHA-256, p¿ginas detectadas, validaciones y eventos. El documento vive fuera de la base; la base conserva metadata, relaciones y evidencia de validación. La aprobación crítica no se automatiza: queda pendiente de revisión humana autorizada.¿

3:45 - 4:30 | Valor

¿Esto reduce errores operativos, evita que el equipo revise documentos sin contexto y permite defender la evidencia por periodo y requisito. También abre la puerta a reportes ejecutivos m¿Es confiables porque cada carga ya nace estructurada.¿

4:30 - 5:00 | Siguiente evolución

¿Los siguientes pasos naturales son sembrar el cat¿logo regulatorio completo, importar JotForm/Sheets, fortalecer validaciones PDF/OCR, habilitar revisión humana y construir dashboard interno y reportes ejecutivos desde datos normalizados.¿

Checklist antes de demo

- Docker Desktop activo si se usar¿ PostgreSQL real.
- Backend corriendo en <http://127.0.0.1:8000>.
- Frontend corriendo en <http://127.0.0.1:3000>.
- PDF de demo disponible en [demo_assets/sample_documents/checkwise_demo_opinion_sat.pdf](#).
- Screenshots disponibles en [demo_assets/screenshots/](#).
- <http://127.0.0.1:8000/health> responde 200.
- <http://127.0.0.1:8000/api/v1/catalogs> responde 200.
- <http://127.0.0.1:8000/docs> abre Swagger UI.
- Browser limpio, sin datos reales ni sesiones sensibles visibles.

Instrucciones locales

Desde el repo:

```
bash
```

CheckWise Demo Guide

```
cd /Users/josepablosamano/Desktop/Personal/legalshelf/checkwise/CheckWise
./scripts/checkwise_safe_v1.sh doctor
./scripts/checkwise_safe_v1.sh backend-deps
./scripts/checkwise_safe_v1.sh frontend-deps
```

Si se quiere correr con PostgreSQL local:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh postgres
./scripts/checkwise_safe_v1.sh migrate
```

Docker/PostgreSQL es necesario para la demo completa con persistencia real. Los tests de backend usan SQLite en memoria, por lo que pueden correr aunque PostgreSQL no est  activo.

Terminal 1:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh backend
```

Terminal 2:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh frontend
```

Terminal 3:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh verify
```

URLs:

- Frontend: <http://127.0.0.1:3000>
- Backend: <http://127.0.0.1:8000>
- FastAPI docs: <http://127.0.0.1:8000/docs>
- Health: <http://127.0.0.1:8000/health>
- Catalogs: <http://127.0.0.1:8000/api/v1/catalogs>

Tests y verificaci n t cnica

CheckWise Demo Guide

Backend:

```
bash
cd backend
.venv/bin/ruff check .
.venv/bin/pytest
```

Frontend:

```
bash
cd frontend
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
```

Verificación HTTP:

```
bash
curl http://127.0.0.1:8000/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/catalogs
curl http://127.0.0.1:8000/docs
```

Regenerar assets de demo

```
bash
python3 tools/generate_demo_assets.py
```

Este comando genera:

- demo_assets/sample_documents/checkwise_demo_opinion_sat.pdf
- demo_assets/CheckWise_Demo_Guide.pdf si existe docs/DEMO_GUIDE.md

Troubleshooting r/Epido

Puerto 3000 ocupado

```
bash
lsof -i :3000
kill -9 $(lsof -ti :3000)
```

CheckWise Demo Guide

```
./scripts/checkwise_safe_v1.sh frontend
```

Puerto 8000 ocupado

```
bash
lsof -i :8000
kill -9 $(lsof -ti :8000)
./scripts/checkwise_safe_v1.sh backend
```

Backend no responde

1. Confirmar que el backend est/E corriendo.
2. Si se usa PostgreSQL, confirmar Docker Desktop y migraciones.
3. Ejecutar:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh verify
```

Frontend no compila

```
bash
rm -rf frontend/.next frontend/tsconfig.tsbuildinfo
cd frontend
npm run typecheck
npm run build
```

Docker/PostgreSQL no disponible

Abrir Docker Desktop y esperar a que termine de iniciar. Luego:

```
bash
./scripts/checkwise_safe_v1.sh postgres
./scripts/checkwise_safe_v1.sh migrate
```

El formulario no envía

- Confirmar que el backend responde en <http://127.0.0.1:8000/health>.
- Confirmar que frontend/.env.local usa NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=<http://127.0.0.1:8000>.
- Confirmar que el archivo seleccionado sea PDF y pese menos de 15 MB.

CheckWise Demo Guide

- Usar el PDF de demo incluido.

Próximos pasos después de la demo

- Sembrar catálogo regulatorio versionado completo.
- Crear importador JotForm/Google Sheets hacia PostgreSQL.
- Construir dashboard interno de revisión.
- Fortalecer validaciones PDF, OCR y señales determinísticas.
- Modelar revisión humana autorizada y comentarios legales.
- Generar reporte ejecutivo desde datos normalizados.
- Preparar portal proveedor/cliente multirol.