



gravity



hard_coral



macroalgae

herbivore–detritivore

herbivore–macroalgae

invertivore–mobile

omnivore

piscivore

planktivore

Posterior predicted

0.6

0.4

0.2

0.0

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

macroalgae

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60

0

20

40

60


0

20


40

60

bare_substrate



turf



manage

herbivore–detritivore

herbivore–macroalgae

invertivore–mobile

omnivore

piscivore

planktivore

Posterior predicted

X

- Belizeno–take
- Belizerestriction
- Fijino–take
- Fijirestriction
- Madagascarno–take
- Madagascaropen–access
- Madagascarrestriction
- Solomon Islandsno–take
- Solomon Islandsrestriction

Belizeno–take Belizerestriction Fijino–take Fijirestriction Madagascarno–take Madagascaropen–access Madagascarrestriction Solomon Islandsno–take Solomon Islandsrestriction

manage

pop

herbivore–detritivore

herbivore–macroalgae

invertivore–mobile

omnivore

piscivore

planktivore

0.6

0.4

0.2

Posterior predicted

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0


1

2

3

4

pop



sediment

herbivore–detritivore

herbivore–macroalgae

invertivore–mobile

omnivore

piscivore

planktivore

Posterior predicted

0.4

0.3

0.2

0.1

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

sediment

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3


0

1

2

3

nut_load



rubble

